

**CEETEPS – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
PAULA SOUZA**

**ETEC DE CARAPICUÍBA**

**ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO  
EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - AMS**

**KAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA**

**LEONARDO PASCHOA BRAGA**

**LETÍCIA SILVA FERNANDES**

**LUCAS PASSOS DA SILVA**

**MATHEUS SILVA GOMES**

**STUDYBOOK: O site para organização e otimização dos estudos**

**Carapicuíba**

**2022**

**KAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA  
LEONARDO PASHOA BRAGA  
LETÍCIA SILVA FERNANDES  
LUCAS PASSOS DA SILVA  
MATHEUS SILVA GOMES**

**STUDYBOOK: O site para organização e otimização dos estudos**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à ETEC de Carapicuíba, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, como requisito para a obtenção do diploma de Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas (AMS) sob a orientação do Professor Wesley Castanha de Lima.

**Carapicuíba**

**2022**

## **AGRADECIMENTOS**

Gostaríamos de agradecer as seguintes pessoas durante a execução do projeto de TCC: Thiago Regis, que nos ajudou na elaboração e desenvolvimento do UX do nosso website; Ranna Beatriz Freire de Freitas, que nos ajudou na repaginação das artes criadas no projeto; Ícaro, um desenvolvedor da Campus Party que nos ajudou com a lógica de um de nossos sistemas; agradecemos aos nossos parentes por ter sempre nos apoiado durante a criação do projeto; e acima de tudo, agradecemos a Deus pela sabedoria para cada passo do projeto.

“O Grande inimigo do conhecimento não é a  
ignorância, é a ilusão de ter conhecimento”

STEPHEN HAWKING

## RESUMO

Estudar muitas vezes é considerado algo chato, cansativo e trabalhoso, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. O projeto desenvolvido se trata na criação de um site com o objetivo de otimizar a organização dos estudos do usuário, tendo como público principal estudantes do ensino médio. O StudyBook usa de ferramentas específicas para o auxílio e organização das informações do estudante bem como métodos de estudos para informar e educar o usuário a como inovar na hora de realizar as anotações e realização das atividades. Muitas tecnologias foram usadas para permitir que a organização do usuário seja a mais flexível possível, pois apesar do público principal ser estudantes do ensino médio, é esperado atingir também outras áreas e cursos, portanto, foi usado métodos como psicologia das cores e simetria de design. Desse modo, a plataforma oferece total suporte e praticidade para o usuário, sendo uma plataforma adaptável dependendo do ambiente de estudo ou trabalho.

**Palavras-Chave:** StudyBook, Organização, Otimização, Estudo, Site, Métodos

## **ABSTRACT**

Studying is often considered boring, tiring and hard work, but it does not necessarily have to be that way. The developed project deals with the creation of a website with the objective of optimizing the organization of the user's studies, having as main public high school students. StudyBook uses specific tools to help and organize student information as well as study methods to inform and educate the user on how to innovate when taking notes and carrying out activities. Many technologies were used to allow the user organization to be as flexible as possible, because although the main audience is high school students, it is expected to reach other areas and courses as well; therefore, methods such as color psychology and design symmetry were used. In this way, the platform offers full support and practicality for the user, being an adaptable platform depending on the study or work environment.

**Keywords:** Studybook, Organization, Optimization, Study, Site, Methods

## RESUMEN

Estudiar a menudo se considera aburrido, agotador y un trabajo duro, pero no necesariamente tiene que ser así. El proyecto desarrollado trata de la creación de un sitio web con el objetivo de optimizar la organización de los estudios del usuario, teniendo como principal público a los estudiantes de la secundaria. StudyBook utiliza herramientas específicas para ayudar y organizar la información de los estudiantes, así como métodos de estudio para informar y educar al usuario sobre cómo innovar al tomar notas y realizar actividades. Se utilizaron muchas tecnologías para permitir que la organización de los usuarios sea lo más flexible posible, a pesar que el público principal son los estudiantes de la secundaria, se espera que la plataforma llegue a otras áreas y cursos también, por lo tanto, fue utilizado métodos como la psicología del color y la simetría del diseño. De esta forma, la plataforma ofrece total soporte y practicidad para el usuario, siendo una plataforma adaptable dependiendo del ambiente de estudio o trabajo.

**Palabras-clave:** Studybook, Organización, Optimización, Estudio, Sitio, Métodos

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

<b>DS</b>	- Desenvolvimento de sistemas
<b>TI</b>	- Tecnologia da informação.
<b>Flashcards</b>	- Cartões com pergunta em um lado e resposta no verso
<b>Kanban</b>	- Sistema de gestão de produção e tarefas
<b>Card</b>	- Cartão
<b>Nickname</b>	- Apelido
<b>VSCode</b>	- Editor de código
<b>PHPMailer</b>	- Biblioteca de código aberto para envio de e-mails
<b>HTML5</b>	- Linguagem de programação que define a estrutura da página web
<b>CSS3</b>	- Linguagem de programação que define a aparência da página web
<b>PHP</b>	- Linguagem de programação script open-source de uso geral
<b>JS</b>	- Linguagem de programação interpretada estruturada
<b>Feedback</b>	- comunicação entre dois ou mais indivíduos, onde um deles é avaliado pelos demais
<b>URL</b>	- Uniform Resource Locator, sua função é permitir que um site seja encontrado na web
<b>PDO</b>	- Extensão da linguagem php que dá acesso ao banco de dados
<b>Mysqli</b>	- Extensão exclusiva do MySQL que adiciona recursos para a interface do MySQL
<b>WEB</b>	- Rede



# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	8
1.1 O Problema .....	8
1.2 Solução Proposta .....	8
1.3 Objetivo .....	10
1.4 Metas .....	10
1.4.1 Especificidade .....	10
1.4.2 Mensurabilidade .....	10
1.4.3 Relevância .....	11
1.5 Justificativa .....	11
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....	15
2.1 Conceitos Do Setor .....	15
2.2 Psicologia das cores .....	15
2.3 Concorrentes .....	17
2.3.1 Notion .....	17
2.3.2 MeisterTask .....	17
2.3.3 RunRun.it .....	18
2.4 Pesquisa De Opinião .....	18
3. PROJETO .....	20
3.1 Funcionalidades .....	20
3.2 Ferramentas utilizadas .....	24
3.2.1 Linguagem De Programação .....	24
3.2.2 Ambiente De Desenvolvimento .....	25
3.2.3 Sistema De Gerenciamento De Banco De Dados .....	25
3.3 Plano de negócios .....	25
3.4 Caso de uso .....	27
3.4.1 Atores .....	27
3.4.2 Diagrama de Casos de Uso .....	27
3.4.3 Descritivo dos Casos de Uso .....	28
3.5 Banco de dados .....	29
3.5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento .....	29

4 MELHORIAS FUTURAS .....	29
4.1 Comunidade.....	29
4.2 Questionário.....	30
4.3 Teste de métodos .....	30
4.4 Importação de vídeo aulas.....	30
CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	31
REFERÊNCIAS.....	32
APÊNDICE A – PESQUISA DE OPINIÃO .....	34
APÊNDICE B – STUDYBOOK TELAS.....	42
APÊNDICE C – CÓDIGOS PRINCIPAIS .....	61
APÊNDICE D – BANCO DE DADOS .....	197

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1 O Problema

O grupo como estudantes até o presente momento presenciou e passou por muitas dificuldades durante o estudo. Sejam elas com a entrega de trabalhos, lições de casa, esquecer onde fez suas anotações, ter dificuldades em aprender o conteúdo passado em aula e não conseguir gerir o tempo para a escola e outras áreas da vida como a social e hobbies. Analisando esse cenário por meio de observar e refletir sobre a turma na qual o grupo pertence e também após a realização de uma pesquisa de campo, na qual os resultados estão localizados nesse documento, se mostrou evidente que esse problema de organização é muito comum. Mas não significa uma causa perdida, e sim uma oportunidade para melhorar.

### 1.2 Solução Proposta

Organização é um fator de enorme relevância para o resultado de diversas coisas da vida, e não é diferente com a área dos estudos. Para ter sucesso, e nesse caso sucesso significa estudar de forma fácil, rápida e eficiente, o famoso livro de Paul [1996] “*study smarter, not harder*”, ter organização é essencial. Para compreender e aprender o conteúdo, seja sozinho ou com um professor, autonomia é essencial para não ser apenas um observador que decora conteúdos para uma prova e depois esquece, repetindo o ciclo para uma próxima prova. É necessário se dedicar para não ser apenas um aluno, ser um estudante e aprender de verdade.

Para isso foi criado o StudyBook, uma plataforma focada em estudos feita principalmente para alunos do ensino médio. É um lugar que reúne ferramentas e dicas para uma vida escolar de qualidade. Dentre as ferramentas, há diversos métodos de estudo que podem se adaptar com qualquer estudante, espaços para organização de: tarefas; cronogramas; grade de aulas; livros; mapas mentais; vídeo aulas; questionários e *flashcards*. Fora todas essas funções, a plataforma traz uma espécie de blog com postagens dos próprios desenvolvedores com assuntos de cunho informativo e de reforço, reunindo todas as informações que o aluno pode

precisar para melhorar seu rendimento nos estudos, e até mesmo em outras áreas de sua vida pela influência dos hábitos e habilidades que ele será capaz de adquirir.

### **1.3 Objetivo**

Um dos objetivos do software é: incentivar e melhorar a organização dos trabalhos e atividades dos alunos, pois esse é um grande problema para diversos estudantes e, melhorando esse aspecto, portas serão abertas para que os hábitos e habilidades de organização usados para melhorar os estudos transbordem para outras áreas da vida.

Outro objetivo seria a redução de papel, afinal, com toda a tecnologia atual e a situação do planeta, quando o assunto é produção e descarte de lixo toda forma de evitar agravar o problema é bem-vinda. Então ao fornecer uma plataforma para armazenamento, um benefício seria a redução considerável do uso de papel além de disponibilização das anotações na hora e lugar que quiser.

### **1.4 Metas**

#### **1.4.1 Especificidade**

O projeto StudyBook é um site voltado para estudantes, em específico a organização e otimização de seus estudos. Portanto o propósito para a realização desse tipo de software se dá para a melhora no ambiente de estudo, para quebrar o paradigma que estudar é chato e cansativo. Trazer uma plataforma na qual o estudante procure uma organização melhor e levar seus estudos de uma forma mais tranquila e sem imprevistos gerados pela falta de organização, como por exemplo, esquecer a data de envio de uma tarefa, esquecer onde se localiza aquela anotação ou documento dentre outros problemas.

#### **1.4.2 Mensurabilidade**

Após diversas pesquisas, percebemos que a questão de organização é uma coisa muito psicológica, portanto, pode mudar muito de pessoa para pessoa. As diversas opções que oferecemos para sanar esse problema são os dados informativos sobre

diferentes métodos de ensino que os usuários podem adotar no seu dia a dia, além de obviamente o uso das diversas funcionalidades existentes no site.

### **1.4.3 Relevância**

Ao abordar esses temas, acreditamos que nós contribuimos para a quarta ODS da ONU na qual diz respeito a Ensino de qualidade, a parte que estamos contribuindo é na qualidade de ensino pois estamos fornecendo uma plataforma que pode auxiliar na otimização no ensino pessoal de cada estudante. Indiretamente estamos contribuindo também para a décima terceira (13) ODS da ONU, na qual diz respeito a Combate às Alterações Climáticas, pois com uma plataforma para o armazenamento de anotações, reduzimos um pouco o consumo de papel.

### **1.5 Justificativa**

Este é um trabalho sobre organização e potencialização de estudos, no qual busca principalmente auxiliar na ordenação dos horários de aula, material de estudo e bons hábitos pois muitos alunos, desde adolescentes até universitários, sofrem com a falta de organização. Esse tema leva bastante importância, pois muitos alunos que sofrem com procrastinação e falta de organização conseguiriam se organizar, e seria de fácil acesso, já que para usar nosso sistema é necessário apenas uma conexão de internet e um dispositivo que se conecte a ela.

Praticar a organização pode potencializar as capacidades já fascinantes que a mente possui, mas para conseguir tal efeito é necessário saber como ela funciona para saber que estratégias usar para agir de forma mais eficiente possível.

Com base nos estudos de Levitin [2015] em seu livro “A mente organizada” e os de Pinker [1998] em “Como a mente funciona”, descobre-se que a mente tem a capacidade de armazenar todas as memórias da vida de um ser humano, todas categorizadas de um jeito peculiar, mas presentes. O cérebro é fantástico, mas não é totalmente confiável. Memórias podem se fundir e se confundir com outras, podem até mesmo ser adulteradas por sentimentos como a nostalgia e dar os famosos e temidos “brancos”. Mas há formas de contornar essas complicações da mente.

Tudo que foi pensado, sentido e aprendido está guardado nela, há uma riqueza de informações presentes ali, porém seu acesso é associativo, o que significa que memórias podem ser acessadas por meio dos estímulos dos sentidos, sendo por ver uma foto, ouvir uma frase e diversas outras formas (até mesmo um disparo neuronal aleatório). No livro é dito que a mente humana se assemelha ao que na ciência da computação se diz “Memória Relacional”, precisando traçar um caminho para chegar em um dado específico.

Para acessar memórias é necessário um gatilho, um estímulo que se associe a elas, e as pessoas fazem isso diariamente de forma natural. Um bom exemplo é na escola. Crianças absorvem conteúdo e depois fazem atividades sobre ele e muitas vezes por meio de questionários. As perguntas induzem o pensamento a lembrar do que aprenderam na aula e reforçar esse conhecimento. E essa mesma estratégia é usada quando se revisa conteúdo por meio de mapas mentais, flashcards e mnemônica (criação de frases, palavras ou músicas para associar a informações).

Apesar de incrível, a mente ainda pode apresentar algumas falhas como foi mencionado pouco acima. Mas desde o início das civilizações foram sendo criadas estratégias para contornar esses problemas. Um deles foi a escrita, que além de poder servir para comunicação serve muito bem para guardar informações e mantê-las mesmo que a mente as esqueça. Mas anotar coisas importantes não é o suficiente, elas precisam ser bem armazenadas e não se pode esquecer ao menos de onde elas estão. Por isso a escrita desses dados foi evoluindo de ser armazenado nas paredes para papiro, papel, livros, bibliotecas, calendários até chegar no ápice da tecnologia que é conhecida atualmente que são os computadores e dispositivos móveis.

Desde as pequenas cidades que surgiram após o ser humano deixar de ser nômade a tecnologia foi se expandindo cada vez mais e com isso trouxe toneladas de informações e estímulos constantes para a humanidade, que resultaram em coisas muito boas, mas também em preocupações e distrações em excesso. A mente humana apesar de toda a tecnologia foi “treinada” para estar sempre atenta para qualquer movimento, som ou outros estímulos dos sentidos ao seu redor para

garantir sua sobrevivência e segurança, afinal a milhares de anos atrás qualquer descuido poderia ser fatal.

Por conta de todas essas coisas a falta de foco é um grande problema atualmente, mas existem formas de amenizar o problema quando se precisa de foco para realizar tarefas importantes como por exemplo montar desde o início um seminário. A fácil distração causada por notificações pode ser resolvida por desativá-las ou deixar o celular longe, se for possível, e tentar ir para um ambiente propício para o foco, sem barulhos ou movimentação. Para continuar a preparação do ambiente pode-se usar a categorização para o organizar, deixando nele apenas coisas úteis e relacionadas à atividade que será realizada ali.

Uma boa estratégia para lidar com uma enxurrada de pensamentos, ideias e preocupações que podem atrapalhar durante as tentativas de foco é: anotar. Algo muito simples, porém que faz muita diferença pois dá a sensação de uma mente leve e descarregada.

Outra característica importante da mente são seus modos de funcionamento: Concentrado e Divagando. O modo concentrado dura pouco tempo pois requer muito esforço da mente, já o modo divagando não requer tanto esforço afinal é o modo de descanso. O ideal a ser feito para conseguir ter foco e sucesso em suas tarefas é combinar os dois modos, afinal o descanso além de necessário ajuda a absorver melhor as informações e também a ter novas ideias.

Organização é algo essencial para existência, uma grande evidência para isso é o corpo humano. Ele contém diversos órgãos, ossos e outros componentes posicionados estrategicamente para que funcionem em conjunto e em harmonia, mantendo todo o corpo vivo e saudável. De acordo com o livro de Levitin:

Essa necessidade não é simplesmente aprendida, ela é um imperativo biológico — os animais organizam seus ambientes por instinto. A maioria dos mamíferos é biologicamente programada para deixar seus dejetos afastados do lugar onde comem e dormem. Sabe-se que os cachorros muitas vezes juntam seus brinquedos e os



guardam em cestas; as formigas carregam os integrantes da colônia mortos até seus cemitérios; certos pássaros e roedores constroem barreiras simetricamente organizadas em volta de seus ninhos para detectar intrusos com mais facilidade. (LEVITIN, 2015, p.19).

Por isso a organização deve ser parte da vida do estudante, para que potencialize todas as suas capacidades e o leve ao sucesso desejado e também transborde os hábitos e capacidades adquiridos em seus estudos para todas as outras áreas da vida para que ele seja não só um estudante, mas também uma pessoa de sucesso. Desse modo, o projeto StudyBook deve conseguir ajudar os estudantes a terem um lugar para organizar suas ideias e suas anotações que estão nas suas cabeças, e atingir os objetivos e metas de agora e as metas futuramente.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

Para a fundamentação do projeto foi utilizado de plataformas como referência, duas delas são: o Notion, uma plataforma de organização de afazeres e trabalho em equipe; o Braily, um site que permite que pessoas façam perguntas sobre atividades escolares e possam ser respondidas por um profissional ou até mesmo por alguém da comunidade local; o RunRunIt um site de organização e distribuição de tarefas. As três plataformas solucionavam os problemas já listados, porém, deixavam lacunas que precisariam de uma nova ideia para serem resolvidos, para isso a criação do StudyBook. Introduzimos em nossa plataforma algo que a maioria das outras, inclusive as que foram listadas não possuem, o conhecimento é a base do estudo e o que muitas pessoas não conhecem são os métodos de estudo. Foi utilizado de pesquisas sobre o Pomodoro, Robinson e outros tipos de métodos que ajudem no estudo, juntamente com a leitura de livros como: “O Poder do Subconsciente” de Dr. Murphy [2019]. E para trabalhar com a psicologia foi utilizado artigos que falavam sobre a psicologia das cores, para entregar ao usuário uma plataforma confortável e que dê esse sentimento de organização.

### **2.1 Conceitos Do Setor**

O StudyBook age como um organizador de tarefa, com caixas de texto destacáveis e tabelas para a estruturação dos afazeres. Há vários campos diferentes que podem ser preenchidos com dados do usuário, auxiliando-o (a) para a listagem tarefas.

A principal tarefa da plataforma além de compactuar no ordenamento das tarefas do usuário, oferece um suporte direcionado aos estudantes, base dos métodos de estudos localizado na plataforma. Graças esses métodos serão possíveis intensificar o rendimento dos usuários e tornar a prática de estudar, menos estressante.

O estudo também se tornará menos inconveniente, já que os usuários poderão utilizar de metodologias e formas de estudar que mais os agradem.

### **2.2 Psicologia das cores**

Em todos os produtos e sites na internet, existem estímulos que facilitam ou dificultam a compra ou uso de alguma ferramenta. Usamos psicologia das cores pois se trata de um estudo que trabalha o comportamento humano diante as cores. Esse estudo cataloga e registra o sentimento que cada cor gera nas pessoas e o significado para isso.

Algumas pesquisas dizem que 93% dos consumidores consideram que o design da página ou produto são fatores que mais contribuem para a decisão final de compra. “A cor representa 85% da razão pela qual você comprou um produto específico”, segundo Neil Patel do Quick Sprout.

Sendo assim, trabalhar com psicologia das cores é algo indispensável já que ela dá uma preferência para a experiência do usuário e desperta nele o interesse e conforto de estar usando nossa plataforma. Um exemplo muito clássico de uso da psicologia das cores é a própria logo do McDonalds e suas lojas, as cores em vermelho despertam desejo e excitação, enquanto o amarelo desperta felicidade e ansiedade. Toda essa combinação cria uma sensação de fome ao consumidor, e enquanto ele está comendo, o amarelo desperta a sensação de ansiedade para que ele, assim que comer, saia da loja e dê espaço para outro consumidor entrar.

Desse modo, estudamos as diversas cores e o sentimento que queríamos passar ao usuário. Nossa ideia é de passar um sentimento de confiança, conforto, mas principalmente criatividade, já que o projeto tem como foco os estudos e, por conseguinte é necessária muita criatividade para realizar as atividades escolares. Em virtude disso escolhemos como cor principal o roxo, essa cor desperta sentimentos como sabedoria, conhecimento, criatividade e intimidade, usamos ela em grande parte do site para deixa-lo com uma aparência mais agradável e em certas funcionalidades para despertar a criatividade. As cores rosa e azul foram obtidas como forma complementares e análogas da cor roxa.

A mesma a técnica foi usada para a criação da logo, a raposa foi uma mascote que escolhemos por achar alto astral, combinando com sua cor laranja que passa exatamente os mesmos sentimentos de humor, energia, entusiasmo e outros, podemos ver novamente a cor roxa no caderno simbolizando a criatividade.

## **2.3 Concorrentes**

Por mais que o StudyBook seja um projeto que busca a inovação, não significa que ele seja o único do mercado que lida com problemas parecidos, ou seja, existe uma outra gama de plataformas concorrentes ao StudyBook, algumas que são:

### **2.3.1 Notion**

O Notion é uma plataforma feita para a organização e trabalho em equipe, com um foco principal na organização, lá é possível armazenar alguns arquivos, para edição e uso posterior. O website é totalmente customizável, sendo essa uma das maiores funcionalidades do site. Muitas de suas funcionalidades são simples de se manejar, porém complicadas de se encontrar, já que a navegação base para tais funcionalidades é encontrada através de menus específicos escondidos através de rolagem de menus minúsculos.

Comparado ao StudyBook, é muito semelhante suas funcionalidades, a diferença é o foco e a proposta do StudyBook. O StudyBook será focado a um grupo amplo, conseqüentemente desenvolvendo funcionalidades específicas para agradar tais grupos, essas que se tratam dos métodos de estudo e da comunidade que será desenvolvida em tal para um cooperativismo entre os usuários diferente do próprio Notion, que mesmo tendo a funcionalidade de permitir o trabalho em equipe, não foca em algo como o ensino entre grupos.

### **2.3.2 MeisterTask**

O MeisterTask é uma plataforma para trabalho em grupo e organização de tarefas. Pode ser utilizado também para a organização da rotina diária, porém sua maior função e propaganda é o trabalho em equipe, principalmente para empresas e times de desenvolvimento durante um projeto.

Ele é altamente customizável e permite atualizar e organizar o status da tarefa, sem contar que pode lidar com metodologias ágeis facilitando a realização dos projetos em equipe. Por mais que a plataforma tenha um ótimo apoio para o

trabalho em equipe, ela é bem incompleta, não permitindo a adesão de diferentes caixas de texto, e seguindo a mesma estruturação em Kankan em todas as atividades.

Além do StudyBook permitir o uso de quadros de Kankan e outras estruturas para organizar seus textos, o seu público-alvo não será apenas empresas ou grupos a desenvolverem projetos, mas também estudantes para executarem suas tarefas e trabalhos escolares.

### **2.3.3 RunRun.it**

O Runrun.it é um software que tem como principal ideia a atribuição de tarefas entre participantes do mesmo grupo usando um sistema de seções em blocos, fica extremamente fácil atribuir tarefas aos integrantes para cooperação do trabalho, mas por ser completamente focado para pessoas que trabalham em grupos ele acaba tendo menos sucesso que outros softwares.

O problema dele é que não dá para salvar arquivos dentro do site como textos e arquivos coisa que é possível em nosso site. Sendo reduzido apenas para a funcionalidade de Kankan.

## **2.4 Pesquisa De Opinião**

A pesquisa foi realizada com 101 pessoas, com a maioria das respostas sendo alunos da ETEC de Carapicuíba. O objetivo dessa pesquisa foi de coletar informações úteis para implementar funcionalidades no site, principalmente a implementação de métodos de ensino como a vídeo aula que por exemplo teve alto índice de uso, além de servir para confirmar que a ideia do projeto era válida.

Após a análise dos dados coletados, a pesquisa se mostrou a favor da ideia, com muitos resultados relatando sobre a dificuldade da organização no meio escola e falta de uma plataforma que possa ser acessada em qualquer lugar, ademais, muitos dos entrevistados não possuíam conhecimento sobre alguns métodos de estudo, tais métodos que se localiza no site como meio de informação e interesse para o estudante. Adicionalmente, foi coletado também que os estudantes geralmente fazem anotações no caderno, mas com grande porcentagem também para dispositivos móveis como celulares e notebooks. Essas anotações são feitas na

maior parte das vezes durante o estudo. Seguidamente a organização de trabalhos e horários de aula se mostrou problemática, com muitos estudantes com problemas para estabelecer datas, prioridades e organizar por si só seus documentos e anotações.

Em conclusão, a pesquisa de campo demonstra grande dificuldade dos estudantes à organização de seus a fazeres, tornando válida a realização do projeto StudyBook para tentar solucionar esse problema dos estudantes, e, proporcionar uma plataforma para esse objetivo. O resultado da pesquisa e os gráficos se localizam nesse documento no Apêndice A.

## **3. PROJETO**

### **3.1 Funcionalidades**

Para a efetuação do projeto cumprindo as necessidades propostas pela pesquisa, foi estipulado funcionalidades que atenderiam as requisições documentadas nas pesquisas, tais como:

#### **3.1.1.1 Criação de um Cronograma de estudos**

Um cronograma é de suma importância para manter a organização e disciplina nos estudos, por isso a funcionalidade da criação de um cronograma de estudos.

Consiste numa grade que pode ser dividida em dia da semana e horário (o horário pode ser personalizado a critério do usuário), tendo como conteúdo principal as matérias que o usuário terá na semana e assim não se esquecer dela. O usuário é livre para colocar quantas colunas quiser, caso tenha mais do que seis aulas em um dia.

#### **3.1.1.2 Blog Informativo**

É uma página focada em orientar e dar dicas para o usuário de coisas que podem potencializar seus estudos, mas também sua organização, disciplina e autoconhecimento. Coisas que influenciam muito para o estudo e que podem transbordar de forma muito positiva para outras áreas da vida, como a profissional.

Em resumo, é uma galeria de textos informativos postados pelos próprios criadores do site de grande importância para a evolução dos estudos do usuário.

#### **3.1.1.3 Página de métodos de estudo**

É uma das principais funcionalidades, que consiste numa galeria de textos informativos de tema mais específico. Onde são apresentados todos os métodos de estudo que pesquisamos, como funcionam, o porquê funciona e como pode ser aplicado usando as ferramentas do site. Essa foi uma das bases para a criação do nosso site pois muita gente não conhecem os métodos de estudo, e com o

conhecimento deles o usuário pode se identificar com aquele método e passar a usá-lo, podendo até mesmo revolucionar o seu estudo.

#### **3.1.1.4 Mural Inspiracional**

É um espaço no site que fica num lugar estratégico para que possa ser visto com frequência pelo usuário, nele pode ser colocado textos motivacionais. Seu objetivo é conter o que inspira e motiva o usuário a continuar estudando, e deve ser visto com frequência para que ele lembre disso de forma consciente e inconsciente. Todos nós passamos por momentos difíceis no estudo, onde que seja lá a razão, estamos desanimados ou preocupados. Ter essa inspiração e motivo presente sempre que abrimos o site pode nos lembrar do porque estamos fazendo aquela tarefa e dar aquele “empurrãozinho” nos estudos.

#### **3.1.1.5 Lista de tarefas estilo Kanban**

É uma ferramenta simples, porém indispensável para não esquecer de nenhum trabalho. Ela separa as tarefas em três colunas, sendo eles “A trabalhar”, “Em progresso” e por fim “Concluída”. As tarefas seguem o estilo de Kanban e podem ser movidas para essas colunas dependendo de seu estado de progresso. Os blocos que são arrastados contêm informações como data de criação/data de entrega, nome da tarefa, descrição da tarefa, e um dos mais importantes que é o sistema de prioridade. A prioridade modifica visualmente o Kanban, dando ênfase maior naquela tarefa marcada como prioridade.

#### **3.1.1.6 Caderno Virtual**

Para que o usuário possa fazer anotações durante o estudo sem o gasto de papel, o StudyBook fornece cadernos virtuais: uma página com espaço para vários cadernos que podem ser separados por assunto, e neles se pode inserir texto, links etc.

#### **3.1.1.7 Importação e organização de arquivos**



Consiste numa página para o armazenamento e organização dos arquivos referentes aos estudos que o usuário possui, sendo pdf, imagens dentre outros tipos de documentos. Por questão de segurança, o site não aceita certos tipos de arquivos, porém, aceita qualquer tipo de arquivo compactado.

Após o upload dos arquivos desejados, é possível fazer novamente o download desses documentos em qualquer dispositivo que consiga acessar o site do StudyBook.

### **3.1.1.8 Flashcards**

Flashcard é um método de revisão parecido com questionários, porém mais rápido e simples tanto de criar como executar. É um método criado para ser feito de forma física, mas adaptado para o virtual é mais eficiente.

São vários cartões que podem ter texto escrito em uma das faces, ao ler a pergunta escrita neles o usuário pode armazenar várias perguntas para ir testando sua memória. Depois de escrever a resposta, ela fica oculta atrás do card, mostrando apenas a face da frente (face da pergunta), então quando o usuário for treinar seus conhecimentos sobre o tema, ele irá ver a pergunta, responde-la em sua mente ou em um caderno e quando passar o mouse em cima do card a resposta é revelada.

### **3.1.1.9 Relógio Pomodoro**

Pomodoro é um dos métodos de estudo presente no StudyBook, que basicamente é sobre dividir o tempo de estudo em duas fases:

- Foco total.
- Descanso.

O usuário pode personalizar o tempo de intercalar uma fase com a outra para que seja o melhor possível para ele.

### **3.1.1.10 Conta pessoal**

O usuário pode criar uma conta na StudyBook para que ele tenha um perfil personalizável (contendo: e-mail, senha e nickname únicos) e que seu progresso

seja armazenado e protegido. É possível a recuperação de senha via email cadastrado.

## 3.2 Ferramentas utilizadas



FIGMA: Para o desenvolvimento do esboço de alta fidelidade.



WORD: Para o desenvolvimento da documentação.



NOTION: Para o desenvolvimento do Diário de Bordo e organização pessoal do grupo.



VISUAL STUDIO CODE: Para o desenvolvimento e programação do site.



POWERPOINT: Para o desenvolvimento dos Slides e apresentação dos mesmos à banca de avaliação.



XAMPP: Para o desenvolvimento e testes do Banco de Dados.



PHPMailer: Usado para a recuperação de senha, e envio de email ao usuário.

### 3.2.1 Linguagem De Programação



HTML5: Foi utilizado na estruturação da base do site, sendo parte do front-end.



CSS3: foi utilizado na criação da parte visual do site, sendo parte do front-end.



PHP foi utilizado na criação e gerenciamento de banco de dados, criação de lógica, sendo parte do back-end.



JAVASCRIPT foi utilizado na criação de funcionalidades e de lógica, sendo parte do back-end.

### 3.2.2 Ambiente De Desenvolvimento



Visual Studio Code para a codificação.

### 3.2.3 Sistema De Gerenciamento De Banco De Dados



PhpMyAdmin para criar o banco de dados.



MySQL-Front: Usado para estruturação conceitual do banco de dados.

## 3.3 Plano de negócios

Como o StudyBook não é um site que vende produtos e sim o seu serviço, um dos modos de manter lucro é o modelo premium do site. O modelo premium ofereceria mais liberdade de armazenamento para as funcionalidades de flashcards, upload de arquivos e mais locais para matérias, que na versão gratuita são apenas seis.

Além disso, a assinatura premium daria a possibilidade de uma personalização avançada do site, essa personalização seria especialmente para o layout e disponibilidade de certas ferramentas. Por exemplo, no modelo gratuito do site a tela principal possui o Kanban e Cronograma, com o modelo premium seria possível mudar esse layout para trocar as funcionalidades da página, ao invés dessas duas ferramentas poderia ser mostrado o Flashcard e Arquivos por exemplo.

Outra forma de lucrar com a ferramenta são os anúncios, que poderíamos reservar certas partes do website para mostrar a propaganda de alguma empresa, sendo possível a remoção dos anúncios com o modelo premium.

Após algumas pesquisas, chegamos aos seguintes valores aproximados de gastos para manter o site no ar:

- Domínio = R\$ 40,00 / Ano.
- Hospedagem de site = R\$ 18,00 / Mês.
- Manutenção do site e banco de dados = R\$ 120,00 / Mês.

**Custo total estimado ao ano: R\$1696,00.**

Sendo assim poderíamos estabelecer um plano premium individual com o preço de R\$ 19,99 / Mês, rendendo aproximadamente R\$ 239,88 por ano com apenas uma assinatura, com esse plano seriam necessários oito assinantes fiéis para cobrir o custo total, com sobra de R\$ 223,04, tendo em vista que apenas sete assinantes fiéis não cobririam o custo total por ano.

Outra opção de plano premium seria o de grupo de estudo com a possibilidade de cinco contas usufruírem desse modelo premium, contando com o preço de R\$ 44,99 / Mês, rendendo aproximadamente R\$ 539,88 / Ano com apenas uma assinatura, seriam necessárias apenas quatro assinaturas fiéis para cobrir o custo total estimado, com sobra de R\$ 463,52.

**Quadro 1 – Plano de negócios do StudyBook, 2022**

	INDIVIDUAL	GRUPO DE ESTUDO
Preço / Mês	<b>R\$ 19,99</b>	<b>R\$ 44,99</b>
Rendimento / Ano	R\$ 239,88	R\$ 463,52
Assinantes fiéis p/ cobrir o custo total	8	4
Sobra	R\$ 223,04	R\$ 463,52
	<b>CUSTO TOTAL DO SITE:</b>	<b>R\$ 1696,00</b>

Fonte: Do próprio autor, 2022.

### 3.4 Caso de uso

#### 3.4.1 Atores


**Usuários:** Os usuários são a base e a parte mais importante da nossa plataforma, já que estamos criando uma ferramenta de uso e não um produto para venda. Sem o acesso deles, não tem como continuar com o site no ar.

**Atendimento StudyBook:** Para dar apoio ao usuário e permitir com que ele não perca a senha caso a esqueça, o atendimento é responsável por enviar os e-mails com a recuperação de senha.

**Manutenção StudyBook:** O site precisa de responsáveis para manutenções preventivas e corretivas.

#### 3.4.2 Diagrama de Casos de Uso

Quadro 2 – Caso de uso simples do site.



Fonte: Do próprio autor, 2022.

### 3.4.3 Descritivo dos Casos de Uso

**Atores:** Existem três atores, o ator de usuário é o principal de todo o caso de uso, já que a maioria do fluxo de dados gira em torno dele, o segundo ator é secundário e depende das ações do ator usuário para realizar suas próprias ações, já o terceiro ator é independente e seu fluxo está ligado a manutenção do site.

**Pré-condição:** O ator de usuário deve realizar o cadastro para acessar as funcionalidades, o ator de atendimento é responsável por sanar as dúvidas e lidar com a troca de dados do ator usuário, o mesmo é feito de maneira automática, porém, é possível entrar em contato com a equipe StudyBook para alguns feedbacks também. Já o ator responsável pela manutenção, tem como o objetivo lidar com a manutenção do site, caso ocorram erros no mesmo, ele deve ser responsável por lidar com eles de antemão.


#### **Fluxo Principal:**

1. Este caso de uso inicia quando o ator usuário acessa a página principal da página da web.
2. Após navegar por todas as páginas que não requerem login ou cadastro no programa, o mesmo irá seguir para a área de cadastro, com um link presente na barra de navegação do site e no botão da página de início.
3. O programa irá apresentar a tela de cadastro ao usuário.
4. O usuário irá inserir seus dados e o programa os processará, logo em seguida procedendo com um cadastro sem erros no armazenamento de dados do usuário no banco de dados.
5. Após um cadastro executado, o usuário será redirecionado para a página de login, aonde o programa irá reconhecer os dados adicionados ao banco de dados e validar o acesso do usuário a plataforma.
6. Após o usuário efetuar o login, será redirecionado à página de boas-vindas, aonde irá se deparar com diversas funcionalidades do website.
7. Todas as funcionalidades que o usuário entrar em contato funcionarão sem qualquer tipo de erro, arquivando documentos e os mostrando para o usuário quando desejado.

## 3.5 Banco de dados

### 3.5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

Quadro 3 – Modelo Lógico do Banco de dados do StudyBook



Fonte: Do próprio autor, 2022.

Exemplificação gráfica do modelo de relacionamento de tabelas do banco de dados e modelo lógico dos elementos do servidor. As tabelas do banco de dados têm ligação forte com a tabela de usuário, já que todo o escopo do site é mudado de acordo com os dados armazenados por ele. Mais detalhes do banco de dados de maneira visual, se encontram no Apêndice D deste documento.

## 4 MELHORIAS FUTURAS

Após o desenvolvimento do projeto, pensamos em muitas funcionalidades que poderiam ser incrementadas em atualizações futuras, optamos por não as introduzir por falta de experiência ou tecnologia, sendo algumas delas:

### 4.1 Comunidade

Com a conta pessoal o usuário tem acesso a uma comunidade de outros usuários do StudyBook com os quais ele pode compartilhar arquivos e links por meio



das postagens. Essas postagens quando são individuais ficam no perfil do usuário, mas aparecem junto das postagens de outros usuários na página de Comunidade.

Essa página reúne todas as postagens, organizando elas por ordem de postagem (ou seja, a mais recente sempre aparecerá primeiro). Para que as coisas sejam encontradas com mais facilidade a página tem uma caixa de pesquisa que fica fixa no topo.

## **4.2 Questionário**

Para essa funcionalidade foi integrado o Google Forms, onde o usuário, sem sair da plataforma StudyBook, pode criar e responder questionários.

## **4.3 Teste de métodos**

Essa funcionalidade consiste num questionário inicial para que o usuário se sinta menos perdido quando começar a usar o StudyBook, além de apresentar algumas funcionalidades do site para despertar mais interesse em explorar.

Após responder as perguntas de múltipla escolha, o resultado será de acordo com as respostas, fazendo a plataforma ser ainda mais atrativa para o usuário.

## **4.4 Importação de vídeo aulas**

Essa funcionalidade consiste em o usuário pegar um link de um vídeo aula que esteja no YouTube e importar para o nosso site.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Pôde-se considerar que durante a realização do projeto, a falta de organização é de fato uma adversidade descomunal na área da educação. Sua influência pode e age como uma barreira não só para estudantes, alcançando também médicos, cientistas, ou quaisquer outros profissionais. Postergar a manutenção do ensino e sua organização culmina na tragédia vista em tempos atuais, essencialmente na área da educação, tal consequência que pode ser vista em vários países.

Para se compreender a circunstância na qual a falta de organização está inserida, e logo então arquitetar uma contramedida a tal situação, foi necessário formulários e pesquisas em campo, tais quais comprovaram que a falta de organização é um problema sério e que afeta a vida de muitas pessoas, levando a validação da hipótese proposta pelo projeto.

Em planos futuros poderá ser executado pesquisas mais precisas e técnicas, tais quais possam inserir o processo biológico responsável pela falta de organização e concentração no cérebro humano, juntamente com projetos sociais que ofereçam mudança a situação.

## REFERÊNCIAS

Sites:

BUSSOLA. Após pandemia, brasileiros apresentam até 4 anos de defasagem educacional. **Exame**, 2022. Disponível em: <<https://exame.com/bussola/apos-pandemia-brasileiros-apresentam-ate-4-anos-de-defasagem-educacional/>>. Acesso em: 20 maio 2022.

EQUIPE ESTÁCIO. Confira 10 métodos de estudo e veja qual é o melhor para você. **Estácio**, 2021. Disponível em: <<https://blog.estacio.br/aluno-estacio/metodos-de-estudo/>>. Acesso em: 21 jun. 2022.

NEVES, T. R. Não consigo estudar! Há uma solução emergencial para essa situação? **Estudaqui**, 2022. Disponível em: <<https://www.estudaqui.com/blog/como-estudar/nao-consigo-estudar/>>. Acesso em: 20 Maio 2022.

OLIVEIDA, E. Cresce percentual de jovens que pensaram em parar de estudar na pandemia, aponta pesquisa. **G1.Globo**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/14/cresce-percentual-de-jovens-que-pensaram-em-parar-de-estudar-na-pandemia-aponta-pesquisa.ghtml>>. Acesso em: 20 Maio 2022.

CLEMENTE, M. Rockcontent. Rockcontent, 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/#:~:text=site%20ou%20blog%3F-,O%20que%20%C3%A9%20Psicologia%20das%20Cores%3F,de%20desejos%20e%20muito%20mais.>>>. Acesso em: 03 Julho 2022.

NIC. nic.br. **nic.br**, 2019. Disponível em: <<https://www.nic.br/noticia/na-midia/quanto-custa-fazer-um-site-saiba-como-economizar/>>. Acesso em: 20 nov. 2022.

E., C. HostingerTutorial. **Hostinger**, 2022. Disponível em: <<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/quanto-custa-manter-um-site#:~:text=Site%20%E2%80%93%20Perguntas%20Frequentes-,Quanto%20Custa%20Manter%20um%20Site%20%E2%80%94%20Uma%20R%C3%A1pida%20Vis%C3%A3o%20Geral,t%C3%AAm%20um%20custo%20ainda%20maior.>>>. Acesso em: 20 nov. 2022.

Livros:

LEVITI, D. J. A mente organizada: como pensar com clareza na era da sobrecarga de informação. Primeira edição. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.

DUHIGG, C. O poder do hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012

ROBLEDO, I. C. As ferramentas intelectuais do gênios: 40 princípios que te tornarão mais inteligente e o ensinrão a pensar como um gênio.

PINKER, S. Como a mente funciona. Segunda edição. São Paulo: Companhia das letras, 1998.

**APÊNDICE A – PESQUISA DE OPINIÃO**




Gráfico 1 - A questão 1 foi feita para investigar qual curso de Desenvolvimento de Sistema teve maior índice de resposta à pesquisa.




Gráfico 2 – A questão 2 foi feita para investigar qual seria os outros cursos caso houvessem outras respostas.




Gráfico 3 – A questão 3 foi feita com o intuito de saber se o público alvo fazia suas anotações e validar a nossa ideia, ademais criar gatilhos para outras perguntas.




Gráfico 4 – A questão 4 foi elaborada para nós sabermos quais funcionalidades aplicar no site, tanto como onde posicionar e como posicionar essas funções no site.




Gráfico 5 – A questão 5 foi feita justamente para termos uma base de qual método de ensino os alunos usam e assim podemos ter visão de como podemos implementa-los em nosso site.

### 6. Se você usa outro método, qual seria?

30  
Respostas

Respostas Mais Recentes  
"caderno"

4 respondentes (13%) responderam **estudo** para esta pergunta.




Gráfico 6 – A questão 6 foi feita para termos uma amplitude maior de métodos, e ao pesquisa-los melhor poderíamos encontrar algum método interessante de se usar em nosso site.




Gráfico 7 – A questão 7 foi elaborada com a finalidade de analisarmos qual o meio ou plataforma que os alunos fazem suas anotações, como nosso projeto vai ser um site temos que ter o conhecimento de qual meio é mais usado.






Gráfico 8 – A questão 8 foi feita para termos a noção de quando os alunos fazem suas anotações, precisamos desse dado para saber se nosso site tem que ser algo prático pois ninguém gostaria de ficar lidando com uma coisa complicada ou demorar para fazer o Login para fazer uma simples anotação.




Gráfico 9 – A questão 9 foi elaborada para nos dar a consciência de que tipo de dado vamos tratar e trabalhar, se vai ser grandes textos etc. Com essa informação podemos fazer uma funcionalidade com base na formulação mais usada.

**10. Você usaria uma plataforma na qual você poderia arquivar suas anotações e horários de aula na nuvem, e acessá-las onde quer que esteja utilizando a internet?**




Gráfico 10 – A questão 10 foi formulada para termos o feedback se nosso site seria usado e útil para suprir esses problemas.

**11. Você gostaria de ver anotações de outras pessoas sobre a matéria ou compartilhar as suas próprias anotações em um tipo de plataforma?**




Gráfico 11 – A questão 11 foi elaborada pois muitas pessoas gostam de ver a perspectiva por outra pessoa, até mesmo para basear a sua ideia, sendo assim queremos fazer uma espécie de fórum onde os usuários possam ver as anotações

de outros usuários. E para isso precisamos saber se as pessoas gostariam de ter suas anotações compartilhadas e visualizadas.




Gráfico 12 – A questão 12 tem como objetivo a criação de uma funcionalidade na qual vai orientar o aluno a organizar a prioridade das tarefas, entre tarefas mais fáceis e mais difíceis. Mas caso os alunos não tivessem problemas em estabelecer prioridades, essa função seria obsoleta, como resultado a criação dessa questão.

**13. Você acredita que o site seria um grande influenciador para os estudos ou só mais um facilitador dentre outros?**




Gráfico 13 – A questão 13 serve como um feedback de como as pessoas tem como visão o projeto, dependendo do resultado podemos fazer alterações na propaganda.

## APÊNDICE B – STUDYBOOK TELAS




Imagem 1 – Template da página que fala sobre os integrantes e suas responsabilidades com o trabalho.






Imagem 2 – Template da página de Login e descrição do site para marketing, essa página será a que aparece no Google.



The login page template is split into two vertical panels. The left panel has a purple background and features the 'StudyBook' logo at the top. Below the logo is the text 'Organização e praticidade na palma da sua mão em qualquer lugar!' and a cartoon fox wearing glasses and reading a book. At the bottom of this panel, it says 'Art by Lucas Passos'. The right panel is white and contains a login form with two input fields labeled 'Nome' and 'Senha'. Below these fields is a blue 'Entrar' button. A horizontal line with the word 'Ou' in the center separates this from a blue 'Criar nova conta' button.

Imagem 3 – Template da página de Login.



The registration page template is split into two vertical panels. The left panel is white and contains a registration form with four input fields labeled 'Nome', 'Email', 'Senha', and 'Confirmar Senha'. Below these fields is a blue 'Cadastrar' button. The right panel has a purple background and features the 'StudyBook' logo at the top. Below the logo is the text 'Seja bem vindo a nossa comunidade, sinta-se a vontade para armazenar e compartilhar anotações com nossos outros usuários.' and the same cartoon fox reading a book. At the bottom of this panel, it says 'Art by Lucas Passos'.

Imagem 4 – Template da página de Cadastro.





Imagem 5 – Página de Organização de tarefas.




Imagem 6 – Versão atualizada do footer.




StudyBook Início Métodos Sobre Nós Entrar Cadastrar-se

## Criando bons habitos e eliminando os ruins

O ser humano tem uma tendência a valorizar mais ações grandes e de resultado imediato que pequenas ações constantes, uma das formas mais simples de ver isso é analisar metas de ano novo. Algo banal mas que ilustra bem a maneira que pessoas costumam pensar sobre como fazer as coisas.



StudyBook Início Métodos Sobre Nós Entrar Cadastrar-se



O comportamento humano funciona da seguinte forma:

**Tentar**   **Falhar**   **Aprender**   **Tentar de forma diferente**

Com isso ações inúteis vão sumindo e ações úteis vão sendo reforçadas, de forma que hábitos são atalhos mentais aprendidos por meio de experiência.

### Como hábitos funcionam

Hábitos por mais que podendo ser muito distintos têm uma coisa em comum e são as seguintes fases:



Imagem 7 – Template do Apoio ao Estudante, o blog de conteúdo relevante para a evolução do usuário.



Imagem 8 – Versão atualizada da side bar.




Imagem 9 – Captura de tela da Home do site já pronta na versão para computador (parte 1).




Imagem 10 – Captura de tela da Home do site já pronta na versão para computador (parte 2).




Imagem 11 – Captura de tela da Home do site já pronta na versão para celular (parte 3).




Imagem 12 – Captura de tela da página “Sobre nós” do site já pronta na versão para computador (parte 1).

## Nossa Equipe




Imagem 13 – Captura de tela da página “Sobre nós” do site já pronta na versão para computador (parte 2).



Imagem 14 – Captura de tela da página “Sobre nós” do site já pronta na versão para celular (parte 1).




Imagem 15 – Captura de tela da página “Sobre nós” do site já pronta na versão para celular (parte 2).




Imagem 16 – Captura de tela da página de métodos de estudo já pronta na versão para computador (parte 1).

## Métodos

### 1. Mapa Mental

O mapa mental é um ótimo método de aprendizado visual. Ele funciona como um diagrama, em que no centro aparece o tema principal do conteúdo a ser estudado. A partir daí, é criada ramificações, associando imagens, palavras-chaves ou expressões ao elemento inicial.



Imagem 17 – Captura de tela da página de métodos de estudo já pronta na versão para computador (parte 2).




Imagem 18 – Captura de tela da página de métodos de estudo já pronta na versão para celular (parte 1).

## Métodos

### 1. Mapa Mental

O mapa mental é um ótimo método de aprendizagem visual. Ele funciona como um diagrama, em que no centro aparece o tema principal do conteúdo a ser estudado. A partir daí, é criada ramificações, associando imagens, palavras-chaves ou expressões ao elemento inicial.



Imagem 19 – Captura de tela da página de métodos de estudo já pronta na versão para celular (parte 2).



Adicionar mais Tarefas
✕

**Título da tarefa**

**Descrição da tarefa**

**Data de entrega**

Definir tarefa como prioridade?

SAVE

Imagem 20 – Captura de tela da página da lista de tarefas no estilo kanban pronta na versão para computador (parte 1).




Imagem 21 – Captura de tela da página da lista de tarefas no estilo kanban pronta na versão para computador (parte 2).



Imagem 22 – Captura de tela da funcionalidade de Cronômetro Pomodoro pronta na versão para computador.

[Logout](#)

Título/Matéria

Anotação

### Suas anotações

**Vazio**  
Não há anotações no momento

Imagem 23 – Página do caderno virtual (parte 1).

## Suas anotações

### Português

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget ligula eu lectus lobortis condimentum. Aliquam nonummy auctor massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla at risus. Quisque purus magna, auctor et, sagittis ac, posuere eu, lectus. Nam mattis, felis ut adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget ligula eu lectus lobortis condimentum. Aliquam nonummy auctor massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla at risus. Quisque purus magna, auctor et, sagittis ac, posuere eu, lectus. Nam mattis, felis ut adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget ligula eu lectus lobortis condimentum. Aliquam nonummy auctor massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla at risus. Quisque purus magna, auctor et, sagittis ac, posuere eu, lectus. Nam mattis, felis ut adipiscing

Imagem 24 – Imagem das anotações para o usuário (parte 2).

## Edição

---

Titulo/Matéria

Anotação

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget ligula eu lectus lobortis condimentum. Aliquam nonummy auctor massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla et risus

---

Imagem 25 – Modal para criar as anotações do caderno virtual (parte 3).

## Seja Bem-Vindo(a) admin

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta

ABRIR EDITOR

Imagem 26 – Cronograma de estudos (parte 1).

**Adicionar mais matérias no cronograma**
×

CRIAR NOVOS VALORES

ATUALIZAR VALORES SELECIONADOS

DELETAR VALORES SELECIONADOS

Marcar todos	Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Imagem 27 – Modal para inserção, alteração e deletar os dados do cronograma.



Imagem 28 – Tela de “esqueci a senha”.



Imagem 29 – Tela de amostragem dos flashcards.



Imagem 30 – Tela de amostragem de arquivos.




Imagem 31 – Tela de dados do usuário.

## APÊNDICE C – CÓDIGOS PRINCIPAIS

```
1 <?php
2     include 'config.php';
3
4     session_start();
5
6     error_reporting(0);
7
8     if (isset($_SESSION['username'])) {
9         header("Location: welcome.php");
10    }
11
12    if(isset($_POST['submit'])) {
13        $username = $_POST['usuario'];
14        $senha = md5($_POST['senha']);
15
16        $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username='$username' AND senha='$senha'";
17        $result = mysqli_query($conn, $sql);
18        if(mysqli_num_rows($result) > 0) {
19            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
20            $_SESSION['username'] = $row['username'];
21            header("Location: welcome.php");
22        } else {
23            echo "<script>alert('Email ou senha Inválidos.*)</script>";
24        }
25    }
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="pt-BR">
30     <head>
31         <!--Meta base-->
32         <meta charset="UTF-8">
33         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
34         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
35         <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
36
37         <!--Our Stylesheets-->
38         <link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
39         <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
40
41         <title>Login</title>
42     </head>
43
44     <body>
```

Imagem 1 – Estrutura lógica da página de Login, verificando se o usuário existe, se sim, liberar o acesso para o site.



```

45 <div class="main-login">
46 <div class="left-login">
47 <h1 id="logotxt">StudyBook</h1>
48 <div>
49 <h1>Organização e praticidade na palma da sua mão, em qualquer lugar!</h1>
50 
51 <h1 id="copy">Art by Lucas Passos</h1>
52 </div>
53 </div>
54
55 <div class="right-login">
56 <form action="" method="POST" class="card-login">
57 <h1>Login</h1>
58 <br>
59 <div class="textfield">
60 | <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuário" value="<?php echo $username;?>">
61 </div>
62 <br>
63
64 <div class="textfield">
65 | <input type="password" name="senha" placeholder="Senha" value="<?php echo $_POST['senha']; ?>">
66 </div>
67 <br> <br>
68 <button class="btn-login" name="submit">Entrar</button>
69
70 <div class="alternative">
71 | <span>Ou</span>
72 </div>
73 <a class="btn-cadastro" href="cadastro.php">Cadastre-se</a>
74 <br>
75 <a class="recover" style="letter-spacing: 1px; color: #666666; text-decoration: underline;" href="recover.php">Esqueceu a senha?</a>
76 </form>
77 </div>
78
79 </div>
80 </body>
81 </html>

```

Imagem 2 – Estrutura HTML da página de Login.

```

1 <?php
2
3 session_start();
4 session_destroy();
5
6 header("Location: login.php")
7 ?>

```

Imagem 3 – Estrutura lógica para deslogar o usuário.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <!--Meta base-->
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
9
10  <!--Out Stylesheets-->
11  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
12  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
13  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap" rel="stylesheet">
14  <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
15
16  <!--Out Scripts-->
17  <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
18
19  <!--Our Stylesheets-->
20
21  <!--CSS Config Global-->
22  <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
23
24  <!--CSS Responsividade-->
25  <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
26
27  <!--CSS Página About Us-->
28  <link rel="stylesheet" href="styles/methodsStyle.css">
29
30
31
32
33 </script>
34 <title>StudyBook</title>
35 </head>
36
37 <body>
38
39  <!--Aos Animation-->
40  <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
41  <script>AOS.init();</script>
42
43  <!--Here Go Header-->
44

```

Imagem 4 – Estrutura HTML da parte de métodos de estudo.

```

45 <nav>
46   <!--Here Go Navbar-->
47   <div class="flex">
48     
49     <h5>StudyBook</h5>
50   </div>
51
52
53   <div data-visible="false" class="flex btns" id="btns">
54     <a class="btnHom btn" href="index.html" target="_self">
55       <h5>Inicio</h5>
56     </a>
57     <a class="btnHom btn" href="aboutUs.html" target="_self">
58       <h5>Sobre Nós</h5>
59     </a>
60     <a class="btnHom btn" href="blog.html" target="_self">
61       <h5>Blog</h5>
62     </a>
63     <a class="btnLog btn" href="login.php" target="_self">
64       <h5>Entrar</h5>
65     </a>
66     <a class="btnCad btn" href="cadastro.php" target="_self">
67       <h5>Cadastrar-se</h5>
68     </a>
69   </div>
70
71   <i class="fa-solid fa-bars" id="fa-bars" aria-controls="btns" aria-expanded="false"></i>
72
73 </nav>
74
75
76 <main data-aos="fade-up"
77   data-aos-anchor-placement="top-bottom"
78   data-aos-duration="1000" class="about-main">
79   <!--Here Go Main Article-->
80   <div class="main-txt">
81     <h1>Métodos de Estudo!</h1>
82     <h3>Para que um novo modelo de ensino possa fazer a diferença, é necessário primeiro aderir a alguns métodos de estudo também.
83   </div>
84
85 </main>
86

```

Imagem 5 – Continuação da estrutura HTML dos métodos.

```

87 <h1 id="our-title" data-aos="fade-right"
88 data-aos-duration="500" style="
89 text-align: center;
90 padding-bottom: 2rem;">Métodos</h1>
91
92 <article>
93 <!--Here Go Article-->
94
95 <!--Mapa Mental-->
96 <h2 data-aos="fade-right"
97 data-aos-duration="500">1. Mapa Mental</h2>
98
99 <div class="txt-aside txt" id="vide" data-aos="fade-right"
100 data-aos-duration="500">
101 <div>
102 <p>O mapa mental é um ótimo método de aprendizado visual. Ele funciona como um diagrama, em que no centro aparece o tema principal
103 </div>
104 <div class="img">
105 
106 </div>
107 </div>
108
109 <!--Resumos e Fichamentos-->
110
111 <h2 data-aos="fade-right"
112 data-aos-duration="500">2. Resumos E Fichamentos</h2>
113
114 <div class="txt-aside txt" id="flash" data-aos="fade-right"
115 data-aos-duration="500">
116 <div>
117 <p>O resumo consiste, em apresentar um conteúdo superficialmente, porém mantendo todas as suas ideias principais. Os resumos são ótim
118 </div>
119 <div class="img">
120 
121 <h4>Direitos ao Shutterstock</h4>
122 </div>
123 <div class="txt-optio">
124 <p>Já os fichamentos, reproduzem todo o conteúdo que você acabou de estudar, não apenas as partes principais. Todavia, essa "reproduçã
125 <p>Outro ponto importante é que o fichamento não é feito em forma de texto corrido. Os blocos de texto devem ser separados por ideias, se
126 </div>
127 </div>
128

```

Imagem 6 – Continuação da estrutura HTML e início do conteúdo.

```

129 <div class="txt-line" data-aos="fade-right"
130 data-aos-duration="500">
131 <p>Já os fichamentos, reproduzem todo o conteúdo que você acabou de estudar, não apenas as partes principais. Todavia, essa "reprodução"
132 <p>Outro ponto importante é que o fichamento não é feito em forma de texto corrido. Os blocos de texto devem ser separados por ideias, se
133 </div>
134
135 <div class="img-ficha" data-aos="fade-right"
136 data-aos-duration="500">
137 
138 </div>
139
140 <!--Pomodoro-->
141
142 <h2 data-aos="fade-right"
143 data-aos-duration="500">3. Pomodoro</h2>
144
145 <div class="txt-aside txt" id="pomodoro" data-aos="fade-right"
146 data-aos-duration="500">
147 <div>
148 <p data-aos="fade-right"
149 data-aos-duration="500">A Técnica Pomodoro funciona alternando momentos de foco intenso com períodos de relaxamento.</p>
150 <p>De acordo com o método original, cada pomodoro deve durar 25 minutos e, durante esse tempo, você precisa concentrar-se plenamente
151 </div>
152 <div class="img">
153 
154 </div>
155 </div>
156
157 <!--Mnemônica-->
158
159 <h2 data-aos="fade-right"
160 data-aos-duration="500">4. Mnemônica</h2>
161
162 <p data-aos="fade-right"
163 data-aos-duration="500">Um exemplo antigo de uso da mnemônica, que talvez você ou seus pais conheçam, é a seguinte frase: "minha velha traga
164 </div>
165 <div class="txt-aside txt" id="mnemonica" data-aos="fade-right"
166 data-aos-duration="500">
167 <div>
168 <p>De acordo com o método original, cada pomodoro deve durar 25 minutos e, durante esse tempo, você precisa concentrar-se plenamente
169 </div>
170

```

Imagem 7 – Continuação do conteúdo dos métodos.

```

171     <div class="img">
172       
173     </div>
174   </div>
175
176   <!--Intercalação de Matérias-->
177
178   <h2 data-aos="fade-right"
179     data-aos-duration="500">5. Intercalação de Matérias</h2>
180
181   <p data-aos="fade-right"
182     data-aos-duration="500">O estudo intercalado funciona como o nome sugere, ou seja, alternando as disciplinas que você estuda. Assim, em v
183
184
185
186   <div class="txt-aside txt" id="intercala" data-aos="fade-right"
187     data-aos-duration="500">
188     <div>
189       <p>Isso ajuda o cérebro a não se cansar, nem entrar no piloto automático, além de evitar a procrastinação. Outra grande vantagem é que
190     </div>
191     <div class="img">
192       
193     </div>
194   </div>
195
196   <!--Testes Praticos-->
197
198   <h2 data-aos="fade-right"
199     data-aos-duration="500">6. Testes Praticos</h2>
200
201   <div class="txt-aside txt" id="prova" data-aos="fade-right"
202     data-aos-duration="500">
203     <div>
204       <p data-aos="fade-right"
205         data-aos-duration="500">Os testes práticos nada mais são do que a resolução de exercícios, simulados e provas antigas.</p>
206       <p>Este é um dos métodos de estudo mais eficientes, pois força seu cérebro a pensar bastante nas informações previamente estudadas pa
207     </div>
208     <div class="img">
209       
210     </div>
211   </div>
212 </div>

```

Imagem 8 – Continuação dos conteúdos do método de ensino.

```

213
214   <!--Pensamento Difuso-->
215
216   <h2 data-aos="fade-right"
217     data-aos-duration="500">7. Pensamento Difuso</h2>
218
219   <div class="txt-aside txt" id="difu" data-aos="fade-right"
220     data-aos-duration="500">
221     <div>
222       <p>Nosso cérebro trabalha de duas formas: o modo focado e o modo difuso. O primeiro caso corresponde àqueles momentos em que você est
223     </div>
224     <div class="img">
225       
226     </div>
227     <div class="txt-optio">
228       <p>Já os fichamentos, reproduzem todo o conteúdo que você acabou de estudar, não apenas as partes principais. Todavia, essa "reproduçã
229       <p>Outro ponto importante é que o fichamento não é feito em forma de texto corrido. Os blocos de texto devem ser separados por ideias, se
230     </div>
231   </div>
232
233   <div class="txt-line" data-aos="fade-right"
234     data-aos-duration="500">
235     <p>Já o modo difuso, é quando os pensamentos do cérebro podem fluir livremente, criando conexões variadas. Ele aparece nos momentos de rel
236     <p>Investir no pensamento difuso como método de estudo é ideal para as situações em que já leu e releu um material, mas ainda não consegu
237   </div>
238
239   <div class="img-ficha" data-aos="fade-right"
240     data-aos-duration="500">
241     
242   </div>
243
244   <!--Metodo Robinson-->
245
246   <h2 data-aos="fade-right"
247     data-aos-duration="500">8. Metodo Robinson (EPL2R)</h2>
248
249   <div class="txt-aside txt" id="rob" data-aos="fade-right"
250     data-aos-duration="500">
251     <div>
252       <p data-aos="fade-right"
253     </div>
254

```

Imagem 9 – Estrutura HTML dos métodos.

```

297     </div>
298
299     <!--Releitura-->
300
301     <h2 data-aos="fade-right"
302     data-aos-duration="500">10. Releitura</h2>
303
304     <div class="txt-aside txt" id="relec" data-aos="fade-right"
305     data-aos-duration="500">
306
307         <div>
308             <p data-aos="fade-right"
309             data-aos-duration="500">A releitura nada mais é do que uma espécie de revisão, porém com bastante foco.</p>
310             <p>O que ocorre é que ao lermos um texto pela primeira vez, nosso cérebro entende o contexto geral do que é apresentado. Porém, quant
311         </div>
312
313         <div class="img">
314             
315         </div>
316     </div>
317
318 </article>
319
320 <footer
321 data-aos="fade-up"
322 data-aos-anchor-placement="top-bottom">
323     <!--Here Go Footer-->
324
325     <div class="foot-top">
326         <div class="foot-help">
327             <h1>AJUDA</h1>
328             <ul>
329                 <li><a href="methods.html">Dicas de estudo</a></li>
330                 <li><a href="cadastro.php">Cadastro</a></li>
331             </ul>
332         </div>
333         <div class="icons">
334             <h1>SOBRE</h1>
335             <div class="icon-img">
336                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087845305213" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>
337                 <a href="https://www.instagram.com/studybooktcc/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
338                 <a href="https://www.youtube.com/channel/UCRREMfNdzS8eh9WhKuvryQ" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i></a>

```

Imagem 10 – Finalização da estrutura dos métodos.

```

339     </div>
340 </div>
341 <div class="foot-txt">
342     
343     
344     <p>Este site foi desenvolvido para o Trabalho de Conclusão de Curso na ETEC de Carapicuíba. </p>
345 </div>
346 <div class="img-foot">
347     <a href="https://www.cps.sp.gov.br" target="_blank"></a>
348     <a href="https://www.eteccarapicuiaba.com.br" target="_blank"></a>
349 </div>
350 </div>
351 </footer>
352 </body>
353 </html>
354
355 <!--Script Functionalities-->
356 <script src="script/nav.js"></script>
357 </html>

```

Imagem 11 – Finalização da estrutura HTML dos métodos.

```

1 <?php
2 session_start();
3
4 use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
5 use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
6 use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
7
8 require 'libs/vendor/autoload.php';
9 $mail = new PHPMailer(true);
10
11 function get_connection(){
12     $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=studybook";
13     $user = "root";
14     $passwd = "";
15     $conn = new PDO($dsn, $user, $passwd);
16     return $conn;
17 }
18
19 //Capturando Email
20 function Valores(){
21     if (isset($_POST['RecoverBtn'])){
22
23         $emailRecover = $_POST['RecoverEmail'];
24
25         //Pegando os valores do email válido
26         $conn = get_connection();
27         $query = "SELECT id, username, email FROM usuarios WHERE email = :email LIMIT 1";
28         $result = $conn->prepare($query);
29         $result->bindParam(':email', $emailRecover, PDO::PARAM_STR);
30         $result->execute();
31
32         //Se der certo, fazer o token
33         if($result AND ($result->rowCount() !=0)){
34             //Pegando os valores do BD e colocando na array $row_usuario
35             $row_usuario = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
36             //Gerando chave
37             $chave = password_hash($row_usuario['id'], PASSWORD_DEFAULT);
38
39             //Fazendo Update para armazenar o Token
40             $query_update = "UPDATE usuarios SET recuperar_senha = :recuperar_senha WHERE id = :id LIMIT 1";
41             $result_update = $conn->prepare($query_update);
42             $result_update->bindParam(':recuperar_senha', $chave, PDO::PARAM_STR);
43             $result_update->bindParam(':id', $row_usuario['id'], PDO::PARAM_INT);

```

Imagem 12 – Estrutura lógica da página de recuperar senha, juntamente com a conexão PDO, e verificação se o email existe no banco de dados.

```

44     $result_update->bindParam(':id', $row_usuario['id'], PDO::PARAM_INT);
45
46     if($result_update->execute()){
47         //IMPORTANTE!!!! na hora de hospedar, mudar o path
48         $link = "http://localhost/StudyBook-main/atualizar_senha.php?chave=$chave";
49
50         //enviando email !!!!!!!!!!!
51         require 'libs/vendor/autoload.php';
52         $mail = new PHPMailer(true);
53
54         try{
55             //IMPORTANTE!!!!
56             //Server settings
57             $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER; //Enable verbose debug output
58             $mail->CharSet = 'UTF-8';
59             $mail->isSMTP(); //Send using SMTP
60             $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; //Set the SMTP server to send through
61             $mail->SMTPAuth = true; //Enable SMTP authentication
62             $mail->Username = 'studybook33@gmail.com'; //SMTP username Studybook email
63             $mail->Password = 'yzkbbqibjcratnhl'; //SMTP password Studybook senha
64             $mail->SMTPSecure = 'tls'; //Enable implicit TLS encryption
65             $mail->Port = 587; //TCP port to connect to; use 587 if you have set `SMTPSecure = Ph
66
67             //Recipients
68             $mail->setFrom('studybook33@gmail.com', 'Atendimento');
69             $mail->addAddress($row_usuario['email'], $row_usuario['username']); //Add a recipient colocar o $row_usuario['email'] e o
70
71             //Content
72             $mail->isHTML(true); //Set email format to HTML
73             $mail->Subject = 'Recuperação de senha';
74             $mail->Body = '<div style="font-family: Poppins, Arial, sans-serif;">Prezado(a) '. $row_usuario["username"].'. Foi solicitado
75             o endereço no seu navegador:<br><br><a href=".' . $link . '</a><br><br>Se você não solicitou essa alteração, não se pre
76             Atenciosamente Equipe StudyBook.</div>";
77             $mail->AltBody = "Prezado(a) ". $row_usuario["username"].". Foi solicitado uma alteração de senha de usuário \n\n Para conti
78             o endereço no seu navegador:\n\n". $link . "\nSe você não solicitou essa alteração, não se preocupe, sua senha permanecerá a
79             Atenciosamente Equipe StudyBook.";
80
81             if($mail->send()){
82                 $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #00bd64'>Email enviado com sucesso!</h3>";
83             } else{
84                 $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Fudeu</h3>";
85             }
86         }

```

Imagem 13 – Preparação do PHPMailer para enviar o token para o usuário.

```

87
88         } catch (Exception $e) {
89             echo "O Email não pode ser enviado. Email Error: {$mail->ErrorInfo}";
90         }
91     } else {
92         $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Tente novamente!</h3>";
93     }
94 } else {
95     //Mensagem de caso der errado
96     $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Email não encontrado!</h3>";
97 }
98
99 }
100
101 if(isset($_SESSION['msg'])){
102     echo $_SESSION['msg'];
103     unset($_SESSION['msg']);
104 }
105 }
106 ?>
107
108
109 <!DOCTYPE html>
110 <html lang="pt-br">
111 <head>
112     <!--Meta base-->
113     <meta charset="UTF-8">
114     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
115     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
116     <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
117
118     <!--Out Stylesheets-->
119     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
120     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
121     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap" rel="stylesheet">
122     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200&display=swap" rel="stylesheet">
123     <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
124
125     <!--Out Scripts-->
126     <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
127
128

```

Imagem 14 – Final da estrutura lógica e início da estrutura HTML da página de recover.

```

129 <!--Our StylheSheets-->
130
131 <!--CSS Config Global-->
132 <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
133
134 <!--CSS Responsividade-->
135 <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
136
137 <!--CSS Página Recover-->
138 <link rel="stylesheet" href="styles/recoverStyle.css">
139
140 </script>
141 <title>StudyBook</title>
142 </head>
143 <body>
144 <!-- Fox Image -->
145 <div class="container">
146 <aside>
147 
148 
149 </aside>
150 <!-- Recover Password -->
151 <form method="POST" action="">
152 <main>
153 <h1>Esqueceu sua senha? Vamos criar uma nova! Insira seus dados</h1>
154 <div class="recover-box">
155
156 <div class="inputs">
157 <?php
158 Valores();
159 ?>
160 <input placeholder="E-mail" type="email" name="RecoverEmail">
161
162 </div>
163 <button type="submit" class="RecoverBtn" name="#recoverBtn">Enviar</button>
164 </div>
165 </main>
166 </form>
167 </div>
168
169
170 <!-- Help Button -->

```

Imagem 15 – Final da estrutura HTML do recover de senha.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <!--Meta base-->
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <link rel="shortcut icon" href="source/Logo ICC.png" type="image/x-icon">
9
10 <!--Out Stylesheets-->
11 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
12 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
13 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll&one&display=swap" rel="stylesheet">
14 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200&display=swap" rel="stylesheet">
15 <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
16
17 <!--Out Scripts-->
18 <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
19
20
21 <!--Our StylheSheets-->
22
23 <!--CSS Config Global-->
24 <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
25
26 <!--CSS Responsividade-->
27 <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
28
29 <!--CSS Página About Us-->
30 <link rel="stylesheet" href="styles/indexStyle.css">
31
32
33
34 </script>
35 <title>StudyBook</title>
36 </head>
37
38 <body>
39
40 <!--Aos Animation-->
41 <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
42 <script>AOS.init();</script>
43
44 <!--Here Go Header-->

```

Imagem 16 – Estrutura HTML da página Index do site.



```

45
46
47 <!--Here Go Navbar-->
48 <div class="flex">
49 
50 <h5>StudyBook</h5>
51 </div>
52
53
54 <div data-visible="false" class="flex btns" id="btns">
55 <a class="btnHom btn" href="methods.html" target="_self">
56 <h5>Métodos</h5>
57 </a>
58 <a class="btnHom btn" href="aboutUs.html" target="_self">
59 <h5>Sobre Nós</h5>
60 </a>
61 <a class="btnHom btn" href="blog.html" target="_self">
62 <h5>Blog</h5>
63 </a>
64 <a class="btnLog btn" href="login.php" target="_self">
65 <h5>Entrar</h5>
66 </a>
67 <a class="btnCad btn" href="cadastro.php" target="_self">
68 <h5>Cadastrar-se</h5>
69 </a>
70 </div>
71
72 <i class="fa-solid fa-bars" id="fa-bars" aria-controls="btns" aria-expanded="false"></i>
73
74
75 </nav>
76
77 <main data-aos="fade-up"
78 data-aos-anchor-placement="bottom-bottom"
79 data-aos-duration="1000">
80 <!--Here Go Main Article-->
81 <p><span>Organização e praticidade</span> na palma da sua mão</p>
82 <h2>Em qualquer lugar</h2>
83
84 <!--Here Go the drawn-->
85 <div class="fox-ban">
86 

```

Imagem 17 – Estrutura HTML da página Index do site.

```

87 
88 </div>
89
90
91 <a class="btnNew" href="cadastro.php" target="_self">
92 <h5>Cadastrar-se</h5>
93 </a>
94 </main>
95
96 <article class="spc-art">
97 <!--Here Go Article-->
98
99 <div data-aos="flip-left" data-aos-duration="500" class="box1 box">
100 
101 <p>No <strong>StudyBook</strong> é possível a criação de <span>Flashcards</span> para estudos rápidos e produtivos</p>
102 </div>
103
104 <div data-aos-duration="1000" data-aos="flip-left" class="box2 box">
105 
106 <p><span>Nunca mais</span> se perca no <span>horário das aulas</span>, no prazo das tarefas ou na sua <span>ordem de estudos</span> indivi
107 </div>
108
109 <div data-aos-duration="1500" data-aos="flip-left" class="box3 box">
110 
111 <p>Defina suas <span>prioridades</span> na realização de suas <span>tarefas e projetos</span>, entre e descubra suas funcionalidades.</p>
112 </div>
113
114 </article>
115
116 <footer
117 data-aos="fade-up"
118 data-aos-anchor-placement="top-bottom">
119 <!--Here Go Footer-->
120
121 <div class="foot-top">
122 <div class="foot-help">
123 <h1>AJUDA</h1>
124 <ul>
125 <li><a href="methods.html">Dicas de estudo</a></li>
126 <li><a href="cadastro.php">Cadastro</a></li>
127 </ul>
128 </div>

```

Imagem 18 – Estrutura HTML da página Index do site.

```

129     <div class="icons">
130         <h1>SOBRE</h1>
131         <div class="icon-img">
132             <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087845305213" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>
133             <a href="https://www.instagram.com/studybooktcc/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
134             <a href="https://www.youtube.com/channel/UCRREMFNdizS8eh9WhKuvryQ" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i></a>
135         </div>
136     </div>
137     <div class="foot-txt">
138         
139         
140         <p>Este site foi desenvolvido para o Trabalho de Conclusão de Curso na ETEC de Carapicuíba. </p>
141     </div>
142     <div class="img-foot">
143         <a href="https://www.cps.sp.gov.br" target="_blank"></a>
144         <a href="https://www.eteccarapicuiiba.com.br" target="_blank"></a>
145     </div>
146 </div>
147
148 </footer>
149 </body>
150
151 <!--Script Functionalities-->
152 <script src="script/nav.js"></script>
153 </html>

```

Imagem 19 – Fim da estrutura HTML da página Index do site.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <!--Meta base-->
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
9
10    <!--Out Stylesheets-->
11    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
12    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
13    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap" rel="stylesheet">
14    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200&display=swap" rel="stylesheet">
15    <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
16
17    <!--Out Scripts-->
18    <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
19
20
21    <!--Our StylheSheets-->
22
23    <!--CSS Config Global-->
24    <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
25
26    <!--CSS Responsividade-->
27    <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
28
29    <!--CSS Página About Us-->
30    <link rel="stylesheet" href="styles/blogStyle.css">
31
32
33
34    </script>
35    <title>StudyBook</title>
36 </head>
37
38 <body>
39    <!--Aos Animation-->
40    <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
41    <script>AOS.init();</script>
42
43    <!--Here Go Header-->
44

```

Imagem 20 – Estrutura HTML do blog do site.

```

45 <nav>
46   <!--Here Go Navbar-->
47   <div class="flex">
48     
49     <h5>StudyBook</h5>
50   </div>
51
52
53   <div data-visible="false" class="flex btns" id="btns">
54     <a class="btnHom btn" href="index.html" target="_self">
55       <h5>Inicio</h5>
56     </a>
57     <a class="btnHom btn" href="methods.html" target="_self">
58       <h5>Métodos</h5>
59     </a>
60     <a class="btnHom btn" href="aboutUs.html" target="_self">
61       <h5>Sobre Nós</h5>
62     </a>
63     <a class="btnLog btn" href="login.php" target="_self">
64       <h5>Entrar</h5>
65     </a>
66     <a class="btnCad btn" href="cadastro.php" target="_self">
67       <h5>Cadastrar-se</h5>
68     </a>
69   </div>
70
71   <i class="fa-solid fa-bars" id="fa-bars" aria-controls="btns" aria-expanded="false"></i>
72 </nav>
73
74 <main>
75
76
77   <div class="main-txt" data-aos="fade-up"
78   data-aos-anchor-placement="top-bottom"
79   data-aos-duration="1000">
80     <h1>Blog Estudantil</h1>
81     <h3>Aqui trazemos dicas para você estudante, que tem dificuldade em estudar</h3>
82   </div>
83
84   <article>
85     <h1>Criando bons habitos e eliminando os ruins</h1>
86

```

Imagem 21 – Estrutura HTML do blog do site.

```

87   <!-- Introdução -->
88
89   <div class="txt-box" data-aos="fade-left"
90   data-aos-anchor-placement="center">
91     <div class="img-line">
92       <p>O ser humano tem uma tendência a valorizar mais ações grandes e de resultado imediato que pequenas ações constantes, uma das formas mais
93       <div></div>
94     </div>
95
96     <p data-aos="fade-right">Uma pessoa totalmente sedentária que nunca fez atividade física na euforia da sensação de recomeço pode criar a meta
97
98     <div class="txt-column" data-aos-duration="1500" data-aos="fade-up"
99     data-aos-anchor-placement="center">
100
101       <p>Estatisticamente é muito mais inteligente, produtivo e eficaz estabelecer pequenas metas, que em conjunto com constância e disciplina ;
102
103       <p>Pequenas atitudes praticadas com constância se tornam hábitos, pois eles começam pequenos, quase do tamanho de átomos, mas vão evoluin
104
105       <p>O ideal seria ter como meta "ler uma página por dia", e se ainda for demais "ler um parágrafo por dia". É uma meta tão pequena que ser
106     </div>
107
108     <div class="align-img">
109       
110     </div>
111
112     <div data-aos="fade-left"
113     data-aos-anchor-placement="center" class="txt-list">
114       <p>O comportamento humano funciona da seguinte forma:</p>
115
116       <ul id="comp">
117         <li>Tentar</li>
118         <li>Falhar</li>
119         <li>Aprender</li>
120         <li>Tentar de forma diferente</li>
121       </ul>
122
123       <p>Com isso ações inúteis vão sumindo e ações úteis vão sendo reforçadas, de forma que hábitos são atalhos mentais aprendidos por meio de
124     </div>
125
126   </div>
127
128   <!-- Como os habitos funcionam -->

```

Imagem 23 – Estrutura HTML do blog do site.

```

171
172 <h4 data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">3. Tornar a rotina fácil </h4>
173
174 <p data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">A razão pela qual muitas vezes é optado rolar a tela das redes sociais a trabalhar ou estudar
175
176 <div class="img-line" style="text-align:center; display: flex; justify-content: center;">
177 <p data-aos="fade-right">Por isso caso uma pessoa queira, por exemplo, comer de forma mais saudável, é só ter apenas comida saudável em si
178 </div>
179
180 <h4 data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">4. Tornar a recompensa prazerosa</h4>
181 <p data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">A parte de tornar recompensas prazerosas não é tão fácil como as outras, afinal o prazer de t
182
183 <p data-aos="fade-right">E para eliminar hábitos ruins é só aplicar as leis ao contrário:</p>
184
185 <ul data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">
186 <li>1. Tornar o gatilho <span>invisível</span></li>
187 <li>2. Tornar o anseio <span>abominável</span></li>
188 <li>3. Tornar a rotina <span>difícil</span></li>
189 <li>4. Tornar a recompensa <span>dolorosa</span></li>
190 </ul>
191 </div>
192 <!-- </div> -->
193 </article>
194 </main>
195
196 <footer
197 data-aos="fade-up"
198 data-aos-anchor-placement="top-bottom">
199 <!--Here Go Footer-->
200
201 <div class="foot-top">
202 <div class="foot-help">
203 <h1>AJUDA</h1>
204 <ul>
205 <li><a href="methods.html">Dicas de estudo</a></li>
206 <li><a href="cadastro.php">Cadastro</a></li>
207 </ul>
208 </div>
209 <div class="icons">
210 <h1>SOBRE</h1>
211 <div class="icon-img">
212 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087845305213" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>

```

Imagem 24 – Estrutura HTML do blog do site.

```

212 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087845305213" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>
213 <a href="https://www.instagram.com/studybooktcc/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
214 <a href="https://www.youtube.com/channel/UCRREMFNdizS8eh9whKuvryQ" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i></a>
215 </div>
216 </div>
217 <div class="foot-txt">
218 
219 
220 <p>Este site foi desenvolvido para o Trabalho de Conclusão de Curso na ETEC de Carapicuíba. </p>
221 </div>
222 <div class="img-foot">
223 <a href="https://www.cps.sp.gov.br" target="_blank"></a>
224 <a href="https://www.eteccarapicuiiba.com.br" target="_blank"></a>
225 </div>
226 </div>
227 </footer>
228 </body>
229 <script src="script/nav.js"></script>
230
231 </html>

```

Imagem 25 – Fim da estrutura HTML do blog do site.

```

1  <?php
2      include 'config.php';
3
4      error_reporting(0);
5
6      if (isset($_SESSION['username'])) {
7          header("Location: welcome.php");
8      }
9
10     if(isset($_POST['submit'])) {
11         $username = $_POST['usuario'];
12         $email= $_POST['email'];
13         $senha = md5($_POST['senha']);
14         $confirm_senha = md5($_POST['confirm_senha']);
15
16         if (strlen($_POST['senha']) < 5){
17             echo "<script>alert('As senhas precisam ter no mínimo 5 caracter.')

```

Imagem 26 – Estrutura lógica do cadastro, capturando os valores e armazenando-os no banco de dados.

```

45         $_POST['senha'] = "";
46         $_POST['confirm_senha'] = "";
47         header("Location: login.php");
48     } else {
49         echo "<script>alert('Ooops! Algo de errado aconteceu.')

```

Imagem 27 – Estrutura HTML do cadastro e fim da lógica PHP.

```

87     </div>
88
89     <br>
90
91     <div class="textfield">
92         <input type="email" name="email" placeholder="Email" required value="<?php echo $email; ?>">
93     </div>
94
95     <br>
96
97     <div class="textfield">
98         <input type="password" name="senha" placeholder="Senha" required value="<?php echo $_POST['senha']; ?>">
99     </div>
100
101     <br>
102
103     <div class="textfield">
104         <input type="password" name="confirm_senha" placeholder="Confirmar a senha"
105             required value="<?php echo $_POST['confirm_senha']; ?>">
106     </div>
107
108     <br> <br>
109     <button name="submit" class="btn-cadastro">Cadastrar</button>
110
111     <div class="alternative">
112         <span>Ou</span>
113     </div>
114     <br>
115     <a href="login.php" class="btn-login" id="link">Entrar</a>
116 </form>
117 </div>
118
119 <div class="right-login">
120     <h1 id="logotxt">StudyBook</h1>
121     <div>
122         <h1>Organização e praticidade na palma da sua mão, em qualquer lugar!</h1>
123         
124         <h1 id="copy">Art by Lucas Passos</h1>
125     </div>

```

Imagem 28 – Estrutura HTML do cadastro.

```

1 <?php
2     $server = "localhost";
3     $user = "root";
4     $password = "";
5     $database = "studybook";
6
7     $conn = mysqli_connect($server, $user, $password, $database);
8
9     if(!$conn) {
10         die("<script>alert('Erro na conexão.')

```

Imagem 29 – Estrutura de configuração mysqli 1.

```

1 <?php
2
3 $host = "localhost";
4 $user = "root";
5 $pass = "";
6 $bd = "studybook";
7
8
9 $mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $bd);
10
11 if ($mysqli->connect_errno) {
12     echo "Erro na conexão: " . $mysqli->connect_error;
13     exit();
14 }
15 ?>

```

Imagem 30 – Estrutura de configuração mysqli 2.

```

1 <?php
2 $server="localhost";
3 $username="root";
4 $password="";
5 $database="studybook";
6 $con = mysqli_connect($server,$username,$password,$database);
7 if(!$con) {
8     echo "No";
9 }
10
11 session_start();
12
13 if (!isset($_SESSION['username'])) {
14     header("Location: login.php");
15 }
16 $usuario = $_SESSION['username'];
17
18 ?>
19
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="pt-br">
23 <head>
24 <meta charset="utf-8">
25 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
26 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2110vWa8Ck2rdkQ2B"
27 <link rel="stylesheet" href="styles/styleNote.css">
28 <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
29 <title>Caderno</title>
30
31 </head>
32 <body>
33 <?php
34 if(isset($_POST["submit"])){
35     $title=$_POST["title"];
36     $note=$_POST["note"];
37     $sql="INSERT INTO notes (usuario, Título, Note, materia) VALUES ('$usuario', '$title', '$note', '0')";
38     $res=mysqli_query($con, $sql);
39 }
40 if (isset($_GET['deletar'])) {
41     $id = intval($_GET['deletar']);
42
43     $deu_certo = "DELETE FROM notes WHERE sno = '$id' or die(mysqli->error);
44     $res=mysqli_query($con, $deu_certo);

```

Imagem 31 – Estrutura lógica do caderno, capturando os valores e armazenando-os no banco de dados, juntamente com o início da lógica de deletar.

```

45     if ($ress) {
46         header("Location: caderno.php");
47     }
48 }
49
50 if (isset($_GET['update'])) {
51     $id = intval($_GET['update']);
52     if(isset($_POST["hidden"])){
53         $title=$_POST["edittitle"];
54         $note=$_POST["editnote"];
55         $deu_certo = "UPDATE `notes` SET `sno`=' $id', `Título`=' $title', `Note`=' $note' WHERE `sno`=' $id' or die(mysqli->error);
56         $ress=mysqli_query($con, $deu_certo);
57     }
58 }
59 ?>
60
61 <!--Sidebar Section-->
62
63 <div class="toggle-side">
64     
65     <a href="logout.php" id="logout">Logout</a>
66 </div>
67 </div>
68
69
70 <!-- Começo Sidebar -->
71
72 <!-- Modal da Sidebar -->
73
74
75 <?php
76 //Conexão da Sidebar
77
78 $connec = new mysqli('localhost', 'root', '', 'studybook');
79 if ($connec->connect_error) {
80     die('Error : ('. $connec->connect_errno .') '. $connec->connect_error);
81 }
82
83 // Final da Conexão da Sidebar
84
85 if(isset($_POST['btn_edit'])){
86

```

Imagem 32 – Estrutura PHP do caderno, juntamente do updadet das informações e estabelecendo nova conexão mysqli.

```

129 //Fim do select do conteudo
130 ?>
131
132 <form action="" method="POST">
133 <div class="bg-modal" id="modalEdicao">
134 <div class="modal">
135 <div class="titulo">
136 <h1>Editar Matérias</h1>
137 <span class="close" onclick="fecharModalEdicao()">&times;</span>
138 </div>
139
140
141 <div class="board-form">
142 <p>Primeira Matéria</p>
143 <input value="<?= $materia ?>" name="materiaCampo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
144
145 <p>Segunda Matéria</p>
146 <input value="<?= $materia2 ?>" name="materia2Campo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
147 <br>
148
149 <p>Terceira Matéria</p>
150 <input value="<?= $materia3 ?>" name="materia3Campo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
151 <br>
152
153 <p>Quarta Matéria</p>
154 <input value="<?= $materia4 ?>" name="materia4Campo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
155 <br>
156
157 <p>Quinta Matéria</p>
158 <input value="<?= $materia5 ?>" name="materia5Campo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
159 <br>
160
161 <p>Sexta Matéria</p>
162 <input value="<?= $materia6 ?>" name="materia6Campo" maxlength="20" type="text" style="height: 30px; width: 80%" autocomplete="off"/>
163 <br>
164
165 </div>
166 <div class="Box_Submit">
167 <button type="submit" name="btn_edit">Salvar</button>
168 </div>
169
170

```

Imagem 33 – Início da estrutura HTML do caderno.



```

171     </div>
172   </div>
173 </form>
174 <!-- Final modal -->
175
176
177 <nav id="sidebar">
178   <div id="side-top">
179     <a href="welcome.php"></a>
180     <h2>StudyBook</h2>
181     <i class="fa-solid fa-arrow-left" id="side-close" onclick="fechar()"></i>
182   </div>
183
184   <div class="home">
185     <a href="welcome.php">Home</a>
186   </div>
187
188
189   <div class="listed-elements">
190
191     <?php
192     // Início da conexão MYSQLI
193     $connec = new mysqli('localhost', 'root', '', 'studybook');
194     if ($connec->connect_error) {
195       die('Error : ('. $connec->connect_errno .') '. $connec->connect_error);
196     }
197     // Final da conexão MYSQLI
198
199
200     //Select do conteudo
201     $selectMateria = "SELECT * FROM materia WHERE usuario = '$usuario'";
202     $nsei = mysqli_query($connec, $selectMateria);
203
204     if(mysqli_num_rows($nsei) > 0) {
205       $row = mysqli_fetch_assoc($nsei);
206
207       $materia = $row['materias'];
208       $materia2 = $row['materias2'];
209       $materia3 = $row['materias3'];
210       $materia4 = $row['materias4'];
211       $materia5 = $row['materias5'];
212       $materia6 = $row['materias6'];

```

Imagem 34 – Início da lógica da side bar com as matérias editáveis.

```

213   }
214   //Fim do select do conteudo
215
216   ?>
217
218
219   <p id="side-title">Matérias</p>
220   <hr>
221   <!--Matemática-->
222   <div class="side-list">
223     <div class="side-top-list" onclick="drop()">
224       <p>?<= $materia ?></p>
225       <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
226     </div>
227     <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element" class="elements">
228       <li><a href="arquivo/arquivos1.php">Documentos</a></li>
229       <li><a href="flashcards/flashcard1.php">Flashcards</a></li>
230       <li><a href="caderno/caderno1.php">Anotações</a></li>
231     </ul>
232   </div>
233
234   <!--Português-->
235   <div class="side-list">
236     <div class="side-top-list" onclick="drop2()">
237       <p>?<= $materia2 ?></p>
238       <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
239     </div>
240     <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element2" class="elements">
241       <li><a href="arquivo/arquivos2.php">Documentos</a></li>
242       <li><a href="flashcards/flashcard2.php">Flashcards</a></li>
243       <li><a href="caderno/caderno2.php">Anotações</a></li>
244     </ul>
245   </div>
246
247
248   <!--Inglês-->
249   <div class="side-list">
250     <div class="side-top-list" onclick="drop3()">
251       <p>?<= $materia3 ?></p>
252       <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
253     </div>
254     <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element3" class="elements">

```

Imagem 35 – Estrutura HTML da sidebar.

```

87
88 $materiaNovo = $_POST['materiaCampo'];
89 $updateMateria = "UPDATE materia SET materias='". $materiaNovo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
90 mysqli_query($connec,$updateMateria);
91
92 $materia2Novo = $_POST['materia2Campo'];
93 $updateMateria2 = "UPDATE materia SET materias2='". $materia2Novo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
94 mysqli_query($connec,$updateMateria2);
95
96 $materia3Novo = $_POST['materia3Campo'];
97 $updateMateria3 = "UPDATE materia SET materias3='". $materia3Novo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
98 mysqli_query($connec,$updateMateria3);
99
100 $materia4Novo = $_POST['materia4Campo'];
101 $updateMateria4 = "UPDATE materia SET materias4='". $materia4Novo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
102 mysqli_query($connec,$updateMateria4);
103
104 $materia5Novo = $_POST['materia5Campo'];
105 $updateMateria5 = "UPDATE materia SET materias5='". $materia5Novo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
106 mysqli_query($connec,$updateMateria5);
107
108 $materia6Novo = $_POST['materia6Campo'];
109 $updateMateria6 = "UPDATE materia SET materias6='". $materia6Novo. "' WHERE usuario=' $usuario ";
110 mysqli_query($connec,$updateMateria6);
111 }
112
113
114 //Select do conteudo
115 $selectMateria = "SELECT * FROM materia WHERE usuario = ' $usuario ";
116 $nsei = mysqli_query($connec, $selectMateria);
117
118 if(mysqli_num_rows($nsei) > 0) {
119     $row = mysqli_fetch_assoc($nsei);
120
121     $materia = $row['materias'];
122     $materia2 = $row['materias2'];
123     $materia3 = $row['materias3'];
124     $materia4 = $row['materias4'];
125     $materia5 = $row['materias5'];
126     $materia6 = $row['materias6'];
127
128 }

```

Imagem 36 – Estrutura PHP de update das matérias da sidebar.

```

255 <li><a href="arquivo/arquivos3.php">Documentos</a></li>
256 <li><a href="flashcards/flashcard3.php">Flashcards</a></li>
257 <li><a href="caderno/caderno3.php">Anotações</a></li>
258 </ul>
259 </div>
260
261 <!--Educação Física-->
262 <div class="side-list">
263 <div class="side-top-list" onclick="drop4()">
264 <p><?=$materia4 ?></p>
265 <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
266 </div>
267 <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element4" class="elements">
268 <li><a href="arquivo/arquivos4.php">Documentos</a></li>
269 <li><a href="flashcards/flashcard4.php">Flashcards</a></li>
270 <li><a href="caderno/caderno4.php">Anotações</a></li>
271 </ul>
272 </div>
273
274 <!--Artes-->
275 <div class="side-list">
276 <div class="side-top-list" onclick="drop5()">
277 <p><?=$materia5 ?></p>
278 <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
279 </div>
280 <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element5" class="elements">
281 <li><a href="arquivo/arquivos5.php">Documentos</a></li>
282 <li><a href="flashcards/flashcard5.php">Flashcards</a></li>
283 <li><a href="caderno/caderno5.php">Anotações</a></li>
284 </ul>
285 </div>
286
287 <!--Geografia-->
288 <div class="side-list">
289 <div class="side-top-list" onclick="drop6()">
290 <p><?=$materia6 ?></p>
291 <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i>
292 </div>
293 <ul data-aos="fade-down" data-aos-duration="1000" id="element6" class="elements">
294 <li><a href="arquivo/arquivos6.php">Documentos</a></li>
295 <li><a href="flashcards/flashcard6.php">Flashcards</a></li>
296 <li><a href="caderno/caderno6.php">Anotações</a></li>

```

Imagem 37 - Estrutura HTML da side bar.

```

297         </ul>
298     </div>
299
300
301     <!--Criar elementos-->
302     <hr>
303
304     <!-- Icones da Sidebar -->
305     <div class="create-list">
306         <i class="fa-solid fa-pencil" onclick="abrirModalEdicao()" ></i>
307         <a href="premium.html"><i class="fa-solid fa-plus" ></i></a>
308     </div>
309     <!-- Final dos Icones da Sidebar -->
310
311     <!--Pomodoro-->
312     <hr>
313     <audio src="http://soundbible.com/mp3/service-bell_daniel_simion.mp3" id="audio"></audio>
314     <div class="pomodoro-box">
315         <div class="pomodoro-top">
316             <!--Credits to Smashicon-->
317             <h2>Pomodoro Timer</h2>
318         </div>
319
320         <div class="pomodoro-whole">
321             <div class="pomodoro-body">
322                 <div class="pomodoro-time">
323                     <p>Estudar</p>
324                     <p id="study-time">00:00</p>
325                     <p>Descanso</p>
326                     <p id="rest-time">00:00</p>
327                 </div>
328             </div>
329             <div class="pomodoro-timer">
330                 <h3 onclick="editar();">Editar</h3>
331                 <label class="switch">
332                     <input type="checkbox" onclick="checking()" id="check-box">
333                     <span class="slider"></span>
334                 </label>
335             </div>
336         </div>
337     </div>
338

```

Imagem 38 – Estrutura HTML do Pomodoro na sidebar.

```

339     <!--Funcionalities Buttons-->
340     <hr>
341     <div class="func-btn">
342         <a href="welcome.php">Cronograma e Tarefas</a>
343         <a href="methods.html">Métodos de Estudo</a>
344         <a href="blog.html">Apoio ao Estudante</a>
345     </div>
346
347
348     <!--Inspirational Board-->
349
350
351     <hr>
352     <?php
353     // Início da conexão MYSQLI
354     $connec = new mysqli("localhost", "root", "", "studybook");
355     if ($connec->connect_error) {
356         die("Error : (". $connec->connect_errno .') '. $connec->connect_error);
357     }
358     // Final da conexão MYSQLI
359
360     if(isset($_POST['btn_update'])){
361
362         $valorNovo = $_POST['mural'];
363
364         $updateMural = "UPDATE mural SET conteudo='".$valorNovo.'" WHERE usuario='$_usuario'";
365         mysqli_query($connec,$updateMural);
366     }
367
368
369     //Select do conteudo
370     $select = "SELECT * FROM mural WHERE usuario = '$_usuario'";
371     $sla = mysqli_query($connec, $select);
372
373     if(mysqli_num_rows($sla) > 0) {
374         $row = mysqli_fetch_assoc($sla);
375
376         $mural = $row['conteudo'];
377     }
378     //Fim do select do conteudo
379
380

```

Imagem 39 – Estabelecendo nova conexão mysqli.

```

381     >>
382     <div class="board-main">
383         <h3>Mural Inspiracional</h3>
384         <form method="post" action="">
385             <textarea placeholder="O que te motiva?" class="insp-board" rows="100" type="text" name="mural">= $mural ?&gt;&lt;/textarea&gt;
386
387             &lt;input type="submit" class="btn" name="btn_update" value="Enviar"&gt;
388         &lt;/form&gt;
389     &lt;/div&gt;
390 &lt;/div&gt;
391 &lt;/div&gt;
392 &lt;/nav&gt;
393 &lt;/div&gt;
394 &lt;div id="Sidebar-Second"&gt;
395     &lt;i class="fa-solid fa-arrow-right" onclick="fechar2()"&gt;&lt;/i&gt;
396     &lt;div class="links-side"&gt;
397         &lt;a href="arquivos.php" class="link"&gt;Arquivos&lt;/a&gt;
398         &lt;a href="index.html" class="link"&gt;Home&lt;/a&gt;
399         &lt;a href="timetable.php" class="link"&gt;Tabela de Horários&lt;/a&gt;
400         &lt;a href="flashcard.php" class="link"&gt;FlashFlashcards&lt;/a&gt;
401     &lt;/div&gt;
402 &lt;/div&gt;
403 &lt;/div&gt;
404 &lt;!-- Final Sidebar --&gt;
405 &lt;/div&gt;
406 &lt;/div&gt;
407 &lt;/div&gt;
408 &lt;div class="container my-4"&gt;
409     &lt;div class="row justify-content-center"&gt;
410         &lt;div class="col-lg-10"&gt;
411             &lt;form class="form mb-2" method="POST"&gt;
412 &lt;div class="mb-3"&gt;
413 &lt;label for="titulo" class="form-label"&gt;Titulo/Matéria&lt;/label&gt;
414 &lt;input type="text" class="form-control" id="title" placeholder="Escreva um titulo" name="title"&gt;
415 &lt;div class="mb-3"&gt;
416 &lt;label for="note" class="form-label"&gt;Anotação&lt;/label&gt;
417 &lt;textarea class="form-control" id="note" rows="10" placeholder="Escreva uma anotação....." name="note"&gt;&lt;/textarea&gt;
418 &lt;/div&gt;
419 &lt;button onclick="save()" name="submit" class="btn btn-primary mb-10"&gt;Salvar&lt;/button&gt;
420 &lt;script&gt;
421     function save() {
422         alert ("Anotação salva");
</pre

```

Imagem 40 – Estrutura HTML do caderno.

```

423     }
424 </script>
425 </form>
426 </div>
427 <div class="container">
428     <div class="row justify-content-center">
429         <div class="col-lg-10">
430             <h1>Suas anotações</h1>
431             <?php
432
433             $sql= "SELECT * FROM `notes` WHERE usuario = '$usuario' AND materia = '0'";
434             $res=mysqli_query($con, $sql);
435             $noNotes=true;
436             while ($fetch=mysqli_fetch_assoc($res)) {
437                 $noNotes=false;
438                 echo '<div id="card">
439                 <div class="card-body">
440                     <h5 class="card-title">'.$fetch["Titulo"].'</h5>
441                     <p class="card-text">'.$fetch["Note"].'</p>
442                     <a href="caderno.php?deletar='.$fetch["sno"].'" class="btn btn-danger mb-10">Deletar</a>
443                     <a class="btn btn-info" href="caderno.php?update='.$fetch["sno"].'">Hab editor</a>
444                     <button type="button" class="edit my-10" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
445                         Editar
446                     </button>
447                 </div>
448                 </div>;
449
450
451             }
452
453             //modal
454
455     echo '<div class="modal fade boxy" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
456     <div class="modal-dialog">
457         <div class="modal-content">
458             <div class="modal-header">
459                 <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Edição</h1>
460             </div>
461             <div class="modal-body">
462                 <form class="form mb-2" method="POST">
463                     <input type="hidden" name="hidden" id="hidden">
464                 <div class="mb-3">
465                     <label for="titulo" class="form-label">Titulo/Matéria</label>

```

Imagem 41 – Estrutura HTML do caderno, mostrando os valores.

```

466     <input type="text" class="form-control" id="edittitle" name="edittitle">
467   <div class="mb-3">
468     <label for="note" class="form-label">Anotação</label>
469     <textarea class="form-control" id="editnote" rows="10" name="editnote"></textarea>
470   </div>
471   <button name="hidden" class="btn btn-primary mb-10">Atualizar</button>
472   <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fechar editor</button>
473 </form>
474 </div>
475 <div class="modal-footer">
476 </div>
477 </div>
478 </div>
479 </div>
480 </div>;
481
482   if($noNotes){
483     echo '<div id="card">
484       <div class="card-body">
485         <h5 class="card-title">Vazio</h5>
486         <p class="card-text">Não há anotações no momento</p>
487       </div>
488     </div>;
489   }
490   ?>
491 </div>
492 </div>
493
494 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-OERCA2EqjJcMA+/3y+gx10qMEjwtxJY7qPCqsdlt
495 </script>
496 const edit=document.querySelectorAll(".edit");
497 const edittitle=document.getElementById("edittitle");
498 const editnote=document.getElementById("editnote");
499 const hiddenInput=document.getElementById("hidden");
500 edit.forEach(element => {
501   element.addEventListener("click",()=>{
502     const titleText=element.parentElement.children[0].innerText;
503     const noteText=element.parentElement.children[1].innerText;
504     edittitle.value=titleText;
505     editnote.value=noteText;
506     hiddenInput.value=element.id;
507     console.log(hiddenInput);

```

Imagem 42 – Fim da estrutura HTML do caderno, início do java-script.

```

508   });
509 });
510 </script>
511
512 <!--Our Scripts-->
513 <script type="text/javascript" src="script/side.js">
514 </script>
515
516 <script type="text/javascript" src="script/PomoCad.js">
517
518
519 var tempo = 5 * 60;
520 var tempo2 = 3 * 60;
521
522 let sound = new Audio("http://soundbible.com/mp3/service-bell_daniel_simion.mp3");
523
524 function play() {
525   sound.play();
526 }
527
528 let timeSecond = tempo;
529 let timeSecond2 = tempo2;
530
531 var delay = 0;
532 var delay2 = 0;
533
534 const timeH = document.querySelector("#study-time");
535 const timeH2 = document.querySelector("#rest-time");
536
537 var check = document.getElementById("check-box");
538
539 function displaytime(second) {
540   const min = Math.floor(second / 60);
541   const sec = Math.floor(second % 60);
542   timeH.innerHTML = `
543   ${min < 10 ? "0" : ""}${min}:${sec < 10 ? "0" : ""}${sec}
544   `;
545 }
546
547 function displaytime2(second) {
548   const min = Math.floor(second / 60);
549   const sec = Math.floor(second % 60);

```

Imagem 43 – Estrutura Java-script do caderno.

```

550   timeH2.innerHTML = `
551   ${min < 10 ? "0" : ""}${min}:${sec < 10 ? "0" : ""}${sec}
552   `;
553   };
554
555   displayTime(timeSecond);
556   displayTime2(timeSecond2);
557
558   function checking(){
559
560     if (check.checked == true) {
561
562       displayTime(timeSecond);
563
564       if (timeSecond != 0 || timeSecond > 0){
565         if (check.checked == false) {
566           clearInterval(countDown);
567         }
568         const countDown = setInterval(() => {
569           timeSecond--;
570           displayTime(timeSecond);
571           if (check.checked == false) {
572             clearInterval(countDown);
573           }
574         }
575         else{
576           if (timeSecond == 0 || timeSecond < 0) {
577             clearInterval(countDown);
578             play();
579             window.alert("Tempo de estudo terminado");
580             timeSecond = 0;
581             displayTime(timeSecond);
582
583             const countDown2 = setInterval(() => {
584               timeSecond2--;
585               displayTime2(timeSecond2);
586               if (check.checked == false) {
587                 clearInterval(countDown2);
588               }
589             }
590             else{
591               if (timeSecond2 == 0 || timeSecond2 < 0) {

```

Imagem 44 – Estrutura Java-script do caderno.

```

592               timeSecond2 = timeSecond2 + tempo2;
593               play();
594               timeSecond = timeSecond + tempo;
595               window.alert("Tempo de descanso terminado");
596               displayTime2(timeSecond2);
597               displayTime(timeSecond);
598             }
599           }, 1000);
600         }
601       }, 1000);
602     }
603   }, 1000);
604 }
605 /*Timer 2*/
606 else if (timeSecond == 0 || timeSecond < 0) {
607   const countDown2 = setInterval(() => {
608     timeSecond2--;
609     displayTime2(timeSecond2);
610     if (check.checked == false) {
611       clearInterval(countDown2);
612     }
613   }
614   else{
615     if (timeSecond2 == 0 || timeSecond2 < 0) {
616       clearInterval(countDown2);
617       timeSecond2 = timeSecond2 + tempo2;
618       play();
619       timeSecond = timeSecond + tempo;
620       window.alert("Tempo de descanso terminado");
621       displayTime2(timeSecond2);
622       displayTime(timeSecond);
623     }
624   }, 1000);
625 }
626 }
627 }
628
629 function editaar(){
630   var insert = window.prompt("Insira o tempo de estudo: ");
631
632   if (insert <= 0 || isNaN(insert)) {
633     window.alert("Dados invalido inserido, insira novamente");

```

Imagem 45 – Estrutura Java-script do caderno.

```
634     insert = 15;
635   }
636
637   tempo = insert * 60;
638   timeSecond = tempo;
639   displayTime(timeSecond);
640
641   var insert2 = window.prompt("Insira o tempo de descanso: ");
642
643   if (insert2 <= 0 || isNaN(insert2)) {
644     window.alert("Dados invalido inserido, insira novamente");
645     insert2 = 15;
646   }
647
648   tempo2 = insert2 * 60;
649   timeSecond2 = tempo2;
650   displayTime2(timeSecond2);
651 }
652
653
654 </script>
655 <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
656
657 <!-- Script da Modal -->
658
659 <script>
660
661 function abrirModalEdicao(){
662   document.getElementById('modalEdicao').style.top = "0";
663   document.getElementById('sidebar').style.left = "-500px";
664 }
665
666 function fecharModalEdicao(){
667   document.getElementById('modalEdicao').style.top = "-600%";
668   document.getElementById('sidebar').style.left = "0";
669 }
670
671 </script>
672 <!-- Final do Script Modal -->
673
674 </script>
675
676 </body>
677 </html>
```

Imagem 46 – Fim da estrutura Java-script do caderno.

```

1 <?php
2
3 function get_connection(){
4     $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=studybook";
5     $user = "root";
6     $passwd = "";
7     $conn = new PDO($dsn, $user, $passwd);
8     return $conn;
9 }
10 session_start();
11
12 if (!isset($_SESSION['username'])) {
13     header("Location: login.php");
14 }
15
16 $usuario = $_SESSION['username'];
17
18
19 function save_task($type, $task, $id, $des){
20     global $usuario;
21     $conn = get_connection();
22     if($id){
23         $sql = "UPDATE flashcard_board SET `task`=?, `des`=? WHERE id=?"; // create sql
24         $query = $conn->prepare($sql); // prepare
25         $query->execute([$task,$des, $id]); // execute
26         return $id;
27     }else{
28         $sql = "INSERT INTO flashcard_board(`task`,`type`,`des`,`usuario`,`materia`) VALUES (?,?,?,?,?,?)"; // create sql
29         $query = $conn->prepare($sql); // prepare
30         $query->execute([$task,$type, $des, $usuario]); // execute
31         return $conn->lastInsertId();
32     }
33 }
34
35 function move_task($id, $position){
36     $conn = get_connection();
37     $sql = "UPDATE flashcard_board SET `type`=? WHERE id=?"; // create sql
38     $query = $conn->prepare($sql); // prepare
39     $query->execute([$position,$id]); // execute
40 }
41
42 function get_tasks($type){
43     global $usuario;
44     $results = [];

```

Imagem 46 – Estrutura PHP dos flashcards, estabelecendo conexão PDO e armazenando os dados no banco de dados.

```

45     try {
46         $conn = get_connection();
47         $query = $conn->prepare("SELECT * from flashcard_board WHERE type=? AND usuario = '$usuario' AND materia = '0' order by id desc");
48         $query->execute([$type]);
49         $results = $query->fetchAll();
50     }catch (Exception $e){
51     }
52 }
53 return $results;
54 }
55
56 function get_task($id){
57     global $usuario;
58     $results = [];
59     try {
60         $conn = get_connection();
61         $query = $conn->prepare("SELECT * from flashcard_board WHERE id=? AND usuario = '$usuario' AND materia = '0'");
62         $query->execute([$id]);
63         $results = $query->fetchAll();
64         $results = $results[0];
65     }catch (Exception $e){
66     }
67 }
68 return $results;
69 }
70
71
72 function show_tile($taskObject, $type=""){
73
74     $editurl = $_SERVER["PHP_SELF"] . "?edit&id=".$taskObject["id"]."&type=". $type;
75     $deleteurl = $_SERVER["PHP_SELF"] . "?delete&id=".$taskObject["id"];
76     $activeDes = $taskObject["des"];
77
78     $o = '
79     <div class="full-content">
80         <div class="maincontainer">
81
82             <div id="flashcard" class="thecard">
83
84                 <div class="thefront">
85                     <textarea readonly id="">'.$taskObject["task"].'</textarea>
86

```



Imagem 47 – Capturando os valores para fazer a edição e início da listagem dos Cards.

```

87     </div>
88     <div class="theback">
89         <textarea readonly id="answer">'.$activeDes.'</textarea>
90     </div>
91
92 </div>
93
94 </div>
95 <div class="btms">
96     <a class="Links_Board" href=".'.$editUrl.'">Edit</a>
97     <a class="Links_Board" onclick="abrirModal()">Abrir</a>
98     <a class="Links_Board Links_Delete" href=".'.$deleteUrl.'">Delete</a>
99 </div>
100 </div>
101
102 ';
103 return $o;
104
105 }
106
107 function get_active_value($type, $content){
108     $currentType = isset($_GET['type']) ? $_GET['type'] : null;
109     if($currentType == $type){
110         return $content;
111     }
112     return "";
113 }
114
115 $activeDes = "";
116 $activeId = "";
117 $activeTask = "";
118
119
120 if(isset($_GET['edit'])){
121     $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;
122     $activeId = $id;
123     $type = isset($_GET['type']) ? $_GET['type'] : null;
124     if($id){
125         $taskObject = get_task($id);
126         $activeTask = $taskObject["task"];
127         $activeDes = $taskObject["des"];
128     }

```

Imagem 48 – Estrutura de edição dos cards.

```

129 }
130
131 if(isset($_GET['delete'])){
132     $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;
133     if($id){
134         try {
135             $conn = get_connection();
136             $query = $conn->prepare("DELETE from flashcard_board WHERE id=?");
137             $query->execute([$id]);
138             header("Location: ". $_SERVER['PHP_SELF']);
139         }catch (Exception $e){
140
141         }
142     }
143 }
144
145 if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
146
147     $pending = "";
148     $progress = "";
149     $completed = "";
150     $taskId = isset($_POST['task']) ? $_POST['task'] : null;
151
152
153
154     if(isset($_POST['save-pending'])){
155         $pending = isset($_POST['pending']) ? $_POST['pending'] : null;
156         $des = isset($_POST['des']) ? $_POST['des'] : null;
157         save_task('flashcard', $pending, $activeId, $des);
158     }
159
160     if($activeId){
161         header("Location: ". $_SERVER['PHP_SELF']);
162     }
163
164 }
165
166
167
168 ?>
169
170 <!DOCTYPE html>

```

Imagem 49 – Estrutura de deletar os cards e salvar.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <!--Meta base-->
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="source/logo.ico">
9
10    <!--Out Stylesheets-->
11    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
12    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
13    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap" rel="stylesheet">
14    <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
15
16    <!--Out Scripts-->
17    <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
18
19    <!--Our StylheSheets-->
20
21    <!--CSS Config Global-->
22    <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
23
24    <!--CSS Responsividade-->
25    <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
26
27    <!--CSS Página About Us-->
28    <link rel="stylesheet" href="styles/aboutStyle.css">
29
30
31
32
33 </script>
34 <title>StudyBook</title>
35 </head>
36
37 <body>
38
39    <!--Aos Animation-->
40    <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
41    <script>AOS.init();</script>
42
43    <!--Here Go Header-->
44

```

Imagem 50 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

45 <nav>
46 <!--Here Go Navbar-->
47 <div class="flex">
48 
49 <h5>StudyBook</h5>
50 </div>
51
52
53 <div data-visible="false" class="flex btns" id="btns">
54 <a class="btnHom btn" href="index.html" target="_self">
55 <h5>Inicio</h5>
56 </a>
57 <a class="btnHom btn" href="methods.html" target="_self">
58 <h5>Métodos</h5>
59 </a>
60 <a class="btnHom btn" href="blog.html" target="_self">
61 <h5>Blog</h5>
62 </a>
63 <a class="btnLog btn" href="login.php" target="_self">
64 <h5>Entrar</h5>
65 </a>
66 <a class="btnCad btn" href="cadastro.php" target="_self">
67 <h5>Cadastrar-se</h5>
68 </a>
69 </div>
70
71 <i class="fa-solid fa-bars" id="fa-bars" aria-controls="btns" aria-expanded="false"></i>
72
73
74 </nav>
75
76 <main data-aos="fade-up"
77 data-aos-anchor-placement="top-bottom"
78 data-aos-duration="1000" class="about-main">
79 <!--Here Go Main Article-->
80 <div class="main-txt">
81 <h1>Conheça melhor a nossa equipe!</h1>
82 <h3>Conheça também um pouco sobre a nossa história visitando nossas contas do LinkedIn</h3>
83 </div>
84
85 </main>
86

```

Imagem 51 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

87 <h1 id="our-title" data-aos="fade-right" data-aos-duration="500">Nossa Equipe</h1>
88
89 <article>
90 <!--Here Go Article-->
91
92 <!--Lucas Passos Box-->
93 <div class="us" id="lucas" data-aos="flip-left" data-aos-duration="500">
94 <div class="team-icon">
95 
96 <div class="social-media" id="luc-soc">
97 <div class="item">
98 <a href="https://github.com/Lucas-Passos-Silva" target="_blank">
99 <i class="fa-brands fa-github">
100 </i>
101 </a>
102 </div>
103 <div class="item">
104 <a href="https://www.linkedin.com/in/lucas-passos-da-silva-a7848822a/" target="_blank">
105 <i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i>
106 </a></div>
107 <div class="item">
108 <a href="https://www.instagram.com/luska.lucas2207/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 <div class="textbox">
113 <h4>Lucas Passos da Silva</h4>
114 <h5>Neste trabalho eu fiquei responsável pelo Design, Backend e Documentação. Tenho 17 anos e quero ingressar na area d
115 </div>
116 </div>
117
118 <!--Matheus Silva Box-->
119 <div class="us" id="matheus" data-aos="flip-left" data-aos-duration="900">
120 <div class="team-icon">
121 
122 <div class="social-media" id="mat-soc">
123 <div class="item">
124 <a href="https://github.com/MatheusSilvaGomes07" target="_blank">
125 <i class="fa-brands fa-github">
126 </i>
127 </a>
128 </div>

```

Imagem 52 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

129         <div class="item">
130             <a href="https://www.linkedin.com/in/matheus-gomes-6a3292240" target="_blank">
131                 <i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i>
132             </a></div>
133         <div class="item">
134             <a href="https://www.instagram.com/matheus_gomes143/" target="_blank">
135                 <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
136             </a>
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140 <div class="textbox">
141     <h4>Matheus Silva Gomes</h4>
142     <h5>Neste trabalho eu fiquei responsável pelo Design, Documentação e Backend. Tenho 17 anos e meu sonho é ingressar na
143 </div>
144 </div>
145
146 <!--Leonardo Paschoa Box-->
147 <div class="us" id="leonardo" data-aos="flip-left" data-aos-duration="1200">
148     <div class="team-icon">
149         
150         <div class="social-media" id="leo-soc">
151             <div class="item">
152                 <a href="https://github.com/LeonardoPaschoaBraga16" target="_blank">
153                     <i class="fa-brands fa-github">
154                 </i>
155             </a>
156         </div>
157         <a href="https://www.linkedin.com/in/leonardo-paschoa-braga-81a60120a/" target="_blank">
158             <div class="item"><i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i></div>
159         </a>
160         <a href="https://www.instagram.com/leonardo.paschoa/" target="_blank">
161             <div class="item"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></div>
162         </a>
163     </div>
164 </div>
165 <div class="textbox">
166     <h4>Leonardo Paschoa Braga</h4>
167     <h5>Neste trabalho eu fiquei responsável pelo FrontEnd, Documentação e Design. Tenho 17 anos e quero ingressar na Prog
168 </div>
169 </div>
170

```

Imagem 53 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

171 <!--Kauã Oliveira Box-->
172 <div class="us" id="kaua" data-aos="flip-left" data-aos-duration="1500">
173     <div class="team-icon">
174         
175         <div class="social-media" id="kau-soc">
176             <div class="item">
177                 <a href="https://github.com/kau-a" target="_blank">
178                     <i class="fa-brands fa-github">
179                 </i>
180             </a>
181         </div>
182         <div class="item">
183             <a href="https://www.linkedin.com/in/kau%C3%A3-oliveira-de-souza-37a5061ba" target="_blank">
184                 <i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i>
185             </a>
186         </div>
187         <div class="item">
188             <a href="https://www.instagram.com/kaua_oliveira_de_souza/" target="_blank">
189                 <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
190             </a>
191         </div>
192     </div>
193 </div>
194 <div class="textbox">
195     <h4>Kauã Oliveira de Souza</h4>
196     <h5>Neste trabalho eu fiquei responsável pelo Design, Backend e Documentação. Tenho 17 anos e quero ingressar na area d
197 </div>
198 </div>
199
200 <!--Leticia Silva Box-->
201 <div class="us" id="leticia" data-aos="flip-left" data-aos-duration="1800">
202     <div class="team-icon">
203         
204         <div class="social-media" id="leh-soc">
205             <div class="item">
206                 <a href="https://github.com/Leeprogramer" target="_blank">
207                     <i class="fa-brands fa-github">
208                 </i>
209             </a>
210         </div>
211     </div>
212     <div class="item">

```

Imagem 54 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

213     <a href="https://www.linkedin.com/in/let%C3%AAdcia-fernandes-66b8b7237" target="_blank">
214     <i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i>
215     </a>
216   </div>
217
218   <div class="item">
219     <a href="https://www.instagram.com/c00kiie.e/" target="_blank">
220     <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
221     </a>
222   </div>
223 </div>
224 </div>
225 <div class="textbox">
226 <h4>Leticia Silva Fernandes</h4>
227 <h5>Neste trabalho eu fiquei responsável pela Documentação, Organização de Afazeres, Front End e Design. Tenho 17 anos
228 </div>
229 </div>
230 </article>
231
232 <footer
233 data-aos="fade-up"
234 data-aos-anchor-placement="top-bottom">
235   <!--Here Go Footer-->
236
237   <div class="foot-top">
238     <div class="foot-help">
239       <h1>AJUDA</h1>
240       <ul>
241         <li><a href="methods.html">Dicas de estudo</a></li>
242         <li><a href="cadastro.php">Cadastro</a></li>
243       </ul>
244     </div>
245     <div class="icons">
246       <h1>SOBRE</h1>
247       <div class="icon-img">
248         <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087845305213" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>
249         <a href="https://www.instagram.com/studybooktcc/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
250         <a href="https://www.youtube.com/channel/UCRREMFNdizS8eh9WhKuvryQ" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i></a>
251       </div>
252     </div>
253     <div class="foot-txt">
254       

```

Imagem 55 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

255     
256     <p>Este site foi desenvolvido para o Trabalho de Conclusão de Curso na ETEC de Carapicuíba. </p>
257   </div>
258   <div class="img-foot">
259     <a href="https://www.cps.sp.gov.br" target="_blank"></a>
260     <a href="https://www.eteccarapicuiiba.com.br" target="_blank">
261   </div>
262 </div>
263 </footer>
264 </body>
265 </html>
266
267 <!--Script Functionalities-->
268 <script src="script/nav.js"></script>
269 </html>

```

Imagem 56 – Estrutura HTML da página falando sobre o grupo.

```

1  <?php
2  include 'config.php';
3  session_start();
4
5  if (!isset($_SESSION['username'])) {
6      header("Location: login.php");
7  }
8
9  $usuario = $_SESSION['username'];
10
11
12
13  $select = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$usuario'";
14  $result = mysqli_query($conn, $select);
15
16  if(mysqli_num_rows($result) > 0) {
17      $row = mysqli_fetch_assoc($result);
18
19      $rowUser = $row['username'];
20      $rowEmail = $row['email'];
21  }
22
23
24  function Mostrar(){
25      include 'config.php';
26      global $usuario;
27      if(isset($_POST['atualizar'])) {
28          $username = $_POST['Username'];
29
30          $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$username'";
31          $result = mysqli_query($conn, $sql);
32
33          if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
34              echo "<h3>Este nome de usuário já está sendo usado</h3>";
35          } else {
36
37              $usuarios = "UPDATE usuarios SET username = '$username' WHERE username = '$usuario'";
38              $resultUsuario = mysqli_query($conn, $usuarios);
39
40              $arquivos = "UPDATE arquivos SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
41              $resultArquivos = mysqli_query($conn, $arquivos);
42
43              $flashcard = "UPDATE flashcard_board SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";

```

Imagem 57 – Estrutura PHP da tela de usuário, puxando os dados e realizando todos os updates em todas as tabelas se o usuário mudar seu nickname.

```

44     $resultFlashcard = mysqli_query($conn, $flashcard);
45
46     $kanban = "UPDATE kanban_board SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
47     $resultKanban = mysqli_query($conn, $kanban);
48
49     $materia = "UPDATE materia SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
50     $resultMateria = mysqli_query($conn, $materia);
51
52     $mural = "UPDATE mural SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
53     $resultMural = mysqli_query($conn, $mural);
54
55     $notes = "UPDATE notes SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
56     $resultNotes = mysqli_query($conn, $notes);
57
58     $timetables = "UPDATE timetables SET usuario = '$username' WHERE usuario = '$usuario'";
59     $resultTimeTables = mysqli_query($conn, $timetables);
60
61     if ($resultUsuario && $resultArquivos && $resultFlashcard && $resultKanban && $resultMateria && $resultMural && $result
62         header("Location: logout.php");
63     } else {
64         echo "<h3>Algo deu errado</h3>";
65     }
66 }
67 }
68 }
69 ?>
70
71
72
73 <!DOCTYPE html>
74 <html lang="pt-BR">
75 <head>
76     <meta charset="UTF-8">
77     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
78     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
79
80     <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
81
82     <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
83     <link rel="stylesheet" href="styles/user.css">
84     <title>Tela de usuario</title>
85 </head>

```

Imagem 58 – Continuação dos updates.

```

86 <body>
87     <header>
88         <nav>
89             <a href="welcome.php">< Voltar</a>
90             <h4 class="titulo">Editar Perfil</h4>
91             <h4><?= $usuario ?></h4>
92         </nav>
93     </header>
94
95     <main>
96
97         <div style="margin: 3%;"></div>
98
99         <form class="container" method="POST" action="">
100             <?php Mostrar(); ?>
101             <label>Nome de usuario</label>
102             <input type="text" name="Username" value=<?= $rowUser ?>>
103
104             <label>Email</label>
105             <input readonly value=<?= $rowEmail ?>>
106
107
108             <div class="cont">
109                 <a id="recover" href="recover.php">Desejo trocar minha senha</a>
110             </div>
111             <!-- <label>Trocar Senha</label>
112             <input type="password" name="Senha">
113
114             <label>Confirmar Senha</label>
115             <input type="password" name="Confirm_senha"> -->
116
117             <div class="buttonContainer">
118                 <button type="submit" name="atualizar">Atualizar</button>
119             </div>
120         </form>
121     </main>
122
123 </body>
124 </html>

```



Imagem 59 – Fim da estrutura HTML da página de usuários.

```

1 <?php
2 session_start();
3
4 function get_connection(){
5     $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=studybook";
6     $user = "root";
7     $passwd = "";
8     $conn = new PDO($dsn, $user, $passwd);
9     return $conn;
10 }
11
12 function Update(){
13     $conn = get_connection();
14     $chave = filter_input(INPUT_GET, 'chave', FILTER_DEFAULT);
15     if(!empty($chave)){
16         $query = "SELECT id FROM usuarios WHERE recuperar_senha = :recuperar_senha LIMIT 1";
17         $result = $conn->prepare($query);
18         $result->bindParam(':recuperar_senha', $chave, PDO::PARAM_STR);
19         $result->execute();
20
21         if(($result) AND ($result->rowCount() !=0)){
22             $row_usuario = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
23             $dados = filter_input_array(INPUT_POST, FILTER_DEFAULT);
24             //var_dump($dados);
25             //Verificar se o botão foi pressionado
26             if(!empty($dados['RecoverBtn'])) {
27                 //Verificando se as senhas são iguais
28                 if ($dados['New_Password'] == $dados['Confirm_New_Password']){
29                     //Verificando se as senhas tem + de 5 caracteres
30                     if(strlen($dados['New_Password']) < 5){
31                         $_SESSION['msg1'] = "<h3 style='color: #ff0000'>A senha deve ter pelo menos 5 caracteres</h3>";
32                     } else{
33                         $NewPassword = md5($dados['New_Password']);
34                         // var_dump($NewPassword);
35                         $nulo = null;
36
37                         $queryUp = "UPDATE usuarios SET senha = :senha, recuperar_senha = :nulo WHERE id =:id LIMIT 1";
38                         $resultUp = $conn->prepare($queryUp);
39                         $resultUp->bindParam(':senha', $NewPassword, PDO::PARAM_STR);
40                         $resultUp->bindParam(':nulo', $nulo);
41                         $resultUp->bindParam(':id', $row_usuario['id'], PDO::PARAM_STR);
42                         $resultUp->execute();
43
44                         //Se der certo o Update

```

Imagem 60 – Estrutura PHP da página de atualização de senha, capturando a chave passada através de email pelo recuperar senha e fazendo os updates de senha.

```

44         if($resultUp->execute()){
45             $_SESSION['msg1'] = "<h3 style='color: #0dbd64'>Senha trocada com sucesso. Tente fazer login novamente!</h3>";
46         } else {
47             $_SESSION['msg1'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Algo deu errado. Tente novamente!</h3>";
48         }
49     }
50 } else {
51     $_SESSION['msg1'] = "<h3 style='color: #ff0000'>As senhas estão diferentes entre elas</h3>";
52 }
53 }
54 }else {
55     $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Link inválido, solicite um novo link!</h3>";
56     //IMPORTANTE!!!!
57     header("Location: recover.php");
58 }
59 } else {
60     $_SESSION['msg'] = "<h3 style='color: #ff0000'>Link inválido, solicite um novo link!</h3>";
61     //IMPORTANTE!!!!
62     header("Location: recover.php");
63 }
64 }
65
66 if(isset($_SESSION['msg1'])){
67     echo $_SESSION['msg1'];
68     unset($_SESSION['msg1']);
69 }
70 }
71 ?>
72
73 <!DOCTYPE html>
74 <html lang="pt-br">
75 <head>
76     <!--Meta base-->
77     <meta charset="UTF-8">
78     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
79     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
80     <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
81
82     <!--Out Stylesheets-->
83     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
84     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
85     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap

```

Imagem 61 – Fim da estrutura PHP da página de atualização de senha e início do HTML.

```

86     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200&display=swap" rel="stylesheet">
87     <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
88
89     <!--Out Scripts-->
90     <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
91
92
93     <!--Our Stylesheets-->
94
95     <!--CSS Config Global-->
96     <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
97
98     <!--CSS Responsividade-->
99     <link rel="stylesheet" href="styles/resp.css">
100
101     <!--CSS Página Recover-->
102     <link rel="stylesheet" href="styles/recoverStyle.css">
103
104 </script>
105 <title>StudyBook</title>
106 </head>
107 <body>
108     <!-- Fox Image -->
109     <div class="container">
110         <aside>
111             
112             
113         </aside>
114         <!-- Recover Password -->
115         <form method="POST" action="">
116         <main>
117             <h1>Esqueceu sua senha? Vamos criar uma nova! Insira seus dados</h1>
118             <div class="recover-box">
119
120                 <div class="inputs">
121                     <?php
122                     Update();

```

Imagem 62 – Estrutura HTML da página de atualização de senha.

```

123     ?>
124     <input placeholder="Nova senha" type="password" name="New_Password">
125     <input placeholder="Confirmar nova senha" type="password" name="Confirm_New_Password">
126     </div>
127     <button type="submit" value="Atualizar" class="RecoverBtn" name="RecoverBtn">Atualizar</button>
128     <div class="return-whole"><a class="returnBtn" href="login.php">Login</a></div>
129     </div>
130
131     </main>
132     </form>
133 </div>
134
135     <!-- Help Button -->
136     <footer>
137
138     </footer>
139 </body>
140 </html>

```

Imagem 63 – Fim da estrutura HTML da página de atualização de senha.

```

1 <?php
2 include("config_2.php");
3 session_start();
4
5 if (isset($_SESSION['username'])) {
6     header("Location: login.php");
7 }
8 $usuario = $_SESSION['username'];
9 if (isset($_GET['deletar'])) {
10     $id = intval($_GET['deletar']);
11     $sql_query = $mysqli->query("SELECT * FROM arquivos WHERE id = '$id'" or die($mysqli->error);
12     $arquivo = $sql_query->fetch_assoc();
13
14     if(unlink($arquivo['path'])) {
15         $deu_certo = $mysqli->query("DELETE FROM arquivos WHERE id = '$id'" or die($mysqli->error);
16         if ($deu_certo) {
17             echo "<p>Arquivo excluído com sucesso!</p>";
18         }
19     }
20
21 }
22
23
24 function enviarArquivo($error, $size, $name, $tmp_name) {
25     include("config_2.php");
26
27     if($error){
28         die("Falha ao enviar o arquivo");
29     }
30
31     if($size > 100000000){
32         die("Arquivo muito pesado. Max: 100MB");
33     }
34
35     // Variaveis
36     $pasta = "arquivo/arquivos/";
37
38     $nomeDoArquivo = $name;
39     $NovoNomeDoArquivo = uniqid();
40     $extensao = strtolower(pathinfo($nomeDoArquivo, PATHINFO_EXTENSION));
41
42     // Restrição de documentos
43

```

Imagem 64 – Estrutura PHP da tela de arquivos, realizando a conexão com o PDO e estrutura lógica de deletar arquivos.

```

44     if($extensao != "jpg" && $extensao != "jpeg" && $extensao != "docx" && $extensao != "doc" &&
45     $extensao != "png" && $extensao != "ppt" && $extensao != "pptx" && $extensao != "rar" && $extensao != "pdf" &&
46     $extensao != "txt" && $extensao != "zip" && $extensao != "psd" && $extensao != "xls" && $extensao != "xlsx" &&
47     $extensao != "pdfx" && $extensao != "svg") {
48         die ("Tipo de arquivo não aceito");
49     }
50
51 // Variaveis
52 $path = $pasta . $NovoNomeDoArquivo . "." . $extensao;
53 $deu_certo = move_uploaded_file($tmp_name, $path);
54 global $usuario;
55
56 if($deu_certo) {
57     $mysqli->query("INSERT INTO arquivos (nome, path, usuario, ext, materia)
58     VALUES ('$nomeDoArquivo', '$path', '$usuario', '$extensao', '0') or die($mysqli->error);
59     return true;
60 } else {
61     return false;
62 }
63
64 }
65
66 if (isset($_FILES['arquivo'])){
67
68 // Variaveis
69 $arquivo = $_FILES['arquivo'];
70 $tudo_certo = true;
71 foreach($arquivo['name'] as $index => $arq){
72     $deu_certo = enviarArquivo($arquivo['error'][$index], $arquivo['size'][$index], $arquivo['name'][$index],
73     $arquivo['tmp_name'][$index]);
74     if(!$deu_certo){
75         $tudo_certo = false;
76     }
77 }
78
79 if($tudo_certo) {
80     echo "<p>Todos os arquivos foram enviados com sucesso</p>";
81 } else {
82     echo "<p>Falha ao enviar um ou mais arquivos</p>";
83 }
84 }
85
86 $sql_query = $mysqli->query("SELECT * FROM arquivos WHERE usuario = '$usuario' AND materia = '0'") or die($mysqli->error);

```

Imagem 65 – Estrutura PHP dos arquivos, verificando as extensões aceitáveis e inserindo no banco de dados, ao final a captura de dados e mostrando os mesmos.

```

87 ?>
88
89
90 <!DOCTYPE html>
91 <html lang="pt-br">
92 <head>
93   <meta charset="UTF-8">
94   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
95   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
96   <link rel="shortcut icon" href="source/Logo TCC.png" type="image/x-icon">
97
98   <!--Our Stylesheets-->
99   <link rel="stylesheet" href="styles/arquiStyle.css">
100  <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
101
102  <!--Out Stylesheets-->
103  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
104  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
105  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap" rel="stylesheet">
106  <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
107  <script src="https://kit.fontawesome.com/6faa76c2cc.js" crossorigin="anonymous"></script>
108
109  <title>Arquivos</title>
110  <style>
111    .board .Box_TaskT {
112      background-color: #FFACAC;
113      display: flex;
114      align-items: center;
115      justify-content: flex-start;
116      border-radius: 25px;
117      height: 30px;
118      color: #F40505;
119    }
120
121    .board h4 {
122      font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
123      font-size: 0.9rem;
124      margin: 0;
125      padding-left: 7%;
126    }
127
128    .board .Box_TaskF {

```

Imagem 66 – Estrutura HTML da página de arquivos.

```

129      display: flex;
130      align-items: center;
131      justify-content: flex-start;
132      border-radius: 25px;
133      height: 30px;
134    }
135
136    .board .Box_TaskC {
137      background-color: #5AEC7A;
138      display: flex;
139      align-items: center;
140      justify-content: flex-start;
141      color: #1A7B0A;
142      border-radius: 25px;
143      height: 30px;
144    }
145  </style>
146 </head>
147 <body>
148
149   <!--Aos Animation-->
150   <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
151   <script>AOS.init();</script>
152
153   <!--Sidebar Section-->
154
155   <div class="toggle-side">
156     
157     <a href="logout.php" id="logout">Logout</a>
158   </div>
159
160   <!-- Começo Sidebar -->
161
162   <!-- Modal da Sidebar -->
163
164   <!-- Script modal -->
165
166   <script>
167     function abrirModalEducacao(){

```

Imagem 67 – Estrutura HTML da página de arquivos.

```

508 <!--DataBase Insert Section-->
509
510 <div class="insert">
511 <h1> Lista de arquivos </h1>
512 <table cellpadding="10">
513 <tbody>
514 <tr id="bts" data-aos="flip-left" data-aos-duration="500">
515 <td id="btn-box">
516 <form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST" id="btns">
517 <label for="arquivo">Selecione o Arquivo</label>
518 <input multiple name="arquivo[]" type="file" id="arquivo">
519 <label for="enviar">Enviar Arquivo</label>
520 <button name="upload" type="submit" id="enviar">Enviar Arquivo</button>
521 </form>
522 </td>
523 </tr>
524 </tbody>
525 </table>
526 <?php
527 while($arquivo = $sql_query->fetch_assoc()){
528 <tr data-aos="flip-left" data-aos-duration="500">
529 <td> <?php
530
531 if($arquivo['ext'] == "docx") {
532 echo '';
533 }
534
535 elseif ($arquivo['ext'] == "doc"){
536 echo '';
537 }
538 elseif ($arquivo['ext'] == "rar"){
539 echo '';
540 }
541
542 elseif ($arquivo['ext'] == "pdf"){
543 echo '';
544 }
545
546 elseif ($arquivo['ext'] == "pdfx"){
547 echo '';
548 }
549 elseif ($arquivo['ext'] == "zip"){

```

Imagem 68 – Estrutura HTML da página de arquivos e mostrando os valores pré-colocados das imagens armazenadas.

```

550         echo ' ';
551     }
552     elseif ($arquivo['ext'] == "ppt"){
553         echo ' ';
554     }
555     elseif ($arquivo['ext'] == "pptx"){
556         echo ' ';
557     }
558     elseif ($arquivo['ext'] == "xls"){
559         echo ' ';
560     }
561     elseif ($arquivo['ext'] == "xlsx"){
562         echo ' ';
563     }
564     elseif ($arquivo['ext'] == "svg"){
565         echo ' ';
566     }
567
568     else {
569         echo ' <img height="80" src="" . $arquivo['path'] . '>';
570     };
571 }></td>
572 <td><a target="_blank" href="<?php echo $arquivo['path']; ?>"><?php echo $arquivo['nome']; ?></a></td>
573 <td><?php echo date("d/m/Y H:i", strtotime($arquivo['data_upload'])); ?></td>
574 <th><a href="arquivos.php?deletar=<?php echo $arquivo['id'] ?>">Deletar</a></th>
575
576 <?php
577     }
578 ?>
579 </tbody>
580 </table>
581 </div>
582
583 <!--Our Scripts-->
584 <script type="text/javascript" src="script/side.js">
585
586 </script>
587
588 <script type="text/javascript" src="script/pomo.js"></script>
589 </body>
590 </html>

```

Imagem 69 – Continuação da imagem 68.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
8   <link rel="shortcut icon" href="source/Logo ICC.png" type="image/x-icon">
9   <link rel="stylesheet" href="styles/global.css">
10  <link rel="stylesheet" href="styles/premium.css">
11
12  <title>Garanta já o seu plano Premium!</title>
13 </head>
14 <body>
15   <div class="container">
16     <main>
17       <div class="txt-box">
18         <h2>Garanta já o seu modelo premium</h2>
19         <p>Assine o nosso plano e ganhe muitos benefícios, você pode ter o seu plano individual ou compartilhar com até 5 colegas a
20       </div>
21
22       <!-- Planos -->
23       <div class="planos">
24
25         <div class="edit-box" style="display: flex;">
26           <div class="livre">
27             <div class="livre_head">
28               <br>
29               <p style="margin-bottom: 0.4rem;">Livre</p>
30               <h2 style="color: white; font-weight: 400; margin-bottom: 0.4rem;">R$0</h2>
31               <label>por mês</label>
32             </div>
33             <br>
34             <p>1 Usuário</p>
35             <p>Acesso a todas as ferramentas</p>
36             <p>Limite de upload</p>
37             <p>Anúncios</p>
38           </div>
39           <!-- Individual -->
40           <div class="individual">
41             <div class="individual_head">
42               <br>
43               <p style="margin-bottom: 0.4rem;">Individual</p>

```

Imagem 70 – Estrutura HTML da página das assinaturas premium.



```

44     <h2 style="color: ■white; font-weight: 400; margin-bottom: 0.4rem;">R$19,99</h2>
45     <label>por mês</label>
46   </div>
47   <br>
48   <p>1 Usuário</p>
49   <p>Modificação no layout</p>
50   <p>Maior capacidade de upload</p>
51   <p>Sem Anúncios</p>
52   <br>
53   <button onclick="Premium()">OBTER PLANO</button>
54 </div>
55 <!-- Grupo de estudo -->
56 <div class="grupo">
57   <div class="grupo_head">
58     <br>
59     <p style="margin-bottom: 0.4rem;">Grupo de estudo</p>
60     <h2 style="color: ■white; font-weight: 400; margin-bottom: 0.4rem;">R$54,99</h2>
61     <label>por mês</label>
62   </div>
63   <br>
64   <p>5 Usuários</p>
65   <p>Compartilhar arquivos com o grupo</p>
66   <p>Uso das ferramentas em conjunto</p>
67   <p></p>
68   <br>
69   <button onclick="Premium()">OBTER PLANO</button>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </main>
75 </div>
76 </div>
77 <script>
78   function Premium(){
79     alert('Essa função ainda não está disponível para compra, foi criada apenas com fins educativos para a apresentação do TCC.')
80   }
81 </script>
82 </body>
83 </html>
84 </html>

```

Imagem 71 – Estrutura HTML da página das assinaturas premium.

```

1  var tempo = 5 * 60;
2  var tempo2 = 3 * 60;
3
4  let sound = new Audio("http://soundbible.com/mp3/service-bell_daniel_simion.mp3");
5
6  function play() {
7    sound.play();
8  }
9
10 let timeSecond = tempo;
11 let timeSecond2 = tempo2;
12
13 var delay = 0;
14 var delay2 = 0;
15
16 const timeH = document.querySelector("#study-time");
17 const timeH2 = document.querySelector("#rest-time");
18
19 var check = document.getElementById("check-box");
20
21 function displayTime(second) {
22   const min = Math.floor(second / 60);
23   const sec = Math.floor(second % 60);
24   timeH.innerHTML = `
25   ${min < 10 ? "0" : ""}${min}:${sec < 10 ? "0" : ""}${sec}
26   `;
27 }
28
29 function displayTime2(second) {
30   const min = Math.floor(second / 60);
31   const sec = Math.floor(second % 60);
32   timeH2.innerHTML = `
33   ${min < 10 ? "0" : ""}${min}:${sec < 10 ? "0" : ""}${sec}
34   `;
35 }
36
37 displayTime(timeSecond);
38 displayTime2(timeSecond2);
39
40 function checking(){
41
42   if (check.checked == true) {
43
44     displayTime(timeSecond);

```

Imagem 72 – Estrutura Java-script da funcionalidade de pomodoro.

```

45
46   if (timeSecond != 0 || timeSecond > 0){
47     if (check.checked == false) {
48       clearInterval(countDown);
49     }
50     const countDown = setInterval(() => {
51       timeSecond--;
52       displayTime(timeSecond);
53       if (check.checked == false) {
54         clearInterval(countDown);
55       }
56     }
57     else{
58       if (timeSecond == 0 || timeSecond < 0) {
59         clearInterval(countDown);
60         play();
61         window.alert("Tempo de estudo terminado");
62         timeSecond = 0;
63         displayTime(timeSecond);
64
65         const countDown2 = setInterval(() => {
66           timeSecond2--;
67           displayTime2(timeSecond2);
68           if (check.checked == false) {
69             clearInterval(countDown2);
70           }
71           else{
72             if (timeSecond2 == 0 || timeSecond2 < 0) {
73               clearInterval(countDown2);
74               timeSecond2 = timeSecond2 + tempo2;
75               play();
76               timeSecond = timeSecond + tempo;
77               window.alert("Tempo de descanso terminado");
78               displayTime2(timeSecond2);
79               displayTime(timeSecond);
80             }
81           }
82         }, 1000);
83       }
84     }
85   }, 1000);
86 }

```

Imagem 73 – Estrutura Java-script da funcionalidade de pomodoro.

```

86   }
87   /*Timer 2*/
88   else if (timeSecond == 0 || timeSecond < 0) {
89     const countDown2 = setInterval(() => {
90       timeSecond2--;
91       displayTime2(timeSecond2);
92       if (check.checked == false) {
93         clearInterval(countDown2);
94       }
95     }
96     else{
97       if (timeSecond2 == 0 || timeSecond2 < 0) {
98         clearInterval(countDown2);
99         timeSecond2 = timeSecond2 + tempo2;
100        play();
101        timeSecond = timeSecond + tempo;
102        window.alert("Tempo de descanso terminado");
103        displayTime2(timeSecond2);
104        displayTime(timeSecond);
105      }
106    }
107  }, 1000);
108 }
109 }
110
111 function edit(){
112   var insert = window.prompt("Insira o tempo de estudo: ");
113
114   if (insert <= 0 || isNaN(insert)) {
115     window.alert("Dados invalido inserido");
116     insert = 15;
117     return
118   }
119
120   tempo = insert * 60;
121   timeSecond = tempo;
122   displayTime(timeSecond);
123
124   var insert2 = window.prompt("Insira o tempo de descanso: ");
125
126   if (insert2 <= 0 || isNaN(insert2)) {
127     window.alert("Dados invalido inserido");
128     insert2 = 15;

```

Imagem 74 – Estrutura Java-script da funcionalidade de pomodoro.

```
129 }
130
131 tempo2 = insert2 * 60;
132 timeSecond2= tempo2;
133 displayTime2(timeSecond2);
134 }
```

Imagem 75 – Estrutura Java-script da funcionalidade de pomodoro.

```
1  const trans = document.getElementById("btms");
2  const toggle = document.querySelector(".fa-bars");
3
4  toggle.addEventListener("click", () => {
5    const visible = trans.getAttribute('data-visible');
6
7    if (visible === "false") {
8      trans.setAttribute('data-visible', true);
9      toggle.setAttribute('aria-expanded', true);
10   }
11   else {
12     trans.setAttribute('data-visible', false);
13     toggle.setAttribute('aria-expanded', false);
14   }
15 })
```

Imagem 76 – Estrutura Java-script da navbar.

```

1 let sidebar = document.getElementById("sidebar")
2 let sidebar2 = document.getElementById("Sidebar-Second")
3 let dropper = document.getElementsByClassName("side-top-list")
4 let dropdown = document.getElementById("element")
5 let dropdown2 = document.getElementById("element2")
6 let dropdown3 = document.getElementById("element3")
7 let dropdown4 = document.getElementById("element4")
8 let dropdown5 = document.getElementById("element5")
9 let dropdown6 = document.getElementById("element6")
10
11     function clicar() {
12         sidebar.style.transition = ".2s";
13         sidebar.style.left = "0";
14         sidebar2.style.right = "-500px";
15     }
16
17     function clicar2() {
18         sidebar2.style.transition = ".2s";
19         sidebar2.style.right = "0";
20         sidebar.style.left = "-500px";
21     }
22
23     function fechar () {
24         sidebar.style.left = "-500px";
25     }
26
27     function fechar2 () {
28         sidebar2.style.right = "-500px";
29     }
30
31     function drop(event) {
32         dropdown.classList.toggle("show");
33     }
34
35     function drop2(event) {
36         dropdown2.classList.toggle("show");
37     }
38
39     function drop3(event) {
40         dropdown3.classList.toggle("show");
41     }
42
43     function drop4(event) {
44         dropdown4.classList.toggle("show");

```

Imagem 77 – Estrutura Java-script da sidebar.

```

45     }
46
47     function drop5(event) {
48         dropdown5.classList.toggle("show");
49     }
50     function drop6(event) {
51         dropdown6.classList.toggle("show");
52     }

```

Imagem 78 – Estrutura Java-script da sidebar.

```

# estilo.css x
StudyBook-main > styles > # estilo.css > ...
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3
4  table td {
5      height: 50px;
6      padding: 5px;
7  }
8
9  table td button {
10     height: 35px;
11 }
12
13 table {
14     background: #CCCCCC;
15 }
16
17 .bottom {
18     display: flex;
19     justify-content: flex-start;
20 }
21
22 .board-column{
23     display: flex;
24     float: left;
25     padding: 5px;
26     margin: 15px 0 0 15px;
27     min-height: auto;
28 }
29
30 .board-column h3{
31     margin-left: 5px;
32 }

```

Imagem 79 – Estrutura CSS da página sub global.

```

33
34 .board {
35     min-height: 30px;
36     padding: 10px;
37     background: white;
38     box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.06);
39     width: 91%;
40     display: inline-block;
41     margin: 5px;
42     border-radius: 3px;
43     margin-top: 10px;
44     margin-bottom: 20px;
45 }
46 .board-form button {
47     height: 35px;
48 }
49
50 .board-form {
51     margin-left: 5px;
52 }
53
54 .board-items{
55     overflow-y: hidden;
56     overflow-x: hidden;
57     min-height: auto;
58     display: flex;
59     flex-direction: row;
60     align-items: center;
61     gap: 2rem;
62     padding: 0.5rem 0;
63     flex-wrap: wrap;
64
65 }

```

Imagem 80 – Estrutura CSS da página sub global.

```
66
67 .full-content{
68     display: flex;
69     flex-direction: column;
70     align-items: center;
71     gap: .6rem;
72 }
73
74 .bg-modal {
75     width: 100vw;
76     height: 100vh;
77     background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
78     position: fixed;
79     z-index: 2;
80     top: -120%;
81     display: block;
82     transition: 350ms;
83     left: 0;
84 }
85
86 .modal {
87     width: 60%;
88     background-color: white;
89     border: 1px solid black;
90     border-radius: 7px;
91     margin: 30px auto 20px auto;
92 }
93
94 .modal span {
95     float: right;
96     font-size: 45px;
97     color: white;
98     margin: 8px 15px;
99     transition: 350ms;
100     cursor: pointer;
101 }
```

Imagem 81 – Estrutura CSS da página sub global.

```

102
103 .modal span:hover{
104     color: #d40000;
105     transition: 350ms;
106 }
107
108 .modal .titulo {
109     display: flex;
110     justify-content: space-between;
111     align-items: center;
112     border-bottom: 1px solid #ccc;
113     border-radius: 3px;
114     padding: 0.5rem;
115     background-color: #B958E8;
116 }
117
118 .modal p{
119     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
120     display: block;
121     margin-block-start: 3em;
122     margin-block-end: 1em;
123     margin-inline-start: 0px;
124     margin-inline-end: 0px;
125     margin-left: 2rem;
126 }
127
128 .modal h1 {
129     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
130     margin-left: 15px;
131     font-size: 1.7rem;
132     color: white;
133 }
134
135 .modal input {
136     padding: 0.5rem 1rem;
137     width: 87%;
138     margin: 0.25rem;
139     margin-left: 2rem;
140 }

```

Imagem 82 – Estrutura CSS da página sub global.

```

141
142 .maincontainer {
143     display: flex;
144     position: relative;
145     width: 250px;
146     height: 320px;
147 }
148
149
150 .thecard {
151     position: absolute;
152     width: 100%;
153     height: 100%;
154     transform-style: preserve-3d;
155     transition: all 0.5s ease;
156 }
157
158 .thecard:hover{
159     transform: rotatey(180deg);
160 }
161
162 .thefront {
163     position: absolute;
164     display : flex;
165     width: 100%;
166     height: 100%;
167     backface-visibility: hidden;
168     background: #ebdfffd;
169     color: #333;
170     text-align: center;
171     font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;
172     border-radius: 20px;
173     align-items: center;
174     justify-content: center;
175 }

```

Imagem 83 – Estrutura CSS da página sub global.



```

176
177 .thefront textarea, #answer {
178   color: var(--dark-pink);
179   font-size: 1rem;
180   border-radius: 5%;
181   border: none;
182   outline: none;
183   text-align: center;
184   font-family: 'RocknRoll One', 'sans-serif';
185   resize: none;
186   background-color: transparent;
187   width: 80%;
188   height: 80%;
189   padding-top: 35%;
190 }
191
192
193 .theback {
194   position: absolute;
195   width: 100%;
196   height: 100%;
197   backface-visibility: hidden;
198   background: #e7e7e7;
199   color: #333;
200   transform: rotateY(180deg);
201   text-align: center;
202   font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;
203   border-radius: 20px;
204   display: flex;
205   align-items: center;
206   justify-content: center;
207 }

```

Imagem 84 – Estrutura CSS da página sub global.

```

208
209 .Links_Board {
210   cursor: pointer;
211   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
212   color: rgb(46, 46, 46);
213   font-size: 0.8rem;
214   text-decoration: none;
215   padding: .5rem;
216   background-color: var(--dark-magenta);
217   border-radius: 5px;
218   color: white;
219 }
220
221 .Links_Delete {
222   cursor: pointer;
223   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
224   background-color: black;
225   color: white;
226   font-size: 0.8rem;
227   text-decoration: none;
228 }
229
230 .open-modal {
231   padding: 1rem 1.5rem;
232   background-color: #6177FF;
233   outline: none;
234   border: none;
235   width: auto;
236   font-size: 1.5rem;
237   margin: 0.5rem 2rem;
238   border-radius: 100%;
239   cursor: pointer;
240 }
241
242 .Box_Submit {
243   display: flex;
244   align-items: center;
245   justify-content: center;
246 }

```

Imagem 85 – Estrutura CSS da página sub global.

```

247
248 .Box_Submit button{
249     width: 40%;
250     padding: 16px 0px;
251     margin: 25px;
252     border: none;
253     border-radius: 15px;
254     text-transform: uppercase;
255     font-weight: 800;
256     letter-spacing: 1px;
257     color: ■white;
258     background: ■#9C91E7;
259     cursor: pointer;
260 }
261
262

```

Imagem 86 – Estrutura CSS da página sub global.

```

1  #logout {
2     padding: 0.5rem;
3     background-color: var(--dark-magenta);
4     color: ■white;
5     border-radius: 5px;
6     transition: .2s;
7  }
8
9  #logout:hover{
10     background-color: ■black;
11     box-shadow: 2px 2px 15px ■rgba(0, 0, 0, 0.301);
12  }
13
14  /*Sidebar Starts Here*/
15
16  .toggle-side {
17     display: flex;
18     align-items: center;
19     justify-content: space-between;
20     flex-direction: row;
21     align-content: center;
22     padding-right: 30px;
23     background-color: ■rgba(255, 255, 255, 0.527);
24     backdrop-filter: blur(1px);
25  }
26
27  .toggle-side .links {
28     display: flex;
29     justify-content: space-around;
30     align-items: center;
31     align-content: center;
32     flex-direction: row;
33     padding: 1.4rem 1.2rem;
34     border-radius: 5px;
35     gap: 5rem;
36  }
37
38  .toggle-side .links a:hover {
39     transition: .2s;
40     padding: .5rem;
41     background-color: var(--dark-pink);
42     border-radius: 5%;
43     color: ■white;
44  }

```

Imagem 87 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

45
46 #side-btn {
47   cursor: pointer;
48 }
49
50 .toggle2 {
51   display: none;
52 }
53
54 #side-btn2 {
55   cursor: pointer;
56 }
57
58 .toggle2 i {
59   font-size: 1.7rem;
60 }
61
62 #sidebar{
63   position: fixed;
64   height: 100vh;
65   background-color: #E9D0F6;
66   display: flex;
67   flex-direction: column;
68   gap: 1rem;
69   z-index: 9999;
70   left: -500px;
71   transition: .2s;
72   overflow: auto;
73 }
74
75 #Sidebar-Second {
76   width: 15rem;
77   position: fixed;
78   right: 0px;
79   height: 100vh;
80   top: 0;
81   background-color: #d3d3d361;
82   backdrop-filter: blur(10px);
83   padding: 0.5rem;
84   display: flex;
85   flex-direction: column;
86   align-items: center;

```

Imagem 88 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

87   justify-content: flex-start;
88   flex-wrap: wrap;
89   align-content: center;
90   right: -500px;
91   gap: 1rem;
92 }
93
94 #Sidebar-Second .links-side {
95   display: flex;
96   flex-direction: column;
97   align-items: center;
98   justify-content: center;
99   align-content: center;
100  gap: 1.2rem;
101 }
102
103 #Sidebar-Second .links-side .link:hover {
104   transition: .2s;
105   padding: .5rem;
106   background-color: var(--dark-pink);
107   border-radius: 5%;
108   color: white;
109 }
110
111 #Sidebar-Second i {
112   font-size: 1.5rem;
113   background-color: var(--magenta);
114   padding: 0.3rem;
115   border-radius: 5px;
116   transition: .2s;
117   margin-top: 1rem;
118 }
119
120 #Sidebar-Second i:hover {
121   background-color: var(--dark-pink);
122   color: white;
123   cursor: pointer;
124 }
125
126 #side-top{
127   display: flex;
128   align-items: center;

```

Imagem 89 – Estrutura CSS da página flashcard.

```
129 padding: 1rem 1rem;
130 gap: 0.7rem;
131 justify-content: space-evenly;
132 }
133
134 #side-top > i{
135 padding-top: .2rem;
136 font-size: 1.5rem;
137 background-color: var(--dark-magenta);
138 padding: .3rem;
139 border-radius: 5px;
140 transition: .2s;
141 }
142
143 #side-top > i:hover {
144 background-color: var(--dark-pink);
145 color: ■white;
146 cursor: pointer;
147 }
148
149 .home {
150 text-align: center;
151 }
152
153 .home a {
154 padding: 0.5rem;
155 background-color: var(--dark-magenta);
156 color: ■white;
157 border-radius: 5px;
158 transition: .2s;
159 }
160
161 .home a:hover {
162 background-color: □black;
163 box-shadow: 2px 2px 15px □rgba(0, 0, 0, 0.301);
164 }
165
166 .listed-elements #side-title{
167 font-size: 2rem;
168 font-weight: bold;
169 text-align: center;
170 }
```

Imagem 90 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

171
172 .side-top-list {
173   display: flex;
174   text-align: center;
175   gap: 0.5rem;
176   align-items: center;
177   justify-content: flex-start;
178   font-size: 1.4rem;
179   padding-left: .8rem;
180   transition: .2s;
181   border-radius: 5px;
182   cursor: pointer;
183 }
184
185 .side-top-list > p {
186   font-size: 1.4rem;
187   font-weight: normal;
188   padding: .5rem 0;
189 }
190
191 .side-top-list:hover {
192   background-color: var(--light-magenta);
193 }
194
195 .elements{
196   display: none;
197   flex-direction: column;
198   align-items: center;
199   padding-bottom: 1rem;
200 }
201
202 .elements > li {
203   font-size: 1rem;
204   font-weight: normal;
205   align-items: center;
206 }
207
208 .show {
209   display: flex;
210   align-items: flex-start;
211   padding-left: 5rem;
212 }

```

Imagem 91 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

213
214 .create-list {
215   display: flex;
216   justify-content: center;
217   align-items: center;
218   align-content: center;
219   flex-direction: row;
220   padding: 1.4rem 0;
221   gap: 1rem;
222 }
223
224 .create-list i {
225   font-size: 1.5rem;
226   background-color: var(--magenta);
227   padding: .3rem;
228   border-radius: 100%;
229   transition: .2s;
230 }
231
232 .create-list i:hover {
233   background-color: var(--dark-pink);
234   color: white;
235   cursor: pointer;
236 }
237
238 /* Side Pomodoro Box */
239
240 .pomodoro-box {
241   padding: 1rem 0;
242   display: flex;
243   flex-direction: column;
244   gap: 2rem;
245 }
246
247 .pomodoro-box .pomodoro-top {
248   display: flex;
249   align-items: center;
250   justify-content: center;
251   gap: 0.5rem;
252 }
253
254 .pomodoro-box .pomodoro-top > h2 {

```

Imagem 92 – Estrutura CSS da página flashcard.

```
255     color: black;
256   }
257
258   .pomodoro-box .pomodoro-whole {
259     display: flex;
260     flex-direction: column;
261     justify-content: space-between;
262     align-items: center;
263     gap: 1rem;
264   }
265
266   .pomodoro-box .pomodoro-body {
267     padding: .3rem;
268     width: 90%;
269   }
270
271   .pomodoro-box .pomodoro-time {
272     display: grid;
273     grid-template-columns: 120px 100px;
274     justify-items: center;
275     justify-content: center;
276     background-color: RGB(0,0,0,0.5);
277     border-radius: 5px;
278   }
279
280   .pomodoro-box .pomodoro-time p {
281     color: white;
282     font-weight: bolder;
283     font-size: 20px;
284   }
285
286   .pomodoro-box .pomodoro-timer {
287     display: flex;
288     flex-direction: row;
289     align-items: center;
290     width: 100%;
291     justify-content: space-evenly;
292   }
293
294   .pomodoro-box .pomodoro-timer h3 {
295     color: white;
296     padding: 0.5rem;
```

Imagem 93 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

297     background-color: var(--purple-pink);
298     color: white;
299     border-radius: 5px;
300     transition: .2s;
301     cursor: pointer;
302 }
303
304 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3:hover {
305     background-color: black;
306     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
307 }
308
309 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch {
310     position: relative;
311     display: inline-block;
312     width: 100px;
313     height: 40px;
314 }
315
316 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider {
317     position: absolute;
318     cursor: pointer;
319     top: 0;
320     left: 0;
321     right: 0;
322     bottom: 0;
323     background-color: #ccc;
324     transition: .4s;
325     border-radius: 34px;
326 }
327
328 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input {display: none;}
329
330 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider:before {
331     position: absolute;
332     content: "";
333     height: 32px;
334     width: 50px;
335     left: 5px;
336     bottom: 4px;
337     background-color: white;
338     transition: .4s;
339     border-radius: 50px;

```

Imagem 94 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

340 }
341
342 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider {
343     background-color: var(--purple-pink);
344 }
345
346 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider:before {
347     left: 45px;
348 }
349
350 /* Side Functionalities Buttons*/
351
352 .func-btn {
353     display: flex;
354     flex-direction: column;
355     align-items: center;
356     gap: 2rem;
357     padding: 2rem 0;
358 }
359
360 .func-btn a{
361     background-color: white;
362     border-radius: 5px;
363     font-weight: normal;
364     padding: .5rem .7rem;
365     transition: .2s;
366     cursor: pointer;
367 }
368
369 .func-btn a:hover{
370     box-shadow: 3px 3px black;
371 }
372
373
374 /* Inspirational Board Starts */
375
376 .board-main {
377     display: flex;
378     justify-content: center;
379     align-items: center;
380     align-content: center;
381     flex-direction: column;

```

Imagem 95 – Estrutura CSS da página flashcard.

```
382 padding: 1rem 0;
383 gap: 1rem;
384 }
385
386 .board-main > h3 {
387 color: black;
388 text-align: center;
389 }
390
391 .board-main .insp-board {
392 border: 0;
393 background-color: #ffffffba;
394 height: 30vh;
395 width: 13rem;
396 text-align: justify;
397 font-family: "Poppins";
398 font-size: 16px;
399 border-radius: 5px;
400 padding: .5rem;
401 text-decoration: none;
402 }
403
404 .board-main form {
405 padding: 1rem;
406 display: flex;
407 gap: 1rem;
408 flex-direction: column;
409 align-items: center;
410 }
411
412 .board-main .btn {
413 padding: 0.4rem;
414 background-color: var(--purple-pink);
415 color: white;
416 border-radius: 5px;
417 cursor: pointer;
418 }
419
420 .board-main .btn:hover{
421 background-color: black;
422 box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
423 transition: .2s;
```

Imagem 96 – Estrutura CSS da página flashcard.



```

424     }
425
426     .board-form button {
427       height: 35px;
428     }
429
430     .board-form {
431       margin-left: 5px;
432     }
433   }
434
435   label{
436     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
437   }
438
439
440   .board-items{
441     over-flow-y: hidden;
442     over-flow-x: hidden;
443     min-height: auto;
444     display: flex;
445     justify-content: center;
446     align-items: center;
447     flex-direction: row;
448   }
449
450
451   html, body {
452     width: 100%;
453     height: 100%;
454   }
455   .bg-modal {
456     width: 100vw;
457     height: 100vh;
458     background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
459     position: fixed;
460     z-index: 2;
461     top: -600%;
462     display: block;
463     transition: 350ms;
464     over-flow: auto;
465   }

```

Imagem 97 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

466
467   @media (max-width: 620px) {
468     .modal {
469       font-size: 80%;
470       width: 90vw;
471     }
472
473     .modal .titulo h1 {
474       font-size: 1rem;
475     }
476   }

```

Imagem 98 – Estrutura CSS da página flashcard.

```

1  body {
2      gap: 3rem;
3  }
4
5  /*Here go Nav section*/
6
7  nav {
8      display: flex;
9      align-items: center;
10     justify-content: space-between;
11     z-index: 9999999;
12     position: sticky;
13     top: 0;
14     background-color: #rgb(238 238 238 / 37%);
15     padding: 0 0.6rem;
16     backdrop-filter: blur(10px);
17 }
18
19 nav .fa-solid {
20     font-size: 1.8rem;
21     cursor: pointer;
22     padding-right: 2rem;
23 }
24
25 nav h5 {
26     color: #black;
27 }
28
29 article h6, h5 {
30     color: #white;
31     font-weight: normal;
32 }
33

```

Imagem 99 – Estrutura CSS da página blog.

```

34 .btnHom:hover{
35     padding: .3rem 1.7rem;
36     margin: .4rem;
37     background-color: var(--light-magenta);
38     border-radius: .7rem;
39     box-shadow: 0px 2px 4px #rgba(151, 151, 151, 0.568);
40     transition: .2s;
41 }
42
43
44 .btnLog{
45     padding: .3rem 1.7rem;
46     margin: .4rem;
47     border-radius: .7rem;
48     box-shadow: 0px 2px 4px #rgba(151, 151, 151, 0.568);
49 }
50
51 .btnLog:hover, .btnCad:hover{
52     border: 0.15rem solid #black;
53     transition: .2s;
54 }
55
56 .btnCad {
57     padding: .3rem 1.7rem;
58     margin: .4rem;
59     border-radius: .7rem;
60     box-shadow: 0px 2px 4px #rgba(151, 151, 151, 0.568);
61 }
62

```

Imagem 100 – Estrutura CSS da página blog.

```

63 @media (max-width: 570px){
64   .btn{
65     margin: 0;
66     border-radius: 0;
67     box-shadow: 0 0 0 #fff;
68     background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
69     font-size: 1.3rem;
70   }
71
72   .btn h5{
73     font-family: 'Poppins', sans-serif;
74     color: black;
75   }
76
77   .btn:hover {
78     border: 0 solid;
79     letter-spacing: 3px;
80   }
81
82   .btn h5:hover {
83     word-spacing: 2px;
84     color: var(--magenta);
85     font-weight: 700;
86   }
87
88   .btnCad, .btnLog{
89     box-shadow: 0 0 0 #fff;
90   }
91 }
92
93 /*End Nav*/
94
95 /*Here go Main section*/
96
97 .resp-img {
98   width: 100%;
99   border-radius: 5px;
100  box-shadow: 5px 7px 2px #000000b0;
101 }

```

Imagem 101 – Estrutura CSS da página blog.

```

105 .align-img {
106   display: flex;
107   text-align: center;
108   justify-content: center;
109   flex-direction: column;
110   align-items: center;
111 }
112
113
114 main {
115   display: flex;
116   flex-direction: column;
117   align-items: flex-start;
118   gap: 2rem;
119 }
120
121 main .main-txt{
122   background-image: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.0836) 0%, rgba(22, 37, 92, 0.44) 64.58%), url(../source/
123   writing-tools.png);
124   background-size: cover;
125   background-position: center;
126   width: 100%;
127   height: 80vh;
128   color: white;
129   display: flex;
130   align-items: flex-end;
131   flex-direction: column;
132   justify-content: center;
133   text-align: center;
134   padding: 0 2rem;
135   gap: 5rem;
136   margin-bottom: 12rem;
137 }
138
139 main h1, h3, span{
140   text-align: center;
141   color: white;
142   width: 25%

```

Imagem 102 – Estrutura CSS da página blog.

```

144 #h3tit {
145     width: 100%;
146 }
147
148 article {
149     padding: 0 2rem;
150     display: flex;
151     flex-direction: column;
152     gap: 5rem;
153 }
154
155 article > h1 {
156     color: var(--magenta);
157     text-align: center;
158     width: 100%;
159     padding-bottom: 4rem;
160     font-size: 2em;
161 }
162
163 main .txt-box {
164     display: flex;
165     justify-content: flex-start;
166     flex-direction: column;
167     gap: 4rem;
168     align-items: stretch;
169     padding-left: 1rem;
170 }
171
172 .img-line p {
173     width: 51%;
174 }
175
176
177

```

Imagem 103 – Estrutura CSS da página blog.

```

178 .img-line {
179     display: flex;
180     align-items: center;
181     gap: 4rem;
182     text-align: justify;
183     justify-content: space-between;
184 }
185
186 .txt-column {
187     display: flex;
188     align-items: flex-start;
189     gap: 7.5rem;
190     justify-content: center;
191     flex-wrap: wrap;
192 }
193
194 .txt-column p {
195     width: 44%;
196     text-align: justify;
197 }
198
199 .txt-list {
200     display: flex;
201     flex-direction: column;
202     align-items: flex-start;
203     gap: 2rem;
204 }
205
206 .txt-list ul {
207     display: flex;
208     flex-direction: row;
209     justify-content: space-evenly;
210     gap: 1rem;
211     font-weight: bolder;
212     width: 100%;
213 }
214

```

Imagem 104 – Estrutura CSS da página blog.

```

215 #comp {
216     justify-content: flex-start;
217     gap: 5rem;
218 }
219
220 #comp li {
221     border-radius: 5px;
222     background-color: var(--dark-pink);
223     color: white;
224     padding: 0.25rem;
225 }
226
227 .txt-list p {
228     width: 65%;
229     text-align: justify;
230 }
231 .txt-box-list {
232     display: flex;
233     flex-direction: row;
234     gap: 4rem;
235     align-items: center;
236     justify-content: space-between;
237 }
238
239 .txt-box-list ul {
240     display: flex;
241     text-align: justify;
242     gap: 2rem;
243     flex-wrap: wrap;
244     flex-direction: row;
245     justify-content: flex-start;
246     width: 65%;
247 }
248
249 span {
250     font-weight: bold;
251     color: #000;
252 }
253

```

Imagem 105 – Estrutura CSS da página blog.

```

254 #how-it p {
255     width: 85%;
256 }
257
258 #habits {
259     padding-bottom: 5rem;
260 }
261
262 #habits h3 {
263     color: var(--purple-pink);
264 }
265
266 #habits h4 {
267     color: var(--dark-pink);
268 }
269
270 #habits ul {
271     display: flex;
272     text-align: justify;
273     gap: 2rem;
274     flex-wrap: wrap;
275     flex-direction: column;
276     justify-content: flex-start;
277 }
278
279 /*End Main*/
280
281 /*Here go Footer section*/
282
283 footer {
284     background-image: url("../source/Footer383.png");
285 }
286

```

## Imagem 106 – Estrutura CSS da página blog.

```

287 .foot-top {
288   border-top: 1px solid var(--light-magenta);
289   display: flex;
290   flex-direction: row;
291   padding: 2rem;
292   gap: 3rem;
293   align-items: center;
294   justify-content: space-around;
295   flex-wrap: wrap;
296 }
297
298 @media (max-width: 1229px){
299   .foot-top {
300     justify-content: center;
301   }
302 }
303
304 .foot-top h1 {
305   font-family: 'Inter', sans-serif;
306   font-weight: 200;
307   color: var(--dark-magenta);
308 }
309
310 .foot-top .foot-help {
311   display: flex;
312   flex-direction: column;
313   gap: 2rem;
314 }
315
316 .foot-top .foot-help ul{
317   gap: 1rem;
318   display: flex;
319   flex-direction: column;
320 }
321

```

## Imagem 107 – Estrutura CSS da página blog.

```

322 .foot-top .foot-help ul li a:hover {
323   padding: .3rem;
324   border-radius: 5px;
325   background-color: var(--dark-magenta);
326   color: white;
327   font-weight: normal;
328   box-shadow: 3px 3px black;
329   transition: .2s;
330 }
331
332 footer .img-foot{
333   display: flex;
334   padding: 0.7rem 1rem;
335   flex-direction: row;
336   justify-content: space-evenly;
337   align-content: center;
338   align-items: center;
339   gap: 4rem;
340 }
341
342 footer .icons{
343   display: flex;
344   justify-content: center;
345   align-items: center;
346   flex-direction: column;
347   gap: 3rem;
348   font-size: 1.7rem;
349 }
350
351 footer .icons .icon-img{
352   display: flex;
353   justify-content: space-between;
354   gap: 2.5rem;
355 }
356

```

Imagem 108 – Estrutura CSS da página blog.

```

357 footer .icons i{
358     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.829);
359     backdrop-filter: blur(10px);
360     border: solid .15rem var(--light-magenta);
361     max-width: 1.7rem;
362     max-height:1.7rem;
363     width: 100%;
364     height: 100%;
365     display: flex;
366     align-items: center;
367     justify-content: center;
368     align-content: center;
369     padding: 1.5rem;
370     border-radius: 50%;
371     color: #fff;
372     transition: .2s;
373 }
374
375 footer .icons i:hover{
376     color: var(--magenta);
377 }
378
379 .foot-top .foot-txt {
380     max-width: 26rem;
381     text-align: center;
382     display: flex;
383     gap: 1.5rem;
384     flex-direction: column;
385     align-items: center;
386     justify-content: center;
387 }
388
389 .foot-top .foot-txt img{
390     width: 30%;
391     height: 40%;
392 }
393

```

Imagem 109 – Estrutura CSS da página blog.

```

394 .foot-top .img-foot img {
395     max-width: 8rem;
396     max-height: 5rem;
397     width: 100%;
398     height: 100%;
399 }
400
401 .foot-top .icons img {
402     max-width: 3rem;
403     max-height: 3rem;
404     width: 100%;
405     height: 100%;
406 }
407 /*End Footer*/
408
409 @media (max-width: 700px) {
410     html {
411         font-size: 75%;
412     }
413
414     .main-txt {
415         align-items: center;
416     }
417
418     main h1, h3, span{
419         width: 100%;
420     }
421
422     .img-line {
423         flex-direction: column;
424     }
425
426     .img-line p {
427         width: 100%;
428     }
429
430     .txt-column {
431         gap: 5.5rem;
432     }

```

Imagem 110 – Estrutura CSS da página blog.

```
434 .txt-column p {  
435     width: 100%;  
436 }  
437  
438 .txt-list p {  
439     width: 100%;  
440 }  
441  
442 #comp {  
443     gap: 1rem;  
444     justify-content: space-between;  
445 }  
446  
447 #comp li {  
448     font-size: 110%;  
449 }  
450  
451 #how-it p {  
452     width: 100%;  
453 }  
454  
455 .txt-box-list {  
456     flex-direction: column;  
457 }  
458  
459 .txt-box-list ul {  
460     width: 100%;  
461 }  
462  
463 h2 {  
464     text-align: center;  
465 }  
466  
467 }  
468
```

Imagem 111 – Estrutura CSS da página blog.

```
468  
469 @media (max-width: 447px) {  
470     #comp li {  
471         font-size: 84%;  
472     }  
473 }
```

Imagem 112 – Estrutura CSS da página blog.



```

1  /* Sidebar Starts */
2
3  body {
4      align-items: flex-start;
5  }
6
7  #logout {
8      padding: 0.5rem;
9      background-color: var(--dark-magenta);
10     color: white;
11     border-radius: 5px;
12     transition: .2s;
13 }
14
15 #logout:hover{
16     background-color: black;
17     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
18 }
19
20 /*Sidebar Starts Here*/
21
22 #side-btn {
23     cursor: pointer;
24 }
25
26 #sidebar{
27     position: fixed;
28     height: 100vh;
29     background-color: #E9D0F6;
30     display: flex;
31     flex-direction: column;
32     gap: 1rem;
33     z-index: 9999;
34     left: -500px;
35     transition: .2s;
36     overflow: auto;
37 }

```

Imagem 113 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

39 #side-top{
40     display: flex;
41     align-items: center;
42     padding: 1rem 1rem;
43     gap: 0.7rem;
44     justify-content: space-evenly;
45 }
46
47 #side-top > i{
48     padding-top: .2rem;
49     font-size: 1.5rem;
50     background-color: var(--dark-magenta);
51     padding: .3rem;
52     border-radius: 5px;
53     transition: .2s;
54 }
55
56 #side-top > i:hover {
57     background-color: var(--dark-pink);
58     color: white;
59     cursor: pointer;
60 }
61
62 .home {
63     text-align: center;
64 }
65
66 .home a {
67     padding: 0.5rem;
68     background-color: var(--dark-magenta);
69     color: white;
70     border-radius: 5px;
71     transition: .2s;
72 }
73
74 .home a:hover {
75     background-color: black;
76     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
77 }

```

Imagem 114 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

79 .listed-elements #side-title{
80     font-size: 2rem;
81     font-weight: bold;
82     text-align: center;
83 }
84
85 .side-top-list {
86     display: flex;
87     text-align: center;
88     gap: 0.5rem;
89     align-items: center;
90     justify-content: flex-start;
91     font-size: 1.4rem;
92     padding-left: .8rem;
93     transition: .2s;
94     border-radius: 5px;
95     cursor: pointer;
96 }
97
98 .side-top-list > p {
99     font-size: 1.4rem;
100    font-weight: normal;
101    padding: .5rem 0;
102 }
103
104 .side-top-list:hover {
105     background-color: var(--light-magenta);
106 }
107
108 .elements{
109     display: none;
110     flex-direction: column;
111     align-items: center;
112     padding-bottom: 1rem;
113 }
114

```

Imagem 115 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

115 .elements > li {
116     font-size: 1rem;
117     font-weight: normal;
118     align-items: center;
119 }
120
121 .show {
122     display: flex;
123     align-items: flex-start;
124     padding-left: 5rem;
125 }
126
127 .create-list {
128     display: flex;
129     justify-content: center;
130     align-items: center;
131     align-content: center;
132     flex-direction: row;
133     padding: 1.4rem 0;
134     gap: 1rem;
135 }
136
137 .create-list i {
138     font-size: 1.5rem;
139     background-color: var(--magenta);
140     padding: .3rem;
141     border-radius: 100%;
142     transition: .2s;
143 }
144
145 .create-list i:hover {
146     background-color: var(--dark-pink);
147     color: white;
148     cursor: pointer;
149 }
150

```

Imagem 116 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

151 /* Side Pomodoro Box */
152
153 .pomodoro-box {
154   padding: 1rem 0;
155   display: flex;
156   flex-direction: column;
157   gap: 2rem;
158 }
159
160 .pomodoro-box .pomodoro-top {
161   display: flex;
162   align-items: center;
163   justify-content: center;
164   gap: 0.5rem;
165 }
166
167 .pomodoro-box .pomodoro-top > h2 {
168   color: black;
169 }
170
171 .pomodoro-box .pomodoro-whole {
172   display: flex;
173   flex-direction: column;
174   justify-content: space-between;
175   align-items: center;
176   gap: 1rem;
177 }
178
179 .pomodoro-box .pomodoro-body {
180   padding: .3rem;
181   width: 90%;
182 }
183

```

Imagem 117 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

184 .pomodoro-box .pomodoro-time {
185   display: grid;
186   grid-template-columns: 120px 100px;
187   justify-items: center;
188   justify-content: center;
189   background-color: RGB(0,0,0,0.5);
190   border-radius: 5px;
191 }
192
193 .pomodoro-box .pomodoro-time p{
194   color: white;
195   font-weight: bold;
196   font-size: 20px;
197 }
198
199 .pomodoro-box .pomodoro-timer {
200   display: flex;
201   flex-direction: row;
202   align-items: center;
203   width: 100%;
204   justify-content: space-around;
205 }
206
207 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3 {
208   color: white;
209   padding: 0.5rem;
210   background-color: var(--purple-pink);
211   color: white;
212   border-radius: 5px;
213   transition: .2s;
214   cursor: pointer;
215 }
216
217 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3:hover {
218   background-color: black;
219   box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
220 }
221

```

## Imagem 118 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

222 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch {
223   position: relative;
224   display: inline-block;
225   width: 100px;
226   height: 40px;
227 }
228
229 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider {
230   position: absolute;
231   cursor: pointer;
232   top: 0;
233   left: 0;
234   right: 0;
235   bottom: 0;
236   background-color: #ccc;
237   transition: .4s;
238   border-radius: 34px;
239 }
240
241 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input {display: none;}
242
243 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider:before {
244   position: absolute;
245   content: "";
246   height: 32px;
247   width: 50px;
248   left: 5px;
249   bottom: 4px;
250   background-color: white;
251   transition: .4s;
252   border-radius: 50px;
253 }
254
255 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider {
256   background-color: var(--purple-pink);
257 }

```

## Imagem 119 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

259 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider:before {
260   left: 45px;
261 }
262
263 /* Side Functionalities Buttons*/
264
265 .func-btn {
266   display: flex;
267   flex-direction: column;
268   align-items: center;
269   gap: 2rem;
270   padding: 2rem 0;
271 }
272
273 .func-btn a{
274   background-color: white;
275   border-radius: 5px;
276   font-weight: normal;
277   padding: .5rem .7rem;
278   transition: .2s;
279   cursor: pointer;
280 }
281
282 .func-btn a:hover{
283   box-shadow: 3px 3px black;
284 }
285
286
287 /* Inspirational Board Starts */
288
289 .board {
290   display: flex;
291   justify-content: center;
292   align-items: center;
293   align-content: center;
294   flex-direction: column;
295   padding: 1rem 0;
296   gap: 1rem;
297 }

```

Imagem 120 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

299 .board > h3 {
300     color: black;
301     text-align: center;
302 }
303
304 .board .insp-board {
305     border: 0;
306     background-color: #ffffffba;
307     height: 30vh;
308     width: 17vw;
309     text-align: justify;
310     font-family: "Poppins";
311     font-size: 16px;
312     border-radius: 5px;
313     padding: .5rem;
314     text-decoration: none;
315 }
316
317 .board .btn {
318     padding: 0.4rem;
319     background-color: var(--purple-pink);
320     color: white;
321     border-radius: 5px;
322     cursor: pointer;
323 }
324
325 .board .btn:hover{
326     background-color: black;
327     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
328     transition: .2s;
329 }
330
331 /* Insert Archives Starts */
332 .toggle-side{
333     width: 98vw;
334     display: flex;
335     justify-content: space-between;
336     align-items: center;
337 }

```

Imagem 121 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

339 b, #text, br {
340     display: none;
341 }
342
343 h1 {
344     text-align: center;
345     padding-top: 2rem;
346 }
347
348 #btns{
349     flex-direction: column;
350     align-items: center;
351     gap: 3rem;
352 }
353
354 .insert{
355     width: 100vw;
356 }
357
358 #main-form {
359     padding: 0;
360     display: block;
361 }
362
363 form {
364     padding: 1rem;
365     display: flex;
366     gap: 1rem;
367     flex-direction: column;
368     align-items: center;
369 }
370
371 form input[type="file"], form button[type="submit"] {
372     display: none;
373 }
374

```

Imagem 122 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

375 form label{
376     padding: 1rem;
377     font-size: 1.2rem;
378     background-color: var(--dark-magenta);
379     border-radius: 15px;
380     color: white;
381     cursor: pointer;
382     transition: .5s;
383 }
384
385 form label:hover{
386     background-color: var(--magenta);
387     color: black;
388 }
389
390 table {
391     display: flex;
392     justify-content: flex-end;
393     padding: 2rem 2rem 4rem 0;
394 }
395
396 tbody{
397     display: flex;
398     gap: 3rem;
399     flex-wrap: wrap;
400     justify-content: flex-end;
401     padding-top: 2rem;
402     width: 80%;
403 }
404

```

Imagem 123 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

405 tbody #bts {
406     display: flex;
407     gap: 2rem;
408     background-color: white;
409     padding: 2rem;
410     border-radius: 15px;
411     border: solid 0.2rem var(--dark-pink);
412     box-shadow: 1px 3px 5px rgb(43 43 43 / 60%);
413     flex-direction: row;
414 }
415
416 tr {
417     display: flex;
418     flex-direction: column;
419     gap: 2rem;
420     background-color: #d6bbff6b;
421     padding: 2rem;
422     border-radius: 15px;
423     border: solid .2rem var(--magenta);
424     box-shadow: 1px 3px 5px rgba(43, 43, 43, 0.603);
425 }
426
427 tr td{
428     display: flex;
429     align-items: center;
430     justify-content: center;
431     align-content: center;
432 }
433

```

Imagem 124 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

434 .bg-modal {
435     width: 100vw;
436     height: 100vh;
437     background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
438     position: fixed;
439     z-index: 2;
440     top: -600%;
441     display: block;
442     transition: 350ms;
443     overflow: auto;
444 }
445
446 .modal {
447     width: 50%;
448     min-height: auto;
449     background-color: white;
450     border: 1px solid black;
451     border-radius: 7px;
452     margin: 20px auto 30px auto;
453 }
454
455 .modal .titulo h1{
456     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
457     margin-left: 15px;
458     font-size: 1.7rem;
459     color: white;
460 }
461
462
463 .modal .Input_Date {
464     margin-bottom: 40px;
465 }
466
467 .modal input {
468     height: 30px; width: 70%
469 }

```

Imagem 125 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

470 .modal span {
471     float: right;
472     font-size: 45px;
473     color: white;
474     margin: 8px 15px;
475     transition: 350ms;
476     cursor: pointer;
477 }
478
479 .modal span:hover{
480     color: #d40000;
481     transition: 350ms;
482 }
483
484 #P:hover {
485     transition: 300ms;
486     color: #E83565;
487 }
488
489 #IP:hover {
490     transition: 300ms;
491     color: #B958E8;
492 }
493
494 #C:hover {
495     transition: 300ms;
496     color: #47D68E;
497 }
498

```

Imagem 126 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

499 .open-modal {
500     padding: 0.5rem 1rem;
501     background-color: #6177FF;
502     outline: none;
503     border: none;
504     width: auto;
505     font-size: 1.5rem;
506     margin: 0.5rem 0;
507     border-radius: 100%;
508     cursor: pointer;
509     font-weight: 0;
510 }
511
512 .modal .titulo {
513     display: flex;
514     justify-content: space-between;
515     align-items: center;
516     border-bottom: 1px solid #ccc;
517     border-radius: 3px;
518     padding: 0.5rem;
519     background-color: #B958E8;
520 }
521 }
522
523 .modal p{
524     display: block;
525     margin-block-start: 1em;
526     margin-block-end: 1em;
527     margin-inline-start: 0px;
528     margin-inline-end: 0px;
529     margin-left: 2rem;
530     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
531 }
532 .Box_Submit {
533     display: flex;
534     align-items: center;
535     justify-content: center;
536 }

```

Imagem 127 – Estrutura CSS da página arquivo.

```

537
538 .Box_Submit button{
539     width: 40%;
540     padding: 16px 0px;
541     margin: 25px;
542     border: none;
543     border-radius: 15px;
544     text-transform: uppercase;
545     font-weight: 800;
546     letter-spacing: 1px;
547     color: white;
548     background: #9C91E7;
549     cursor: pointer;
550 }
551
552 .modal input {
553     padding: 0.5rem 1rem;
554     width: 87%;
555     margin: 0.25rem;
556     margin-left: 2rem;
557 }
558

```

Imagem 128 – Estrutura CSS da página arquivo.



```

# aboutStyle.css > nav
You, há 5 horas | 1 author (You)
1  body {
2    gap: 2rem;
3  }
4
5  /*Here go Nav section*/
6
7  nav {
8    display: flex;
9    align-items: center;
10   justify-content: space-between;
11   z-index: 9999999;
12   position: sticky;
13   top: 0;
14   background-color: rgb(238 238 238 / 37%);
15   padding: 0 0.6rem;
16   backdrop-filter: blur(10px);
17 }
18
19 nav .fa-solid {
20   font-size: 1.8rem;
21   cursor: pointer;
22   padding-right: 2rem;
23 }
24
25 nav h5 {
26   color: black;
27 }
28
29 article h6, h5 {
30   color: white;
31   font-weight: normal;
32 }
33

```

Imagem 129 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

34 .btnHom: hover{
35   padding: .3rem 1.7rem;
36   margin: .4rem;
37   background-color: var(--light-magenta);
38   border-radius: .7rem;
39   box-shadow: 0px 2px 4px rgba(151, 151, 151, 0.568);
40   transition: .2s;
41 }
42
43
44 .btnLog{
45   padding: .3rem 1.7rem;
46   margin: .4rem;
47   border-radius: .7rem;
48   box-shadow: 0px 2px 4px rgba(151, 151, 151, 0.568);
49 }
50
51 .btnLog: hover, .btnCad: hover{
52   border: 0.15rem solid black;
53   transition: .2s;
54 }
55
56 .btnCad {
57   padding: .3rem 1.7rem;
58   margin: .4rem;
59   border-radius: .7rem;
60   box-shadow: 0px 2px 4px rgba(151, 151, 151, 0.568);
61 }
62

```

Imagem 130 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

63 @media (max-width: 570px){
64   .btn{
65     margin: 0;
66     border-radius: 0;
67     box-shadow: 0 0 0 #fff;
68     background-color: #rgba(255, 255, 255, 0);
69     font-size: 1.3rem;
70   }
71
72   .btn h5{
73     font-family: 'Poppins', sans-serif;
74     color: #black;
75   }
76
77   .btn:hover {
78     border: 0 solid ;
79     letter-spacing: 3px;
80   }
81
82   .btn h5:hover {
83     word-spacing: 2px;
84     color: var(--magenta);
85     font-weight: 700;
86   }
87
88   .btnCad, .btnLog{
89     box-shadow: 0 0 0 #fff;
90   }
91 }
92
93 /*End Nav*/
94

```

Imagem 131 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

95 /*Title Divisory*/
96
97 #our-title{
98   text-align: center;
99   padding-bottom: 4rem;
100 }
101
102 /*Here go Main section*/
103
104 main {
105   display: flex;
106   align-items: center;
107   justify-content: center;
108   align-content: center;
109   flex-direction: column;
110   gap: 5rem;
111   padding-bottom: 12rem;
112 }
113
114 main .main-txt{
115   background-image: linear-gradient(90deg, #rgba(0, 0, 0, 0.0836) 0%, #rgba(22, 37, 92, 0.44) 64.58%), url(../source/
116   team.png);
117   background-size: cover;
118   background-position: center;
119   width: 100%;
120   height: 80vh;
121   color: #white;
122   display: flex;
123   align-items: flex-end;
124   flex-direction: column;
125   justify-content: center;
126   text-align: center;
127   padding: 0 2rem;
128   gap: 5rem;
129 }

```

Imagem 132 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

130 main h1, h3, span{
131   text-align: center;
132   color: #white;
133   width: 25%
134 }
135
136 @media (max-width: 1000px){
137   .about-main h1, h3, span{
138     width: 45%
139   }
140 }
141
142 @media (max-width: 570px) {
143
144   .about-main .main-txt{
145     align-items: center;
146     background-image: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.0836) 0%, rgba(22, 37, 92, 0.44) 0%), url(../source/
147     team.png);
148   }
149
150   .about-main h1, h3, span {
151     width: 80%;
152   }
153
154   .about-main h1 {
155     font-size: 3rem;
156   }
157
158   .about-main h3 {
159     font-size: 2rem;
160   }
161 }
162 /*End Main*/
163

```

Imagem 133 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

164 /*Here go Article section*/
165
166 article {
167   display: flex;
168   align-items: center;
169   flex-wrap: wrap;
170   flex: 1 1 100px;
171   gap: 3rem;
172   justify-content: center;
173   padding-bottom: 5rem;
174 }
175
176 .us {
177   display: flex;
178   flex-direction: column;
179   align-items: center;
180   max-width: 350px;
181   padding: 2rem;
182   gap: 1rem;
183   box-shadow: 5px 4px 3px #00000082;
184 }
185
186 .us .team-icon {
187   display: flex;
188   padding-bottom: .5rem;
189 }
190
191 .us .team-img {
192   width: 11rem;
193   height: 11rem;
194 }
195
196 .us .team-icon .social-media .item {
197   display: flex;
198   justify-content: center;
199   gap: .5rem;
200   font-size: 1.3rem;
201   color: var(--purple-pink);
202 }

```

Imagem 134 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

204 .us .social-media {
205     position: absolute;
206     border-radius: 50%;
207     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.425);
208     box-shadow: 0 0 5rem rgba(0, 0, 0, 0.541);
209     backdrop-filter: blur(1px);
210     max-width: 11rem;
211     max-height: 11rem;
212     width: 100%;
213     height: 100%;
214     display: flex;
215     align-items: center;
216     justify-content: center;
217     gap: .8rem;
218     transform: scale(0);
219     transition: all 0.5s ease;
220 }
221
222 .us .team-icon #luc-soc{
223     max-height: 10.7rem;
224 }
225
226 .us .team-icon #kau-soc{
227     max-height: 10.95rem;
228     max-width: 10.97rem;
229 }
230
231 .us .team-icon #mat-soc{
232     max-height: 10.75rem;
233 }
234
235 .us .team-icon #leh-soc{
236     max-height: 10.65rem;
237     max-width: 10.97rem;
238 }
239
240 .us .team-icon:hover .social-media {
241     transform: scale(1);
242 }

```

Imagem 135 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

244 .us .textbox h4{
245     color: var(--purple-pink);
246 }
247
248 #lucas {
249     background-color: var(--light-magenta);
250 }
251
252 #matheus {
253     background-color: var(--magenta);
254 }
255
256 #leonardo {
257     background-color: var(--light-magenta);
258 }
259
260 #kaua {
261     background-color: var(--magenta);
262 }
263
264 #leticia {
265     background-color: var(--light-magenta);
266 }
267
268 .textbox {
269     display: flex;
270     flex-direction: column;
271     align-items: center;
272     gap: 2rem;
273     text-align: center;
274 }
275
276
277 /*End Article*/
278

```

Imagem 136 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

280 /*Here go Footer section*/
281
282 footer {
283   background-image: url("../source/Footer383.png");
284 }
285
286 .foot-top {
287   border-top: 1px solid var(--light-magenta);
288   display: flex;
289   flex-direction: row;
290   padding: 2rem;
291   gap: 3rem;
292   align-items: center;
293   justify-content: space-around;
294   flex-wrap: wrap;
295 }
296
297 @media (max-width: 1229px){
298   .foot-top {
299     justify-content: center;
300   }
301 }
302
303 .foot-top h1 {
304   font-family: 'Inter', sans-serif;
305   font-weight: 200;
306   color: var(--dark-magenta);
307 }
308
309 .foot-top .foot-help {
310   display: flex;
311   flex-direction: column;
312   gap: 2rem;
313 }
314

```

Imagem 137 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

315 .foot-top .foot-help ul{
316   gap: 1rem;
317   display: flex;
318   flex-direction: column;
319 }
320
321 .foot-top .foot-help ul li a:hover {
322   padding: .3rem;
323   border-radius: 5px;
324   background-color: var(--dark-magenta);
325   color: white;
326   font-weight: normal;
327   box-shadow: 3px 3px black;
328   transition: .2s;
329 }
330
331 footer .img-foot{
332   display: flex;
333   padding: 0.7rem 1rem;
334   flex-direction: row;
335   justify-content: space-evenly;
336   align-content: center;
337   align-items: center;
338   gap: 4rem;
339 }
340
341 footer .icons{
342   display: flex;
343   justify-content: center;
344   align-items: center;
345   flex-direction: column;
346   gap: 3rem;
347   font-size: 1.7rem;
348 }
349

```

Imagem 138 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

350 footer .icons .icon-img{
351     display: flex;
352     justify-content: space-between;
353     gap: 2.5rem;
354 }
355
356 footer .icons i{
357     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.829);
358     backdrop-filter: blur(10px);
359     border: solid .15rem var(--light-magenta);
360     max-width: 1.7rem;
361     max-height: 1.7rem;
362     width: 100%;
363     height: 100%;
364     display: flex;
365     align-items: center;
366     justify-content: center;
367     align-content: center;
368     padding: 1.5rem;
369     border-radius: 50%;
370     color: #fff;
371     transition: .2s;
372 }
373
374 footer .icons i:hover{
375     color: var(--magenta);
376 }
377
378 .foot-top .foot-txt {
379     max-width: 26rem;
380     text-align: center;
381     display: flex;
382     gap: 1.5rem;
383     flex-direction: column;
384     align-items: center;
385     justify-content: center;
386 }
387

```

Imagem 139 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

388 .foot-top .foot-txt img{
389     width: 30%;
390     height: 40%;
391 }
392
393 .foot-top .img-foot img {
394     max-width: 8rem;
395     max-height: 5rem;
396     width: 100%;
397     height: 100%;
398 }
399
400 .foot-top .icons img {
401     max-width: 3rem;
402     max-height: 3rem;
403     width: 100%;
404     height: 100%;
405 }
406 /*End Footer*/

```

Imagem 140 – Estrutura CSS da página aboutUs.

```

# globalcss X
StudyBook-main > styles > # globalcss > ...
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700;800;900&family=RocknRoll+One&display=swap');
2 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200&display=swap');
3
4 /*font-family: 'Poppins', sans-serif; - BODY
5 font-family: 'RocknRoll One', sans-serif; - TITLES
6 font-family: 'Inter', sans-serif; - FOOTER */
7
8
9 *{
10   margin:0;
11   padding:0;
12   box-sizing: border-box;
13 }
14
15 :root{
16   --shock-pink: #F554FF;
17   --purple-pink: #762C9C;
18   --dark-pink: #2A1436;
19   --magenta: #B958E8 ;
20   --dark-magenta: #8658CC;
21   --light-magenta: #D3A0EC;
22   --green-ease: #C8E858;
23 };
24
25
26 html{
27   font-size: 1rem;
28   scroll-behavior: smooth;
29 }
30
31 body{
32   font-size: 1rem;
33   font-family: 'Poppins', sans-serif;
34   display: flex;
35   flex-direction: column;
36   overflow-x: hidden;
37 }

```

Imagem 141 – Estrutura CSS do estilo global.

```

38
39 ul, li, ol {
40   list-style: none;
41 }
42
43
44 h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
45   font-weight: 700;
46   font-family: 'RocknRoll One', sans-serif;
47   color: var(--magenta);
48 }
49
50 p, li{
51   font-size: 1.2rem;
52   font-weight: lighter;
53   font-family: 'Poppins', sans-serif;
54 }
55
56 .flex {
57   display: flex;
58   align-items: center;
59   gap: .7rem;
60 }
61
62 span {
63   color: var(--shock-pink);
64   font-weight: normal;
65 }
66
67 strong {
68   color: var(--magenta);
69 }
70
71 a {
72   text-decoration: none;
73   color: inherit;
74 }

```

Imagem 142 – Estrutura CSS do estilo global.

```

75
76 footer {
77   font-family: 'Inter', sans-serif;
78 }

```

Imagem 143 – Estrutura CSS do estilo global.

```

# premium.css ×
StudyBook-main > styles > # premium.css > main
1  main {
2      display: flex;
3      flex-direction: column;
4      justify-content: center;
5      align-items: center;
6      text-align: center;
7      gap: 4rem;
8  }
9
10 .txt-box {
11     display: flex;
12     flex-direction: column;
13     align-items: center;
14     gap: 3rem;
15     width: 80%;
16 }
17
18 .container {
19     display: flex;
20     justify-content: center;
21     align-items: center;
22     height: 100vh;
23     width: 100vw;
24 }
25
26 main > p {
27     font-size: 1rem;
28 }
29
30 .livre, .grupo, .individual {
31     width: 30vw;
32     height: 27rem;
33 }
34
35 .livre p, .grupo p, .individual p {
36     padding: 0 1rem;
37 }

```

Imagem 144 – Estrutura CSS da página premium.

```

38
39 .planos {
40     display: flex;
41     align-items: center;
42     gap: 1rem;
43 }
44
45 .individual {
46     color: white;
47     background: #61538A;
48 }
49
50 .individual_head {
51     background: #503780;
52     height: 10rem;
53 }
54
55 .livre {
56     color: white;
57     background: #9781D6;
58 }
59
60 .livre_head {
61     background: #7362a3;
62     height: 10rem;
63 }
64
65
66 .grupo {
67     color: white;
68     background: #B041E8;
69 }
70
71 .grupo_head {
72     background: #762C9C;
73     height: 10rem;
74 }

```



Imagem 145 – Estrutura CSS da página premium.

```

75
76 .grupo > button {
77   padding: 0.5rem;
78   font-weight: bold;
79   font-size: 0.69rem;
80   padding-left: 1.5rem;
81   padding-right: 1.5rem;
82
83   transition-duration: 0.2s;
84 }
85
86
87 .individual > button {
88   padding: 0.5rem;
89   font-weight: bold;
90   font-size: 0.69rem;
91   padding-left: 1.5rem;
92   padding-right: 1.5rem;
93
94   transition-duration: 0.2s;
95 }
96
97
98 .grupo > button:hover {
99   cursor: pointer;
100  background-color: #762C9C;
101  color: white;
102  border: 1px solid #762C9C;
103 }
104
105 .individual > button:hover {
106   cursor: pointer;
107   background-color: #503780;
108   color: white;
109   border: 1px solid #503780;
110 }

```

Imagem 146 – Estrutura CSS da página premium.

```

111
112 @media (max-width: 820px) {
113   .container {
114     height: auto;
115   }
116
117   main {
118     padding-top: 2rem;
119   }
120
121   .edit-box {
122     flex-direction: column;
123     gap: 2rem;
124   }
125
126   .livre, .grupo, .individual {
127     width: 70vw;
128     padding-bottom: 2rem;
129     height: auto;
130   }
131
132   .livre p, .grupo p, .individual p, h2, label {
133     font-size: 170%;
134   }
135
136   .livre_head, .grupo_head, .individual_head {
137     height: auto;
138     padding-bottom: .5rem;
139   }
140
141   .planos {
142     padding-bottom: 2rem;
143   }
144 }

```

Imagem 147 – Estrutura CSS da página premium.

```

145
146 @media (max-width: 705px) {
147   .livre, .grupo, .individual {
148     width: 85vw;
149   }
150 }
151
152 @media (max-width: 705px) {
153
154   .livre, .grupo, .individual {
155     width: 95vw;
156   }
157 }
158 }

```

Imagem 148 – Estrutura CSS da página premium.

```

1  /* Recover Style Starts */
2
3  body {
4    background-color: #9C91E7;
5    gap: 9rem;
6    height: 99vh;
7    justify-content: space-between;
8  }
9
10 .container {
11   display: flex;
12   padding: 2.3rem 0 0 0;
13   gap: 2.5rem;
14   justify-content: space-around;
15   height: 100%;
16   align-items: flex-start;
17 }
18
19 aside {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   align-content: center;
24   height: 100%;
25   justify-content: space-evenly;
26   gap: 2rem;
27   padding-left: 1rem;
28 }
29
30 aside #logo {
31   max-width: 200px;
32   width: 100%;
33 }
34
35 aside #fox {
36   max-width: 450px;
37   width: 100%;
38 }
39
40 main {
41   display: flex;
42   align-items: center;
43   align-content: center;
44   flex-direction: column;

```

Imagem 149 – Estrutura CSS da página recover.

```

45     justify-content: space-between;
46     gap: 3rem;
47   }
48
49   main > h1 {
50     font-family: "Poppins";
51     font-weight: 400;
52     color: #white;
53     font-size: 2rem;
54     text-align: center;
55     width: 75%;
56   }
57
58   main > .recover-box {
59     display: flex;
60     flex-direction: column;
61     align-items: stretch;
62     align-content: center;
63     gap: 1rem;
64     width: 45vw;
65     height: 45vh;
66     justify-content: center;
67     background-color: #090909;
68     box-shadow: 15px 20px #464646;
69     border-radius: 5px;
70     padding: 0 13%;
71   }
72
73   .recover-box > .inputs {
74     display: flex;
75     flex-direction: column;
76     align-items: stretch;
77     gap: 1rem;
78     justify-content: center;
79     align-content: stretch;
80   }
81
82   .recover-box > .inputs > input {
83     font-family: "RocknRoll One";
84     border-radius: 5px;
85     border: 0;
86     height: 2.5rem;

```

Imagem 150 – Estrutura CSS da página recover.

```

87     padding: .5rem;
88   }
89
90   footer {
91     padding-bottom: 1rem;
92   }
93
94   .RecoverBtn {
95     display: flex;
96     justify-content: center;
97     text-align: center;
98     background-color: #9C91E7;
99     padding: .6rem 2.5rem;
100    border-radius: 10px;
101    font-weight: normal;
102    color: #white;
103    cursor: pointer;
104    transition: .2s;
105    outline: none;
106    border: none;
107  }
108
109  .RecoverBtn:hover {
110    background-color: #000;
111    box-shadow: 1px 1px 10px rgb(88, 88, 88);
112  }
113
114  .return-whole {
115    display: flex;
116    flex-direction: column;
117    align-items: center;
118  }
119
120  .returnBtn {
121    width: 6rem;
122    display: flex;
123    justify-content: center;
124    text-align: center;
125    background-color: #9C91E7;
126    padding: 0.6rem 2.5rem;
127    border-radius: 10px;
128    font-weight: normal;

```

Imagem 151 – Estrutura CSS da página recover.

```

129     color: #white;
130     cursor: pointer;
131     transition: .2s;
132     outline: none;
133     border: none;
134     flex-direction: row;
135 }
136
137 .btn > div {
138     display: flex;
139     align-items: center;
140     background-color: #white;
141     gap: 1rem;
142     text-align: center;
143     padding: .6rem 2.5rem;
144     border-radius: 10px;
145     cursor: pointer;
146     transition: .2s;
147 }
148
149 .btn-help div p, i {
150     color: #black;
151     font-weight: normal;
152 }
153
154 .btn-help div:hover {
155     background-color: #black;
156 }
157
158 .btn-help div:hover p {
159     color: #white;
160 }
161
162 .btn-help div:hover i {
163     color: #white;
164 }
165
166 /*Responsivity Starts*/
167
168 @media (max-width: 720px) {
169
170     .container {

```

Imagem 152 – Estrutura CSS da página recover.

```

171         flex-direction: column;
172         align-items: center;
173         justify-content: flex-start;
174     }
175
176     main .recover-box {
177         width: 80vw;
178         height: 35vh;
179     }
180
181     .btn {
182         background-color: transparent;
183     }
184
185     body {
186         gap: 15rem;
187     }
188
189     aside {
190         gap: 4rem;
191         padding: 0 3rem;
192     }
193
194     aside #fox {
195         max-width: 350px;
196     }
197
198 }

```

Imagem 153 – Estrutura CSS da página recover.

```

1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3  body {
4    margin: 0;
5  }
6
7  .main-login {
8    width: 100vw;
9    height: 100vh;
10   background-color: #white;
11   display: flex;
12   justify-content: center;
13   align-items: center;
14 }
15
16 .left-login {
17   width: 35vw;
18   height: 100vh;
19   display: flex;
20   justify-content: center;
21   align-items: center;
22   flex-direction: column;
23   background-color: #9C91E7;
24   gap: 2rem;
25 }
26
27 .left-login h1 {
28   color: #white;
29   font-family: "RocknRoll One", Arial, sans-serif;
30   font-size: 1.5vw;
31   font-weight: 200;
32   margin-left: 45px;
33   margin-right: 30px;
34 }
35
36 .left-login div {
37   display: flex;
38   flex-direction: column;
39   align-items: center;
40 }
41
42 #copy {
43   color: #white;
44   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

```

Imagem 154 – Estrutura CSS da página login.

```

45   font-size: 0.8vw;
46   font-weight: 100;
47   margin-left: -54%;
48 }
49
50 .alternative span {
51   font-family: "RockRoll One", Arial, Helvetica, sans-serif;
52   color: #9E9E9E;
53   font-size: 18pt;
54 }
55
56
57 #logobxt {
58   font-family: "Pattaya", Arial, Helvetica, sans-serif;
59   font-size: 2.3vw;
60   font-weight: 300;
61 }
62
63 .right-login {
64   width: 65vw;
65   height: 100vh;
66   display: flex;
67   justify-content: center;
68   align-items: center;
69 }
70
71 .card-login {
72   width: 60%;
73   display: flex;
74   justify-content: center;
75   align-items: center;
76   flex-direction: column;
77 }
78
79 .card-login > h1 {
80   color: #black;
81   font-weight: 800;
82   margin: 0;
83   font-family: "RocknRoll One", Arial, sans-serif;
84 }
85
86 .textfield {

```

Imagem 155 – Estrutura CSS da página login.

```

87     display: flex;
88     flex-direction: column;
89     align-items: flex-start;
90     justify-content: center;
91     margin: 10px 0px;
92     width: 80%;
93 }
94
95 .textfield > input {
96     width: 100%;
97     border: none;
98     border-radius: 15px;
99     padding: 15px;
100    background: #f0f0f0;
101    font-size: 12pt;
102    /*outline: none;*/
103    box-sizing: border-box;
104 }
105
106 .btn-login {
107     width: 40%;
108     padding: 16px 0px;
109     margin: 25px;
110     border: none;
111     border-radius: 15px;
112     text-transform: uppercase;
113     font-weight: 800;
114     letter-spacing: 1px;
115     color: white;
116     background: #9c91e7;
117     cursor: pointer;
118 }
119
120
121 .btn-cadastro {
122     width: 40%;
123     padding: 16px 0px;
124     margin: 25px;
125     border: none;
126     border-radius: 15px;
127     text-transform: uppercase;
128     font-weight: 800;

```

Imagem 156 – Estrutura CSS da página login.

```

129     letter-spacing: 1px;
130     color: white;
131     background: #634EEC;
132     cursor: pointer;
133 }
134
135 .btn-cadastro:hover {
136     box-shadow: 0px 10px 40px -12px #634EEC;
137 }
138
139 .btn-login:hover {
140     box-shadow: 0px 10px 40px -12px #9c91e7;
141 }
142
143 a {
144     color: white;
145     text-decoration: none;
146     font-family: "RocknRoll One", Arial, sans-serif;
147     letter-spacing: 4px;
148     text-align: center;
149     font-size: 10pt;
150     font-weight: 400;
151 }
152 .image {
153     width: 20vw;
154     margin-top: 5%;
155     margin-bottom: 15%;
156 }
157
158 @media only screen and (max-width: 950px) {
159     .card-login {
160         width: 85%;
161     }
162 }
163
164 @media only screen and (max-width: 600px) {
165     .main-login {
166         flex-direction: column;
167         gap: 3rem;
168     }
169
170

```

Imagem 157 – Estrutura CSS da página login.

```

171 #copy {
172     display: none;
173 }
174
175 .left-login > h1 {
176     display: none;
177 }
178
179 .left-login {
180     width: 100vw;
181     height: auto;
182     background-color: #white;
183     padding-top: 5rem;
184 }
185
186 .right-login {
187     width: 100vw;
188     height: auto;
189     padding-bottom: 3rem;
190 }
191
192 .image {
193     width: 45%;
194     margin: 0;
195     margin-left: 8%;
196     margin-top: 35%;
197 }
198
199
200 }

```

Imagem 158 – Estrutura CSS da página login.

```

1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3 body {
4     margin: 0;
5 }
6
7 .main-login {
8     width: 100vw;
9     height: 100vh;
10    background-color: #white;
11    display: flex;
12    justify-content: center;
13    align-items: center;
14 }
15
16 .left-login {
17     width: 65vw;
18     height: 100vh;
19     display: flex;
20     justify-content: center;
21     align-items: center;
22 }
23
24 .right-login h1 {
25     color: #white;
26     font-family: "RocknRoll One", Arial, sans-serif;
27     font-size: 1.5vw;
28     font-weight: 200;
29     margin-left: 45px;
30     margin-right: 30px;
31 }
32
33 .right-login div {
34     display: flex;
35     flex-direction: column;
36     align-items: center;
37 }
38
39 #copy {
40     color: #white;
41     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
42     font-size: 0.8vw;
43     font-weight: 100;
44     margin-left: 60%;

```

Imagem 159 – Estrutura CSS da página cadastro.

```

45 }
46
47 #link {
48   font-family: "RockRoll One", Arial, Helvetica, sans-serif;
49   font-size: 18px;
50   text-align: center;
51 }
52 .alternative span {
53   font-family: "RockRoll One", Arial, Helvetica, sans-serif;
54   color: #9E9E9E;
55   font-size: 14pt;
56 }
57
58
59 #logotxt {
60   font-family: "Pattaya", Arial, Helvetica, sans-serif;
61   font-size: 2.3vw;
62   font-weight: 300;
63 }
64
65 .right-login {
66   width: 35vw;
67   height: 100vh;
68   display: flex;
69   justify-content: center;
70   align-items: center;
71   flex-direction: column;
72   background-color: #9C91E7;
73 }
74
75 .card-login {
76   width: 60%;
77   display: flex;
78   justify-content: center;
79   align-items: center;
80   flex-direction: column;
81   padding: 0 35px;
82 }
83
84 .card-login > h1 {
85   color: black;
86   font-weight: 800;

```

Imagem 160 – Estrutura CSS da página cadastro.

```

87   margin: 0;
88   font-family: "RocknRoll One", Arial, sans-serif;
89 }
90
91 .textField {
92   display: flex;
93   flex-direction: column;
94   align-items: flex-start;
95   justify-content: center;
96   margin: 10px 0px;
97   width: 80%;
98 }
99
100 .textField > input {
101   width: 100%;
102   border: none;
103   border-radius: 15px;
104   padding: 15px;
105   background: #F0F0F0;
106   font-size: 12pt;
107   /*outline: none;*/
108   box-sizing: border-box;
109 }
110
111 .btn-login {
112   width: 40%;
113   padding: 16px 0px;
114   margin: 25px;
115   border: none;
116   border-radius: 15px;
117   text-transform: uppercase;
118   font-weight: 800;
119   letter-spacing: 1px;
120   color: white;
121   background: #9C91E7;
122   cursor: pointer;
123 }
124
125
126 .btn-cadastro {
127   width: 40%;
128   padding: 16px 0px;

```



Imagem 161 – Estrutura CSS da página cadastro.

```

129     margin: 25px;
130     border: none;
131     border-radius: 15px;
132     text-transform: uppercase;
133     font-weight: 800;
134     letter-spacing: 1px;
135     color: #white;
136     background: #634EEC;
137     cursor: pointer;
138   }
139
140   .btn-cadastro:hover {
141     box-shadow: 0px 10px 40px -12px #634EEC;
142   }
143
144   .btn-login:hover {
145     box-shadow: 0px 10px 40px -12px #9C91E7;
146   }
147
148   a {
149     color: #white;
150     text-decoration: none;
151   }
152   .image {
153     width: 20vw;
154     margin-top: 5%;
155     margin-bottom: 15%;
156   }
157
158   @media only screen and (max-width: 950px) {
159     .card-login {
160       width: 85%;
161     }
162   }
163
164   @media only screen and (max-width: 600px) {
165     .main-login {
166       flex-direction: column;
167     }
168
169     #copy {
170       display: none;

```

Imagem 162 – Estrutura CSS da página cadastro.

```

171   }
172
173   .left-login > h1 {
174     display: none;
175   }
176
177   .left-login {
178     width: 100vw;
179     height: auto;
180     background-color: #white;
181     margin-top: 100%;
182   }
183
184   .right-login {
185     width: 100vw;
186     height: auto;
187     background-color: #white;
188     padding-bottom: 3rem;
189   }
190
191   .image {
192     width: 45%;
193     margin: 0;
194     margin-left: 8%;
195     margin-top: 5%;
196   }
197
198
199 }

```

Imagem 163 – Estrutura CSS da página cadastro.

```

1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3  label {
4    font-weight: 600;
5  }
6
7  header {
8    display: flex;
9    background-color: #635080;
10   width: 100vw;
11   height: 5rem;
12   align-items: center;
13   flex-direction: column;
14   justify-content: center;
15 }
16
17 nav {
18   color: white;
19   display: flex;
20   width: 100%;
21   justify-content: space-around;
22   padding: 0 1rem;
23   align-items: center;
24 }
25
26 nav > a {
27   font-family: 'Poppins';
28   font-weight: normal;
29 }
30
31 nav > h4 {
32   font-family: 'Poppins';
33   font-weight: normal;
34   color: white;
35 }
36
37 nav > a:hover {
38   background-color: black;
39   padding: 0.35rem;
40   border-radius: 5px;
41   transition: .2s;
42 }
43 nav > .titulo {
44   font-family: 'Poppins';

```

Imagem 164 – Estrutura CSS da página user.

```

1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3  label {
4    font-weight: 600;
5  }
6
7  header {
8    display: flex;
9    background-color: #635080;
10   width: 100vw;
11   height: 5rem;
12   align-items: center;
13   flex-direction: column;
14   justify-content: center;
15 }
16
17 nav {
18   color: white;
19   display: flex;
20   width: 100%;
21   justify-content: space-around;
22   padding: 0 1rem;
23   align-items: center;
24 }
25
26 nav > a {
27   font-family: 'Poppins';
28   font-weight: normal;
29 }
30
31 nav > h4 {
32   font-family: 'Poppins';
33   font-weight: normal;
34   color: white;
35 }
36
37 nav > a:hover {
38   background-color: black;
39   padding: 0.35rem;
40   border-radius: 5px;
41   transition: .2s;
42 }
43 nav > .titulo {
44   font-family: 'Poppins';

```

Imagem 165 – Estrutura CSS da página user.

```

45     font-weight: normal;
46     margin-left: 30%;
47     margin-right: 30%;
48     color: #white;
49 }
50
51 img {
52     max-width: 100%;
53     width: 450px;
54 }
55
56 main {
57     color: #rgb(36, 36, 36);
58     display: flex;
59     justify-content: center;
60     align-items: center;
61     margin-bottom: 5%;
62     gap: 3rem;
63     height: 30rem;
64 }
65
66 main > .container{
67     margin-top: 3%;
68     display: flex;
69     flex-direction: column;
70     justify-content: flex-start;
71     width: 30rem;
72     padding: 0.5rem;
73     border-radius: 5px;
74     margin-right: 4rem;
75 }
76
77 .container > input {
78     margin-bottom: 7%;
79     margin-top: 1%;
80     font-family: "RocknRoll One", Arial, Helvetica, sans-serif;
81     padding: 8px;
82     display: block;
83     border: none;
84     border-bottom: 1px solid #rgb(129, 129, 129);
85     width: 100%;
86 }

```

Imagem 166 – Estrutura CSS da página user.

```

87
88 .buttonContainer > button {
89     width: 50%;
90     margin-top: 1%;
91     background-color: #white;
92     color: #4d3c66;
93     border: 2px solid #635080;
94     padding: 5px;
95     font-weight: 700;
96     letter-spacing: 0.7px;
97     transition-duration: 0.4s;
98 }
99
100 .buttonContainer > button:hover {
101     cursor: pointer;
102     background-color: #635080; /* Green */
103     color: #white;
104 }
105
106 .container > .buttonContainer{
107     letter-spacing: 0.7px;
108     display: flex;
109     align-items: center;
110     justify-content: center;
111 }
112
113 .cont {
114     display: flex;
115     justify-content: center;
116     margin-bottom: 6%;
117 }
118
119 #recover {
120     font-size: 1rem;
121     text-decoration: underline;
122 }
123
124 @media (max-width: 590px) {
125     html {
126         font-size: 80%;
127     }
128 }

```

Imagem 167 – Estrutura CSS da página user.

```

129     main {
130         flex-direction: column-reverse;
131         height: auto;
132     }
133
134     main > .container {
135         margin-right: 0;
136     }
137 }
138
139 @media (max-width: 430px) {
140     html {
141         font-size: 65%;
142     }
143 }

```

Imagem 168 – Estrutura CSS da página user.

```

1  nav .fa-solid {
2      display: none;
3  }
4
5  .btnCad {
6      background-color: var(--magenta);
7  }
8
9  .btnLog {
10     background-color: var(--light-magenta);
11 }
12
13 .btnHom {
14     padding-right: 2rem;
15 }
16
17 .btnLog h5, .btnCad h5 {
18     color: #fff;
19 }
20
21 .txtbox {
22     padding: 0 2rem;
23 }
24
25 @media (max-width: 1120px) {
26     html {
27         font-size: 93.75%;
28     }
29 }
30
31
32 @media (max-width: 780px) {
33     html {
34         font-size: 80%;
35     }
36     .us {
37         width: 85%;
38     }
39
40     .spc-art .box .comp-img {
41         width: 7rem;
42     }
43
44     .spc-art .box #spc-img {

```

Imagem 169 – Estrutura CSS do estilo global de responsividade.

```

45     width: 9rem;
46   }
47
48   .spc-art {
49     padding: 0 7rem;
50   }
51 }
52
53 @media (max-width: 570px) {
54   html {
55     font-size: 62%;
56   }
57   .us{
58     width: 80%;
59   }
60
61   .btn h5 {
62     font-size: 100%;
63   }
64
65   .btn{
66     margin: 0;
67     border-radius: 0;
68     box-shadow: 0 0 0 1px #fff;
69     background-color: #fff;
70   }
71
72   .btnCad, .btnLog{
73     box-shadow: 0 0 0 1px #fff;
74   }
75
76   .btns {
77     transition: .2s;
78     position: fixed;
79     inset: 0 0 0 65%;
80     background: #c8c8c81c;
81     backdrop-filter: blur(0.45rem);
82     background-image: linear-gradient(90deg, transparent, #c8c8c85e);
83     flex-direction: column;
84     gap: 1.4rem;
85     padding-top: 7em;
86     transform: translateX(100%);

```

Imagem 170 – Estrutura CSS do estilo global de responsividade.

```

87     height: 100vh;
88   }
89
90   .btnHom{
91     padding-right: 0;
92   }
93
94   .btns[data-visible="true"]{
95     transform: translateX(0%);
96   }
97
98   nav .fa-solid {
99     display: block;
100    z-index: 9999;
101  }
102
103  .spc-art{
104    padding: 0 5.5rem;
105  }
106
107  .txtbox{
108    padding: 0 3rem;
109  }
110
111  .about-main h1, h3, span {
112    width: 80%;
113  }
114 }

```

Imagem 171 – Estrutura CSS do estilo global de responsividade.

```
# indexStyle.css X
StudyBook-main > styles > # indexStyle.css > body
1  body {
2    gap: 10rem;
3  }
4
5  /*Here go Nav section*/
6
7  nav {
8    display: flex;
9    align-items: center;
10   justify-content: space-between;
11   z-index: 9999999;
12   position: sticky;
13   top: 0;
14   background-color: #rgb(238 238 238 / 37%);
15   padding: 0 0.6rem;
16   backdrop-filter: blur(10px);
17 }
18
19 nav .fa-solid {
20   font-size: 1.8rem;
21   cursor: pointer;
22   padding-right: 2rem;
23 }
24
25 nav h5 {
26   color: black;
27 }
28
29 article h6, h5 {
30   color: white;
31   font-weight: normal;
32 }
```

Imagem 172 – Estrutura CSS da página index.

```
33
34 .btnHom:hover{
35   padding: .3rem 1.7rem;
36   margin: .4rem;
37   background-color: var(--light-magenta);
38   border-radius: .7rem;
39   box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
40   transition: .2s;
41 }
42
43
44 .btnLog{
45   padding: .3rem 1.7rem;
46   margin: .4rem;
47   border-radius: .7rem;
48   box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
49 }
50
51 .btnLog:hover, .btnCad:hover{
52   border: 0.15rem solid black;
53   transition: .2s;
54 }
55
56 .btnCad {
57   padding: .3rem 1.7rem;
58   margin: .4rem;
59   border-radius: .7rem;
60   box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
61 }
62
63 @media (max-width: 570px){
64   .btn{
65     margin: 0;
66     border-radius: 0;
67     box-shadow: 0 0 0 #fff;
68     background-color: # rgba(255, 255, 255, 0);
69     font-size: 1.3rem;
70 }
```

Imagem 173 – Estrutura CSS da página index.

```

71
72   .btn h5{
73     font-family: 'Poppins', sans-serif;
74     color: black;
75   }
76
77   .btn:hover {
78     border: 0 solid ;
79     letter-spacing: 3px;
80   }
81
82   .btn h5:hover {
83     word-spacing: 2px;
84     color: var(--magenta);
85     font-weight: 700;
86   }
87
88   .btnCad, .btnLog{
89     box-shadow: 0 0 0 #fff;
90   }
91 }
92
93 main {
94   display: flex;
95   flex-direction: column;
96   align-items: center;
97   gap: 0.8rem;
98 }
99
100 main .fox-ban{
101   padding: 2rem 0;
102 }

```

Imagem 174 – Estrutura CSS da página index.

```

103
104 main .rng-fox{
105   max-width: 1300px;
106   max-height: 274.719px;
107   width: 100%;
108   height: 100%;
109   padding: 0 2rem;
110 }
111
112 main .rng-fox2{
113   display: none;
114 }
115
116 main .btnNew {
117   padding: 1rem 2rem;
118   margin: .5rem;
119   background-color: var(--magenta);
120   border-radius: .7rem;
121   box-shadow: 0px 2px 4px rgba(151, 151, 151, 0.568);
122   color: black;
123 }
124
125 /*End Main*/
126
127 /*Here go Article section*/
128
129 article {
130   display: flex;
131   justify-items: center;
132   gap: 2rem;
133   align-items: center;
134   text-align: center;
135   justify-content: center;
136   flex-wrap: wrap;
137 }

```

Imagem 175 – Estrutura CSS da página index.

```

138
139 article .box {
140     display: flex;
141     align-items: center;
142     flex-direction: column;
143     gap: 4rem;
144     padding: 2rem 2rem;
145     background-color: #d6bbff6b;
146     max-width: 400px;
147     width: 100%;
148     border-radius: 15px;
149     border: solid 0.2rem var(--magenta);
150     flex-wrap: wrap;
151     box-shadow: 1px 3px 5px rgb(43 43 / 60%);
152     height: 411px;
153 }
154
155 article .box p {
156     font-size: 1rem;
157     padding: 1rem 2rem;
158 }
159
160 article .box .comp-img {
161     width: 9rem;
162 }
163
164 article .box #teamwork-img {
165     width: 12.5rem;
166     height: 9rem;
167 }
168 /*End Article*/
169
170 /*Here go Footer section*/
171
172 footer {
173     background-image: url("../source/Footer383.png");
174 }

```

Imagem 176 – Estrutura CSS da página index.

```

175
176 .foot-top {
177     border-top: 1px solid var(--light-magenta);
178     display: flex;
179     flex-direction: row;
180     padding: 2rem;
181     gap: 3rem;
182     align-items: center;
183     justify-content: space-around;
184     flex-wrap: wrap;
185 }
186
187 @media (max-width: 1229px){
188     .foot-top {
189         justify-content: center;
190     }
191 }
192
193 .foot-top h1 {
194     font-family: 'Inter', sans-serif;
195     font-weight: 200;
196     color: var(--dark-magenta);
197 }
198
199 .foot-top .foot-help {
200     display: flex;
201     flex-direction: column;
202     gap: 2rem;
203 }
204
205 .foot-top .foot-help ul{
206     gap: 1rem;
207     display: flex;
208     flex-direction: column;
209 }

```

Imagem 177 – Estrutura CSS da página index.



```

210
211 .foot-top .foot-help ul li a: hover {
212     padding: .3rem;
213     border-radius: 5px;
214     background-color: var(--dark-magenta);
215     color: white;
216     font-weight: normal;
217     box-shadow: 3px 3px black;
218     transition: .2s;
219 }
220
221 footer .img-foot{
222     display: flex;
223     padding: 0.7rem 1rem;
224     flex-direction: row;
225     justify-content: space-around;
226     align-items: center;
227     align-items: center;
228     gap: 4rem;
229 }
230
231 footer .icons{
232     display: flex;
233     justify-content: center;
234     align-items: center;
235     flex-direction: column;
236     gap: 3rem;
237     font-size: 1.7rem;
238 }
239
240 footer .icons .icon-img{
241     display: flex;
242     justify-content: space-between;
243     gap: 2.5rem;
244 }

```

Imagem 178 – Estrutura CSS da página index.

```

245
246 footer .icons i{
247     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.829);
248     backdrop-filter: blur(10px);
249     border: solid .15rem var(--light-magenta);
250     max-width: 1.7rem;
251     max-height: 1.7rem;
252     width: 100%;
253     height: 100%;
254     display: flex;
255     align-items: center;
256     justify-content: center;
257     align-content: center;
258     padding: 1.5rem;
259     border-radius: 50%;
260     color: white;
261     transition: .2s;
262 }
263
264 footer .icons i: hover{
265     color: var(--magenta);
266 }
267
268 .foot-top .foot-txt {
269     max-width: 26rem;
270     text-align: center;
271     display: flex;
272     gap: 1.5rem;
273     flex-direction: column;
274     align-items: center;
275     justify-content: center;
276 }
277
278 .foot-top .foot-txt img{
279     width: 30%;
280     height: 40%;
281 }

```

Imagem 179 – Estrutura CSS da página index.

```

282
283 .foot-top .img-foot img {
284     max-width: 8rem;
285     max-height: 5rem;
286     width: 100%;
287     height: 100%;
288 }
289
290 .foot-top .icons img {
291     max-width: 3rem;
292     max-height: 3rem;
293     width: 100%;
294     height: 100%;
295 }
296 /*End Footer*/

```

Imagem 180 – Estrutura CSS da página index.

```

# methodsStyle.css X
StudyBook-main > styles > # methodsStyle.css > body
1  body {
2      gap: 2rem;
3  }
4
5  /*Here go Nav section*/
6
7  nav {
8      display: flex;
9      align-items: center;
10     justify-content: space-between;
11     z-index: 99999999;
12     position: sticky;
13     top: 0;
14     background-color: #238 238 238 / 37%;
15     padding: 0 0.6rem;
16     backdrop-filter: blur(10px);
17 }
18
19 nav .fa-solid {
20     font-size: 1.8rem;
21     cursor: pointer;
22     padding-right: 2rem;
23 }
24
25 nav h5 {
26     color: black;
27 }
28
29 article h6, h5 {
30     color: white;
31     font-weight: normal;
32 }

```

Imagem 181 – Estrutura CSS da página methods.

```

33
34 .btnHom: hover{
35     padding: .3rem 1.7rem;
36     margin: .4rem;
37     background-color: var(--light-magenta);
38     border-radius: .7rem;
39     box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
40     transition: .2s;
41 }
42
43
44 .btnLog{
45     padding: .3rem 1.7rem;
46     margin: .4rem;
47     border-radius: .7rem;
48     box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
49 }
50
51 .btnLog: hover, .btnCad: hover{
52     border: 0.15rem solid black;
53     transition: .2s;
54 }
55
56 .btnCad {
57     padding: .3rem 1.7rem;
58     margin: .4rem;
59     border-radius: .7rem;
60     box-shadow: 0px 2px 4px # rgba(151, 151, 151, 0.568);
61 }
62
63 @media (max-width: 570px){
64     .btn{
65         margin: 0;
66         border-radius: 0;
67         box-shadow: 0 0 0 #fff;
68         background-color: # rgba(255, 255, 255, 0);
69         font-size: 1.3rem;
70     }

```

Imagem 182 – Estrutura CSS da página methods.

```

71
72   .btn h5{
73     font-family: 'Poppins', sans-serif;
74     color: black;
75   }
76
77   .btn:hover {
78     border: 0 solid ;
79     letter-spacing: 3px;
80   }
81
82   .btn h5:hover {
83     word-spacing: 2px;
84     color: var(--magenta);
85     font-weight: 700;
86   }
87
88   .btnCad, .btnLog{
89     box-shadow: 0 0 0 #fff;
90   }
91 }
92
93 /*End Nav*/
94
95 /*End Nav*/
96
97 /*Here go Main section*/
98
99 main {
100  display: flex;
101  align-items: center;
102  justify-content: center;
103  align-content: center;
104  flex-direction: column;
105  gap: 2rem;
106  padding-bottom: 6rem;
107 }

```

Imagem 183 – Estrutura CSS da página methods.

```

108
109 main .main-txt{
110  background-image: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.0836) 0%, rgba(22, 37, 92, 0.44) 64.58%), url(../source/methods.png);
111  background-size: cover;
112  background-position: center;
113  width: 100%;
114  height: 80vh;
115  color: white;
116  display: flex;
117  align-items: flex-end;
118  flex-direction: column;
119  justify-content: center;
120  text-align: center;
121  padding: 0 2rem;
122  gap: 5rem;
123 }
124
125 main h1, h3, span{
126  text-align: center;
127  color: white;
128  width: 25%
129 }
130
131 @media (max-width: 1000px){
132  .about-main h1, h3, span{
133    width: 45%
134  }
135 }
136
137 @media (max-width: 570px) {
138
139   main .main-txt{
140     align-items: center;
141     background-image: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.0836) 0%, rgba(22, 37, 92, 0.44) 0%), url(../source/methods.png);
142   }

```

Imagem 184 – Estrutura CSS da página methods.

```

143
144   main h1, h3, span {
145     width: 80%;
146   }
147
148   main h1 {
149     font-size: 3rem;
150   }
151
152   main h3 {
153     font-size: 2rem;
154   }
155 }
156
157 /*End Main*/
158
159 /*Here Go Article section*/
160
161 article {
162   display: flex;
163   padding: 0 3rem;
164   flex-direction: column;
165   gap: 1rem;
166 }
167
168 article h2 {
169   color: var(--dark-magenta);
170 }
171
172 article .txt-aside {
173   text-align: justify;
174   display: flex;
175   align-items: center;
176   gap: 7rem;
177   flex-direction: row;
178   padding: 2rem 0;
179   padding-bottom: 15rem;
180   justify-content: space-between;
181 }

```

Imagem 185 – Estrutura CSS da página methods.

```

182
183 article #flash, #difu, #auto {
184   padding-bottom: 1rem;
185 }
186
187 article #rob ul {
188   line-height: 3rem;
189   padding-bottom: 3rem;
190 }
191
192 article .txt-optio p, .txt-aside div{
193   width: 40%;
194 }
195
196 article .txt-optio {
197   display: none;
198   flex-direction: column;
199   gap: 2rem;
200 }
201
202 article .img-shadow {
203   box-shadow: 5px 4px 3px #00000082;
204 }
205
206 article #vid{
207   max-width: 600px;
208   max-height: 312px;
209   width: 100%;
210   height: 100%;
211 }
212
213 article #flashcard {
214   max-width: 700px;
215   max-height: 320px;
216   width: 100%;
217   height: 100%;
218 }

```

Imagem 186 – Estrutura CSS da página methods.

```

219
220 article .txt-line{
221     display: flex;
222     gap: 4rem;
223     align-items: center;
224     align-content: center;
225     flex-direction: row;
226     justify-content: space-around;
227     padding: 1rem;
228     padding-bottom: 5rem;
229 }
230
231 article .txt-line p{
232     width: 35%;
233     text-align: center;
234 }
235
236 article .img-ficha{
237     text-align: center;
238     padding-bottom: 12rem;
239 }
240
241 article #ficha{
242     max-height: 100vh;
243     width: 80%;
244     height: 100%;
245 }
246
247 article #pomodoro .img img{
248     max-width: 600px;
249     max-height: 100vw;
250     width: 100%;
251     height: 100%;
252 }

```

Imagem 187 – Estrutura CSS da página methods.

```

253
254 article #inter, #mnemo, #teste, #difuse, #explic, #rele{
255     max-width: 800px;
256     max-height: 900px;
257     width: 100%;
258     height: 100%;
259 }
260
261 article #difuse, #robin {
262     max-width: 600px;
263     max-height: 700px;
264     width: 100%;
265     height: 100%;
266 }
267
268 article #dif-ban{
269     max-height: 100vh;
270     width: 70%;
271     height: 100%;
272 }
273
274 @media (max-width: 840px){
275     article #vid{
276         max-width: 400px;
277         max-height: 212px;
278         width: 100%;
279         height: 100%;
280     }
281
282     article #flashcard {
283         max-width: 500px;
284         max-height: 220px;
285         width: 100%;
286         height: 100%;
287     }

```

Imagem 188 – Estrutura CSS da página methods.

```

288
289     article #ficha{
290         max-height: 100vh;
291         width: 80%;
292         height: 100%;
293     }
294
295     article #pomodoro .img img{
296         max-width: 400px;
297         max-height: 100vw;
298         width: 100%;
299         height: 100%;
300     }
301
302     article #inter, #mnemo, #teste, #difuse, #explic, #rele{
303         max-width: 400px;
304         max-height: 800px;
305         width: 100%;
306         height: 100%;
307     }
308
309     article #difuse, #robin {
310         max-width: 600px;
311         max-height: 700px;
312         width: 100%;
313         height: 100%;
314     }
315
316     article #dif-ban{
317         max-height: 100vh;
318         width: 80%;
319         height: 100%;
320     }
321 }

```

Imagem 189 – Estrutura CSS da página methods.

```

322
323 @media (max-width: 600px){
324     article .txt-aside{
325         flex-direction: column;
326         padding-bottom: 4rem;
327     }
328
329     article .txt-aside div, .txt-optio p{
330         width: 100%;
331     }
332
333     article .txt-aside .img{
334         display: flex;
335         justify-content: center;
336         flex-direction: column;
337         align-items: center;
338     }
339
340     article .img-ficha {
341         padding-bottom: 4rem;
342     }
343
344     article .txt-optio {
345         display: flex;
346         padding-bottom: 2rem;
347         align-items: center;
348     }
349
350     article .txt-optio p{
351         width: 100%;
352     }
353
354     article .txt-line {
355         display: none;
356     }

```

Imagem 190 – Estrutura CSS da página methods.

```

357
358     article #robi {
359         display: flex;
360     }
361 }
362
363
364
365 article #relec, #rob {
366     padding-bottom: 3rem;
367 }
368
369
370 footer {
371     background-image: url("../source/Footer383.png");
372 }
373
374 .foot-top {
375     border-top: 1px solid var(--light-magenta);
376     display: flex;
377     flex-direction: row;
378     padding: 2rem;
379     gap: 3rem;
380     align-items: center;
381     justify-content: space-around;
382     flex-wrap: wrap;
383 }
384
385 @media (max-width: 1229px){
386     .foot-top {
387         justify-content: center;
388     }
389 }
390
391 .foot-top h1 {
392     font-family: 'Inter', sans-serif;
393     font-weight: 200;
394     color: var(--dark-magenta);
395 }

```

Imagem 191 – Estrutura CSS da página methods.

```

396
397 .foot-top .foot-help {
398     display: flex;
399     flex-direction: column;
400     gap: 2rem;
401 }
402
403 .foot-top .foot-help ul{
404     gap: 1rem;
405     display: flex;
406     flex-direction: column;
407 }
408
409 .foot-top .foot-help ul li a:hover {
410     padding: .3rem;
411     border-radius: 5px;
412     background-color: var(--dark-magenta);
413     color: white;
414     font-weight: normal;
415     box-shadow: 3px 3px black;
416     transition: .2s;
417 }
418
419 footer .img-foot{
420     display: flex;
421     padding: 0.7rem 1rem;
422     flex-direction: row;
423     justify-content: space-evenly;
424     align-content: center;
425     align-items: center;
426     gap: 4rem;
427 }

```

Imagem 192 – Estrutura CSS da página methods.

```

428
429 footer .icons{
430     display: flex;
431     justify-content: center;
432     align-items: center;
433     flex-direction: column;
434     gap: 3rem;
435     font-size: 1.7rem;
436 }
437
438 footer .icons .icon-img{
439     display: flex;
440     justify-content: space-between;
441     gap: 2.5rem;
442 }
443
444 footer .icons i{
445     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.829);
446     backdrop-filter: blur(10px);
447     border: solid .15rem var(--light-magenta);
448     max-width: 1.7rem;
449     max-height: 1.7rem;
450     width: 100%;
451     height: 100%;
452     display: flex;
453     align-items: center;
454     justify-content: center;
455     align-content: center;
456     padding: 1.5rem;
457     border-radius: 50%;
458     color: #fff;
459     transition: .2s;
460 }
461
462 footer .icons i:hover{
463     color: var(--magenta);
464 }

```

Imagem 193 – Estrutura CSS da página methods.

```

465
466 .foot-top .foot-txt {
467     max-width: 26rem;
468     text-align: center;
469     display: flex;
470     gap: 1.5rem;
471     flex-direction: column;
472     align-items: center;
473     justify-content: center;
474 }
475
476 .foot-top .foot-txt img{
477     width: 30%;
478     height: 40%;
479 }
480
481 .foot-top .img-foot img {
482     max-width: 8rem;
483     max-height: 5rem;
484     width: 100%;
485     height: 100%;
486 }
487
488 .foot-top .icons img {
489     max-width: 3rem;
490     max-height: 3rem;
491     width: 100%;
492     height: 100%;
493 }
494 /*End Footer*/

```

Imagem 194 – Estrutura CSS da página methods.



```

1  /*Start of CSS*/
2
3  body {
4    gap: 1rem;
5  }
6
7  #logout {
8    padding: 0.5rem;
9    background-color: var(--dark-magenta);
10   color: white;
11   border-radius: 5px;
12   transition: .2s;
13 }
14
15 #logout:hover{
16   background-color: black;
17   box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
18 }
19
20 /*Sidebar Starts Here*/
21
22 .toggle-side {
23   display: flex;
24   align-items: center;
25   justify-content: space-between;
26   flex-direction: row;
27   align-content: center;
28   padding-right: 30px;
29   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
30   backdrop-filter: blur(1px);
31 }
32
33 .toggle-side .links {
34   display: flex;
35   justify-content: space-around;
36   align-items: center;
37   align-content: center;
38   flex-direction: row;
39   padding: 1.4rem 1.2rem;
40   border-radius: 5px;
41   gap: 5rem;
42 }
43
44 .toggle-side .links a:hover {

```

Imagem 195 – Estrutura CSS da página welcome.

```

45   transition: .2s;
46   padding: .5rem;
47   background-color: var(--dark-pink);
48   border-radius: 5%;
49   color: white;
50 }
51
52 #side-btn {
53   cursor: pointer;
54 }
55
56 .toggle2 {
57   display: none;
58 }
59
60 #side-btn2 {
61   cursor: pointer;
62 }
63
64 .toggle2 i {
65   font-size: 1.7rem;
66 }
67
68 #sidebar{
69   position: fixed;
70   height: 100vh;
71   background-color: #E9D0F6;
72   display: flex;
73   flex-direction: column;
74   gap: 1rem;
75   z-index: 9999;
76   left: -500px;
77   transition: .2s;
78   overflow: auto;
79 }
80
81 #Sidebar-Second {
82   width: 15rem;
83   position: fixed;
84   right: 0px;
85   height: 100vh;
86   top: 0;

```

Imagem 196 – Estrutura CSS da página welcome.

```

87     background-color: #d3d3d3;
88     backdrop-filter: blur(10px);
89     padding: 0.5rem;
90     display: flex;
91     flex-direction: column;
92     align-items: center;
93     justify-content: flex-start;
94     flex-wrap: wrap;
95     align-content: center;
96     right: -500px;
97     gap: 1rem;
98 }
99
100 #Sidebar-Second .links-side {
101     display: flex;
102     flex-direction: column;
103     align-items: center;
104     justify-content: center;
105     align-content: center;
106     gap: 1.2rem;
107 }
108
109 #Sidebar-Second .links-side .link:hover {
110     transition: .2s;
111     padding: .5rem;
112     background-color: var(--dark-pink);
113     border-radius: 5%;
114     color: white;
115 }
116
117 #Sidebar-Second i {
118     font-size: 1.5rem;
119     background-color: var(--magenta);
120     padding: 0.3rem;
121     border-radius: 5px;
122     transition: .2s;
123     margin-top: 1rem;
124 }
125
126 #Sidebar-Second i:hover {
127     background-color: var(--dark-pink);
128     color: white;

```

Imagem 197 – Estrutura CSS da página welcome.

```

129     cursor: pointer;
130 }
131
132 #side-top{
133     display: flex;
134     align-items: center;
135     padding: 1rem 1rem;
136     gap: 0.7rem;
137     justify-content: space-evenly;
138 }
139
140 #side-top > i{
141     padding-top: .2rem;
142     font-size: 1.5rem;
143     background-color: var(--dark-magenta);
144     padding: .3rem;
145     border-radius: 5px;
146     transition: .2s;
147 }
148
149 #side-top > i:hover {
150     background-color: var(--dark-pink);
151     color: white;
152     cursor: pointer;
153 }
154
155 .home {
156     text-align: center;
157 }
158
159 .home a {
160     padding: 0.5rem;
161     background-color: var(--dark-magenta);
162     color: white;
163     border-radius: 5px;
164     transition: .2s;
165 }
166
167 .home a:hover {
168     background-color: black;
169     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
170 }

```

Imagem 198 – Estrutura CSS da página welcome.

```

171
172 .listed-elements #side-title{
173   font-size: 2rem;
174   font-weight: bold;
175   text-align: center;
176 }
177
178 .side-top-list {
179   display: flex;
180   text-align: center;
181   gap: 0.5rem;
182   align-items: center;
183   justify-content: flex-start;
184   font-size: 1.4rem;
185   padding-left: .8rem;
186   transition: .2s;
187   border-radius: 5px;
188   cursor: pointer;
189 }
190
191 .side-top-list > p {
192   font-size: 1.4rem;
193   font-weight: normal;
194   padding: .5rem 0;
195 }
196
197 .side-top-list:hover {
198   background-color: var(--light-magenta);
199 }
200
201 .elements{
202   display: none;
203   flex-direction: column;
204   align-items: center;
205   padding-bottom: 1rem;
206 }
207
208 .elements > li {
209   font-size: 1rem;
210   font-weight: normal;
211   align-items: center;
212 }

```

Imagem 199 – Estrutura CSS da página welcome.

```

213
214 .show {
215   display: flex;
216   align-items: flex-start;
217   padding-left: 5rem;
218 }
219
220 .create-list {
221   display: flex;
222   justify-content: center;
223   align-items: center;
224   align-content: center;
225   flex-direction: row;
226   padding: 1.4rem 0;
227   gap: 1rem;
228 }
229
230 .create-list i {
231   font-size: 1.5rem;
232   background-color: var(--magenta);
233   padding: .3rem;
234   border-radius: 100%;
235   transition: .2s;
236 }
237
238 .create-list i:hover {
239   background-color: var(--dark-pink);
240   color: white;
241   cursor: pointer;
242 }
243
244 /* Side Pomodoro Box */
245
246 .pomodoro-box {
247   padding: 1rem 0;
248   display: flex;
249   flex-direction: column;
250   gap: 2rem;
251 }
252
253 .pomodoro-box .pomodoro-top {
254   display: flex;

```

Imagem 200 – Estrutura CSS da página welcome.

```

255     align-items: center;
256     justify-content: center;
257     gap: 0.5rem;
258 }
259
260 .pomodoro-box .pomodoro-top > h2 {
261     color: black;
262 }
263
264 .pomodoro-box .pomodoro-whole {
265     display: flex;
266     flex-direction: column;
267     justify-content: space-between;
268     align-items: center;
269     gap: 1rem;
270 }
271
272 .pomodoro-box .pomodoro-body {
273     padding: .3rem;
274     width: 90%;
275 }
276
277 .pomodoro-box .pomodoro-time {
278     display: grid;
279     grid-template-columns: 120px 100px;
280     justify-items: center;
281     justify-content: center;
282     background-color: RGB(0,0,0,0.5);
283     border-radius: 5px;
284 }
285
286 .pomodoro-box .pomodoro-time p {
287     color: white;
288     font-weight: bolder;
289     font-size: 20px;
290 }
291
292 .pomodoro-box .pomodoro-timer {
293     display: flex;
294     flex-direction: row;
295     align-items: center;
296     width: 100%;

```

Imagem 201 – Estrutura CSS da página welcome.

```

297     justify-content: space-evenly;
298 }
299
300 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3 {
301     color: white;
302     padding: 0.5rem;
303     background-color: var(--purple-pink);
304     color: white;
305     border-radius: 5px;
306     transition: .2s;
307     cursor: pointer;
308 }
309
310 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3:hover {
311     background-color: black;
312     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
313 }
314
315 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch {
316     position: relative;
317     display: inline-block;
318     width: 100px;
319     height: 40px;
320 }
321
322 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider {
323     position: absolute;
324     cursor: pointer;
325     top: 0;
326     left: 0;
327     right: 0;
328     bottom: 0;
329     background-color: #ccc;
330     transition: .4s;
331     border-radius: 34px;
332 }
333
334 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input {display: none;}
335
336 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider:before {
337     position: absolute;
338     content: "";

```

Imagem 202 – Estrutura CSS da página welcome.

```

339     height: 32px;
340     width: 50px;
341     left: 5px;
342     bottom: 4px;
343     background-color: #white;
344     transition: .4s;
345     border-radius: 50px;
346   }
347
348   .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider {
349     background-color: var(--purple-pink);
350   }
351
352   .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider:before {
353     left: 45px;
354   }
355
356   /* Side Funcionalities Buttons*/
357
358   .func-btn {
359     display: flex;
360     flex-direction: column;
361     align-items: center;
362     gap: 2rem;
363     padding: 2rem 0;
364   }
365
366   .func-btn a{
367     background-color: #white;
368     border-radius: 5px;
369     font-weight: normal;
370     padding: .5rem .7rem;
371     transition: .2s;
372     cursor: pointer;
373   }
374
375   .func-btn a:hover{
376     box-shadow: 3px 3px #black;
377   }
378
379
380   /* Inspirational Board Starts */
381

```

Imagem 203 – Estrutura CSS da página welcome.

```

381
382   .board-main {
383     display: flex;
384     justify-content: center;
385     align-items: center;
386     align-content: center;
387     flex-direction: column;
388     padding: 1rem 0;
389     gap: 1rem;
390   }
391
392   .board-main > h3 {
393     color: #black;
394     text-align: center;
395   }
396
397   .board-main .insp-board {
398     border: 0;
399     background-color: #ffffffba;
400     height: 30vh;
401     width: 13rem;
402     text-align: justify;
403     font-family: "Poppins";
404     font-size: 16px;
405     border-radius: 5px;
406     padding: .5rem;
407     text-decoration: none;
408   }
409
410   .board-main form {
411     padding: 1rem;
412     display: flex;
413     gap: 1rem;
414     flex-direction: column;
415     align-items: center;
416   }
417
418   .board-main .btn {
419     padding: 0.4rem;
420     background-color: var(--purple-pink);
421     color: #white;
422     border-radius: 5px;
423     cursor: pointer;

```

Imagem 204 – Estrutura CSS da página welcome.

```

424 }
425
426 .board-main .btn:hover{
427   background-color: #black;
428   box-shadow: 2px 2px 15px #rgba(0, 0, 0, 0.301);
429   transition: .2s;
430 }
431
432 /* Final Sidebar */
433
434 /* Tables Style Starts */
435
436 .tables {
437   display: flex;
438   flex-direction: column;
439   justify-content: space-between;
440   gap: 5rem;
441   padding-bottom: 8rem;
442 }
443
444 .tables h1 {
445   text-align: center;
446   font-family: "Poppins";
447   color: var(--dark-pink);
448 }
449
450 .kanban-box {
451   padding: 0 4rem;
452   gap: 2rem;
453   display: flex;
454   flex-direction: column;
455 }
456
457 .kanban-table {
458   display: flex;
459   align-items: flex-start;
460   justify-content: center;
461   align-content: center;
462   padding: 0 0 1.6rem;
463 }
464
465 .kanban-box .bottom {

```

Imagem 205 – Estrutura CSS da página welcome.

```

466   background-color: #d3a0ec6c;
467   border-radius: 5px;
468 }
469
470 /*Table style*/
471
472 table td {
473   height: 50px;
474   padding: 0;
475 }
476
477 table td button {
478   height: 35px;
479 }
480
481 table {
482   background: #CCCCCC;
483 }
484
485 .board-column{
486   width: 34%;
487   display: flex;
488   flex-direction: column;
489   align-items: center;
490   justify-content: center;
491 }
492
493 .Links_Board {
494   cursor: pointer;
495   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
496   color: #rgb(46, 46, 46);
497   font-size: 0.8rem;
498   text-decoration: none;
499 }
500
501 .Links_Delete {
502   cursor: pointer;
503   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
504   color: #rgb(211, 16, 16);
505   font-size: 0.8rem;
506   text-decoration: none;
507 }

```

Imagem 206 – Estrutura CSS da página welcome.

```

508 .board-column h3{
509   margin-left: 5px;
510   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
511   color: #white;
512   font-size: 1.2rem;
513   font-weight: 100;
514   margin-top: 6%;
515   margin-bottom: 6%;
516 }
517
518
519 .board-column .Box_Pending{
520   background: #E83565;
521   width: 100%;
522   display: flex;
523   align-items: center;
524   justify-content: flex-start;
525   height: 62px;
526 }
527
528 .board-column .Box_Progress{
529   background: #8958E8;
530   width: 100%;
531   display: flex;
532   align-items: center;
533   justify-content: flex-start;
534   height: 62px;
535 }
536 .board-column .Box_Completed{
537   background: #47D68E;
538   width: 100%;
539   display: flex;
540   align-items: center;
541   justify-content: flex-start;
542   height: 62px;
543 }
544
545 .board {
546   min-height: 30px;
547   padding: 10px;
548   background: #f6f6fa;
549   box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.06);

```

Imagem 207 – Estrutura CSS da página welcome.

```

550   width: 25vw;
551   display: inline-block;
552   margin: 5px;
553   border-radius: 5%;
554   margin-top: 10px;
555   margin-bottom: 20px;
556 }
557
558 .board .task-board {
559   padding: 0.5rem;
560   display: flex;
561   flex-direction: column;
562   align-items: center;
563   gap: 0.5rem;
564 }
565
566 .board .task-board a {
567   font-size: 1.1rem;
568 }
569
570 .board .task-board a:hover {
571   background: #000000;
572   color: #white;
573   padding: 0.2rem;
574   border-radius: 5%;
575   transition: .2s;
576 }
577
578 .board .task-board .Links_Delete:hover {
579   color: #fb0a0a;
580   background-color: #a10000;
581 }
582
583 .board .task-board .box-edit {
584   display: flex;
585   align-items: center;
586   gap: 1rem;
587   flex-direction: row;
588   width: 100%;
589   justify-content: center;
590   align-content: center;
591 }

```

Imagem 208 – Estrutura CSS da página welcome.

```

592
593 .board .task-board .board-change {
594   display: flex;
595   flex-direction: row;
596   gap: 0.2rem;
597   align-items: center;
598   width: 88%;
599   flex-wrap: wrap;
600   justify-content: center;
601 }
602
603 .board .task-board .board-edit {
604   display: flex;
605   flex-direction: column;
606   align-items: center;
607 }
608
609 .board textarea {
610   width: 20vw;
611   margin-top: 1rem;
612   border: none;
613   resize: none;
614   border-radius: 5%;
615   box-shadow: 1px 1px 5px #00000094;
616   padding: 0.5rem;
617   font-family: 'Poppins';
618   font-size: 1.2rem;
619   color: var(--purple-pink);
620   font-weight: normal;
621   height: 10rem;
622 }
623
624 .board textarea:focus {
625   outline: 0;
626 }
627
628 .board h4 {
629   color: var(--dark-pink);
630 }
631
632 .board h4 {
633   font-family: 'Poppins';
634   font-size: 0.9rem;

```

Imagem 209 – Estrutura CSS da página welcome.

```

634   font-size: 0.9rem;
635   margin: 0;
636   padding: 3% 3% 3% 7%;
637 }
638
639 .board .date {
640   font-size: 0.75rem;
641   color: #7C7C7C;
642   margin: 0px;
643 }
644
645 .board .Box_TaskF {
646   background-color: var(--light-magenta);
647 }
648
649 .board .Box_TaskT {
650   background-color: #FFACAC;
651   display: flex;
652   align-items: center;
653   justify-content: flex-start;
654   border-radius: 25px;
655   color: #F40505;
656 }
657
658
659
660 .board .Box_TaskF {
661   display: flex;
662   align-items: center;
663   justify-content: flex-start;
664   border-radius: 25px;
665 }
666
667 .board .Box_TaskC {
668   background-color: #5AEC7A;
669   display: flex;
670   align-items: center;
671   justify-content: flex-start;
672   color: #1A780A;
673   border-radius: 25px;
674 }
675

```

Imagem 210 – Estrutura CSS da página welcome.



```

676 .board-form {
677   display: flex;
678   flex-direction: column;
679   align-items: center;
680   justify-content: center;
681 }
682
683 .board-form button {
684   height: 35px;
685 }
686
687 .board-form .form-bottom {
688   display: flex;
689   justify-content: space-around;
690   align-items: center;
691 }
692
693 label{
694   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
695 }
696
697
698 .board-items{
699   overflow-y: hidden;
700   overflow-x: hidden;
701   min-height: auto;
702   display: flex;
703   justify-content: center;
704   align-items: center;
705   flex-direction: column;
706 }
707
708
709 html, body {
710   width: 100%;
711   height: 100%;
712 }
713 .bg- 1 {
714   width: 100vw;
715   height: 100vh;
716   background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
717   position: fixed;

```

Imagem 211– Estrutura CSS da página welcome.

```

718   z-index: 2;
719   top: -600%;
720   display: block;
721   transition: 350ms;
722   overflow: auto;
723 }
724
725 .modal {
726   width: 50vw;
727   min-height: auto;
728   background-color: white;
729   border: 1px solid black;
730   border-radius: 7px;
731   margin: 20px auto 30px auto;
732 }
733
734 .modal .titulo h1{
735   font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
736   margin-left: 15px;
737   font-size: 1.5rem;
738   color: white;
739 }
740
741 .titulo .turn {
742   color: white;
743 }
744
745
746 .modal .Input_Date {
747   margin-bottom: 40px;
748 }
749
750 .modal input {
751   height: 30px; width: 70%
752 }
753 .modal span {
754   float: right;
755   font-size: 45px;
756   color: white;
757   margin: 8px 15px;
758   transition: 350ms;
759   cursor: pointer;

```

Imagem 212– Estrutura CSS da página welcome.

```

760 }
761
762 .modal span:hover{
763     color: #d40000;
764     transition: 350ms;
765 }
766
767 #P:hover {
768     transition: 300ms;
769     color: #E83565;
770 }
771
772 #IP:hover {
773     transition: 300ms;
774     color: #8958E8;
775 }
776
777 #C:hover {
778     transition: 300ms;
779     color: #47D68E;
780 }
781
782 .open-modal {
783     padding: 0.5rem 1rem;
784     background-color: #6177FF;
785     outline: none;
786     border: none;
787     width: auto;
788     font-size: 1.5rem;
789     margin: 0.5rem 0;
790     border-radius: 100%;
791     cursor: pointer;
792     font-weight: 0;
793 }
794
795 .modal .titulo {
796     display: flex;
797     justify-content: space-between;
798     align-items: center;
799     border-bottom: 1px solid #ccc;
800     border-radius: 3px;
801     padding: 0.5rem;

```

Imagem 213– Estrutura CSS da página welcome.

```

802     background-color: #8958E8;
803
804 }
805
806 .modal p{
807     display: block;
808     margin-block-start: 1em;
809     margin-block-end: 1em;
810     margin-inline-start: 0px;
811     margin-inline-end: 0px;
812     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
813     font-size: 1.5rem;
814 }
815
816 .modal-btns p {
817     margin: 0;
818 }
819
820 .Box_Submit {
821     display: flex;
822     align-items: center;
823     justify-content: center;
824 }
825
826 .Box_Submit button{
827     width: 40%;
828     padding: 16px 0px;
829     margin: 25px;
830     border: none;
831     border-radius: 15px;
832     text-transform: uppercase;
833     font-weight: 800;
834     letter-spacing: 1px;
835     color: white;
836     background: #9C91E7;
837     cursor: pointer;
838 }
839
840 .modal input {
841     padding: 0.5rem 1rem;
842     width: 87%;
843     margin: 0.25rem;

```

Imagem 214– Estrutura CSS da página welcome.

```

845 }
846
847 .modal-btns input {
848   padding: 0;
849   margin: 0.25rem;
850   height: 20px;
851   width: 23rem;
852 }
853
854 .date_Box {
855   display: flex;
856 }
857 }
858
859 /*Here go Footer section*/
860
861 footer {
862   background-image: url("../source/Footer383.png");
863 }
864
865 .foot-top {
866   border-top: 1px solid var(--light-magenta);
867   display: flex;
868   flex-direction: row;
869   padding: 2rem;
870   gap: 3rem;
871   align-items: center;
872   justify-content: space-around;
873   flex-wrap: wrap;
874 }
875
876 @media (max-width: 1229px){
877   .foot-top {
878     justify-content: center;
879   }
880 }
881
882 .foot-top h1 {
883   font-family: 'Inter', sans-serif;
884   font-weight: 200;
885   color: var(--dark-magenta);
886 }

```

Imagem 215– Estrutura CSS da página welcome.

```

886 }
887
888 .foot-top .foot-help {
889   display: flex;
890   flex-direction: column;
891   gap: 2rem;
892 }
893
894 .foot-top .foot-help ul{
895   gap: 1rem;
896   display: flex;
897   flex-direction: column;
898 }
899
900 .foot-top .foot-help ul li a: hover {
901   padding: .3rem;
902   border-radius: 5px;
903   background-color: var(--dark-magenta);
904   color: white;
905   font-weight: normal;
906   box-shadow: 3px 3px 0px black;
907   transition: .2s;
908 }
909
910 footer .img-foot{
911   display: flex;
912   padding: 0.7rem 1rem;
913   flex-direction: row;
914   justify-content: space-around;
915   align-items: center;
916   align-items: center;
917   gap: 4rem;
918 }
919
920 footer .icons{
921   display: flex;
922   justify-content: center;
923   align-items: center;
924   flex-direction: column;
925   gap: 3rem;
926   font-size: 1.7rem;
927 }
928

```

Imagem 216– Estrutura CSS da página welcome.

```

929 footer .icons .icon-img{
930     display: flex;
931     justify-content: space-between;
932     gap: 2.5rem;
933 }
934
935 footer .icons i{
936     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.829);
937     backdrop-filter: blur(10px);
938     border: solid .15rem var(--light-magenta);
939     max-width: 1.7rem;
940     max-height: 1.7rem;
941     width: 100%;
942     height: 100%;
943     display: flex;
944     align-items: center;
945     justify-content: center;
946     align-content: center;
947     padding: 1.5rem;
948     border-radius: 50%;
949     color: #fff;
950     transition: .2s;
951 }
952
953 footer .icons i:hover{
954     color: var(--magenta);
955 }
956
957 .foot-top .foot-txt {
958     max-width: 26rem;
959     text-align: center;
960     display: flex;
961     gap: 1.5rem;
962     flex-direction: column;
963     align-items: center;
964     justify-content: center;
965 }
966
967 .foot-top .foot-txt img{
968     width: 30%;
969     height: 40%;
970 }

```

Imagem 217– Estrutura CSS da página welcome.

```

971
972 .foot-top .img-foot img {
973     max-width: 8rem;
974     max-height: 5rem;
975     width: 100%;
976     height: 100%;
977 }
978
979 .foot-top .icons img {
980     max-width: 3rem;
981     max-height: 3rem;
982     width: 100%;
983     height: 100%;
984 }
985 /*End Footer*/
986
987 @media (max-width: 920px) {
988     .kanban-table {
989         flex-direction: column;
990     }
991
992     .board-column {
993         width: 100%;
994         flex-direction: column;
995     }
996
997     .board-items {
998         flex-direction: row;
999         flex-wrap: wrap;
1000 }
1001
1002     .board {
1003         width: 15rem;
1004     }
1005
1006     .board p {
1007         font-size: 80%;
1008     }
1009
1010     .board textarea {
1011         width: 13rem;
1012     }

```

Imagem 218– Estrutura CSS da página welcome.

```

1013
1014 .board .task-board .box-edit a {
1015   font-size: 75%;
1016 }
1017
1018 .board h4 {
1019   font-size: 80%
1020 }
1021
1022 .link-whole {
1023   display: none;
1024 }
1025
1026 .toggle2 {
1027   display: inline-block;
1028 }
1029
1030 .modal p {
1031   font-size: 1.3rem;
1032 }
1033
1034 }
1035
1036
1037 @media (max-width: 630px) {
1038   .board {
1039     width: 70vw;
1040   }
1041
1042   .board textarea {
1043     width: 60vw;
1044   }
1045
1046   .board .Box_TaskF {
1047     justify-content: center;
1048   }
1049
1050   .board .Box_TaskI{
1051     justify-content: center;
1052   }
1053
1054   .board .Box_TaskC{

```

Imagem 219– Estrutura CSS da página welcome.

```

1055     justify-content: center;
1056   }
1057
1058   .board-items {
1059     flex-direction: column;
1060   }
1061
1062   .kanban-box {
1063     padding: 0 1rem;
1064   }
1065
1066   .modal {
1067     font-size: 80%;
1068     width: 90vw;
1069   }
1070
1071   .modal .titulo h1 {
1072     font-size: 1rem;
1073   }
1074
1075   .modal p {
1076     font-size: 1rem;
1077   }
1078
1079   .right .tbody {
1080     font-size: 90%;
1081   }
1082
1083   table .tad {
1084     height: 35px;
1085     padding: 0;
1086     margin-bottom: 15px;
1087   }
1088
1089   .tad1 {
1090     width: 4rem;
1091   }
1092
1093   .title {
1094     font-size: 85%;
1095   }
1096

```

Imagem 220– Estrutura CSS da página welcome.

```

1097 #spc-title {
1098   margin-left: -0.9rem;
1099 }
1100 }
1101
1102 @media (max-width: 600px) {
1103   .tad-d {
1104     font-size: 65%;
1105   }
1106 }

```

Imagem 221– Estrutura CSS da página welcome.

```

1 #logout {
2   padding: 0.5rem;
3   background-color: var(--dark-magenta);
4   color: white;
5   border-radius: 5px;
6   transition: .2s;
7 }
8
9 #logout:hover{
10  background-color: black;
11  box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
12 }
13
14 .form {
15   border: 2px solid #ced4da;
16   padding: 1rem;
17   border-radius: 8px;
18   margin-bottom: 2rem !important;
19 }
20
21
22 #title{
23   border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.459);
24 }
25
26 #note {
27   width: 100%;
28   height: 150px;
29   padding: 12px 20px;
30   box-sizing: border-box;
31   border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.459);
32   border-radius: 4px;
33   background-color: #ffffff;
34   max-width: 100%;
35 }
36
37 .save {
38   background-color: rgb(134, 134, 250);
39   color: white;
40   border: 3px solid;
41   border-radius: 5px;
42   border-style: inherit;
43   width: 5%;
44   height: 10%;

```

Imagem 222 – Estrutura CSS da página note.

```

45     margin: 0.5rem 0;
46     padding: 0.5rem 1rem;
47   }
48
49   #btnEdit{
50     color: white;
51   }
52
53   .edit {
54     background-color: rgb(134, 134, 250);
55     color: white;
56     border: 3px solid;
57     border-radius: 10px;
58     margin: 0.5rem 0;
59     padding: 0.5rem 1rem;
60   }
61
62
63
64   h1 {
65     content: normal;
66   }
67
68   .card-body {
69     border: 2px solid #ced4da;
70     padding: 1rem;
71     border-radius: 8px;
72   }
73
74   #editnote {
75     width: 100%;
76     height: 150px;
77     padding: 12px 20px;
78     box-sizing: border-box;
79     border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.459);
80     border-radius: 4px;
81     background-color: #ffffff;
82   }
83
84   #edittitle{
85     border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.459);
86   }

```

Imagem 223 – Estrutura CSS da página note.

```

87
88   /*Sidebar Starts Here*/
89
90   .toggle-side {
91     display: flex;
92     align-items: center;
93     justify-content: space-between;
94     flex-direction: row;
95     align-content: center;
96     padding-right: 30px;
97     background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
98     backdrop-filter: blur(1px);
99   }
100
101   #side-btn {
102     cursor: pointer;
103   }
104
105   .toggle2 {
106     display: none;
107   }
108
109   #side-btn2 {
110     cursor: pointer;
111   }
112
113   .toggle2 i {
114     font-size: 1.7rem;
115   }
116
117   #sidebar{
118     position: fixed;
119     height: 100vh;
120     background-color: #E9D0F6;
121     display: flex;
122     flex-direction: column;
123     gap: 1rem;
124     z-index: 9999;
125     left: -500px;
126     transition: .2s;
127     overflow: auto;
128   }

```

Imagem 224 – Estrutura CSS da página note.

```

129
130 #Sidebar-Second {
131   width: 15rem;
132   position: fixed;
133   right: 0px;
134   height: 100vh;
135   top: 0;
136   background-color: #d3d3d361;
137   backdrop-filter: blur(10px);
138   padding: 0.5rem;
139   display: flex;
140   flex-direction: column;
141   align-items: center;
142   justify-content: flex-start;
143   flex-wrap: wrap;
144   align-content: center;
145   right: -500px;
146   gap: 1rem;
147 }
148
149 #Sidebar-Second .links-side {
150   display: flex;
151   flex-direction: column;
152   align-items: center;
153   justify-content: center;
154   align-content: center;
155   gap: 1.2rem;
156 }
157
158 #Sidebar-Second .links-side .link:hover {
159   transition: .2s;
160   padding: .5rem;
161   background-color: var(--dark-pink);
162   border-radius: 5%;
163   color: white;
164 }
165
166 #Sidebar-Second i {
167   font-size: 1.5rem;
168   background-color: var(--magenta);
169   padding: 0.3rem;
170   border-radius: 5px;

```

Imagem 225 – Estrutura CSS da página note.

```

171   transition: .2s;
172   margin-top: 1rem;
173 }
174
175 #Sidebar-Second i:hover {
176   background-color: var(--dark-pink);
177   color: white;
178   cursor: pointer;
179 }
180
181 #side-top{
182   display: flex;
183   align-items: center;
184   padding: 1rem 1rem;
185   gap: 0.7rem;
186   justify-content: space-evenly;
187 }
188
189 #side-top h2 {
190   font-size: 1.5rem;
191 }
192
193 #side-top > i{
194   padding-top: .2rem;
195   font-size: 1.5rem;
196   background-color: var(--dark-magenta);
197   padding: .3rem;
198   border-radius: 5px;
199   transition: .2s;
200 }
201
202 #side-top > i:hover {
203   background-color: var(--dark-pink);
204   color: white;
205   cursor: pointer;
206 }
207
208 .home {
209   text-align: center;
210 }
211
212 .home a {

```

Imagem 226 – Estrutura CSS da página note.



```

213 padding: 0.5rem;
214 background-color: var(--dark-magenta);
215 color: white;
216 border-radius: 5px;
217 transition: .2s;
218 }
219
220 .home a:hover {
221 background-color: black;
222 box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
223 }
224
225 .listed-elements #side-title{
226 font-size: 2rem;
227 font-weight: bold;
228 text-align: center;
229 }
230
231 .listed-elements hr {
232 margin: 0;
233 }
234
235 .side-top-list {
236 display: flex;
237 text-align: center;
238 gap: 0.5rem;
239 align-items: center;
240 justify-content: flex-start;
241 font-size: 1.4rem;
242 padding-left: .8rem;
243 transition: .2s;
244 border-radius: 5px;
245 cursor: pointer;
246 }
247
248 .side-top-list > p {
249 font-size: 1.4rem;
250 font-weight: normal;
251 padding: .5rem 0;
252 margin: 0;
253 }
254

```

Imagem 227 – Estrutura CSS da página note.

```

255 .side-top-list:hover {
256 background-color: var(--light-magenta);
257 }
258
259 .elements{
260 display: none;
261 flex-direction: column;
262 align-items: center;
263 padding-bottom: 1rem;
264 }
265
266 .elements > li {
267 font-size: 1rem;
268 font-weight: normal;
269 align-items: center;
270 }
271
272 .show {
273 display: flex;
274 align-items: flex-start;
275 padding-left: 5rem;
276 }
277
278 .create-list {
279 display: flex;
280 justify-content: center;
281 align-items: center;
282 align-content: center;
283 flex-direction: row;
284 padding: 1.4rem 0;
285 gap: 1rem;
286 }
287
288 .create-list i {
289 font-size: 1.5rem;
290 background-color: var(--magenta);
291 padding: .3rem;
292 border-radius: 100%;
293 transition: .2s;
294 }
295
296 .create-list i:hover {

```

Imagem 228 – Estrutura CSS da página note.

```

297 background-color: var(--dark-pink);
298 color: #white;
299 cursor: pointer;
300 }
301
302 .open-modal{
303 width: 20rem;
304 padding: 16px 0px;
305 margin: 25px;
306 border: none;
307 border-radius: 15px;
308 text-transform: uppercase;
309 font-weight: 800;
310 letter-spacing: 1px;
311 color: #white;
312 background: #9C91E7;
313 cursor: pointer;
314 }
315
316 .bg-modal {
317 width: 100vw;
318 height: 100vh;
319 background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
320 position: fixed;
321 z-index: 2;
322 top: -600%;
323 display: block;
324 transition: 350ms;
325 overflow: auto;
326 }
327
328 .modal {
329 width: 60vw;
330 height: auto;
331 background-color: #white;
332 border: 1px solid black;
333 border-radius: 7px;
334 margin: 20px auto 30px auto;
335 display: flex;
336 position: relative;
337 flex-direction: column;
338 }
339

```

Imagem 229 – Estrutura CSS da página note.

```

339
340 .modal p{
341 display: block;
342 margin-block-start: 1em;
343 margin-block-end: 1em;
344 margin-inline-start: 0px;
345 margin-inline-end: 0px;
346 font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
347 font-size: 1.5rem;
348 }
349
350 .modal span {
351 float: right;
352 font-size: 45px;
353 color: #white;
354 margin: 8px 15px;
355 transition: 350ms;
356 cursor: pointer;
357 }
358
359 .modal #teste {
360 display: flex;
361 flex-direction: column;
362 }
363
364 .modal .titulo {
365 display: flex;
366 justify-content: space-between;
367 align-items: center;
368 border-bottom: 1px solid #ccc;
369 border-radius: 3px;
370 padding: 0.5rem;
371 background-color: #B958E8;
372 }
373
374 .modal .titulo h1{
375 font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
376 margin-left: 15px;
377 font-size: 1.5rem;
378 color: #white;
379 }
380
381 .board-form {

```

Imagem 230 – Estrutura CSS da página note.

```

382     display: flex;
383     flex-direction: column;
384     align-items: center;
385     justify-content: center;
386   }
387
388   .board-form button {
389     height: 35px;
390   }
391
392   .board-form .form-bottom {
393     display: flex;
394     justify-content: space-around;
395     align-items: center;
396   }
397
398   .Box_Submit {
399     display: flex;
400     align-items: center;
401     justify-content: center;
402   }
403
404   .Box_Submit button{
405     width: 40%;
406     padding: 16px 0px;
407     margin: 25px;
408     border: none;
409     border-radius: 15px;
410     text-transform: uppercase;
411     font-weight: 800;
412     letter-spacing: 1px;
413     color: white;
414     background: #9C91E7;
415     cursor: pointer;
416   }
417
418   .modal .modal-btns {
419     display: flex;
420     flex-direction: column;
421     gap: 2rem;
422     padding-bottom: 2rem;
423   }

```

Imagem 231 – Estrutura CSS da página note.

```

424
425   .modal .modal-btns .btn {
426     padding: 1rem;
427     transition: .2s;
428   }
429
430   .modal .modal-btns .btn:hover {
431     background-color: #9c91e7;
432     color: var(--dark-pink);
433   }
434
435   .modal .Input_Date {
436     margin-bottom: 40px;
437   }
438
439   /* Side Pomodoro Box */
440
441   .pomodoro-box {
442     padding: 1rem 0;
443     display: flex;
444     flex-direction: column;
445     gap: 2rem;
446   }
447
448   .pomodoro-box .pomodoro-top {
449     display: flex;
450     align-items: center;
451     justify-content: center;
452     gap: 0.5rem;
453   }
454
455   .pomodoro-box .pomodoro-top > h2 {
456     color: black;
457     font-size: 1.5rem;
458   }
459
460   .pomodoro-box .pomodoro-whole {
461     display: flex;
462     flex-direction: column;
463     justify-content: space-between;
464     align-items: center;
465     gap: 1rem;

```

Imagem 232 – Estrutura CSS da página note.

```

466 }
467
468 .pomodoro-box .pomodoro-body {
469   padding: .3rem;
470   width: 90%;
471 }
472
473 .pomodoro-box .pomodoro-time {
474   display: grid;
475   grid-template-columns: 120px 100px;
476   justify-items: center;
477   justify-content: center;
478   background-color: RGB(0,0,0,0.5);
479   border-radius: 5px;
480 }
481
482 .pomodoro-box .pomodoro-time p{
483   color: ■white;
484   font-weight: bolder;
485   font-size: 20px;
486   margin: 0;
487 }
488
489 .pomodoro-box .pomodoro-timer {
490   display: flex;
491   flex-direction: row;
492   align-items: center;
493   width: 100%;
494   justify-content: space-evenly;
495 }
496
497 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3 {
498   color: ■white;
499   padding: 0.5rem;
500   background-color: var(--purple-pink);
501   color: ■white;
502   border-radius: 5px;
503   transition: .2s;
504   cursor: pointer;
505   margin: 0;
506   font-size: 1.17rem;
507 }

```

Imagem 233 – Estrutura CSS da página note.

```

508
509 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3:hover {
510   background-color: ■black;
511   box-shadow: 2px 2px 15px ■rgba(0, 0, 0, 0.301);
512 }
513
514 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch {
515   position: relative;
516   display: inline-block;
517   width: 100px;
518   height: 40px;
519 }
520
521 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider {
522   position: absolute;
523   cursor: pointer;
524   top: 0;
525   left: 0;
526   right: 0;
527   bottom: 0;
528   background-color: ■#ccc;
529   transition: .4s;
530   border-radius: 34px;
531 }
532
533 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input {display: none;}
534
535 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider:before {
536   position: absolute;
537   content: "";
538   height: 32px;
539   width: 50px;
540   left: 5px;
541   bottom: 4px;
542   background-color: ■white;
543   transition: .4s;
544   border-radius: 50px;
545 }
546
547 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider {
548   background-color: var(--purple-pink);
549 }

```

Imagem 234 – Estrutura CSS da página note.

```

550
551 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider:before {
552   left: 45px;
553 }
554
555 /* Side Functionalities Buttons*/
556
557 .func-btn {
558   display: flex;
559   flex-direction: column;
560   align-items: center;
561   gap: 2rem;
562   padding: 2rem 0;
563 }
564
565 .func-btn a{
566   background-color: #white;
567   border-radius: 5px;
568   font-weight: normal;
569   padding: .5rem .7rem;
570   transition: .2s;
571   cursor: pointer;
572 }
573
574 .func-btn a:hover{
575   box-shadow: 3px 3px #black;
576 }
577
578
579 /* Inspirational Board Starts */
580
581 .board-main {
582   display: flex;
583   justify-content: center;
584   align-items: center;
585   align-content: center;
586   flex-direction: column;
587   padding: 1rem 0;
588   gap: 1rem;
589 }
590
591 .board-main > h3 {

```

Imagem 235 – Estrutura CSS da página note.

```

592   color: #black;
593   text-align: center;
594   font-size: 1.17rem;
595 }
596
597 .board-main .insp-board {
598   border: 0;
599   background-color: #ffffffba;
600   height: 30vh;
601   width: 13rem;
602   text-align: justify;
603   font-family: "Poppins";
604   font-size: 16px;
605   border-radius: 5px;
606   padding: .5rem;
607   text-decoration: none;
608 }
609
610 .board-main form {
611   padding: 1rem;
612   display: flex;
613   gap: 1rem;
614   flex-direction: column;
615   align-items: center;
616 }
617
618 .board-main .btn {
619   padding: 0.4rem;
620   background-color: var(--purple-pink);
621   color: #white;
622   border-radius: 5px;
623   cursor: pointer;
624 }
625
626 .board-main .btn:hover{
627   background-color: #black;
628   box-shadow: 2px 2px 15px #rgba(0, 0, 0, 0.301);
629   transition: .2s;
630 }
631
632 /* Final Sidebar */
633

```

Imagem 236 – Estrutura CSS da página note.

```

634 .boxy {
635     display: none;
636     top: -600px;
637     background-color: transparent;
638     border: none;
639 }
640
641 #card{
642     margin-bottom: 1rem;
643 }
644
645 @media (max-width: 620px) {
646     .modal {
647         font-size: 80%;
648         width: 90vw;
649     }
650
651     .modal .titulo h1 {
652         font-size: 1rem;
653     }
654 }

```

Imagem 237 – Estrutura CSS da página note.

```

1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pattaya&family=RocknRoll+One&display=swap');
2
3  /* Navbar Start*/
4
5  #logout {
6      padding: 0.5rem;
7      background-color: var(--dark-magenta);
8      color: white;
9      border-radius: 5px;
10     transition: .2s;
11 }
12
13 #logout:hover{
14     background-color: black;
15     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
16 }
17
18 /*Sidebar Starts Here*/
19
20 .toggle-side {
21     display: flex;
22     align-items: center;
23     justify-content: space-between;
24     flex-direction: row;
25     align-content: center;
26     padding-right: 30px;
27     background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
28     backdrop-filter: blur(1px);
29 }
30
31 .toggle-side .links {
32     display: flex;
33     justify-content: space-around;
34     align-items: center;
35     align-content: center;
36     flex-direction: row;
37     padding: 1.4rem 1.2rem;
38     border-radius: 5px;
39     gap: 5rem;
40 }
41
42 .toggle-side .links a:hover {
43     transition: .2s;
44     padding: .5rem;

```

Imagem 238 – Estrutura CSS da página timetable.

```

45     background-color: var(--dark-pink);
46     border-radius: 5%;
47     color: ■white;
48 }
49
50 #side-btn {
51     cursor: pointer;
52 }
53
54 #side-btn2 {
55     cursor: pointer;
56 }
57
58 .toggle2 i {
59     font-size: 1.7rem;
60 }
61
62 #sidebar{
63     position: fixed;
64     height: 100vh;
65     background-color: ■#E9D0F6;
66     display: flex;
67     flex-direction: column;
68     gap: 1rem;
69     z-index: 9999;
70     left: -500px;
71     transition: .2s;
72     overflow: auto;
73 }
74
75 #Sidebar-Second {
76     width: 15rem;
77     position: fixed;
78     right: 0px;
79     height: 100vh;
80     top: 0;
81     background-color: ■#d3d3d361;
82     backdrop-filter: blur(10px);
83     padding: 0.5rem;
84     display: flex;
85     flex-direction: column;
86     align-items: center;

```

Imagem 239 – Estrutura CSS da página timetable.

```

87     justify-content: flex-start;
88     flex-wrap: wrap;
89     align-content: center;
90     right: -500px;
91     gap: 1rem;
92 }
93
94 #Sidebar-Second .links-side {
95     display: flex;
96     flex-direction: column;
97     align-items: center;
98     justify-content: center;
99     align-content: center;
100    gap: 1.2rem;
101 }
102
103 #Sidebar-Second .links-side .link:hover {
104     transition: .2s;
105     padding: .5rem;
106     background-color: var(--dark-pink);
107     border-radius: 5%;
108     color: ■white;
109 }
110
111 #Sidebar-Second i {
112     font-size: 1.5rem;
113     background-color: var(--magenta);
114     padding: 0.3rem;
115     border-radius: 5px;
116     transition: .2s;
117     margin-top: 1rem;
118     z-index: 999;
119 }
120
121 #Sidebar-Second i:hover {
122     background-color: var(--dark-pink);
123     color: ■white;
124     cursor: pointer;
125 }
126
127 #side-top{
128     display: flex;

```

Imagem 240 – Estrutura CSS da página timetable.

```

129     align-items: center;
130     padding: 1rem 1rem;
131     gap: 0.7rem;
132     justify-content: space-evenly;
133 }
134
135 #side-top > i{
136     padding-top: .2rem;
137     font-size: 1.5rem;
138     background-color: var(--dark-magenta);
139     padding: .3rem;
140     border-radius: 5px;
141     transition: .2s;
142 }
143
144 #side-top > i:hover {
145     background-color: var(--dark-pink);
146     color: white;
147     cursor: pointer;
148 }
149
150 .home {
151     text-align: center;
152 }
153
154 .home a {
155     padding: 0.5rem;
156     background-color: var(--dark-magenta);
157     color: white;
158     border-radius: 5px;
159     transition: .2s;
160 }
161
162 .home a:hover {
163     background-color: black;
164     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
165 }
166
167 .listed-elements #side-title{
168     font-size: 2rem;
169     font-weight: bold;
170     text-align: center;

```

Imagem 241 – Estrutura CSS da página timetable.

```

171 }
172
173 .side-top-list {
174     display: flex;
175     text-align: center;
176     gap: 0.5rem;
177     align-items: center;
178     justify-content: flex-start;
179     font-size: 1.4rem;
180     padding-left: .8rem;
181     transition: .2s;
182     border-radius: 5px;
183     cursor: pointer;
184 }
185
186 .side-top-list > p {
187     font-size: 1.4rem;
188     font-weight: normal;
189     padding: .5rem 0;
190 }
191
192 .side-top-list:hover {
193     background-color: var(--light-magenta);
194 }
195
196 .elements{
197     display: none;
198     flex-direction: column;
199     align-items: center;
200     padding-bottom: 1rem;
201 }
202
203 .elements > li {
204     font-size: 1rem;
205     font-weight: normal;
206     align-items: center;
207 }
208
209 .show {
210     display: flex;
211     align-items: flex-start;
212     padding-left: 5rem;

```

Imagem 242 – Estrutura CSS da página timetable.



```

213 }
214
215 .create-list {
216   display: flex;
217   justify-content: center;
218   align-items: center;
219   align-content: center;
220   flex-direction: row;
221   padding: 1.4rem 0;
222   gap: 1rem;
223 }
224
225 .create-list > i {
226   font-size: 1.5rem;
227   background-color: var(--magenta);
228   padding: .3rem;
229   border-radius: 100%;
230   transition: .2s;
231 }
232
233 .create-list > i:hover {
234   background-color: var(--dark-pink);
235   color: white;
236   cursor: pointer;
237 }
238
239 /* Side Pomodoro Box */
240
241 .pomodoro-box {
242   padding: 1rem 0;
243   display: flex;
244   flex-direction: column;
245   gap: 2rem;
246 }
247
248 .pomodoro-box .pomodoro-top {
249   display: flex;
250   align-items: center;
251   justify-content: center;
252   gap: 0.5rem;
253 }
254

```

Imagem 243 – Estrutura CSS da página timetable.

```

255 .pomodoro-box .pomodoro-top > h2 {
256   color: black;
257 }
258
259 .pomodoro-box .pomodoro-whole {
260   display: flex;
261   flex-direction: column;
262   justify-content: space-between;
263   align-items: center;
264   gap: 1rem;
265 }
266
267 .pomodoro-box .pomodoro-body {
268   padding: .3rem;
269   width: 90%;
270 }
271
272 .pomodoro-box .pomodoro-time {
273   display: grid;
274   grid-template-columns: 120px 100px;
275   justify-items: center;
276   justify-content: center;
277   background-color: RGB(0,0,0,0.5);
278   border-radius: 5px;
279 }
280
281 .pomodoro-box .pomodoro-time p{
282   color: white;
283   font-weight: bold;
284   font-size: 20px;
285 }
286
287 .pomodoro-box .pomodoro-timer {
288   display: flex;
289   flex-direction: row;
290   align-items: center;
291   width: 100%;
292   justify-content: space-evenly;
293 }
294
295 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3 {
296   color: white;

```

Imagem 244 – Estrutura CSS da página timetable.

```

297 padding: 0.5rem;
298 background-color: var(--purple-pink);
299 color: white;
300 border-radius: 5px;
301 transition: .2s;
302 cursor: pointer;
303 }
304
305 .pomodoro-box .pomodoro-timer h3:hover {
306 background-color: black;
307 box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);
308 }
309
310 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch {
311 position: relative;
312 display: inline-block;
313 width: 100px;
314 height: 40px;
315 }
316
317 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider {
318 position: absolute;
319 cursor: pointer;
320 top: 0;
321 left: 0;
322 right: 0;
323 bottom: 0;
324 background-color: #ccc;
325 transition: .4s;
326 border-radius: 34px;
327 }
328
329 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input {display: none;}
330
331 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch > .slider:before {
332 position: absolute;
333 content: "";
334 height: 32px;
335 width: 50px;
336 left: 5px;
337 bottom: 4px;
338 background-color: white;

```

Imagem 245 – Estrutura CSS da página timetable.

```

339 transition: .4s;
340 border-radius: 50px;
341 }
342
343 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider {
344 background-color: var(--purple-pink);
345 }
346
347 .pomodoro-box .pomodoro-timer .switch input:checked + .slider:before {
348 left: 45px;
349 }
350
351 /* Side Functionalities Buttons*/
352
353 .func-btn {
354 display: flex;
355 flex-direction: column;
356 align-items: center;
357 gap: 2rem;
358 padding: 2rem 0;
359 }
360
361 .func-btn a {
362 background-color: white;
363 border-radius: 5px;
364 font-weight: normal;
365 padding: .5rem .7rem;
366 transition: .2s;
367 cursor: pointer;
368 }
369
370 .func-btn a:hover {
371 box-shadow: 3px 3px black;
372 }
373
374
375 /* Inspirational Board Starts */
376
377 .board-main {
378 display: flex;
379 justify-content: center;
380 align-items: center;
381 align-content: center;

```

Imagem 246 – Estrutura CSS da página timetable.

```

382     flex-direction: column;
383     padding: 1rem 0;
384     gap: 1rem;
385 }
386
387 .board-main > h3 {
388     color: black;
389     text-align: center;
390 }
391
392 .board-main .insp-board {
393     border: 0;
394     background-color: #ffffffba;
395     height: 30vh;
396     width: 13rem;
397     text-align: justify;
398     font-family: "Poppins";
399     font-size: 16px;
400     border-radius: 5px;
401     padding: .5rem;
402     text-decoration: none;
403 }
404
405 .board-main form {
406     padding: 1rem;
407     display: flex;
408     gap: 1rem;
409     flex-direction: column;
410     align-items: center;
411 }
412
413 .board-main .btn {
414     padding: 0.4rem;
415     background-color: var(--purple-pink);
416     color: white;
417     border-radius: 5px;
418     cursor: pointer;
419 }
420
421 .board-main .btn:hover{
422     background-color: black;
423     box-shadow: 2px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.301);

```

Imagem 247 – Estrutura CSS da página timetable.

```

424     transition: .2s;
425 }
426
427 .board-form button {
428     height: 35px;
429 }
430
431 .board-form {
432     margin-left: 5px;
433 }
434
435 label{
436     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
437 }
438
439
440
441 .board-items{
442     overflow-y: hidden;
443     overflow-x: hidden;
444     min-height: auto;
445     display: flex;
446     justify-content: center;
447     align-items: center;
448     flex-direction: column;
449 }
450
451
452 html, body {
453     width: 100%;
454     height: 100%;
455 }
456
457 /* Navbar Ends */
458
459 #timetable {
460     text-align: center;
461 }
462
463
464 .modal-box {
465     display: flex;

```

Imagem 248 – Estrutura CSS da página timetable.

```

466     text-align: center;
467     justify-content: center;
468 }
469
470 .right{
471     float:right;
472 }
473 .right table{
474     background: #9c91e787;
475     padding: 1rem;
476     border-radius: 5px;
477     backdrop-filter: blur(10px);
478 }
479
480 .right table .days {
481     padding-bottom: 0.5rem;
482 }
483
484 .right tbody {
485     display: flex;
486     flex-direction: column;
487     gap: 0.2rem;
488 }
489
490 .right tbody tr {
491     display: flex;
492     flex-direction: row;
493     justify-content: space-around;
494     align-items: center;
495     gap: .5rem;
496 }
497
498 .right td.drop{
499     background:#fafafa;
500     width:100px;
501 }
502 .right td.over{
503     background: #BEC88;
504 }
505 .title{
506     font-family: 'RocknRoll One', 'sans-serif';
507     font-weight: 100;

```

Imagem 249 – Estrutura CSS da página timetable.

```

508     color: white;
509     background-color: #2a143678;
510     padding: 0.3rem;
511     border-radius: 5%;
512     backdrop-filter: blur(10px);
513     height: auto;
514 }
515 .time{
516     font-family: 'RocknRoll One', 'sans-serif';
517     font-weight: 100;
518 }
519 .timeInp{
520     background: #fafafa;
521     text-align: center;
522     font-family: 'RocknRoll One', 'sans-serif';
523 }
524 .tad1{
525     background:#fafafa;
526     text-align: center;
527     font-family: 'RocknRoll One', 'sans-serif';
528     resize: none;
529     width: 7rem;
530     border: none;
531     outline: none;
532     border-radius: 5%;
533     box-shadow: 1px 1px 7px #00000042;
534     height: 32px;
535     font-size: .8rem;
536 }
537
538 .tad-time {
539     font-size: 1.2rem;
540     padding-top: 1%;
541     font-weight: bold;
542 }
543
544 .tad-h {
545     padding-bottom: 9px;
546 }
547
548 .tad-d {
549     height: 2rem;

```

Imagem 250 – Estrutura CSS da página timetable.

```

550     padding-top: 0.5rem;
551     font-weight: bolder;
552 }
553
554 #spc-title {
555     margin-left: -1.1rem;
556 }
557
558 .Box_Submit {
559     display: flex;
560     align-items: center;
561     justify-content: center;
562 }
563
564 .btn-whole {
565     display: flex;
566     justify-content: center;
567 }
568
569 .open-modal-timetable{
570     width: 20rem;
571     padding: 16px 0px;
572     margin: 25px;
573     border: none;
574     border-radius: 15px;
575     text-transform: uppercase;
576     font-weight: 800;
577     letter-spacing: 1px;
578     color: white;
579     background: #9C91E7;
580     cursor: pointer;
581 }
582
583 .bg-modal {
584     width: 100vw;
585     height: 100vh;
586     background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
587     position: fixed;
588     z-index: 2;
589     top: -600%;
590     display: block;
591     transition: 350ms;
592     overflow-y: auto;

```

Imagem 251 – Estrutura CSS da página timetable.

```

592     overflow-y: auto;
593 }
594
595 #modalTimetable {
596     width: 110vw;
597     height: 102vh;
598 }
599
600 .modal #teste {
601     display: flex;
602     flex-direction: column;
603     gap: 4rem;
604 }
605
606 .modal .titulo {
607     display: flex;
608     justify-content: space-between;
609     align-items: center;
610 }
611
612 .modal .titulo h1{
613     font-family: 'RocknRoll One', Arial, Helvetica, sans-serif;
614     margin-left: 1.5rem;
615     font-size: 1.7rem;
616     color: white;
617 }
618
619 .modal .modal-btns {
620     display: flex;
621     flex-direction: column;
622     gap: 1rem;
623     padding: 4rem 0 2rem 0;
624 }
625
626 .modal .modal-btns .btn {
627     padding: 1rem;
628     transition: .2s;
629 }
630
631 .modal .modal-btns .btn:hover {
632     background-color: #9c91e787;
633     color: var(--dark-pink);
634 }

```

Imagem 252 – Estrutura CSS da página timetable.

```

635
636 .modal .time-insert td input {
637   padding: 0;
638 }
639
640 .card-title {
641   font-size: 170%;
642 }
643
644 .modal .Input_Date {
645   margin-bottom: 40px;
646 }
647
648 .btn-success {
649   padding: 16px 0px;
650   border: none;
651   border-radius: 15px;
652   text-transform: uppercase;
653   font-weight: 800;
654   letter-spacing: 1px;
655   color: white;
656   background: #9C91E7;
657   cursor: pointer;
658 }
659 .modal table input {
660   width: 70%
661 }
662
663
664 .modal span {
665   font-size: 45px;
666   color: black;
667   margin: 8px 15px;
668   transition: 350ms;
669   cursor: pointer;
670 }
671
672 .modal span:hover{
673   color: #d40000;
674   transition: 350ms;
675 }
676

```

Imagem 253 – Estrutura CSS da página timetable.

```

677 @media (max-width: 872px) {
678
679   .tad-time {
680     font-size: 1.5vw;
681   }
682
683   .modal {
684     font-size: 70%;
685     width: 70%;
686   }
687
688   .modal span {
689     font-size: 1.5rem;
690   }
691
692   .modal .modal-btns p, .btn {
693     font-size: 90%;
694   }
695
696   .tad-time {
697     font-size: 1.7vw;
698     padding-top: .7rem;
699   }
700
701   .tad-d {
702     font-size: 1.7vw;
703     padding-top: .7rem;
704   }
705
706   .tad1 {
707     width: 14vw;
708     height: 2.7rem;
709   }
710
711   .modal .titulo h1 {
712     font-size: 150%;
713   }
714 }
715
716
717 @media (max-width: 600px) {
718

```

Imagem 254 – Estrutura CSS da página timetable.

```

719 .modal {
720   font-size: 70%;
721   width: 90vw;
722 }
723
724 .modal .modal-btns p, .btn {
725   font-size: 90%;
726 }
727
728 .modal .titulo h1 {
729   font-size: 170%;
730 }
731
732 .modal table input {
733   width: 60%;
734   height: 1.5rem;
735 }
736
737 .title {
738   font-size: 60%;
739 }
740
741 .right table {
742   width: 100vw;
743   border-radius: 0;
744 }
745
746 #spc-title {
747   margin-left: -0.8rem;
748 }
749
750 .tad-time {
751   font-size: 2.2vw;
752 }
753
754 .tad-d {
755   font-size: 2.2vw;
756 }
757
758 }
759
760 @media (max-width: 480px) {

```

Imagem 255 – Estrutura CSS da página timetable.

```

761
762 .modal .modal-btns input {
763   width: 75vw;
764 }
765
766 .modal table input {
767   width: 70%;
768 }
769 .title {
770   font-size: 60%;
771 }
772
773 #spc-title {
774   margin-left: -0.7rem;
775 }
776
777 .right table {
778   padding: 0.7rem;
779 }
780 }

```

Imagem 256 – Estrutura CSS da página timetable.

## APÊNDICE D – BANCO DE DADOS

Tabela	Acções	Registos	Tipo	Agrupamento (Collation)	Tamanho	Suspensão
<input type="checkbox"/> arquivos	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> flashcard_board	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> kanban_board	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> materia	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> mural	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> notes	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> timetables	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	3	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> usuarios	★ Procurar Estrutura Pesquisar Inserir Limpar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<b>8 tabelas</b>	<b>Soma</b>	<b>51</b>	<b>InnoDB</b>	<b>utf8mb4_general_ci</b>	<b>128.0 KB</b>	<b>0 Bytes</b>

Imagem 1 – Visualização global de todas as tabelas existentes no banco de dados studybook.

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/> 1	id 🔑	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/> 2	path	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 3	data_upload	datetime			Não	current_timestamp()		
<input type="checkbox"/> 4	nome	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 5	ext	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 6	usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 7	materia	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		

Imagem 2 – Visualização dos elementos da tabela arquivos.

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/> 1	id 🔑	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/> 2	task	varchar(65)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/> 3	type	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/> 4	des	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 5	usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/> 6	materia	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		

Imagem 3 – Visualização dos elementos da tabela flashcard\_board (Flashcards).



#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/>	1 id 🗝️	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2 task	varchar(65)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	3 type	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	4 des	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	5 date	date			Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	6 prioridade	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	7 usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		

Imagem 4 - Visualização dos elementos da tabela kanban\_board (Kanban de tarefas).

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/>	1 id 🗝️	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2 usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	3 materias	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	4 materias2	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	5 materias3	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	6 materias4	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	7 materias5	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	8 materias6	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		

Imagem 5 - Visualização dos elementos da tabela matéria (Matérias da sidebar).

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/>	1 id 🗝️	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2 usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	3 conteudo	longtext	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		

Imagem 6 - Visualização dos elementos da tabela mural (Mural Inspiracional).

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários
<input type="checkbox"/>	1 sno 🗝️	int(11)			Não	Nenhum	
<input type="checkbox"/>	2 usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum	
<input type="checkbox"/>	3 materia	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum	
<input type="checkbox"/>	4 Titulo	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum	
<input type="checkbox"/>	5 Note	text	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum	

Imagem 7 - Visualização dos elementos da tabela notes (Caderno virtual).

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/>	1 id 🔑	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2 time	varchar(12)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	3 name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	4 position	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	5 office	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	6 age	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	7 salary	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		
<input type="checkbox"/>	8 usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		

Imagem 8 - Visualização dos elementos da tabela timetables (Cronograma).

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra
<input type="checkbox"/>	1 id 🔑	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2 username	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	3 email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	4 senha	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum		
<input type="checkbox"/>	5 recuperar_senha	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL		

Imagem 9 - Visualização dos elementos da tabela usuários (Tabela de cadastros).