

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA**

Ana Carolina Almeida Santos

Ana Claudia Ribeiro Heleno

Lucas Gomide de Sousa

IMMOBILIER
SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB PARA EMPRESA PRIVADA

Diadema

2011

Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira

Ana Carolina Almeida Santos

Ana Claudia Ribeiro Heleno

Lucas Gomide de Sousa

IMMOBILIER

SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB PARA EMPRESA PRIVADA

Trabalho de aproveitamento do curso Técnico de
Nível Médio de Técnico de Informática sob a
orientação da Prof. Paulo Sérgio Félix da Silva.

Diadema

2011

ETEC JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA

Ana Carolina Almeida Santos

Ana Claudia Ribeiro Heleno

Lucas Gomide de Sousa

IMMOBILIER

SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB PARA EMPRESA PRIVADA

Trabalho de aproveitamento do curso Técnico de
Nível Médio de Técnico de Informática sob a
orientação da Prof. Paulo Sérgio Félix da Silva.

Data da Aprovação:

Banca Examinadora:

.....

.....

.....

“Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar.”

Anatole France

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por te nos dado sabedoria, paciência e força para conseguir terminar o nosso projeto e também a todas as pessoas que colaboraram com a concretização dele.

RESUMO

O intuito desse TCC consiste na procura de clientes que necessitassem de sistemas inovadores no mercado.

Com isso encontramos a imobiliária *Rubens Ribeiro* que em nossas entrevistas constatamos uma deficiência no desempenho dos funcionários em suas tarefas e, além disso, seu presidente pretendia fazer uma melhora na área de comunicação, fazendo com que eles interagissem mais entre si.

Assim decidimos conjuntamente fazer um sistema de web que melhora-se a comunicação dos funcionários tanto os de mesma filial, quanto de uma filial para outra. Nele também inclui uma área onde poderão enviar arquivos, ver, inserir ou apagar dados de imóveis ou locações e atualizá-los.

Basicamente nosso sistema será hospedado em um servidor de web, utilizando um banco de dados MYSQL, tudo na linguagem PHP.

Nossa finalidade é garantir a satisfação do cliente, oferecendo um sistema de qualidade atendendo todas as suas necessidades e melhorando o ambiente de trabalho do cliente. A empresa trabalha com o que há de mais avançado em relação ao cliente, facilitando a construção e implementação do sistema dentro da empresa.

ABSTRACT

The aim of CBT is to search for clients in need of innovative systems in the market.

Thus we find the real estate *Rubens Ribeiro* in our interviews we found that a deficiency in the performance of employees in their tasks and besides that its president wanted to make an improvement in the communication area, causing them to interact more with each other.

So we decided to jointly make a web system that improves the communication of both the employees of the same branch, as a of filial to another filial. It also includes an area where, can they send files, see, insert or delete data from real estate or locations and update them.

Basically our system will be hosted in a of web server using a MySQL database, all in PHP.

Our goal is to ensure customer satisfaction by offering quality system meeting all their needs and improving the work environment client. A company works with what's the latest in relations to costumer, facilitating the construction and implementation of system within the company.

OBJETIVOS GERAIS

O objetivo deste trabalho é obter um Sistema de Comunicação de qualidade para uma empresa específica, acompanhado de um estudo de caso que irá suprir todas as necessidades do cliente, sempre melhorando a relação e convivência dos funcionários e facilitando o trabalho não só dentro da empresa, mas também fora dela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantir a satisfação do cliente com um sistema que possibilite a melhoria da relação entre seus funcionários e criando um ambiente de trabalho mais sociável dentro da empresa.

JUSTIFICATIVA

O tema foi escolhido a partir da idéia de que grandes e médias empresas, principalmente as que possuem muitas filiais, têm uma deficiência na comunicação entre funcionários. Hoje em dia, existem várias redes sociais e elas são importantes para a comunicação, mas como utilizar-las no horário de trabalho atrapalha e impede que o funcionário desenvolva suas funções, vimos que se cada empresa tivesse sua própria rede de comunicação, melhoraria e muito, o trabalho e a participação dos funcionários nos interesses da empresa.

METODOLOGIA

O nosso Projeto foi desenvolvido na linguagem de programação PHP 5.2.5, com o sistema hospedado num servidor Web e com o banco de dados MYSQL 5.0.45, pelo fato de ter um suporte de armazenamento maior.

Foi utilizado para a documentação o Microsoft Office Word 2007 utilizando o módulo de compatibilidade com o Microsoft Office 2003.

Para o desenvolvimento deste Projeto realizamos reuniões e visitas ao cliente, tendo como objetivo suprir toda e qualquer necessidade apresentada da empresa.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Resumo.....	6
1.2 Abstract.....	7
1.3 Objetivo Geral.....	8
1.4 Objetivo Específico.....	9
1.5 Justificativa.....	10
1.6 Metodologia.....	11
2. PLANEJAMENTO.....	15
2.1 Descrições da Empresa.....	17
2.2 Logotipo da Empresa.....	17
2.3 Nome da Empresa.....	17
2.3.1 Missão.....	17
2.3.2 Visão.....	17
2.3.3 Valores.....	18
2.3.4 Área de Atuação.....	18
2.3.5 Descrição da Equipe.....	18
2.3.5.1 Organograma Corporativo.....	18
2.3.5.2 Descrição das Funções de Cada um da Equipe.....	18
2.4 Descrições do Cliente.....	19
2.5 Logotipo do Cliente.....	19
2.6 Nome do Cliente.....	19
2.6.1 Missão.....	19
2.6.2 Visão.....	19
2.6.3 Valores.....	19
2.6.4 Área de Atuação.....	20
2.6.5 Organograma.....	20

2.7 Projeto Immobilier.....	21
2.8 Entrevistas Junto ao Usuário.....	22
2.9 Cronograma.....	23
2.10 Custos.....	24
3. ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA.....	24
3.1 DFD (Diagrama de Fluxo de Dados).....	24
4. MODELAGEM.....	28
4.1 Modelo Lógico (MER).....	28
4.2 Enquete.....	29
4.3 Modelo Físico (MYSQL).....	29
5. PROTOTIPAÇÃO.....	36
5.1 Telas do Sistema.....	36
5.2 Tela de Login.....	36
5.3 Página Principal do Diretor.....	38
5.4 Perfil.....	43
5.5 Editar Perfil (Dados do Sistema).....	55
5.6 Alterar Foto.....	88
5.7 Vendas Realizadas.....	92
5.8 Mensagens.....	98
5.9 Buscar Imóveis.....	108
5.10 Amigos.....	116
5.11 Publicar no Mural.....	130
5.12 Gerenciar Membros.....	137
6. Suporte técnico.....	150

7. APRESENTAÇÃO FINAL.....	150
7.1 Apresentação para Banca.....	150
7.CONCLUSÃO.....	151
7.1 Conclusão.....	151
8.REFERÊNCIAS.....	151
8.1 Livros.....	151
8.2 Sites.....	151

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma.....	23
----------------------------	----

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1. Logotipo da Empresa.....	17
2. Organograma Corporativo.....	18
3. Logotipo do Cliente.....	19
4. Organograma do Ciente.....	20
5. DFD (Diagrama Fluxo de Dados)	24
6. Modelo Lógico (MER).....	28
7. Enquete.....	29
8. Modelo Físico (MYSQL).....	29
9. Telas do Sistema.....	36

2. PLANEJAMENTO

2.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Nossa empresa foi fundada nesse ano com o propósito de desenvolver sistemas que façam interação entre a máquina e o usuário, sempre buscando desafios e ultrapassando fronteiras.

2.2. LOGOTIPO



2.3. NOME DA EMPRESA

Innovare

2.3.1. MISSÃO

Nossa missão é oferecer um serviço de qualidade e atender as necessidades do nosso cliente sempre fornecendo melhorias.

2.3.2. VISÃO

Nossa previsão é sermos conhecidos como a empresa mais eficiente do mercado nacional no desenvolvimento de sistemas de comunicação e interatividade digital.

2.3.3. VALORES

Respeito, Objetividade e Ética

2.3.4. ÁREA DE ATUAÇÃO

Comunicação Digital


2.3.5. DESCRIÇÃO DA EQUIPE

Ana Carolina Almeida Santos

Ana Claudia Ribeiro Heleno

Lucas Gomide de Sousa

2.3.5.1. ORGANOGRAMA CORPORATIVO



2.3.5.2. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CADA UM DA EQUIPE

- ★ Analista de sistemas– Lucas Gomide de Sousa
Responsável pelo gerenciamento do Sistema.
- ★ Documentista – Ana Carolina Almeida Santos
Responsável pela documentação.
- ★ Analista de Projeto – Ana Claudia Ribeiro Heleno

Responsável pela análise do Projeto.

2.4. DESCRIÇÃO DO CLIENTE

O dono da imobiliária, Sr. Rubens Ribeiro, esta no mercado há 10 anos. Sua imobiliária atua nas áreas de compra, venda e locação de imóveis e terrenos dentro das áreas de São Paulo.

2.4.1. LOGOTIPO

The logo for Rubens Imobiliária Ribeiro features the name in a sans-serif font. 'rubens' is in black, 'imobiliária' is in orange, and 'ribeiro' is in black. The words are stacked vertically, with 'rubens' on the top line, 'imobiliária' on the second line, and 'ribeiro' on the third line.

2.6. NOME DO CLIENTE

Rubens Ribeiro

2.5. MISSÃO

Com os melhores imóveis e locações para nossos clientes, oferecemos sempre um bom atendimento e respeito.

2.6. VISÃO

Atender as necessidades de nossos clientes, sempre visando ser reconhecida pela qualidade na prestação de serviço e como uma das melhores imobiliárias do ramo.


2.6.1. VALORES

Estamos sempre a frente da concorrência,oferecendo os melhores imóveis e locações de São Paulo.Nosso lema é Ética,Qualidade e Respeito.

2.6.2. ÁREA DE ATUAÇÃO

Ramo Imobiliário

2.4.2. Organograma do Cliente



2.7. PROJETO IMMOBILIER

Apresentação do Problema

Foi apresentado na entrevista junto com o Cliente, que o mesmo necessitava de melhorias na área de comunicação de seus funcionários, pois apresentavam um grave índice de baixo desenvolvimento nas funções designadas.

Com isso decidimos fazer um sistema que fizesse com que a empresa tivesse sua própria rede de comunicação.

Visão Geral do Nome do Projeto

Descrição

O projeto visa à melhoria na relação e convivência entre os funcionários.

Particularidades

Neste projeto há um cadastro dos funcionários, sistema de relacionamento entre os usuários, perfil do usuário, sistema de controle administrativo e sistema de administração por filial.

Objetivos do Sistema de Web

Objetivos:

Curto Prazo

Levantamento de requisitos, reconhecimento de objetos.

Médio Prazo

Implementação, desenvolvimento do projeto.

Longo Prazo

Teste e implantação do sistema de web.

3. Requisitos FUNCIONAIS

RF1- Sistema de Relacionamento entre os usuários

RF2- Envio de Mensagens

RF3- Envio de Arquivos

RF4- Cadastro de Clientes da Imobiliária

RF5- Sistema de Administração por Filial

RF6- Gerenciar usuários
RF7-Gerenciamento de Imóveis
RF8-Melhor vendedor do Mês
RF9-Sistema de Controle Administrativo
RF10- Gerenciamento de Filiais
RF11- Gerenciamento total de Usuários
RF12- Gerenciamento total de Imóveis
RF13-Filial que mais Vendeu
RF14-Sistema de Cadastro dos Funcionários
RF15-Network Usuários

Termo de aceitação para esta proposta de elaboração do IMMOBILIER

Aprovado por:

Data

2.8. ENTREVISTA JUNTO AO USUÁRIO

Detalhamento:

A **Imobiliária Rubens Ribeiro** se encontra atualmente com dificuldades na área de comunicação entre seus funcionários, tanto dentro da empresa, quanto entre as filiais. Através de uma visita técnica realizada no dia **14/05/2011** às **14hs30min** o Presidente da Innovare **Lucas Gomide Sousa** juntamente com o presidente **Rubens Ribeiro** chegaram a uma conclusão de como poderia ser elaborado o sistema de Web. Além de constatar a dificuldade nesta área, foi averiguado que muitas vezes seus funcionários acabavam entrando em redes sociais e atrasavam suas tarefas.

O nosso cliente necessita de um sistema de web onde seus funcionários possam comunicar-se entre si, podendo mandar documentos e ver status de imóveis e locações da empresa, acessando dentro e fora dela.

Por fim marcamos uma nova visita técnica para o dia **28/05/2011** para o término do recolhimento de dados para o sistema começar a ser elaborado pela equipe Innovare.

Lucas Gomide de Sousa
Sócio – Innovare

Rubens Ribeiro
Presidente Imobiliária Rubens Ribeiro

2.9. CRONOGRAMA

	14/mai o	28/mai o	20/ago	21/ago	26/set	06/set	07/set	16/set	16/Nov	25/nov
Visita Técnica										
Levantamento de requisitos										
Desenvolvimento do banco de dados										
Desenvolvimento do layout										
Transformando as telas em código HTML										
Implantando o PHP no sistema										
Testes do sistema										
Corrigir Bugs										

2.10. TOTAL DE CUSTOS

Horas de trabalho Previstas = 115h

Preço da Hora = R\$35,00



Manutenção/Mensal = R\$ 350,00


Hospedagem/Semestral = R\$ 26,00


Preço Total = R\$4.025,00



3. ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS

3.1. DFD











4. MODELAGEM

4.1. Modelo Lógico(MER)



4.2. Enquete



4.3. Modelo Físico (MYSQL)

Tabela - adminFilial

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 idadminFilial	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 diretorFilial_cadUser_IdUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 diretorFilial_iddiretorFilial	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 diretorFilial_userDiretor	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 nomeFilial	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	6 endereco	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	7 numero	int(6)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	8 cidade	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	9 estado	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	10 used	enum('S', 'N')	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	11 foto	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse Change Drop Primary Unique Index Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After

Tabela – adminImoveisComer

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 idadminImoveisComer	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 tipomovel	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 valorimovel	varchar(13)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 arealmovel	varchar(12)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 estadomovel	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	6 cidadelmovel	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	7 bairrolmovel	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	8 fotomovel	varchar(32)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	9 statusimovel	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	10 nomelmovel	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	11 tipo	varchar(11)	latin1_swedish_ci		No	Comercial		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	12 chave	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	13 disponivel	varchar(7)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	14 filial	int(11)			No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After

Tabela – adminImoveisResid

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 idadminImoveisResid	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 tipomovel	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 valorimovel	varchar(13)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 quartosimovel	int(3)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 arealmovel	varchar(12)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	6 estadomovel	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	7 cidadelmovel	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	8 bairrolmovel	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	9 fotomovel	varchar(32)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	10 statusimovel	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	11 tipo	varchar(11)	latin1_swedish_ci		No	Residencial		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	12 chave	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	13 nomelmovel	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	14 disponivel	varchar(7)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	15 filial	int(11)			No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After

Tabela – amigosUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	IdamigosUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More ▼
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More ▼
3	envioUser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
4	recebeUser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
5	pendente	enum('S', 'N')	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
6	id_recebe	int(11)			No	None		Change Drop More ▼
7	id_envia	int(11)			No	None		Change Drop More ▼

Check All / Uncheck All With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After Go

Tabela - amigosUserAcc

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	IdamigosUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More ▼
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More ▼
3	recebeUser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
4	enviaUser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
5	id_recebe	int(11)			No	None		Change Drop More ▼
6	id_envia	int(11)			No	None		Change Drop More ▼

Check All / Uncheck All With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After Go

Tabela - cadUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	<u>idUser</u>	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	emailUser	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
3	loginUser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
4	senhaUser	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
5	nascimentoUser	date			No	None		Change Drop More
6	filial	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
7	cargo	varchar(6)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
8	dataAcesso	date			No	None		Change Drop More

[Check All / Uncheck All](#) With selected: [Browse](#) [Change](#) [Drop](#) [Primary](#) [Unique](#) [Index](#) [Fulltext](#)

[Print view](#) [Propose table structure](#)

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After

Tabela - diretorFilial

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	<u>idDiretorFilial</u>	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
3	userDiretor	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
4	used	enum('S', 'N')	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More

[Check All / Uncheck All](#) With selected: [Browse](#) [Change](#) [Drop](#) [Primary](#) [Unique](#) [Index](#) [Fulltext](#)

[Print view](#) [Propose table structure](#)

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After

Tabela - experienciaUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	<u>idexperienciaUser</u>	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
3	experiencia	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More

[Check All / Uncheck All](#) With selected: [Browse](#) [Change](#) [Drop](#) [Primary](#) [Unique](#) [Index](#) [Fulltext](#)

[Print view](#) [Propose table structure](#)

Add column(s) At End of Table At Beginning of Table After

Tabela - forGradUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	IdforGradUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More ▼
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More ▼
3	forGrad	varchar(45)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More ▼

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After
 Go

Tabela - forMedioUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	IdforMedioUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More ▼
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More ▼
3	formMedio	varchar(45)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More ▼

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After
 Go

Tabela - mural

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	Idmural	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More ▼
2	profileUser_cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More ▼
3	titulo	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
4	nameUser	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More ▼
5	dataMural	date			Yes	NULL		Change Drop More ▼
6	IdadminFillal	int(11)			No	None		Change Drop More ▼
7	conteudoMural	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More ▼

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After
 Go

Tabela - profileUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	idprofileUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
3	nameUser	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
4	telefoneUser	varchar(13)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
5	ldadeUser	int(3)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
6	relacionamento	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
7	sexo	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
8	fotoUser	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
9	descricaoUser	text	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
10	fillial	int(11)			No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After

Tabela – redeUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	idredeUser	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
3	twitter	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
4	facebook	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
5	flickr	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
6	linkedin	varchar(45)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
7	skype	varchar(15)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
8	youtube	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
9	vimeo	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
10	tumblr	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More
11	picasa	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		Change Drop More

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After

Tabela - relacionarMenssagerUser

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 idMensagem	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 dataMensagem	date			No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 horaMensagem	time			No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 recebeuser	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	6 msgUser	text	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After

Tabela - vendedor

#	Column	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 idvendedor	int(10)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 cadUser_idUser	int(10)		UNSIGNED	No	None		Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 nomeUser	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop More

Check All / Uncheck All *With selected:*
 Browse
 Change
 Drop
 Primary
 Unique
 Index
 Fulltext

Print view Propose table structure

Add column(s)
 At End of Table
 At Beginning of Table
 After

5. PROTOTIPAÇÃO

5.1 PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA (TELAS DO SISTEMA)

Tela de Login

rubens imobiliária
ribeiro

Para ter acesso ao sistema da **Rubens Ribeiro** você deverá ter um cadastro e efetuar o login.
Efetue o login ao lado.

Login:
Senha:

Rubens Ribeiro - Sistema de Internet

Na tela de login, o usuário poderá acessar seus dados e todo o sistema (Dependendo de sua restrição).

```
<?php include("_resources/_script/_class/body.class.php"); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="_resources/_script/_css/index_login.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<div align="center">
<div id="content-sis">
<div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do logado)-->
<div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um espaçamento -->
<ul>
<li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele mostrará o logo -->
</ul>
</div>
```

```

</div>
<!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do logado)-->

<div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao uso do FLOAT -->
<div id="conteudo">
<div id="cont_login">
<div id="info_login">
Para ter acesso ao sistema da <strong>Rubens Ribeiro</strong> você;
deverá ter um cadastro e
efetuar o login. <br /><br /> Efetue o login ao lado.
</div>
<div id="login">
<form name="logar" action="logar.php?acao=logar" method="post">
<label>
Login: <input type="text" name="login" />
</label>
<label>
Senha: <input type="password" name="senha" />
</label>
<label>
<input type="submit" value="entrar" class="l_bts"/>
</label>
</form>
</div>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<?php
$rodape = new body;
$rodape->rodape();
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Página Principal do Diretor

The screenshot displays the main interface for a director. At the top left is the logo for 'rubens imobiliária ADMIN ribeiro'. At the top right, it says 'Seja bem vindo, antonio' and 'último acesso em: 23/10/2011 [sair]'. On the left side, there is a vertical menu with options: 'meu perfil', 'enviar arquivos', 'minhas vendas', 'buscar imóveis', 'mensagens', 'amigos', 'gerenciar filial' (with sub-options: 'gerenciar membro', 'gerenciar mensagens', 'gerenciar vendas', 'gerenciar imóveis'), and 'publicar no mural'. The main content area is divided into two sections. The first is 'Mural de recados' with a 'publicar no mural' button and a message stating 'Não existe nenhuma postagem no mural'. The second is 'Membros do sistema', which contains a table of system members.

Membros do sistema			
CARLA ROBERTA	editar ver perfil	gerenciar vendas	observar msgs
MARIA EDUARDA CARLA	editar ver perfil	gerenciar vendas	observar msgs
ANTONIO MANOEL	editar ver perfil	gerenciar vendas	observar msgs

Página principal dos diretores, nesta página ele poderá ver as publicações feitas pelos diretores, e os usuários do sistema. Ele tem um atalho para ver o perfil, gerenciar as vendas e observar as mensagens de cada membro do sistema.

```
<?php
include("../../_resources/_script/_class/body.class.php");
include("../../_logar.php");
@session_start();
if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
{

$endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
```



```

echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
top.location.href=\"\".$endereco.\"";
</script>";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
href="../../_resources/_script/_css/admin-dr/g_mensagens_edt.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/admin-dr/principal.css"
type="text/css" />
</head>

<body>

<!-- Comeando a estruturar o projeto -->
<div align="center">
<div id="content-sis">
<div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informaões do logado)-->
<div id="logo"> <!-- Aqui pocisiona o logo e da um espaamento -->
<ul>
<li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele mostrar o logo -->
</ul>
</div>
<div id="info-log"><!-- Informaões de quem esta logado e a ultima logada -->
<span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo $_SESSION['loginUser']; ?></span>
<span>&uacute;ltimo acesso em:

<?php
$selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM cadUser WHERE
loginUser=\"".$_SESSION['loginUser'].\"");
$linha = mysql_fetch_array($selecao);
$data = $linha['dataAcesso'];
$dia = substr($data, 8,10);
$mes = substr($data, 5, 2);
$ano = substr($data, 0, 4);
echo $dia."/".$mes."/".$ano;
?>
<a href="../../logout.php">[sair]</a></span>

```

```

</div>
</div>
<!-- Finaliza a parte do cabealho ( logo e informaes do logado)-->

<div class="clear"></div> <!-- Da um both na pginam, devido ao uso do FLOAT -->
<div id="conteudo"> <!-- Comea a desenvolver o conteudo principal do usurio -
Empregado -->
<!-- Lado esquerdo -->
<div id="lado_esquerdo"> <!-- Comea a desenvolver o lado esquerdo (foto, menu) -->
<?php $body = new Body; echo $body->ladoEsquerdo($_SESSION["idUser"]); ?>
</div>
<!-- Lado direito -->
<div id="lado_direito">
<div class="bloco" id="m_recados"><!-- Mural de recados -->
<div class="tit_bloco">
Mural de recados <span><a href="p_mural.php">publicar no mural</a></span>
</div>
<div id="content_bloco"> <!-- Comea a estruturar o mural com titulo, data e descio -->
<div id="td_m">
<?php
$selecao = mysql_query("SELECT dataMural,titulo, conteudoMural FROM mural
ORDER BY idMural DESC")
or die (mysql_error());
$rows = mysql_num_rows($selecao);
if($rows == 0)
{
echo "<div id='error'>N&atilde;o existe nenhuma postagem no mural</div>";
}
else
{
while($linha = mysql_fetch_array($selecao))
{
echo "<div id='tit_mural'>".$linha['titulo']."<span id='post_data_mural'>
".$linha['dataMural']."
</span></div>
<div id='desc_mural'>
".$linha['conteudoMural']."
</div>";
if ($rows > 1)
{
echo "<div id='linha'>&nbsp;</div>";
}
}
}
?>

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="bloco" id="m_sistema"><!-- Membros do sistema -->
```

```
<div class="tit_bloco"> <!-- Titulo da Caixa de mensagem -->
```

```
Membros do sistema
```

```
</div>
```

```
<div id="content_bloco">
```

```
<div id="content_membro">
```

```
<table border="0" cellspacing="3">
```

```
<?php
```

```
$selecao = mysql_query("SELECT cadUser_idUser,nameUser FROM profileUser  
ORDER BY caduser_idUser DESC")
```

```
or die (mysql_error());
```

```
if (mysql_num_rows($selecao) == 0)
```

```
{
```

```
echo "<div id='error'>N&atilde;o existe membros no sistema</div>";
```

```
}
```

```
while ($linha = mysql_fetch_array($selecao))
```

```
{
```

```
$nomeUser = $linha['nameUser'];
```

```
$id = $linha['cadUser_idUser'];
```

```
echo "<tr id='membro'>
```

```
<td>
```

```
<span id='name_imo'>".$nomeUser."</span>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span id='info_u'><a href='g_membro_perfil.php?id=".$id.'">editar ver  
perfil</a></span>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span id='info_u'><a href='g_vendas_usu_ver.php?id=".$id.'">gerenciar  
vendas</a></span>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span id='info_u'><a href='g_mensagem_usu.php?id=".$id.'">observar  
msgs</a></span>
```

```
</td>
```

```
</tr>";
```

```
}
```

```
?>
```

</table>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Perfil

rubens imobiliária
ADMIN **ribeiro**

Seja bem vindo, antonio último acesso em: 23/10/2011 [sair]



meu perfil

- enviar arquivos
- minhas vendas
- buscar imóveis
- mensagens
- amigos

gerenciar filial

- gerenciar membro
- gerenciar mensagens
- gerenciar vendas
- gerenciar imóveis

publicar no mural

ANTONIO MANOEL [alterar perfil](#)

Seu perfil esta **68.75%** completo

:: Pessoal

aniversário: 15 de Setembro
idade: 61
relacionamento: Casado
sexo: Masculino
descrição:
Sou o diretor principal da Rubens Ribeiro.

:: Profissional

experiências:
Gerente comercial da Marika - 4 anos; Gerente comercial da RIS - 2 anos;
formação ensino superior: PUC SP
formação ensino médio: E.M.S Santo Antonio

:: Rede Social

O usuário poderá ver como esta seu perfil nesta página.

```
<?php
    session_start();
    include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
    include("../_resources/_script/_class/membro.class.php");
    include("../_logar.php");
    if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
    {
```

```

        $endereco = "http://rubensribeiro.inover.com.br";
        echo "<script>alert('Você não tem permissão');
            top.location.href=\"\".$endereco.\"\";
        </script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../../../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../../../_resources/_script/_css/admin-dr/perfil.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
    <!-- Começando a estruturar o projeto -->
    <div align="center">
        <div id="content-sis">
            <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do
logado)-->
                <div id="logo"> <!-- Aqui pocisiona o logo e da um
espaçamento -->
                    <ul>
                        <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrará o logo -->
                    </ul>
                </div>
                <div id="info-log"><!-- Informa??es de quem esta logado e a
ultima logada -->
                    <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
                        <?php
                            $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM
cadUser WHERE loginUser=\"".$_SESSION['loginUser'].\"");
                            $linha = mysql_fetch_array($selecao);
                            $data = $linha['dataAcesso'];
                            $dia = substr($data, 8,10);
                            $mes = substr($data, 5, 2);
                            $ano = substr($data, 0, 4);

```

```

                echo $dia."/".$mes."/".$ano;
                ?>
        <a href="../../logout.php">[sair]</a></span>
        </div>
    </div>
    <!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do
logado)-->

    <div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao
uso do FLOAT -->
    <div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo
principal do usuário - Empregado -->
        <!-- Lado esquerdo -->
        <div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado
esquerdo (foto, menu) -->
            <?php $body = new Body; echo
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
            </div>

            <!-- Lado direito -->
            <div id="lado_direito">
                <div class="bloco" id="perfil"><!-- Mural de recados
-->

                    <?php
                    if(isset($_SESSION['idUser']))
                    {
                        $selecao =
mysql_query("SELECT prof.nameUser, prof.idadeUser, prof.relacionamento,
                        prof.sexo, prof.descricaoUser FROM profileUser prof WHERE
                        prof.cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'")
                        or
                    die(mysql_error());
                    $d_c_exis =
mysql_fetch_array($selecao);
                    $nomeUser =
                    $idadeUser =
                    $relacionamento = $d_c_exis['relacionamento'];
                    $sexo =
                    $d_c_exis['sexo'];

```

```

$descricaoUser = $d_c_exis['descricaoUser'];
substr($nascimento,5, -3);
class="tit_bloco">
".$nomeUser." <span id="at_perfil"><a href="editar_perfil.php">alterar
perfil</a></span>
mysql_query("SELECT cad.nascimentoUser FROM cadUser cad WHERE
cad.idUser=".$_SESSION['idUser'])
die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
= $d_c_exis['nascimentoUser'];
substr($nascimento,5, -3);
1:
$mes = "Janeiro";
break;
2:
$mes = "Fevereiro";
break;
3:
$mes = "Mar&ccedil;p";
break;
4:

```

```

$mes =
echo "<div
</div> ";
$selecao =
or
$d_c_exis =
$nascimento
$mes =
switch($mes)
{
    case
    case
    case
    case

```



```
$mes = "Abril";  
break; case  
5:  
$mes = "Maio";  
break; case  
6:  
$mes = "Junho";  
break; case  
7:  
$mes = "Julho";  
break; case  
8:  
$mes = "Agosto";  
break; case  
9:  
$mes = "Setembro";  
break; case  
10:  
$mes = "Outubro";  
break; case  
11:  
$mes = "Novembro";
```

```

break;
                                                                    case
12:
$mes = "Dezembro";
break;
                                                                    }
                                                                    $dia =
substr($nascimento, 8);
                                                                    echo "
                                                                    <div
id=\"content_bloco\">
                                                                    <div
id=\"p_content\"> <!-- Conteudo do perfil -->
                                                                    <ul> <!-- Lista
Geral -->";

$porcentagem = new Membro;
$porcentagem -> porcentagem($_SESSION["idUser"]);
                                                                    echo "
                                                                    <li
id=\"p_title\">:: Pessoal</li><!-- Titulo do item -->
                                                                    <li><strong>anivers&aaacute;rio:</strong> ".$dia." de
                                                                    <li><strong>idade:</strong> ".$idadeUser."</li>";
                                                                    if(strlen($relacionamento))
                                                                    {
                                                                    echo
                                                                    <li><strong>relacionamento:</strong> ".$relacionamento." </li>";
                                                                    }
                                                                    }
                                                                    }
                                                                    echo " <li><strong>sexo:</strong> ".$sexo."</li>";
                                                                    }
                                                                    }
                                                                    }
                                                                    {
                                                                    echo" <li><strong>descri&ccedil;&atilde;o:</strong>
                                                                    <br /><br />".$descricaoUser."
                                                                    </li>";

```

```

}
// Parte
Professional
(strlen($experiencia) == 0 or strlen($formG) == 0 or strlen($formM) == 0)
{
    echo
}
";

mysql_query("SELECT formG.forGrad FROM forGradUser formG
formG.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'])
die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
mysql_num_rows($selecao);
$d_c_exis['forGrad'];
0)

if(strlen($formG))

echo "<li><strong>forma&ccedil;&atilde;o ensino superior: </strong>
    ".$formG."
    </li>";

}
}
$selecao =
WHERE
or
$d_c_exis =
$v_rows =
$formG =
if($v_rows !=
{
    {
}
}
$selecao =
WHERE
mysql_query("SELECT formM.formMedio FROM forMedioUser formM
formM.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'])

```

```

die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
mysql_num_rows($selecao);
$d_c_exis['formMedio'];
0)

if(strlen($formM))

echo "<li><strong>forma&ccedil;&atilde;o ensino m&eacute;dio: </strong>
    ".$formM."
    </li>";

//Rede Social
$selecao =
mysql_query("SELECT rede.twitter,rede.facebook,rede.flickr, rede.linkedin,
,rede.youtube ,rede.vimeo ,rede.tumblr ,rede.picasa FROM redeUser rede
WHERE
rede.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser']
or
$d_c_exis =
$v_rows =
$formM =
if($v_rows !=
{
    {
echo "
    ".$formM."
    </li>";
}
}

//Rede Social
$selecao =
mysql_query("SELECT rede.twitter,rede.facebook,rede.flickr, rede.linkedin,
,rede.youtube ,rede.vimeo ,rede.tumblr ,rede.picasa FROM redeUser rede
WHERE
rede.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser']
or
$d_c_exis =
$v_rows =
$twitter =
$facebook =
$flickr =
$linkedin =

```

```

$d_c_exis['youtube'];
$d_c_exis['tumblr'];
$d_c_exis['vimeo'];
$d_c_exis['skype'];
$d_c_exis['picasa'];

$youtube =
$tumblr =
$vimeo =
$skype =
$picasa =

if
(strlen($twitter) != 0 or strlen($facebook) != 0 or strlen($flickr) != 0 or strlen(
$linkedin) !=
0 or strlen($youtube) != 0 or strlen($tumblr) != 0 or strlen($vimeo) != 0
or
strlen($skype) != 0 or strlen($picasa) != 0)
{
    echo
    echo
if(strlen($twitter) != 0)
{
echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->
        <a href="http://twitter.com/" . $twitter . "\">
            
            </a>
        </li>";
    }
if(strlen($facebook) != 0)
{
echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->
        <a href="http://facebook.com/" . $facebook . "\">

```

```

                                <img
src=\"../../_resources/_imagens/network-soc/facebook.png\" />
                                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($flickr) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"http://flickr.com/\".$flickr.\"\">

                                <img src=\"../../_resources/_imagens/network-soc/flickr.png\"
/>

                                </a>

        </li>";
    }

if(strlen($linkedin) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"http://linkedin.com/\".$linkedin.\"\">

                                <img
src=\"../../_resources/_imagens/network-soc/linkedin.png\" />

                                </a>

        </li>";
    }

if(strlen($youtube) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"http://youtube.com/\".$youtube.\"\">

```

```

                                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/youtube.png\" />
                                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($tumblr) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"http://tumblr.com/\".$tumblr.\"\">
                                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/tumblr.png\" />
                                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($vimeo) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"http://vimeo.com/\".$vimeo.\"\">
                                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/vimeo.png\" />
                                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($skype) != 0)
    {

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

                                <a href=\"javascript:void();\" alt=\"\".$skype.\"\" title=\"\".$skype.\"\">

```

```

        <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/skype.png\" />
        </a>
    </li>";
}

if(strlen($picasa) != 0)
{

echo " <li> <!-- Item da Rede Social -->

        <a href=\"http://picasaweb.google.com/\".$picasa.\"\">

                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/picasa.png\" />
                </a>
            </li>";
        }
echo

"</ul><div class=\"clear\">&nbsp;</div>";
}
echo

"</div></div>";

        }
        else
        {
            echo "<div id=\"error\">O
sistema n&atilde;o pode realizar tal tarefa. Tente novamente!</div>";
        }

?>

    </div>

</div>

</div>

</div>

```




```
</body>  
</html>
```

Editar Perfil (Dados do Sistema)

rubens.imobiliária
ADMIN ribeiro

Seja bem vindo, antonio último acesso em: 23/10/2011 [sair]



meu perfil

- enviar arquivos
- minhas vendas
- buscar imóveis
- mensagens
- amigos

gerenciar filial

- gerenciar membro
- gerenciar mensagens
- gerenciar vendas
- gerenciar imóveis

publicar no mural

ANTONIO MANOEL [mudar foto](#)

:: Pessoal

aniversário: 15 ▾ Julho ▾ 1950 ▾

relacionamento: Casado ▾

sexo: Masculino Feminino

sobre mim:

Sou o diretor principal da Rubens Ribeiro.

:: Profissional


formação médio: E.M.S Santo Antonio


formação superior: PUC SP


experiências:


Gerente comercial da Marika - 4 ano;
Gerente comercial da RIS - 2 anos;


:: Rede Social

 d

 d

 as

 as



Mudar acesso

Configurações do login

Login:

Configurações da senha

Login: antonio

Senha atual:

Email

Seu email:

O usuário poderá editar seu perfil e seus dados de acesso no sistema.
<?php

```

        include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
    include("../logar.php");
    session_start();
    if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
    {
        $endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
        echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
            top.location.href=\"\".$endereco.\"";
        </script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/admin-dr/editar-perfil.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
    <!-- Começando a estruturar o projeto -->
    <?php
        if(isset($_GET['swap_picture']))
        {
            if(isset($_POST['swap_picture_executar']) &&
($_POST['swap_picture_executar'] == "ok"))
            {
                if($_FILES['arquivo']['tmp_name'] != null) {
                    // Pasta onde o
                    arquivo vai ser salvo
                    $_UP['pasta'] =
                    '../_resources/_imagens/usarios/';

                    // Tamanho máximo
                    $_UP['tamanho'] =
                    1024 * 1024 * 2; // 2Mb
                }
            }
        }
    }

```

```

extensões permitidas                                     // Array com as
array('png','gif','jpeg');                             $_UP['extensoes'] =

arquivo? (Se true, o arquivo será salvo como .jpg e um nome único) // Renomeia o
false;                                                  $_UP['renomeia'] =

verificação do tamanho do arquivo                     // Faz a
($ _UP['tamanho'] < $_FILES['arquivo']['size']) {      if
id="erro">O arquivo enviado &eacute; muito grande, envie arquivos de   echo"<div
2Mb.</div><br />                                         at&eacute;
onclick="javascript:history.go(-1);" href="javascript:void(0);">    <a
novamente</a>";                                         Tente
                                                         exit;
                                                         }
                                                         // O arquivo
passou em todas as verificações, hora de tentar movê-lo para a pasta else {
verifica se deve trocar o nome do arquivo              // Primeiro
($ _UP['renomeia'] == true) {                          if
nome baseado no UNIX TIMESTAMP atual e com extensão .jpg // Cria um
= time().'jpg';                                         $nome_final
                                                         } else {
nome original do arquivo                               // Mantém o
= $_FILES['arquivo']['name'];                          $nome_final
                                                         $nome_final
= md5(uniqid(rand(),true));                            }

```

```

// Depois
verifica se é possível mover o arquivo para a pasta escolhida
if
(move_uploaded_file($_FILES['arquivo']['tmp_name'], $_UP['pasta'] . $nome_final)) {
// Upload
efetuado com sucesso, exibe uma mensagem e um link para o arquivo

$imagem =
'../_resources/_imagens/usarios/'.$nome_final."; // imagem que será redimensionada
$imagem_redimensionada =
'../_resources/_imagens/usarios/'.$nome_final."; //nova imagem
list($largura, $altura) = getimagesize($imagem);
$nova_largura = 169; // nova largura
$nova_altura = ($nova_largura * $altura) / $largura;
$image_p = imagecreatetruecolor($nova_largura,
$nova_altura); $image = imagecreatefromjpeg($imagem);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0,
$nova_largura, $nova_altura, $largura, $altura);
imagejpeg($image_p, $imagem_redimensionada, 80);
imagedestroy($image_p);

} else {
// Não foi
possível fazer o upload, provavelmente a pasta está incorreta
echo
"<script>alert(\"Não foi possível fazer o upload\");
window.location = \"".$_SERVER['PHP_SELF']."\"</script>";
}
}
}
$selecao =
mysql_query("SELECT fotoUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'")
or die(mysql_error());
$linha =
mysql_fetch_array($selecao);
$foto = $linha['fotoUser'];
$foto =
"../_resources/_imagens/usarios/".$foto."";
unlink($foto);
$inserir =
mysql_query("UPDATE profileuser SET fotoUser='$nome_final' WHERE
cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'")
or die(mysql_error());

```

```

        if($inserir == TRUE)
        {
            echo
" <script>window.location=\\".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
        }
    }
    $picture = "
        <div class=\"bloco\" id=\"perfil\">
    <div id=\"content_bloco\">
        <div id=\"p_content\">
            <li id=\"p_title\">:: Mudar Foto</strong></li>
            <form name=\"escrever_arq\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\">
                <ul>
                <li>Selecione a imagem:<input
type=\"file\" name=\"arquivo\" /></li>
                <li><input type=\"submit\"
value=\"enviar\" class=\"bts\"/></li>
                <li><input type=\"hidden\"
value=\"ok\" name=\"swap_picture_executar\" /></li>
                </ul>
                </form>
                <li
style=\"font-size:80%;\"><strong>Aten&ccedil;&atilde;o a responsabilidade da imagem
colocada em seu perfil &eacute; totalmente sua.
                <br />PS: N&atilde;o recomendamos colocar
uma foto com altura 5x maior que sua largura.</strong></li>
            </div>
        </div>
    </div>
        ";
    }
    else
    {
        $picture = "";
    }
    if(isset($_POST['enviar']) && $_POST['enviar'] == "ok")
    {
        $dia = $_POST['dia'];
        $mes = $_POST['mes'];
        $ano = $_POST['ano'];
        $relacionamento = trim($_POST['relacionamento']);
        $descricao = trim($_POST['descricao']);
        $formM = trim($_POST['formM']);
        $formG = trim($_POST['formG']);
    }

```

```

$sexo = trim($_POST['sexo']);
$experiencia = trim($_POST['experiencia']);
$twitter = trim($_POST['twitter']);
$facebook = trim($_POST['facebook']);
$flickr = trim($_POST['flickr']);
$linkedin = trim($_POST['linkedin']);
$youtube = trim($_POST['youtube']);
$tumblr = trim($_POST['tumblr']);
$skype = trim($_POST['skype']);
$picasa = trim($_POST['picasa']);
    $nascimento = $ano."-".$mes."-".$dia;
$idade = date("Y") - $ano;
$atualizaCadUser = mysql_query("UPDATE cadUser SET
                                nascimentoUser = '$nascimento'
                                WHERE
idUser='".$_._SESSION['idUser'].'"") or die (mysql_query());
    $atualizaProfile = mysql_query("UPDATE profileUser SET
                                relacionamento =
'$relacionamento' ,
                                descricaoUser = '$descricao' ,
                                sexo = '$sexo' ,
                                idadeUser = '$idade'
                                WHERE
cadUser_idUser='".$_._SESSION['idUser'].'"") or die (mysql_query());
    $selecao = mysql_query("SELECT cadUser_idUser FROM formediouser
WHERE cadUser_idUser='".$_._SESSION['idUser'].'"") or die(mysql_error());
    if(mysql_num_rows($selecao) == 0)
    {
        $inserirFormM = mysql_query("INSERT INTO formediouser
(cadUser_idUser,formMedio)
                                VALUES
('".$_._SESSION['idUser'].", '$formM')") or die (mysql_query());
    }
    else
    {
        $atualizaFormM = mysql_query("UPDATE formediouser SET
                                formMedio = '$formM'
                                WHERE
cadUser_idUser='".$_._SESSION['idUser'].'"") or die (mysql_query());
    }

    $selecao = mysql_query("SELECT cadUser_idUser FROM forgraduser
WHERE cadUser_idUser='".$_._SESSION['idUser'].'"") or die(mysql_error());
    if(mysql_num_rows($selecao) == 0)
    {

```

```

                $inserirFormM = mysql_query("INSERT INTO forgraduser
(cadUser_idUser,forGrad)
                VALUES
('.$_SESSION['idUser'].', '$formG')") or die (mysql_query());
            }
            else
            {
                $atualizaFormM = mysql_query("UPDATE forgraduser SET
                forGrad = '$formG'
                WHERE
cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'") or die (mysql_query());
            }

            $selecao = mysql_query("SELECT cadUser_idUser FROM
experienciaUser WHERE cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'") or
die(mysql_error());
            if(mysql_num_rows($selecao) == 0)
            {
                $inserirFormM = mysql_query("INSERT INTO experienciaUser
(cadUser_idUser,experiencia)
                VALUES
('.$_SESSION['idUser'].', '$experiencia')") or die (mysql_query());
            }
            else
            {
                $atualizaFormM = mysql_query("UPDATE experienciauser SET
                experiencia =
'$experiencia'
                WHERE
cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'") or die (mysql_query());
            }

            $selecao = mysql_query("SELECT cadUser_idUser FROM redeuser
WHERE cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']."'") or die(mysql_error());
            if(mysql_num_rows($selecao) == 0)
            {
                $inserirRede = mysql_query("INSERT INTO redeuser
(cadUser_idUser,twitter,facebook,flickr,linkedin,skype,youtube,vimeo,tumblr,picasa)
                VALUES ('.$_SESSION['idUser'].', '$twitter', '$facebook',
'$flickr', '$linkedin', '$skype', '$youtube', '$vimeo', '$tumblr', '$picasa')")
                or die (mysql_query());
            }
            else
            {

```



```

        $atualizaRede = mysql_query("UPDATE redeuser SET
                                     twitter = '$twitter',
                                     facebook = '$facebook',
                                     flickr = '$flickr',
                                     linkedin = '$linkedin',
                                     skype = '$skype',
                                     youtube = '$youtube',
                                     vimeo = '$vimeo',
                                     tumblr = '$tumblr',
                                     picasa = '$picasa'
                                     WHERE
cadUser_idUser='".$$_SESSION['idUser']."'") or die (mysql_query());
    }

    echo "<script>alert('Seu perfil foi editado com
sucesso');window.location='\"perfil.php?id=\"".$_SESSION['idUser']."';</script>";
    }

    ?>

    <?php
        if (isset($_POST['atualizar_login_s']) &&
$_POST['atualizar_login_s'] == "ok")
        {

            if ($_POST['login_novo'] != $_SESSION['loginUser'])
            {

                $error= "<li><div id='\"error\"'> Voc&ecirc;
n&atilde;o tem permiss&atilde;o para mudar este login</div></li>";
                $login = "<form method='\"POST\""
name='\"atualiza_login\"'>

                    <ul>
                    <li
id='\"p_title\"'>Configura&ccedil;&otilde;es do login</li>
                    <li>Login:<input type='\"text\""
name='\"login_novo\"' /></li>

                    <li><input type='\"submit\""
value='\"atualizar\"' class='\"bts\"' /></li>

                    <li><input type='\"hidden\"' value='\"ok\""
name='\"atualizar_login_s\"' /></li>

                    </ul>
                </form>". $error."";
            }
        }
    }

```

```

cadUser WHERE
$selecao = mysql_query("SELECT loginUser FROM
loginUser=".$_POST['login_novo'].'" and
loginUser=".$_SESSION['loginUser'].'"") or die (mysql_error());
$rows = mysql_num_rows ($selecao);
if ($rows > 0)
{
if(strcmp($_POST['login_novo'],
$_SESSION["loginUser"]))
{
$login = "
name=\"login_acesso\" method=\"POST\">
<ul>
<li>
id=\"p_title\">Configura&cedil;&otilde;es do login</li>
<li>Login:
<input type=\"text\" name=\"login\" />
</li>
<li><input
type=\"submit\" value=\"atualizar\" class=\"bts\"/></li>
<li><input
type=\"hidden\" value=\"ok\" name=\"atualizar_login_s\"/></li>
<li><div
id=\"error\"> Esse Login n&atilde;o existe</div></li>
</ul>
</form>";
}
else
{
$login = "<form method=\"POST\"
name=\"atualiza_login\">
<ul>
<li>
id=\"p_title\">Configura&cedil;&otilde;es do login - <strong>Digite um novo
login</strong></li>
<li>Login:<input type=\"text\"
name=\"login_novo\"/></li>
<li><input type=\"submit\"
value=\"atualizar\" class=\"bts\"/></li>
<li><input type=\"hidden\" value=\"ok\"
name=\"login_atualizar\" /></li>
</ul>
</form>";
}
}

```

```

    }
    else
    {

name="login_acesso" method="POST">
    $login = "
    <form
    <ul>
    <li
    <li>Login:
    </li>
    <li><input
    type="submit" value="atualizar" class="bts"/></li>
    <li><input
    type="hidden" value="ok" name="atualizar_login_s"/></li>
    </ul>
    </form>";
    }
    ?>
    <?php
    if(isset($_POST['login_atualizar']) && $_POST['login_atualizar'] ==
"ok" )
    {
        $selecao4 = mysql_query("SELECT
loginUser FROM cadUser WHERE loginUser='".$_POST['login_novo'].'" or
die(mysql_error());
        $rows6 = mysql_num_rows($selecao4);
        if ($rows6 > 0)
        {
            $error= "<li><div id='error'">
            </li>";
            $login = "<form method='POST'"
            <ul>
            <li
            id="p_title">Configura&cedil;&otilde;es do login - <strong>Digite um novo
login</strong></li>
            <li>Login:<input type="text"
            name="login_novo"/></li>
            <li><input type="submit"
            value="atualizar" class="bts"/></li>
            <li><input type="hidden"
            value="ok" name="login_atualizar" /></li>

```

```

        </ul>
    </form>". $error."";
    }
    else
    {
        $atualiza =
mysql_query("UPDATE cadUser SET loginUser="."$_POST['login_novo']."
        WHERE
loginUser="."$_SESSION['loginUser']." and idUser="."$_SESSION['idUser']."")
        or die (mysql_error());

        if($atualiza == TRUE)
        {
            echo "<script>alert('Seu
usuário foi alterado')</script>";
        }
        $_SESSION['loginUser'] =
$_POST['login_novo'];
    }
}
?>

```

```

<?php
if (isset($_POST['atualizar']) && $_POST['atualizar'] == "ok")
{
    $selecao = mysql_query("SELECT senhaUser FROM cadUser WHERE
loginUser="."$_SESSION['loginUser']." and
idUser="."$_SESSION['idUser']."") or die (mysql_error());
    $rows = mysql_num_rows ($selecao);
    if ($rows > 0)
    {
        if(strcmp($_POST['password'], $_SESSION["senhaUser"]))
        {
            $for_novaSenha = " <form name=\"a_acesso\"
method=\"POST\">
                <ul>
                <li>
id=\"p_title\">Configura&ccedil;&otilde;es da senha</li>
                <li>Login:<input disabled
type=\"text\" name=\"login\" value=\"".$_SESSION['loginUser']."\" /></li>
                <li>Senha atual:<input
type=\"password\" name=\"password\" /></li>
                <li><input type=\"submit\"
value=\"atualizar\" class=\"bts\"/></li>

```

```

value="ok" name="atualizar"/></li>
errada</div></li>
}
else
{
    $for_novaSenha = "<form method="POST"
    <ul>
    <li id="p_title">Configura&ccedil;&otilde;es da senha
    - <strong>Digite sua nova senha</strong></li>
    <li>nova senha:<input type="password"
    name="n_password" /></li>
    <li>confirmar senha:<input type="password"
    name="n_c_password" /></li>
    <li><input type="submit" value="atualizar"
    class="bts"/></li>
    <li><input type="hidden" value="ok"
    name="atualizar_s" /></li>
    </ul>
    </form>";
}
}
else
{
    $error= "<br /><br />Usuário não existe";
}
}
else
{
    $for_novaSenha = "<form
    name="a_acesso" method="POST">
    <ul>
    <li
    id="p_title">Configura&ccedil;&otilde;es da senha</li>
    <li>Login:<input disabled
    type="text" name="login" value="".$_SESSION["loginUser"]." /></li>
    <li>Senha atual:<input
    type="password" name="password" /></li>
    <li><input type="submit"
    value="atualizar" class="bts"/></li>

```

```

value="ok" name="atualizar"/></li>
</ul>
</form>";
}
?>
<?php
if(isset($_POST['atualizar_s']) && $_POST['atualizar_s'] == "ok" )
{
    $atualiza = mysql_query("UPDATE cadUser
SET senhaUser='".$_POST['n_password']."'
WHERE loginUser='".$_SESSION['loginUser']."'
and idUser='".$_SESSION['idUser']."'")
or die (mysql_error());

if($atualiza == TRUE)
{
    echo "<script>alert('Sua senha foi
alterada')</script>";
}
$_SESSION['senhaUser'] =
$_POST['n_password'];
}
?>

<?php
if (isset($_POST['atualizar_email']) && $_POST['atualizar_email'] == "ok")
{
    $selecao = mysql_query("SELECT emailuser FROM cadUser WHERE
loginUser='".$_SESSION['loginUser']."' and
idUser='".$_SESSION['idUser']."'") or die (mysql_error());
    $rows = mysql_num_rows ($selecao);
    if ($rows > 0)
    {
        if(strcmp($_POST['email_atual'], $_SESSION["emailUser"]))
        {
            $email = "<form name='a_email'
method='POST'>
<ul>
<li id='p_title'>Email</li>
<li>Seu email:<input
type='text' name='email_atual' /></li>
<li><input type='submit'
value='atualizar' class='bts' /></li>

```

```

value="ok" name="atualizar_email"/></li>
n&atilde;o encontrado</div></li>
n&atilde;o encontrado</div></li>
}
else
{
$name="atualiza_email">
<ul>
<li id="p_title">Email - <strong>Digite outro
email</strong></li>
<li>Seu email:<input type="text"
name="email_novo" /></li>
<li><input type="submit" value="atualizar"
class="bts"/></li>
<li><input type="hidden" value="ok"
name="atualizar_email_enviar" /></li>
</ul>
</form>";
}
}
else
{
echo "<br /><br />Usuário não existe";
}
}
else
{
method="POST">
$semail = "<form name="a_email"
<ul>
<li id="p_title">Email</li>
<li>Seu email:<input
type="text" name="email_atual" /></li>
<li><input type="submit"
value="atualizar" class="bts"/></li>
<li><input type="hidden"
value="ok" name="atualizar_email"/></li>
</ul>
</form>";
}
}
}

```

```

?>
<?php
    if(isset($_POST['atualizar_email_enviar']) && $_POST['atualizar_email_enviar']
== "ok" )
        {
            $atualiza = mysql_query("UPDATE cadUser
SET emailUser='".$_POST['email_novo']."'
WHERE loginUser='".$_SESSION['loginUser']."'
and idUser='".$_SESSION['idUser']."'")
            or die (mysql_error());

            if($atualiza == TRUE)
            {
                echo "<script>alert('Seu email foi
alterado')</script>";
            }
            $_SESSION['emailUser'] =
$_POST['email_novo'];
        }
?>
<div align="center">
    <div id="content-sis">
        <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do
logado)-->
            <div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um
espaçamento -->
                <ul>
                    <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrará o logo -->
                </ul>
            </div>
            <div id="info-log"><!-- Informa??es de quem esta logado e a
ultima logada -->
                <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
                <?php
                    $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM
cadUser WHERE loginUser='".$_SESSION['loginUser']."'");
                    $linha = mysql_fetch_array($selecao);
                    $data = $linha['dataAcesso'];
                    $dia = substr($data, 8,10);
                    $mes = substr($data, 5, 2);
                    $ano = substr($data, 0, 4);
                    echo $dia."/".$mes."/".$ano;

```



```

        ?>
        <a href="../../logout.php">[sair]</a></span>
        </div>
    </div>
    <!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do
logado)-->

    <div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao
uso do FLOAT -->
    <div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo
principal do usuário - Empregado -->
        <!-- Lado esquerdo -->
        <div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado
esquerdo (foto, menu) -->
            <?php $body = new Body; echo
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
            </div>
            <!-- Lado direito -->
            <div id="lado_direito">
                <?php echo $picture; ?>
                <div class="bloco" id="perfil"><!-- Mural de recados
-->
                    <?php
                    $selecao = mysql_query("SELECT
prof.nameUser FROM profileuser prof WHERE
prof.cadUser_idUser='".$_SESSION['idUser']
or
die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
$d_c_exis =
$nomeUser =
$mes =
substr($nascimento,5, -3);
echo "<div
class='tit_bloco'>".$nomeUser." <span id='at_perfil'>
<a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."'?swap_picture">mudar foto</a>
</span></div> ";
                    ?> <!-- Nome do usuário e o link alterar
perfil -->
                    <div id="content_bloco">
                    <div id="p_content"> <!-- Conteúdo do perfil -->

```

```

<?php
    if(isset($_SESSION['idUser']))
    {
        $selecao =
mysql_query("SELECT cad.nascimentoUser FROM cadUser cad
WHERE
cad.idUser=".$_SESSION['idUser'])
or
die(mysql_error());
$_POST =
mysql_fetch_array($selecao);
$v_rows =
mysql_num_rows($selecao);
$nascimento
= $_POST['nascimentoUser'];

        $selecao =
mysql_query("SELECT
prof.descricaoUser,prof.sexo,prof.relacionamento,prof.telefoneuser
FROM profileUser prof
WHERE
prof.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'])
or
die(mysql_error());
$_POST =
mysql_fetch_array($selecao);
$v_rows =
mysql_num_rows($selecao);
$relacionamento = $_POST['relacionamento'];
$telefone =
$_POST['telefoneuser'];
$sexo =
$_POST['sexo'];
$descricao =
$_POST['descricaoUser'];

        $selecao =
mysql_query("SELECT exp.experiencia FROM experienciasuser exp
WHERE
exp.cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'])
or
die(mysql_error());

```

| | |
|--|--------------|
| mysql_fetch_array(\$selecao); | \$_POST = |
| mysql_num_rows(\$selecao); | \$v_rows = |
| = \$_POST['experencia']; | \$experencia |
| mysql_query("SELECT formG.forGrad FROM forgraduser formG | \$selecao = |
| formG.cadUser_idUser=".\$_SESSION['idUser'] | WHERE |
| die(mysql_error()); | or |
| mysql_fetch_array(\$selecao); | \$_POST = |
| mysql_num_rows(\$selecao); | \$v_rows = |
| \$_POST['forGrad']; | \$formG = |
| mysql_query("SELECT formM.formMedio FROM formediouser formM | \$selecao = |
| formM.cadUser_idUser=".\$_SESSION['idUser'] | WHERE |
| die(mysql_error()); | or |
| mysql_fetch_array(\$selecao); | \$_POST = |
| mysql_num_rows(\$selecao); | \$v_rows = |
| \$_POST['formMedio']; | \$formM = |
| mysql_query("SELECT rede.twitter,rede.facebook,rede.flickr, rede.linkedin, | \$selecao = |
| ,rede.youtube ,rede.vimeo ,rede.tumblr ,rede.picasa FROM redeuser rede | rede.skype |
| rede.cadUser_idUser=".\$_SESSION['idUser']) | WHERE |
| die(mysql_error()); | or |
| mysql_fetch_array(\$selecao); | \$_POST = |
| mysql_num_rows(\$selecao); | \$v_rows = |

```

$_POST['twitter'];
$_POST['facebook'];
$_POST['flickr'];
$_POST['linkedin'];
$_POST['youtube'];
$_POST['tumblr'];
$_POST['vimeo'];
$_POST['skype'];
$_POST['picasa'];

$ano=strval(substr($nascimento,0,4));
$mes=strval(substr($nascimento,5,2));
$da=strval(substr($nascimento,8,2));

<!-- Lista Geral -->
<form name="\perfil" action="\\" method="\POST\">
  <li id="p_title">:: Pessoal</li><!-- Titulo do item -->

  <label for="\aniversario\">
    <li><strong>anivers&aacute;rio:</strong>
    <select name="\dia\">;
    for($i = 01; $i <= 31 ; $i++)
  {
    $i == $da ? $valor = "selected" : $valor = "";
    echo "<option value='$i' $valor>$i</option>";
  }
  echo"
</select>";

```

```

echo"
<select name=\"mes\">;
                                                    for($i = 01; $i <= 12 ; $i++)
{
    $i == $mes ? $valor = "selected" : $valor = "";
    switch($i)
    {
        case 01:
            $mes_ = "Janeiro";
            break;
        case 02:
            $mes_ = "Fevereiro";
            break;
        case 03:
            $mes_ = "Março";
            break;
        case 04:
            $mes_ = "Abril";
            break;
        case 05:
            $mes_ = "Maio";
            break;
        case 06:

```

```
        $mes_ = "Junho";  
        break;  
case 07:  
        $mes_ = "Julho";  
        break;  
case 08:  
        $mes_ = "Agosto";  
        break;  
case 09:  
        $mes_ = "Setembro";  
        break;  
case 10:  
        $mes_ = "Outubro";  
        break;  
case 11:  
        $mes_ = "Novembro";  
        break;  
case 12:  
        $mes_ = "Dezembro";  
        break;  
}  
echo "<option value='$i' $valor>$mes_</option>";
```

```

    }
    echo"
</select>";

echo"
<select name=\"ano\">;
                                for($i = 1950; $i <=
date("Y")-20; $i++)
    {
        $i==$ano ? $valor = "selected" : $valor = "";
        echo "<option value='$i' $valor>$i</option>";
    }
    echo "<option value='$i' $valor>$i</option>";

echo"
</select>";

echo"
                                </li>
                                </label>
                                <label for=\"relacionamento\">
                                <li><strong>relacionamento:</strong>
                                <select name=\"relacionamento\">;
                                for($i = 1; $i <= 4; $i++)

    {

        switch($i)

```

```

{
    case 1:
        $relacionameto_select = "Casado";
    break;
    case 2:
        $relacionameto_select = "Solteiro";
    break;
    case 3:
        $relacionameto_select = "Divorciado";
    break;
    case 4:
        $relacionameto_select = "Viuvo";
    break;
}
$relacionamento == $relacionameto_select ? $valor = "selected" :
$valor = "";
echo "<option value='$relacionameto_select'
$valor>$relacionameto_select</option>";
}
echo"
        </select>
    </li>
</label>
<label for=\"sexo\">
    <li><strong>sexo:</strong>";

```



```

for($i = 1; $i <= 2; $i++)
    {
        switch($i)
        {
            case 1:
                $sexo_input = "Masculino";
                break;
            case 2:
                $sexo_input = "Feminino";
                break;
        }
        $sexo == $sexo_input ? $valor = "checked" :
        $valor = "";
        echo " <input name=\"sexo\" $valor type=\"radio\"
        value=\"\".$sexo_input.\"\">
        ".$sexo_input."";
    }
        echo"
        </li>
        </label>
        <label for=\"sobre mim\">
        <li><strong>sobre mim:</strong></li>
        <li>
        <textarea name=\"descricao\" cols=\"40\"
rows=\"7\">".$descricao."</textarea>
        </li>
        </label>
        <li id=\"p_title\">:: Profissional </li> <!-- Titulo do item -->

```

```

        <label for="formacao_medio">
            <li><strong>forma&ccedil;&atilde;o
m&eacute;dio: </strong>
        <input type="text" name="formM"
value="".$formM." />
        </li>
        </label>
        <label for="formacao_superior">
        <li><strong>forma&ccedil;&atilde;o superior: </strong>
            <input type="text" name="formG"
value="".$formG."
        />
        </li>
        </label>
        <label for="experiencias">
        <li><strong>experi&ecirc;ncias: </strong><br /><br />
        <textarea name="experiencia" cols="40"
rows="8">".$experiencia."</textarea>
        </li>
        </label>";
                                                    echo "
<li
id="p_title">:: Rede Social        </li> <!-- Titulo do item -->
        <ul>";
                                                    echo " <ul
id="add_rede">";
                                                    echo"
        <li id="tw"> <!-- Item da Rede Social -->
            
            <input type="text" size="30" value="" name="twitter" />
        </li>
            <li id="fc"> <!-- Item da Rede Social -->
                

```

```

name="facebook"/>
<input type="text" size="30" value=""
</li>
<li id="fl"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="30" value=""
name="flickr"/>
</li>
<li id="you"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="30" value=""
name="youtube"/>
</li>
<li id="tum"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="30" value=""
name="tumblr"/>
</li>
<li id="vim"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="30" value=""
name="vimeo"/>
</li>
<li id="li"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="30" value=""
name="linkedin"/>
</li>
<li id="sky"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="13" value=""
name="skype"/>
</li>
<li id="pic"> <!-- Item da Rede Social -->

<input type="text" size="13" name="picasa"
value=""/>

```

```

        </li>
    </ul>";

if(strlen($twitter) > 0)
    {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->

        <img src=\"../_resources/_imagens/network-soc/twitter.png\" />

        <input type=\"text\" size=\"30\" name=\"twitter\" value=\"\".$twitter.\"\">

    </li>";
    }

if(strlen($facebook) > 0)
    {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->

        <img src=\"../_resources/_imagens/network-soc/facebook.png\" />

        <input type=\"text\" size=\"30\" name=\"facebook\" value=\"\".$facebook.\"\">

    </li>";
    }

if(strlen($flickr) > 0)
    {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->
        <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/flickr.png\" />
        <input type=\"text\" size=\"30\" value=\"\".$flickr.\"\"
name=\"flickr\"/>
        </li>";
    }

if(strlen($tumblr) > 0)
    {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->
        <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/tumblr.png\" />

```

```

                                <input type="text" size="30" value=""$.tumblr."\"
name="tumblr"/>
                                </li>;
                                }

if(strlen($vimeo) > 0)
                                {

echo " <li > <!-- Item da Rede Social -->
                                
                                <input type="text" size="30" value=""$.vimeo."\"
name="vimeo"/>
                                </li>;
                                }

if(strlen($linkedin) > 0)
                                {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->
                                
                                <input type="text" size="30" value=""$.linkedin."\"
name="linkedin"/>
                                </li>;
                                }

if(strlen($youtube) > 0)
                                {

echo "<li id='you'> <!-- Item da Rede Social -->
                                
                                <input type="text" size="30" value=""$.youtube."\"
name="youtube"/>
                                </li>;
                                }

if(strlen($skype) > 0)
                                {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->
                                

```

```

name="skype"/>
        <input type="text" size="13" value=""$.skype."
    </li>;
    }

if(strlen($picasa) > 0)
    {

echo "<li> <!-- Item da Rede Social -->
        
        <input type="text" size="13" value=""$.picasa."
name="picasa"/>

        </li>;
    }

    echo"
</ul>
<ul id="net_social"> <!-- Colocamos um uma lista de
redes adicionais -->
        <li id="add"> <!-- Botão sem função, de add -->
            
            </li>;

if(strlen($twitter) == 0)
    {

echo " <li id="tw_logo"> <!-- Item da Rede Social -->

        <a href="javascript: ;"

onclick="javascript:document.getElementById('tw').style.display='block';document.getEl
ementById('add_rede').style.display='block';

        document.getElementById('tw_logo').style.display='none';">

```

```

                </a>
            </li>";
        }

if(strlen($facebook) == 0)
{

echo " <li id=\"fc_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->

                <a href=\"javascript: ;\"

                onclick=\"javascript:document.getElementById('fc').style.display='block';

                document.getElementById('fc_logo').style.display='none';\">

                    <img
src=\"../../_resources/_imagens/network-soc/facebook.png\" />

                </a>

            </li>";
        }

if(strlen($flickr) == 0)
{

echo " <li id=\"fl_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->

                <a href=\"javascript: ;\"

                onclick=\"javascript:document.getElementById('fl').style.display='block';

                document.getElementById('fl_logo').style.display='none';\">

                    <img src=\"../../_resources/_imagens/network-soc/flickr.png\"
/>

                </a>

            </li>";
        }

if(strlen($linkedin) == 0)

```

```

                                                                    {
echo " <li id=\"lin_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->

        <a href=\"javascript: ;\"

        onclick=\"\"javascript:document.getElementById('li').style.display='block';

        document.getElementById('lin_logo').style.display='none';\">

                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/linkedin.png\" />

                </a>

        </li>";
                                                                    }

if(strlen($youtube) == 0)
                                                                    {

echo " <li id=\"you_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->

        <a href=\"javascript: ;\"

        onclick=\"\"javascript:document.getElementById('you').style.display='block';

        document.getElementById('you_logo').style.display='none';\">

                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/youtube.png\" />

                </a>

        </li>";
                                                                    }

if(strlen($tumblr) == 0)
                                                                    {

echo " <li id=\"tum_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->

        <a href=\"javascript: ;\"

        onclick=\"\"javascript:document.getElementById('tum').style.display='block';

```



```

        document.getElementById('tum_logo').style.display='none';\">
                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/tumblr.png\" />
                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($vimeo) == 0)
{

echo " <li id=\"vim_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->
                <a href=\"javascript: ;\"
                onclick=\"javascript:document.getElementById('vim').style.display='block';
                document.getElementById('vim_logo').style.display='none';\">
                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/vimeo.png\" />
                </a>
        </li>";
    }

if(strlen($skype) == 0)
{

echo " <li id=\"sky_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->
                <a href=\"javascript: ;\"
                onclick=\"javascript:document.getElementById('sky').style.display='block';
                document.getElementById('sky_logo').style.display='none';\">
                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/skype.png\" />
                </a>

```

```

        </li>";
                                                    }
if(strlen($picasa) == 0)
                                                    {
echo " <li id=\"pic_logo\"> <!-- Item da Rede Social -->
        <a href=\"javascript: ;\"
        onclick=\"\"javascript:document.getElementById('pic').style.display='block';
        document.getElementById('pic_logo').style.display='none';\">
                <img
src=\"../_resources/_imagens/network-soc/picasa.png\" />
                </a>
        </li>";
                                                    }
                                                    echo
"</ul><div class=\"clear\">&nbsp;</div>";
        echo" <li>
                <input type=\"submit\" class=\"bts\"
value=\"enviar\" />
                <input type=\"hidden\" name=\"enviar\"
value=\"ok\" />
                </li>
                                                    </form>
                                                    ";
                                                    }
?>
        </ul>
        </div>
        </div>
        </div>
-->
                <div class="bloco" id="perfil"><!-- Mural de recados
-->
                <div class="tit_bloco">
                Mudar acesso <!-- Nome do usuário e o
link alterar perfil -->
                </div>
                <div id="content_bloco">


```

```

<div id="p_content">
    <?php echo $login;?>
    <?php echo
    <?php echo $email;?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Alterar Foto



Ele pode mudar sua foto do perfil a qualquer momento, selecionando a foto no seu computador.

!-- Começando a estruturar o projeto -->

```
<?php
if(isset($_GET['swap_picture']))
{
    if(isset($_POST['swap_picture_executar']) &&
($_POST['swap_picture_executar'] == "ok"))
    {
        if($_FILES['arquivo']['tmp_name'] != null) {
            // Pasta onde o
            arquivo vai ser salvo
            $_UP['pasta'] =
            '../_resources/_imagens/usuarios/';

            // Tamanho máximo
            do arquivo (em Bytes)
            $_UP['tamanho'] =
            1024 * 1024 * 2; // 2Mb

            // Array com as
            extensões permitidas
            $_UP['extensoes'] =
            array('png','gif','jpeg');

            // Renomeia o
            arquivo? (Se true, o arquivo será salvo como .jpg e um nome único)
            $_UP['renomeia'] =
            false;

            // Faz a
            verificação do tamanho do arquivo
            if
            ($_UP['tamanho'] < $_FILES['arquivo']['size']) {
                echo"<div
                id=\"erro\">O arquivo enviado &eacute; muito grande, envie arquivos de
                2Mb.</div><br />
                <a
                onclick=\"\"javascript:history.go(-1);\" href=\"\"javascript:void(0);\">
                Tentar novamente</a>";
            }
        }
    }
}
```

```

                                                                    exit;
                                                                    }
                                                                    // O arquivo
passou em todas as verificações, hora de tentar movê-lo para a pasta
                                                                    else {
                                                                    // Primeiro
                                                                    if
                                                                    // Cria um
                                                                    $nome_final
                                                                    } else {
                                                                    // Mantém o
                                                                    $nome_final
                                                                    $nome_final
                                                                    }
                                                                    // Depois
verifica se é possível mover o arquivo para a pasta escolhida
                                                                    if
(move_uploaded_file($_FILES['arquivo']['tmp_name'], $_UP['pasta'] . $nome_final)) {
                                                                    // Upload
efetuado com sucesso, exibe uma mensagem e um link para o arquivo
                                                                    $imagem =
'../../_resources/_imagens/usarios/'.$nome_final."; // imagem que será redimensionada
                                                                    $imagem_redimensionada =
'../../_resources/_imagens/usarios/'.$nome_final."; //nova imagem
                                                                    list($largura, $altura) = getimagesize($imagem);
                                                                    $nova_largura = 169; // nova largura
                                                                    $nova_altura = ($nova_largura * $altura) / $largura;
                                                                    $image_p = imagecreatetruecolor($nova_largura,
$nova_altura); $image = imagecreatefromjpeg($imagem);
                                                                    imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0,
$nova_largura, $nova_altura, $largura, $altura);
                                                                    imagejpeg($image_p, $imagem_redimensionada, 80);
                                                                    imagedestroy($image_p);
                                                                    } else {

```

```

// Não foi possível fazer o upload, provavelmente a pasta está incorreta
echo
"<script>alert(\\"Não foi possível fazer o upload\\");
window.location =\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\\"</script>";
}
}
}
$selecao =
mysql_query("SELECT fotoUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'].""")
or die(mysql_error());
$linha =
mysql_fetch_array($selecao);
$foto = $linha['fotoUser'];
$foto =
"..../_resources/_imagens/usarios/".$foto.""");
unlink($foto);
$inserir =
mysql_query("UPDATE profileuser SET fotoUser='$nome_final' WHERE
cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'].""")
or die(mysql_error());
if($inserir == TRUE)
{
echo
"<script>window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\\"</script>";
}
}
$picture = "
<div class=\"bloco\" id=\"perfil\">
<div id=\"content_bloco\">
<div id=\"p_content\">
<li id=\"p_title\">:: Mudar Foto</strong></li>
<form name=\"escrever_arq\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\">
<ul>
<li>Selecione a imagem:<input
type=\"file\" name=\"arquivo\" /></li>
<li><input type=\"submit\"
value=\"enviar\" class=\"bts\"/></li>
<li><input type=\"hidden\"
value=\"ok\" name=\"swap_picture_executar\" /></li>
</ul>
</form>

```

<li
style="font-size:80%;>Atenção; a responsabilidade da imagem colocada em seu perfil é totalmente sua.

PS: Não recomendamos colocar uma foto com altura 5x maior que sua largura.
</div>
</div>
</div>
";

Vendas realizadas

The screenshot displays a web application interface for 'rubens imobiliária ADMIN ribeiro'. At the top right, it says 'Seja bem vindo, antonio último acesso em: 23/10/2011 [sair]'. On the left, there is a user profile section with a menu containing: 'meu perfil', 'enviar arquivos', 'minhas vendas', 'buscar imóveis', 'mensagens', 'amigos', 'gerenciar filial', 'gerenciar membro', 'gerenciar mensagens', 'gerenciar vendas', 'gerenciar imóveis', and 'publicar no mural'. The main content area is divided into two sections: 'Minhas Vendas' and 'Meus amigos'. The 'Minhas Vendas' section has a red header and a message: 'Você não realizou nenhuma venda, ou ainda não foi cadastrada.' The 'Meus amigos' section has a red header and a message: 'Você não tem amigos adicionados'.

Para controle do usuário ele poderá ver as vendas feitas por ele.

```

<?php
include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
include("../logar.php");
session_start();
if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
{

$endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
top.location.href=\"\".$endereco.\"";
</script>";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
href="../_resources/_script/_css/admin-dr/g_vendas_usu_ver.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/admin-dr/amigos.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
<!-- Começando a estruturar o projeto -->
<div align="center">
<div id="content-sis">
<div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do logado)-->
<div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um espaçamento -->
<ul>
<li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele mostrará o logo -->
</ul>
</div>
<div id="info-log"><!-- Informações de quem esta logado e a ultima logada -->
<span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo $_SESSION['loginUser']; ?></span>
<span>&uacute;ltimo acesso em:
<?php

```



```

$selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM cadUser WHERE
loginUser='".$_SESSION['loginUser'].'"");
$linha = mysql_fetch_array($selecao);
$data = $linha['dataAcesso'];
$dia = substr($data, 8,10);
$mes = substr($data, 5, 2);
$ano = substr($data, 0, 4);
echo $dia."/".$mes."/".$ano;
?>
<a href=" ../.. /logout.php">[sair]</a></span>
</div>
</div>
<!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do logado)-->

<div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao uso do FLOAT -->
<div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo principal do usuário -
Empregado -->
<!-- Lado esquerdo -->
<div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado esquerdo (foto, menu) -->
<?php $body = new Body; echo $body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
</div>
<!-- Lado direito -->
<div id="lado_direito">
<div class="bloco" id="g_vendas_imoveis"><!-- Meus Amigos -->
<div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus amigos -->
Minhas Vendas
</div>
<div id="content_bloco">
<?php

$selecao = mysql_query("SELECT idimoveisvendidos FROM imoveisvendidos WHERE
vendedor_idvendedor='".$_SESSION['idUser'].'"")
or die (mysql_error());

$rows = mysql_num_rows($selecao);

if ($rows == 0)
{
echo "<div id='error'>Voc&ecirc; não realizou nenhuma venda, ou ainda não foi
cadastrada.</div>";
}
else{
?>
<table border="0">
<tr id="imoveis_tit">

```

```

<td width="48%" id="name_imo">im&oacute;vel</td>
<td width="23%" id="info_imo">status</td>
<td width="29%" id="info_imo">tipo</td>
</tr>
<?php
$selecao = mysql_query("SELECT idimoveisVendidos,tipoImovel, status,
tipoVenda,chave FROM imoveisvendidos
WHERE vendedor_cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser']) or die (mysql_error());

while($linha = mysql_fetch_array($selecao))
{
$id = $linha['idimoveisVendidos'];
$nomeImovel = $linha['tipoImovel'];
$status = utf8_encode($linha['status']);
$chave = $linha['chave'];
if($status == "nÃ£o confirmado")
{
$status = "<span style=\"color:#F00; font-size:11px;\">nÃ£o aprovado</span> ";
}
else
{
$status = "<span style=\"color:#009900;\">aprovado - pag. confirmado</span>";
}
$tipoVenda = $linha['tipoVenda'];
echo" <tr id=\"imoveis\">
<td id=\"info_imo\">".$nomeImovel."</td>
<td id=\"info_imo\">".$status."</td>
<td id=\"info_imo\">".$tipoVenda."</td>
</tr>";
}

?>
</table>
<?php } ?>
</div>
</div>

```

```

<div class="bloco" id="m_amigos"><!-- Meus Amigos -->
<div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus amigos -->
Meus amigos
</div>
<div id="content_bloco">
<ul id="fotos"> <!-- lista das fotos dos amigos -->
<?php

```

```

$selecao = mysql_query("SELECT id_recebe, id_envia FROM amigosuseracc WHERE
enviaUser='".$_SESSION['loginUser']."'") or die (mysql_error());
$rows = mysql_num_rows($selecao);
while ($linha = mysql_fetch_array($selecao))
{
$id_recebe= $linha['id_recebe'];
$id_envia= $linha['id_envia'];
if($_SESSION['idUser'] == $id_envia)
{
$id_User = $id_recebe;
}
else if($_SESSION['idUser'] == $id_recebe)
{
$id_User = $id_envia;
}
$selecao1 = mysql_query("SELECT fotoUser, cadUser_idUser FROM profileUser
WHERE
cadUser_idUser = '".$_$id_User.'" ") or die(mysql_error());
$rows =mysql_fetch_array($selecao1);
if (strlen($rows['fotoUser']) == 0)
{
$foto = "<img width=\"64px\" src=\"../_resources/_imagens/usarios/sem_foto.jpg\" />";
}
else if (strlen($rows['fotoUser']) > 0)
{
$foto = "<img width=\"64px\"
src=\"../_resources/_imagens/usarios/\".$rows['fotoUser'].\"\" />";
}
echo " <li>
<a href=\"javascript:void();\">
\".$foto.\"
</a>
<a href=\"ver_perfil.php?id=\".$id_User.\"\">ver perfil</a>
</li>";
}
?>
</ul>
<ul id="fotos">
<?php

$selecao = mysql_query("SELECT id_recebe, id_envia FROM amigosuseracc WHERE
recebeUser='".$_SESSION['loginUser']."'") or die (mysql_error());
$rows = mysql_num_rows($selecao);
while ($linha = mysql_fetch_array($selecao))

```

```

{
$cid_recebe= $linha['id_recebe'];
$cid_envia= $linha['id_envia'];
if($_SESSION['idUser'] == $cid_envia)
{
$cid_User = $cid_recebe;
}
else if($_SESSION['idUser'] == $cid_recebe)
{
$cid_User = $cid_envia;
}
$selecao1 = mysql_query("SELECT fotoUser, cidUser_idUser FROM profileUser
WHERE
cidUser_idUser = ".$cid_User." ") or die(mysql_error());
$rows =mysql_fetch_array($selecao1);
if (strlen($rows['fotoUser']) == 0)
{
$foto = "<img width=\"64px\" src=\"../_resources/_imagens/usuarios/sem_foto.jpg\" />";
}
else if (strlen($rows['fotoUser']) > 0)
{
$foto = "<img width=\"64px\"
src=\"../_resources/_imagens/usuarios/".$rows['fotoUser']."\" />";
}
echo " <li>
<a href=\"javascript:void();\">
\".$foto.\"
</a>
<a href=\"ver_perfil.php?id=".$cid_User.\">ver perfil</a>
</li>";
}

?>
</ul>
<div class="clear">&nbsp;</div>


</div></div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</body>  
</html>
```

Mensagens



O usuário verá as mensagens que enviou e as que recebeu, mudando as abas no sistema.

```
<?php
include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
include("../_logar.php");
@session_start();
if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
```

```

        {
            $endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
            echo "<script>alert('Você não tem permissões ');
                top.location.href=\"\".$endereco.\"\";
            </script>";
        }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../../../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../../../_resources/_script/_css/admin-dr/mensagens.css"
type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="../../../_resources/_script/_js/simpletabs_1.3.js"></script>
</head>

<body>
<?php
if(isset($_GET['deletaMensagem']))
{
    $deletar =

mysql_query("DELETE FROM relacionarmenssageruser WHERE
idMensagem=".$_GET[

'deletaMensagem'])

or

die(mysql_error);

if($deletar ==

TRUE)
{
    echo

"<script>alert('A mensagem foi deletada');

window.location=\"\".$_SERVER['PHP_SELF'].\"\"</script>";
}
}
?>

```

```

<!-- Comeando a estruturar o projeto -->
<div align="center">
  <div id="content-sis">
    <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informaões do
logado)-->
      <div id="logo"> <!-- Aqui pocisiona o logo e da um
espaamento -->
        <ul>
          <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrar o logo -->
        </ul>
      </div>
      <div id="info-log"><!-- Informaões de quem esta logado e a
ultima logada -->
        <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
        <?php
          $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM
cadUser WHERE loginUser='".$_$_SESSION['loginUser']."'");
          $linha = mysql_fetch_array($selecao);
          $data = $linha['dataAcesso'];
          $dia = substr($data, 8,10);
          $mes = substr($data, 5, 2);
          $ano = substr($data, 0, 4);
          echo $dia."/".$mes."/".$ano;
          ?>
        <a href=".../logout.php">[sair]</a></span>
      </div>
    </div>
  <!-- Finaliza a parte do cabealho ( logo e informaões do
logado)-->

  <div class="clear"></div> <!-- Da um both na pginam, devido ao
uso do FLOAT -->
  <div id="conteudo"> <!-- Comea a desenvolver o conteudo
principal do usuário - Empregado -->
    <!-- Lado esquerdo -->
    <div id="lado_esquerdo"> <!-- Comea a desenvolver o lado
esquerdo (foto, menu) -->
      <?php $body = new Body; echo
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
    </div>
    <!-- Lado direito -->

```



```

        <div id="lado_direito">
        <div class="bloco" id="m_caixa"><!-- Caixa de mensagem -->
            <div class="tit_bloco">
                Caixa de mensagem
            </div>
            <div id="content_bloco">
        <div id="td_m">
            <div class="simpleTabs">
                <ul class="simpleTabsNavigation">
                    <li><a href="#">Minhas mensagens recebidos</a></li>
                    <li><a href="#">Minhas mensagens enviadas</a></li>
                </ul>
                <div class="simpleTabsContent">
                    <ul> <!-- Abre a lista para o email -->
                        <?php
                            $select_nome =
mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
                                cadUser_idUser="."$_SESSION['idUser'].\""") or die (mysql_error());
                            $linha1=
mysql_fetch_array($select_nome);
                            $nomeUser =
$linha1['nameUser'];
                            $selecao =
mysql_query("SELECT idMensagem,cadUser_idUser,recebeUser, msgUser FROM
relacionarmenssageruser
                                WHERE recebeUser="."$nomeUser.\""") or die(mysql_error());
                                if(mysql_num_rows
($selecao) == 0)
                                    {
                                        echo "<div
id=\"error\">Este usu&aacute;rio n&atilde;o recebeu mensagens </div>";
                                    }
                                else
                                    {
                                        while ($linha =
mysql_fetch_array($selecao))
                                            {
                                                $msg =
$linha['msgUser'];
                                                $envia =
$linha['cadUser_idUser'];

```

```

$linha['idMensagem'];
= mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
                cadUser_idUser='".$envia."'")
(mysql_error());
= mysql_fetch_array($selct_envia);
$linha_envia1 ['nameUser'];

Lista os emails -->
".$msg."</span>
                <span id="nome_email"><strong>".$envia."</strong> -
                <ul> <!-- Abro outra lista para poder ler e apagar o email -->
                <li><!-- Apagar email -->
                <a
href="\".$_SERVER['PHP_SELF']."?deletaMensagem=".$id."\" alt="Apagar email"
title="Deseja apagar o email ?\">
                
                </a><a
href="\".$_SERVER['PHP_SELF']."?responderMensagem="
$linha['cadUser_idUser']."\">[responder]</a>
                </li>
                </ul>
                </li>";

                }
                }
                ?>

</ul>

</div>

<div class="simpleTabsContent">
<ul> <!-- Abre a lista para o email -->
<?php

```

```

mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
                                $select_nome =
                                cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'].\"" or die (mysql_error());
                                $linha1=
mysql_fetch_array($select_nome);
                                $nomeUser =
$linha1['nameUser'];
                                $selecao =
mysql_query("SELECT idMensagem,cadUser_idUser, msgUser FROM
relacionarmenssageruser
                                WHERE cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'].\"" or die(mysql_error());
                                if(mysql_num_rows
($selecao) == 0)
                                {
                                echo "<div
id=\"error\">Este usu&acutero n&atilde;o enviou nenhuma mensagem </div>";
                                }
                                else
                                {
                                while ($linha =
                                {
                                $msg =
                                $envia =
                                $id =
                                $selct_envia
= mysql_query("SELECT recebeuser FROM relacionarmenssageruser WHERE
                                cadUser_idUser=".$_SESSION['idUser'].\""
                                or die
(mysql_error());
                                $linha_envia1
= mysql_fetch_array($selct_envia);
                                $envia =
$linha_envia1 ['recebeuser'];
                                echo "<li><!--
Lista os emails -->

```

```

        <span id=\"nome_email\"><strong>\".$envia.\"</strong> -
\".$msg.\"</span>
        <ul> <!-- Abro outra lista para poder ler e apagar o email -->
            <li><!-- Apagar email -->
                <a
href=\"\".$_SERVER['PHP_SELF'].\"&deletaMensagem=\".$id.\"\" alt=\"Apagar email\"
title=\"Deseja apagar o email ?\">
                    <img
src=\"../_resources/_imagens/usuario-emp/apagar_email.png\" />
                </a>
            </li>
        </ul>
    </li>\";
    }
}
?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=\"bloco\" id=\"m_recados\"><!-- Mural de recados -->
    <div class=\"tit_bloco\">
        Mural de recados
    </div>
    <div id=\"content_bloco\"> <!-- Começa a estruturar o mural com titulo,
data e descrição -->
        <div id=\"td_m\">
            <?php
                $selecao = mysql_query(\"SELECT
dataMural,titulo, conteudoMural FROM mural ORDER BY idMural DESC\")
                or die (mysql_error());
                $rows = mysql_num_rows($selecao);
                if($rows == 0)
                {
                    echo \"<div id='error'>N&atilde;o
existe nenhuma postagem no mural</div>\";
                }
                else
                {

```

```

mysql_fetch_array($selecao)
while($linha =
{
    echo "<div
id=\"tit_mural\">".$linha['titulo'].<span id=\"post_data_mural\">
        \"$linha['dataMural'].\"
        </span></div>
        <div id=\"desc_mural\">
            \"$linha['conteudoMural'].\"
        </div>\";
        if ($rows > 1)
        {
            echo "<div
id=\"linha\">&nbsp;</div>\";
        }
    }
}
?>
</div>
</div>
</div> <?php
if(isset($_GET['responderMensagem']))
{
    if (isset($_POST['enviarMessage']) &&
$_POST['enviarMessage'] == "ok")
    {
        $data = date("Y-m-d");
        $hora = date("H:i:s");
        $idEnvia = $_SESSION['idUser'];
        $idRecebe = $_GET['responderMensagem'];
        $mensagem = $_POST['mensagem_para'];
        $nome_Recebe = mysql_query("SELECT
nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$idRecebe.'"")
        or die (mysql_error());
        $nome_recebe_linh =
mysql_fetch_array($nome_Recebe);
        $recebe = $nome_recebe_linh ['nameUser'];
        $inserir = mysql_query("INSERT INTO
relacionarmenssageruser (cadUser_idUser, dataMensagem, horaMensagem,
recebeUser, msgUser)
VALUES ('$idEnvia', '$data', '$hora', '$recebe', '$mensagem')");

```



```

        if($inserir == TRUE)
        {
            echo "<script>alert('Mensagem
Enviada!');
window.location=\"\".$_SERVER['PHP_SELF']." \";</script>";
        }
    }
?>
<div class="bloco" id="escreve_mensagem"><!-- Mural de recados -->
    <div class="tit_bloco">
        Escrever para - <?php
            $selecao =
mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser=\"".$_GET['responderMensagem'].\"")
            or die (mysql_error());
            $linha =
mysql_fetch_array($selecao);
            echo $linha['nameUser'];
        ?></span>
    </div>
    <div id="content_bloco" style="padding:0px 0px
10px 10px;">
        <form name="escrever_msg" method="post">
        <ul>
        <li>Destit&aacute;rio:
            <input type="text" readonly="readonly" size="<?php echo
strlen($linha['nameUser'])+2; ?>"
            value="<?php echo $linha['nameUser']; ?>" /></li>
        <li>Mensagem: <br />
            <textarea cols="50" name="mensangem_para" rows="8"
></textarea></li>
            <li><input type="submit" value="enviar" class="bts"/><input
type="hidden" name="enviarMessage"
            value="ok" /></li>
        </ul>
        </form>
    </div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</body>

```

</html>

Buscar Imóveis



O usuário pode buscar qualquer imóvel do sistema, não importando sua filial.

```
<?php
include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
include("../logar.php");
session_start();
```



```

if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
{

$endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
top.location.href=\"\".$endereco.\"";
</script>";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/admin-dr/amigos.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
<style type="text/css">
table/*Definimos a margem do imovel*/
{
width:100%;
}
table #tr_princ/*Definimos a margem do imovel*/
{
font-weight:bold;
font-size:12px;
}
table tr td#m_imoveis_img img/*Definimos o espaçamento a boda e o fundo*/
{
padding:2px 2px 2px 2px;
border:1px solid #999999;
background-color:#fff;
}
table tr td#m_imoveis_apt/*Definimos o espaçamento a boda e o fundo*/
{
font-size:13px;
}
</style>
<!-- Começando a estruturar o projeto -->
<div align="center">

```

```

<div id="content-sis">
<div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do logado)-->
<div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um espaçamento -->
<ul>
<li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele mostrará o logo -->
</ul>
</div>
<div id="info-log"><!-- Informaões de quem esta logado e a ultima logada -->
<span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo $_SESSION['loginUser']; ?></span>
<span>&uacute;ltimo acesso em:
<?php
$selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM cadUser WHERE
loginUser='".$_SESSION['loginUser']."'");
$linha = mysql_fetch_array($selecao);
$data = $linha['dataAcesso'];
$dia = substr($data, 8,10);
$mes = substr($data, 5, 2);
$ano = substr($data, 0, 4);
echo $dia."/".$mes."/".$ano;
?>
<a href=" ../..../logout.php">[sair]</a></span>
</div>
</div>
<!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do logado)-->

<div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao uso do FLOAT -->
<div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteudo principal do usuário -
Empregado -->
<!-- Lado esquerdo -->
<div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado esquerdo (foto, menu) -->
<?php $body = new Body; echo $body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
</div>
<!-- Lado direito -->
<div id="lado_direito">
<div style="margin-bottom:10px;" id="procurar_user">
<form name="procurar_imoveis" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="GET">
<div id="b_amigos">Procurar usuário:
<input type="text" name="qProcurarImoveis" value="<?php echo
strtoupper($_GET['qProcurarImoveis']); ?>" size="31"/>
<input type="submit" class="bts" value="procurar"/>
</div>
</form>
</div>

```

```

<div class="bloco" id="m_amigos"><!-- Meus Amigos -->
<div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus amigos -->
<?php
if(isset($_GET['qProcurarImoveis']))
{
echo "Resultados da pesquisa: ".$_GET['qProcurarImoveis']."";
}
else
{
echo "Busque os im&oacute;veis no sistema";
}
?>
</div>
<div id="content_bloco">
<?php
if(isset($_GET['maisInformacao']))
{
$selecao = mysql_query("SELECT
* FROM adminimoveisresid WHERE
idadminImoveisResid='".$_GET['maisInformacao']."' and chave='".$_GET['chave']."'") or
die(mysql_error());
$$_dados = mysql_num_rows($selecao);
$selecao1 = mysql_query("SELECT
* FROM adminImoveisComer WHERE
idadminImoveisComer='".$_GET['maisInformacao']."' and chave='".$_GET['chave']."'");
$$_dados1 = mysql_num_rows($selecao1);
if($$_dados == 0 and $$_dados1 == 0)
{
echo "<div id=\"error\"><span>Erro na opera&ccedil;&atilde;o
</span></div>
<br />";
}
else
{
while($linha = mysql_fetch_array($selecao) or $linha1 = mysql_fetch_array($selecao1))
{
$nomeimovel = $linha['nomeImovel'];
$tipolmovel = $linha['tipolmovel'];
$valor = $linha['valorImovel'];
$arealmovel = $linha['arealmovel'];
$estado = $linha['estadoImovel'];
$cidade = $linha['cidadelmovel'];
$bairro = $linha['bairroImovel'];
$status = $linha['statusImovel'];
$disponivel = $linha['disponivel'];
}
}
}
}

```

```
$filial = $linha['filial'];
$chave = $linha['chave'];
```

```
$nomeimovel = $linha['nomeImovel'];
$tipolmovel = $linha['tipoImovel'];
$valor = $linha['valorImovel'];
$arealmovel = $linha['arealImovel'];
$estado = $linha['estadoImovel'];
$cidade = $linha['cidadeImovel'];
$bairro = $linha['bairroImovel'];
$status = $linha['statusImovel'];
$disponivel = $linha['disponivel'];
$filial = $linha['filial'];
$chave = $linha['chave'];
```

```
echo
```

```
"
```

```
<div style="background:#FFF; padding:5px 5px 5px 5px; border:1px solid #ccc;
border-right:none; border-left:none; \">
```

```
<ul id="im">
```

```
<li id="recons_li">Nome do Im&oacute;vel: <strong>".$nomeimovel."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Tipo do Im&oacute;vel: <strong>".$tipolmovel."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Valor do Im&oacute;vel: <strong>".$valor."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Area do Im&oacute;vel:<strong> ".$arealmovel."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Estado do Im&oacute;vel: <strong>".$estado."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Cidade do Im&oacute;vel:<strong> ".$cidade."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Bairro do Im&oacute;vel: <strong>".$bairro."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Status do Im&oacute;vel: <strong>".$status."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Disponivel para: <strong>".$disponivel."</strong></li>
```

```
<li id="recons_li">Im&oacute;vel da filial: <strong>".$filial."</strong></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
";
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<ul id="fotos"> <!-- lista das fotos dos amigos -->
```

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['qProcurarImoveis']))
```

```
{
```

```

if(isset($_GET['qProcurarImoveis']) && $_GET['qProcurarImoveis'] == "")
{
echo "<script>alert('Nada foi digitado na
busca');window.location=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
exit;
}
else
{
$pesquisa = $_GET['qProcurarImoveis'];
$pesquisa = mysql_real_escape_string($pesquisa);
$selecao = mysql_query("SELECT * FROM adminimoveisresid WHERE ((nomelmovel
LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (bairroImovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (cidadeImovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (tipolmovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (tipo LIKE '%".$pesquisa.%'))
ORDER BY idadminImoveisResid DESC ")
or die (mysql_error());
$selecao1 = mysql_query("SELECT * FROM adminimoveiscomer WHERE
((nomelmovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (bairroImovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (cidadeImovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (tipolmovel LIKE '%".$pesquisa.%')
OR (tipo LIKE '%".$pesquisa.%'))
ORDER BY idadminimoveiscomer DESC ")
or die (mysql_error());

$linha = mysql_num_rows($selecao);
$linha1 = mysql_num_rows($selecao1);

if($linha == 0 and $linha1 == 0)
{
echo "<br /><div id=\"error\">Nada foi encontrado -
".$_GET['qProcurarImoveis']."</div>";
}
else
{
echo "
<table border=\"0\" cellspacing=\"8\">
<tr id=\"tr_princ\">
<td>
Foto do im&oacute;vel
</td>
</tr>
<tr id=\"tr_princ\">
<td>

```

```

Nome do im&oacute;vel
</td>
<td>Tipo im&oacute;vel</td>
<td>Tipo anuncio</td>
<td>Valor</td>
<td> &nbsp;</td>
<td> &nbsp;</td>
</tr>";

```

```

while($linha = mysql_fetch_array($selecao) or $linha1 = mysql_fetch_array($selecao1))
{
$nomeimovel1 = $linha1['nomeImovel'];
$fotoImovel1= $linha1['fotoImovel'];
$id1 = $linha1['idadminImoveisComer'];
$tipoImovel1 = $linha1['tipoImovel'];
$tipoAnuncio1 = $linha1['tipo'];
$valor1 = $linha1['valorImovel'];
$chave = $linha['chave'];
$chave1 = $linha1['chave'];

```

```

$nomeimovel = $linha['nomeImovel'];
$fotoImovel = $linha['fotoImovel'];
$id = $linha['idadminImoveisResid'];
$tipoImovel = $linha['tipoImovel'];
$tipoAnuncio = $linha['tipo'];
$valor = $linha['valorImovel'];

```

```

echo "
<tr>
<td width=\"120\" id=\"m_imoveis_img\">
";
if(file_exists("../_resources/_imagens/imoveis/".$fotoImovel."".$fotoImovel1.""))
{
if(!empty($fotoImovel) || !empty($fotoImovel1))
{
echo"<img style=\"background:#A8EE9B; padding:5px;\"
src=\"../_resources/_imagens/imoveis/".$fotoImovel."".$fotoImovel1."\" />";
}
}
else
{
echo" <img style=\"background:#F00; padding:5px;\" width=\"100\" height=\"75\"
src=\"../_resources/_imagens/imoveis/sem_foto.gif\" />";
}

```

```

if($linha['statusImovel'] == "indisponi" or $linha1['statusImovel'] == "indisponi")
{
$disponivel = "<img title=\"Im&oacute;vel Indispon&iacute;vel\" alt=\"Im&oacute;vel Indispon&iacute;vel\"
src=\"../_resources/_imagens/imoveis/indisponivel.png\" />";
}
if($linha['statusImovel'] == "Disponivel" or $linha1['statusImovel'] == "Disponivel")
{
$disponivel = "<img title=\"Im&oacute;vel Dispon&iacute;vel\" alt=\"Im&oacute;vel Dispon&iacute;vel\"
src=\"../_resources/_imagens/imoveis/accept.png\" />";
}

echo " </td>
<td id=\"m_imoveis_aprt\">
\".$nomeimovel.\"\".$nomeimovel1.<br /> <span style=\"font-size:80%; color:#999\">
<a
href=\"\".$_SERVER['PHP_SELF'].\"?qProcurarImoveis=\".$_GET['qProcurarImoveis'].\"&m
aisInformacao=\".$id.\"\".$id1.\"&chave=\".$chave.\"\".$chave1.\"\">
saber mais
</a></span>
</td>
<td id=\"m_imoveis_aprt\">\".$tipolmovel.\"\".$tipolmovel1.</td>
<td id=\"m_imoveis_aprt\">\".$tipoAnuncio.\"\".$tipoAnuncio1.</td>
<td id=\"m_imoveis_aprt\">\".$valor.\"\".$valor1.</td>
<td id=\"m_imoveis_aprt\">
\".$disponivel.\"
</td>
\".$maisInfor.\"
</tr>
";
}echo "</table>";
}
}
}
else
{
echo "<div style=\"padding:75px;font-size:130%\">Fa&ccedil;a sua busca de
im&oacute;veis no campo acima</div>";
}

?>
</ul>

<div class="clear">&nbsp;</div> <!-- Da o clear para devido ao uso do FLOAT -->

```

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Amigos

The image displays four screenshots of a web application interface, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows a user profile page for 'rubens imobiliária ADMIN ribeiro' with a 'Meus amigos' (My Friends) section. The top right of each page shows the user 'Seja bem vindo, antonio' and 'último acesso em: 24/10/2011 [sair]'. The left sidebar contains navigation options: 'meu perfil', 'enviar arquivos', 'minhas vendas', 'buscar imóveis', 'mensagens', 'amigos', 'gerenciar filial', 'gerenciar membro', 'gerenciar mensagens', 'gerenciar vendas', 'gerenciar imóveis', and 'publicar no mural'. The main content area shows the 'Meus amigos' list. In the top-left screenshot, the list is empty with messages: 'Você não adicionou nenhum amigo, procure no campo buscar amigo' and 'Você não foi adicionado ainda.'. In the top-right screenshot, a search for 'CARLA' is shown with results for 'Carla' and two profile icons with options to 'ver perfil', 'enviar msg', and 'enviar arq'. In the bottom-left screenshot, a profile icon with a question mark is shown, and a yellow box contains the message: 'Você tem uma solicitação(s) pendente(s) [mostrar]'. In the bottom-right screenshot, the 'Meus amigos' list is empty.

Cada membro poderá procurar e adicionar os amigos. Na página de procura ele terá a opção de enviar mensagens ou arquivos direto ao usuário selecionado.

```
<?php
    include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
    include("../logar.php");
    session_start();
    if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
    {

        $endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
        echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
            top.location.href=\"\".$endereco.\"\";
            </script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/admin-dr/amigos.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
    <!-- Começando a estruturar o projeto -->
    <div align="center">
        <div id="content-sis">
            <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do
logado)-->
                <div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um
espaçamento -->
                    <ul>
                        <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrará o logo -->
                    </ul>
                </div>
                <div id="info-log"><!-- Informaões de quem esta logado e
a ultima logada -->
```

```
        <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo  
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
```

```
    <?php
```

```
        $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM  
cadUser WHERE loginUser='".$_$_SESSION['loginUser']."'");  
        $linha = mysql_fetch_array($selecao);  
        $data = $linha['dataAcesso'];  
        $dia = substr($data, 8,10);  
        $mes = substr($data, 5, 2);  
        $ano = substr($data, 0, 4);  
        echo $dia."/".$mes."/".$ano;  
    ?>
```

```
    <a href="../../logout.php">[sair]</a></span>
```

```
    </div>
```

```
    </div>
```

```
    <!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do  
logado)-->
```

```
    <div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao  
uso do FLOAT -->
```

```
    <div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo  
principal do usuário - Empregado -->
```

```
        <!-- Lado esquerdo -->
```

```
        <div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado  
esquerdo (foto, menu) -->
```

```
            <?php $body = new Body; echo  
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
```

```
        </div>
```

```
        <!-- Lado direito -->
```

```
        <div id="lado_direito">
```

```
            <?php
```

```
                if(isset($_GET['enviarArquivo']))
```

```
                {
```

```
                    if (isset($_POST['enviarArquivoE']) &&  
$_POST['enviarArquivoE'] == "ok")
```

```
                    {
```

```
                        $data = date("Y-m-d");
```

```
                        $idEnvia = $_SESSION['idUser'];
```

```
                        $idRecebe = $_GET['id'];
```

```
                            if((!empty($_FILES['arquivo'])) &&  
($_FILES['arquivo']['error'] == 0)) {
```

```

arquivo vai ser salvo
'../_resources/_arquivos/';

do arquivo (em Bytes)
1024 * 1024 * 2; // 2Mb

extensões permitidas
array('doc', 'xlsx', 'accdb','xism','xlsb','xla', 'xlt','xls','txt','ods',
'dotm','odt','pmw','pmw');

arquivo? (Se true, o arquivo será salvo como .jpg e um nome único)
false;

verificação do tamanho do arquivo
($_UP['tamanho'] < $_FILES['arquivo']['size']) {
id="erro">O arquivo enviado &eacute; muito grande, envie arquivos de
2Mb.</div><br />
onclick="javascript:history.go(-1);" href="javascript:void(0);">
novamente</a>;

passou em todas as verificações, hora de tentar movê-lo para a pasta

verifica se deve trocar o nome do arquivo
($_UP['renomeia'] == true) {

```

```

// Pasta onde o
$_UP['pasta'] =

// Tamanho máximo
$_UP['tamanho'] =

// Array com as
$_UP['extensoes'] =
'docx',

// Renomeia o
$_UP['renomeia'] =

// Faz a
if
echo"<div
at&eacute;
<a
Tente
exit;
}

// O arquivo
else {
// Primeiro
if

```

```

// Cria um
nome baseado no UNIX TIMESTAMP atual e com extensão .jpg
$nome_final
= time()'.jpg';
} else {
// Mantém o
nome original do arquivo
$nome_final
= $_FILES['arquivo']['name'];
}
// Depois
verifica se é possível mover o arquivo para a pasta escolhida
if
(move_uploaded_file($_FILES['arquivo']['tmp_name'], $_UP['pasta'] . $nome_final)) {
// Upload
efetuado com sucesso, exibe uma mensagem e um link para o arquivo
$imagem =
'../_resources/_arquivos/'.$nome_final."; // imagem que será redimensionada
} else {
// Não foi
possível fazer o upload, provavelmente a pasta está incorreta
echo
"<script>alert(\"Não foi possível fazer o upload\");
window.location =\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\"</script>";
}
}
}

$nome_Recebe =
mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$_$idRecebe."'")
or die (mysql_error());
$nome_recebe_linh =
mysql_fetch_array($nome_Recebe);
$recebe = $nome_recebe_linh ['nameUser'];
$insertir = mysql_query("INSERT INTO
enviosfilesuser (cadUser_idUser, dataEnvio,
recebeFile, nomeFile)
VALUES ('$idEnvia', '$data', '$recebe', '$nome_final')");

```

```

        if($inserir == TRUE)
        {
            echo "<script>alert('Mensagem
Enviada!');
window.location=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']." \";</script>";
        }
    }
    ?>
    <div class="bloco" id="escreve_mensagem"><!-- Mural de recados -->
        <div class="tit_bloco">
            Mandar aquivo para - <?php
                $selecao =
mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$_GET['id']."'")
                or die (mysql_error());
                $linha =
mysql_fetch_array($selecao);
                echo $linha['nameUser'];
                ?></span>
        </div>
        <div id="content_bloco" style="padding:0px 0px
10px 10px;">
            <form name="escrever_arq" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                <ul>
                    <li>Destit&aacute;rio:
                        <input type="text" readonly="readonly" size="<?php echo
strlen($linha['nameUser'])+2; ?>"
                        value="<?php echo $linha['nameUser']; ?>" /></li>
                    <li>Mensagem: <br />
                        <input type="file" name="arquivo" /></li>
                    <li><input type="submit" value="enviar" class="bts"/><input
type="hidden" name="enviarArquivoE"
                        value="ok" /></li>
                </ul>
            </form>
        </div>
    </div>
    <?php } ?>
    <?php
        if(isset($_GET['enviarMensagem']))
        {

```

```

        if (isset($_POST['enviarMessage']) &&
$_POST['enviarMessage'] == "ok")
        {
            $data = date("Y-m-d");
            $hora = date("H:i:s");
            $idEnvia = $_SESSION['idUser'];
            $idRecebe = $_GET['id'];
            $mensagem = $_POST['mensagem_para'];
            $nome_Recebe = mysql_query("SELECT
nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$_.$idRecebe.'"")
            or die (mysql_error());
            $nome_recebe_linh =
mysql_fetch_array($nome_Recebe);
            $recebe = $nome_recebe_linh ['nameUser'];
            $inserir = mysql_query("INSERT INTO
relacionarmenssageruser (cadUser_idUser, dataMensagem, horaMensagem,
recebeUser, msgUser)
VALUES ('$idEnvia', '$data', '$hora', '$recebe', '$mensagem')");
            if($inserir == TRUE)
            {
                echo "<script>alert('Mensagem
Enviada!');
window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']." \";</script>";
            }
        }
    ?>
    <div class="bloco" id="escreve_mensagem"><!-- Mural de recados -->
        <div class="tit_bloco">
            Escrever para - <?php
                $selecao =
mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser='".$_.$_GET['id']").")
            or die (mysql_error());
            $linha =
mysql_fetch_array($selecao);
            echo $linha['nameUser'];
            ?></span>
        </div>

```

```

10px 10px;">
                                <div id="content_bloco" style="padding:0px 0px
10px 10px;">
                                <form name="escrever_msg" method="post">
                                <ul>
                                <li>Destit&aacute;rio:
                                <input type="text" readonly="readonly" size="<?php echo
                                strlen($linha['nameUser']+2; ?>"
                                value="<?php echo $linha['nameUser']; ?>" /></li>
                                <li>Mensagem: <br />
                                <textarea cols="50" name="mensangem_para" rows="8"
                                ></textarea></li>
                                <li><input type="submit" value="enviar" class="bts"/><input
                                type="hidden" name="enviarMessage"
                                value="ok" /></li>
                                </ul>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <?php } ?>
                                <div class="bloco" id="m_amigos"><!-- Meus Amigos -->
                                <div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus amigos
-->
                                Meus amigos
                                </div>
                                <div id="content_bloco">
                                <?php
                                if(isset($_GET['recusaAmig']))
                                {
                                $id = $_GET['recusaAmig'];
                                $deletar = mysql_query("DELETE FROM
                                amigosuser WHERE idamigosUser='".$id."'");
                                or die (mysql_error());

                                if ($deletar == TRUE)
                                {
                                echo
                                "<script>window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
                                }
                                else
                                {
                                echo "<script>alert('Erro ao deletar
                                amigo'); window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
                                }
                                }
                                ?>

```

```

<?php
if(isset($_GET['confAmig']))
{
    $id = $_GET['confAmig'];
    $id_recebe = $_GET['idRecebe'];
    $id_envia = $_GET['idEnvia'];
    $atualizar = mysql_query("UPDATE
amigosuser SET pendente='N' WHERE idamigosUser='".$id."'")
    or die (mysql_error());
    $selecao = mysql_query("SELECT loginUser
FROM cadUser WHERE idUser='".$id_envia."'")
    or die(mysql_error());
    $linha = mysql_fetch_array($selecao);
    $enviaUser = $linha['loginUser'];
    $cadastra = mysql_query("INSERT INTO
amigosuseracc (cadUser_idUser,recebeUser, enviaUser, id_recebe, id_envia)
    VALUE ('".$id."', '".$_SESSION['loginUser']."',
    '".$_$enviaUser."', '".$_$id_recebe."', '".$_$id_envia."' )")
    or die (mysql_error());
    if ($atualizar == TRUE and $cadastra ==
TRUE)
    {
        echo "<script>alert('Amigo adicionado!');
window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
    }
    else
    {
        echo "<script>alert('Erro ac aceitar
amigo'); window.location=\\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\";</script>";
    }
}
?>
<?php
    $selecao =
mysql_query("SELECT cadUser_idUser FROM amigosUser WHERE
recebeUser='".$_SESSION['loginUser']."' and pendente='S' ") or
die (mysql_error());
    $rows =
mysql_num_rows($selecao);
    if($rows > 0)
    {
        echo "<div
style=\\"background:#FFFF99;border:#C4C400 1px solid;

```


padding:5px 5px 5px 5px;">Você tem uma solicitação(s)
pendente(s)

```
href=\"\".$_SERVER['PHP_SELF']."?adcAmigo=\">[mostrar]</a>  
<br />";  
}  
?>  
<?php  
if(isset($_GET['adcAmigo']))  
{  
    $selecao =  
mysql_query("SELECT id_envia,id_recebe,idamigosUser FROM amigosuser WHERE  
recebeUser=\"".$_SESSION['loginUser']." and pendente='S' ") or  
die (mysql_error());  
echo "<ul id='usu_pen'>";  
while ($linha =  
mysql_fetch_array($selecao))  
{  
    $idAmigos =  
$linha['idamigosUser'];  
    $id_recebe=  
$linha['id_recebe'];  
    $id_envia=  
$linha['id_envia'];  
    if($_SESSION['idUser'] == $id_envia)  
{  
        $id_User =  
$id_recebe;  
    }  
    else  
    {  
        $id_User =  
$id_envia;  
    }  
    $selecao1 =  
mysql_query("SELECT fotoUser, cadUser_idUser FROM profileUser WHERE  
cadUser_idUser=\".$id_User.\"");  
    $rows_foto  
=mysql_fetch_array($selecao1);  
    if  
(strlen($rows_foto['fotoUser']) == 0)
```

```

width="64px" src="../../../_resources/_imagens/usuarios/sem_foto.jpg" />;
}
else if
(strlen($rows_foto['fotoUser']) > 0)
{
    $foto = "";
}
echo " <li>
<a
id="op_acc" href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?confAmig=" . $idAmigos . "
&idRecebe=" . $id_recebe . "&idEnvia=" . $id_envia . "\">aceitar</a>
<a
id="op_acc" href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?recusaAmig=" . $id_User . "\">
recusar</a>
<a
href="javascript:void();\">
\".$foto.\"
</a>
<a
href="ver_perfil.php?id=" . $id_User . "\">ver perfil</a>
<a
href="?" . enviarMensagem&id=" . $id_User . "\">enviar msg </a>
<a
href="?" . enviarArquivo&id=" . $id_User . "\">enviar arq</a>
</li>";
}
echo "</ul>";
}
echo "</div><br />";
?>
<ul id="fotos"> <!-- lista das fotos dos amigos -->
<?php
$selecao =
mysql_query("SELECT id_recebe, id_envia FROM amigouseracc WHERE
enviaUser=\"" . $_SESSION['loginUser'] . "\"") or die (mysql_error());

```

```

mysql_num_rows($selecao);
id="error">Voc&ecirc; n o adicinou nenhum amigo, procurei no campo <strong>buscar
amigo </strong></div><br
/>";
mysql_fetch_array($selecao))
$linha['id_recebe'];
$linha['id_envia'];
if($_SESSION['idUser'] == $id_envia)
$id_recebe;
if($_SESSION['idUser'] == $id_recebe)
$id_envia;
mysql_query("SELECT fotoUser, cadUser_idUser FROM profileUser WHERE
cadUser_idUser = ".$id_User." ") or die(mysql_error());
$rows
=mysql_fetch_array($selecao1);
(strlen($rows['fotoUser']) == 0)
width="64px" src="../../../_resources/_imagens/usuarios/sem_foto.jpg" />";
(strlen($rows['fotoUser']) > 0)

```



```

$linha['id_envia'];
if($_SESSION['idUser'] == $id_envia)
    {
        $id_User =
    }
    else
if($_SESSION['idUser'] == $id_recebe)
    {
        $id_User =
    }
    $selecao1 =
mysql_query("SELECT fotoUser, cadUser_idUser FROM profileUser WHERE
            cadUser_idUser = ".$id_User." ") or die(mysql_error());
    $rows
    =mysql_fetch_array($selecao1);
    if
    (strlen($rows['fotoUser']) == 0)
    {
        $foto = "<img
width=\"64px\" src=\"../_resources/_imagens/usarios/sem_foto.jpg\" />";
    }
    else if
    (strlen($rows['fotoUser']) > 0)
    {
        $foto = "<img
width=\"64px\"
src=\"../_resources/_imagens/usarios/\".$rows['fotoUser'].\"\" />";
    }
    echo "<li>
<a
href=\"javascript:void();\">
\".$foto.\"
</a>
<a
href=\"ver_perfil.php?id=".$id_User.\">ver perfil</a>
<a
href=\"?enviarMensagem&id=".$id_User.\">enviar msg </a>


```

```

href=""?enviarArquivo&id=".$id_User."")>enviar arq</a>
</li>";
}
}
?>
</ul>
<div class="clear">&nbsp;</div> <!-- Da o clear para devido ao uso do
FLOAT -->
</div>
<div id="procurar_user">
<form name="procurar" action="buscar.php" method="GET">
<div id="b_amigos">Procurar usuário:
<input type="text" name="qResultado" size="31"/>
<input type="submit" class="bts" value="procurar"/>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Publicar no Mural



Somente os diretores e diretores de filiais poderão fazer publicações no mural do sistema.

```
<?php
    include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
    include("../logar.php");
    session_start();
    if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
    {

        $endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";
        echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
            top.location.href=\"\".$endereco.\"";
            </script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../_resources/_script/_css/admin-dr/p_mural.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
    <!-- Começando a estruturar o projeto -->
    <div align="center">
        <div id="content-sis">
            <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do
logado)-->
                <div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um
espaçamento -->
                    <ul>
                        <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrará o logo -->
                    </ul>
                </div>
                <div id="info-log"><!-- Informa??es de quem esta logado e a
ultima logada -->
```

```
        <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo  
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
```

```
    <?php
```

```
        $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM  
cadUser WHERE loginUser="."$_SESSION['loginUser'].");  
        $linha = mysql_fetch_array($selecao);  
        $data = $linha['dataAcesso'];  
        $dia = substr($data, 8,10);  
        $mes = substr($data, 5, 2);  
        $ano = substr($data, 0, 4);  
        echo $dia."/".$mes."/".$ano;  
    ?>
```

```
    <a href=".../logout.php">[sair]</a></span>
```

```
    </div>
```

```
    </div>
```

```
    <!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do  
logado)-->
```

```
    <div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao  
uso do FLOAT -->
```

```
    <div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo  
principal do usuário - Empregado -->
```

```
        <!-- Lado esquerdo -->
```

```
        <div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado  
esquerdo (foto, menu) -->
```

```
            <?php $body = new Body; echo  
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
```

```
        </div>
```

```
        <!-- Lado direito -->
```

```
        <div id="lado_direito">
```

```
    <div class="bloco" id="p_mural"><!-- Gerenciar móveis -->
```

```
        <div class="tit_bloco"> <!-- Titulo de Gerenciar  
móveis -->
```

```
            Gerenciar Imóveis
```

```
        </div>
```

```
    <div id="content_bloco">
```

```
        <span>Cadastrar Imóvel</span>
```

```
    <br /><br />
```

```
    <div id="form">
```

```
        <form method="post" name="pub_mural" action=""  
enctype="multipart/form-data">
```

```
            <label for="titulo">
```

```
                Titulo
```

```
            <input name="titulo_mural" type="text" />
```



```

        </select>
    </label>
    <label for="conteudo">
        Conteudo: <br /><br />
        <textarea type="text" name="conteudo" rows="6"
cols="50"></textarea>
    </label>
    <label for="bts">
        <input type="submit" class="bts" value="enviar" />
        <input type="reset" class="bts" value="apagar" />
        <input type="hidden" name="enviar_hidden" value="ok" />
    </label>
</form>
<?php
    if (isset($_POST['enviar_hidden']))
    {
        // Pego alguns valores de
        $titulo =
        $conteudo =
        $data = date("Y-m-d");
        #
        $ano_atual =
        #
        // Pega o mês da variavel
        #
        $mes_atual =
        #
        // Pega o dia da variavel
        #
        $dia_atual =
        $data =
        $selecao =

        && $_POST['enviar_hidden'] == "ok")

        outra tabela, para inserir na tabela adminFilial

        $_POST['titulo_mural'];
        $_POST['conteudo'];

        substr($data,0,4);

        $data_atual

        substr($data,5,2);

        $data_atual

        substr($data,8,2);

        $ano_atual."-".$mes_atual."-".$dia_atual;

        mysql_query("SELECT nameUser FROM profileUser

```

```

WHERE cadUser_idUser="".$_SESSION['idUser'].") or
die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
mysql_query("INSERT INTO mural (profileUser_cadUser_idUser,titulo,
nameUser,dataMural,conteudoMural)
VALUES ('".$_SESSION['idUser'].','.$titulo',
".$_linha['nameUser'].','.$data','$conteudo')")
or die
(mysql_error());
if($inserir ==
true)
{
echo
"<script>alert(\"Publicação efetuada.\");
window.location =\"p_mural.php\"</script>";
}
}
?>
</div>
<?php
$selecao =
mysql_query("SELECT m.idMural, m.nameuser, m.titulo, m.dataMural FROM mural m
ORDER BY m.idMural");
$v = mysql_num_rows
($selecao);
if($v == 0)
{
echo "<div id=\"error\">Não
existe nenhuma publicação no sistema</div>";
}
else
{
echo "
<table
style=\"width:100%\" border=\"0\" cellspacing=\"8\">

```

```

style="\font-weight:bold;\">
id="\tr_princ\">N&uacute;mero:</td>
id="\tr_princ\">Autor:</td>
id="\tr_princ\"> Titulo:</td>
id="\tr_princ\">Data:</td>
colspan="\2\">&nbsp;  </td>
mysql_fetch_array($selecao))
$linha['idMural'];
$linha['nameuser'];
$linha['titulo'];
$linha['dataMural'];
8,10);
substr($data, 5, 2);
substr($data, 0, 4);
id="\info_pub\">".$id."</td>
id="\info_pub\">".$nome."</td>
id="\info_pub\">".$titulo."</td>
id="\info_pub\">".$dia."/".$mes."/".$ano."</td>
id="\info_pub\"><a href=\"?id=".$id."##\">Ver</a></td>

```

```

<a href="deletar_mural.php?id=".$id.">
    
</a>
</td>
</tr>
";
}
echo "</table>";
}
?>
<?php
if(isset ($_GET['id']))
{
    $selecao =
mysql_query("SELECT m.idMural, m.nameuser, m.titulo, m.dataMural, m.conteudoMural
FROM
mural m WHERE
idMural=".$_GET['id']);
$linha =
mysql_fetch_array($selecao);
echo "
<div id=\"mos_pub\">
<span>Veja a
publica&cedil;&atilde;o</span>
<ul>
<li
id=\"tit_pub\"><strong>Titulo:</strong> ".$linha['titulo']."</li>
<li
id=\"cont_pub\"><strong>Publica&cedil;&atilde;o:</strong><br />
\".$linha['conteudoMural']."
</li>
</ul>
</div>
";
}
?>

```


```

</div>
<div id="m_imoveis">

</div>
</body>
</html>

```

Gerenciar Membros



O diretor poderá cadastrar usuários no sistema.

```

<?php
include("../_resources/_script/_class/body.class.php");
?>
<?php
include("../_logar.php");
session_start();
if($_SESSION['cargo'] != "adm-dr")
{
    $endereco = "http://localhost/rubens-ribeiro";

```

```

        echo "<script>alert('Você não tem permissão ');
            top.location.href=\"\".$endereco.\"\";
        </script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta content="Sistema de Internet da Rubens Ribeiro" name="description" />
<title>Rubens Ribeiro Imobiliaria</title>
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../../_resources/_script/_css/admin-dr/g_membro.css"
type="text/css" />
</head>

<body>
    <!-- Começando a estruturar o projeto -->
    <div align="center">
        <div id="content-sis">
            <div id="header-top"><!-- Topo do sistema (logo e informações do
logado)-->
                <div id="logo"> <!-- Aqui posiciona o logo e da um
espaçamento -->
                    <ul>
                        <li id="m_logo">&nbsp;</li> <!-- Aqui ele
mostrará o logo -->
                    </ul>
                </div>
                <div id="info-log"><!-- Informa??es de quem esta logado e a
ultima logada -->
                    <span id="log-name">Seja bem vindo, <?php echo
$_SESSION['loginUser']; ?></span> <span>&uacute;ltimo acesso em:
                        <?php
                            $selecao = mysql_query("SELECT dataAcesso FROM
cadUser WHERE loginUser=\"".$_SESSION['loginUser'].\"");
                            $linha = mysql_fetch_array($selecao);
                            $data = $linha['dataAcesso'];
                            $dia = substr($data, 8,10);
                            $mes = substr($data, 5, 2);
                            $ano = substr($data, 0, 4);
                            echo $dia."/".$mes."/".$ano;
                        ?>

```

```

        <a href="../../../logout.php">[sair]</a></span>
        </div>
    </div>
    <!-- Finaliza a parte do cabeçalho ( logo e informações do
logado)-->

    <div class="clear"></div> <!-- Da um both na página, devido ao
uso do FLOAT -->
    <div id="conteudo"> <!-- Começa a desenvolver o conteúdo
principal do usuário - Empregado -->
        <!-- Lado esquerdo -->
        <div id="lado_esquerdo"> <!-- Começa a desenvolver o lado
esquerdo (foto, menu) -->
            <?php $body = new Body; echo
$body->ladoEsquerdo($_SESSION['idUser']); ?>
        </div>
        <!-- Lado direito -->
        <div id="lado_direito">
            <div class="bloco" id="m_recados"><!-- Mural de
recados -->
                <div class="tit_bloco">
                    Mural de recados <span
id="pub_mural"><a href="p_mural.html">enviar recado</a></span>
                </div>
                <div id="content_bloco"> <!-- Começa a
estruturar o mural com titulo, data e descrição -->
                    <div id="td_m">
                        <?php
                            $selecao = mysql_query("SELECT
dataMural,titulo, conteudoMural FROM mural ORDER BY idMural DESC")
                            or die (mysql_error());
                            $rows = mysql_num_rows($selecao);
                            if($rows == 0)
                            {
                                echo "<div id='error'>N&atilde;o
existe nenhuma postagem no mural</div>";
                            }
                            else
                            {
                                while($linha =
mysql_fetch_array($selecao))
                                {
                                    echo "<div
id='tit_mural'>".$linha['titulo'].<span id='post_data_mural'>
                                    ".$linha['dataMural'].

```

```

        </span></div>
        <div id=\"desc_mural\">
            </div>;
            id=\"linha\">&nbsp;</div>";
        </div>
        </div>
        </div>
        <div class="bloco" id="m_amigos"><!-- Meus Amigos -->
            <div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus
            amigos -->
                Gerenciar membros
            </div>
            <div id="content_bloco">
                <table border="0" cellspacing="3">
                    <?php
                        $selecao =
mysql_query("SELECT cad.idUser,cad.cargo, prof.nameUser FROM profileUser prof,
cadUser cad
WHERE cad.idUser = prof.cadUser_idUser")
0)
                    existe nenhum membro no sistema</div>";
                    mysql_fetch_array($selecao))
                    $linha['nameUser'];
                    </span></div>
                    ".$linha['conteudoMural']."
                    if ($rows > 1)
                    {
                        echo "<div
                    }
                }
            }
        }
    }
    ?>
    </div>
    </div>
    <div class="bloco" id="m_amigos"><!-- Meus Amigos -->
        <div class="tit_bloco"> <!-- Titulo do meus
        amigos -->
            Gerenciar membros
        </div>
        <div id="content_bloco">
            <table border="0" cellspacing="3">
                <?php
                    $selecao =
mysql_query("SELECT cad.idUser,cad.cargo, prof.nameUser FROM profileUser prof,
cadUser cad
WHERE cad.idUser = prof.cadUser_idUser")
0)
                existe nenhum membro no sistema</div>";
                mysql_fetch_array($selecao))
                $linha['nameUser'];
                or die (mysql_error());
                if(mysql_num_rows($selecao) ==
                {
                    echo "<div id=\"error\">Não
                }
                else
                {
                    while ($linha =
                {
                    $nome =

```



```

$linha['idUser'];
$linha['cargo'];

"adm-dr")

"<span style=\\"color:#f00\\">".$nome."</span>";

$nome;

id=\\"membro\\">

<span id=\\"name_imo\\">".$nome."</span>

<span id=\\"info_u\\"><a href=\\"g_membro_perfil.php?id=".$id.\">editar ver perfil
</a></span>

<span id=\\"info_u\\"><a href=\\"g_vendas_usu_ver.html\\">ver vendas</a></span>

<span id=\\"info_u\\"><a href=\\"g_mensagem_usu.html\\">observar msgs</a></span>

<span id=\\"info_u\\"><a href=\\"deleta_user.php?id=".$id.\">
    <img src=\\"../_resources/_imagens/usuario-emp/deletar_arquivo.png\\" />
    </a>
</span>

```

```

$nome =
$nome =
}
else
{
$nome =
}
echo " <tr
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>

```

```

</td>
</tr>";
}
}
?>
</table>
</ul>
</div>
</div>
<div class="bloco" id="c_usuario"><!-- Mural de recados -->
<div class="tit_bloco">
Cadastrar usu&aacute;rios
</div>
<div id="content_bloco"> <!-- Começa a
estruturar o mural com titulo, data e descrição -->
Cadastre os usu&aacute;rios aqui
<br /><br /><?php
if (isset($_POST['enviar_hidden'])
&& $_POST['enviar_hidden'] == "ok")
{
    $selecao =
mysql_query("SELECT idUser FROM cadUser") or die(mysql_error());
    $selEmail =
mysql_query("SELECT emailUser FROM cadUser") or die (mysql_error());
    $rows =
mysql_num_rows($selecao);
    $linhaEmail =
    $linha =
    $email =
    $email_v =
    $login =
    $nomeCompleto =
    $nomeCompleto =
    $senha =

```

```

trim($_POST['c_senha']);
$_POST['ano']."-".$_POST['mes']."-".$_POST['dia'];

$c_senha =
$nascimento =

$idFiliai = $_POST['filial'];
$cargo = $_POST['cargo'];
if (empty($nomeCompleto))
{
    echo "<div
id=\"error\">Por favor, preencha o campo <strong>Nome Completo</strong></div>
<strong><a
href=\"javascript:void();\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong>";
    exit;
}
else if (empty($login))
{
    echo "<div
id=\"error\">Por favor, preencha o campo <strong>Login</strong></div>
<strong><a
href=\"javascript:void();\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong>";
    exit;
}
else if (empty($senha))
{
    echo "<div
id=\"error\">Por favor, preencha o campo <strong>Senha</strong></div>
<strong><a
href=\"javascript:void();\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong>";
    exit;
}
else if ($c_senha !=
$senha)
{
    echo
"<script>alert(\"As senhas não conferem!\");history.back(1);</script>
<strong><a
href=\"javascript:void();\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong>";
    exit;
}
else if (empty($email))
{
    echo "<div
id=\"error\">Por favor, preencha o campo <strong>Email</strong></div>
<strong><a
href=\"javascript:void();\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong>";

```

```

        exit;
    }
    else if
(
        {
            echo "<div
id=\"error\">Por favor, preencha o campo <strong>Data de Nascimento</strong>
<strong><a
href=\"javascript:void();\"
onclick=\"javascript:history.go(-1);\">Voltar</a></strong></div>";
            exit;
        }
        $selecao =
mysql_query("SELECT loginUser FROM cadUser WHERE loginUser = '". $login. "'")
or
        $rows =
        if($rows > 0 )
        {
            echo
            exit;
        }
        else
        {
            if ($idFilial !=
            {
                echo
                " <script>alert('ERRO ! Se selecionar uma filial, por favor, selecione um diretor para tal
ou um empregado!'); history.go(-1);</script>";exit;
            }
            $inserirCadUser =
mysql_query("INSERT INTO cadUser
(emailUser, loginUser, senhaUser, nascimentoUser, filial, cargo)
VALUES ('$email', '$login', '$senha', '$nascimento',
'.'. $idFilial. '",
'$cargo')")
or die (mysql_error());

```

```

mysql_query("SELECT idUser FROM cadUser ORDER BY idUser DESC") or
die(mysql_error());
mysql_fetch_array($selecao);
$linha['idUser'];
mysql_query("INSERT INTO profileUser
            (cadUser_idUser,nameUser,filial)
            VALUES ('$id','$nomeCompleto', ".$sidFilial.")")
or die ("<strong>Erro no Profile --- </strong>".mysql_error());
if($cargo == "adm-df")
{
    $insserirDiretorFilial = mysql_query("INSERT INTO diretorFilial
(cadUser_idUser, userDiretor, used)
VALUES ('$id', '$nomeCompleto', 'N')")
    or die(mysql_error());
    $insserirVendedor = mysql_query("INSERT INTO vendedor
(cadUser_idUser,nomeUser)
VALUES ('$id','$nomeCompleto')")
    or die(mysql_error());
}
else if($cargo == "emp")

```

```

        {
            $inserirVendedor = mysql_query("INSERT INTO vendedor
(cadUser_idUser,nomeUser)
VALUES ('$id','$nomeCompleto')")
            or die(mysql_error());
        }
        else if ($cargo == "adm-dr")
        {
            $inserirVendedor = mysql_query("INSERT INTO vendedor
(cadUser_idUser,nomeUser)
VALUES ('$id','$nomeCompleto')");
        }
        if($inserirCadUser
== true && $inserirProfUser == true)
        {
            if ($idFilial ==
            {
                echo
                "<script>alert('Você precisa cadastrar uma filial para este diretor, você será
rendirecionado!');window.location=\g_filial.php?idDiretorFilial=".$id."\";</script>";
            }
            else
            {
                $atualizarDiretor = mysql_query("UPDATE diretorFilial SET used='S' WHERE
cadUser_idUser='".$id."'")
            }
        }
    }
}

```

```

        or die(mysql_error());

$atualizarFilial = mysql_query("UPDATE adminfilial SET

                                used='S',

                                diretorFilial_cadUser_idUser = ".$id.",

                                diretorFilial_userDiretor=".$nomeCompleto."

                                WHERE diretorFilial_iddiretorFilial

                                =".$idFilial."")

        or die(mysql_error());

                                echo

"<script>alert(\\"O usuário foi adicionado com sucesso.\");

window.location =\\"g_membros.php\\"</script>";

                                }

                                else

                                {

                                echo

"<script>alert(\\"O usuário foi adicionado com sucesso.\");

window.location =\\"g_membros.php\\"</script>";

                                }

                                }

                                }

?>

<form name="cad_user" method="post" action="">
<label>
Nome Completo: <input name="nomeCompleto" type="text"
maxlength="20"/>
</label>
<label>
login: <input name="login" type="text" maxlength="15"/>
</label>
<label>
senha: <input name="senha" type="password"
maxlength="20"/>
</label>

```

```

<label>
confirmar senha: <input name="c_senha" type="password"
maxlength="20"/>
</label>
<label>
email: <input name="email" type="text" maxlength="50"/> <span
style="font-size:80%;"> digite corretamente </span>
</label>
<label>
nascimento: <select name="dia">
<option value="01">01</option>
<option value="02">02</option>
<option value="03">03</option>
<option value="04">04</option>
<option value="05">05</option>
<option value="06">06</option>
<option value="07">07</option>
<option value="08">08</option>
<option value="09">09</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select>
<select name="mes">
<option value="01">Janeiro</option>
<option value="02">Fevereiro</option>

```



```

value="03">Mar&ccedil;o</option>
</select>
<select name="ano">
    <option value="04">Abril</option>
    <option value="05">Maio</option>
    <option value="06">Junho</option>
    <option value="07">Julho</option>
    <option value="08">Agosto</option>
    <option value="09">Setembro</option>
    <option value="10">Outubro</option>
    <option value="11">Novembro</option>
    <option value="12">Dezembro</option>
</select>
<?php
for($i = 1920; $i <= date("Y")-18; $i++) {
    $i==date("Y")-3 ? $valor = "selected" : $valor = "";
    echo "<option value='$i' $valor>$i</option>";
}
?>
</select>
</label>
<label>
filial: <select name="filial">
    <option value="NULL"> Trabalha na sede </option>
</select>
<?php

$selecao = mysql_query ("SELECT nomeFilial,diretorFilial_iddiretorFilial FROM
adminFilial WHERE used='N'")

    or die(mysql_error());

if(mysql_num_rows($selecao) == 0)
{
    echo "a";
}

while ($linha = mysql_fetch_array($selecao))
{
    $nomeFilial = $linha ['nomeFilial'];

```

```

    $idFilial = $linha['diretorFilial_iddiretorFilial'];

    echo "<option value=\"\". $idFilial.\">\". $nomeFilial.\"</option>";
}

        </select>
        </label>
        <label>
Cargo:      <select name="cargo">

<option value="adm-dr">Diretor</option>

<option value="adm-df">Diretor de filial</option>

<option value="emp">Empregado/Vendedor</option>
        </select>
        </label>
        <label>
            <input type="submit" name="enviar" value="cadastrar"
class="bts"/>
            <input type="reset" name="apagar" value="apagar"
class="bts"/>
            <input type="hidden" name="enviar_hidden" value="ok"/>
        </label>
    </form>

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>
?>

```

6. Suporte Técnico

www.inover.com.br

7. Apresentação Final

7.1 Apresentações para a banca

Data da Apresentação: _____

8. Conclusão

8.1 Conclusão

Com o término da pesquisa e do projeto, encontramos uma grande melhora na Imobiliária, isso por que foi possível dizer que a interatividade é parte essencial de uma empresa, ou seja, é muito importante o convívio entre os funcionários.

O objetivo principal do projeto foi obtido: a inovação. Uma nova forma de atender todas as necessidades do cliente, trabalhando junto com este, e aumentando o sucesso do projeto.

E com a finalização e apresentação do trabalho damos inicio a uma longa jornada de projetos, que continuarão inovando, sempre atendendo as necessidades do cliente.

9. Referências Bibliograficas

9.1 Livros

JQuery – A Biblioteca do Programador JavaScript

Autor: Maurício Samy Silva

ISBN: 978-85-7522-178-5

Páginas: 432

Ano: 2008

9.2 Sites

http://www.oficinadanet.com.br/artigo/22/13._evento_onfocus

Acessado no dia 9 de Setembro ás 16 hrs.

http://www.w3schools.com/jsref/event_onblur.asp

Acessado no dia 14 de Setembro ás 13 hrs.