

Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Nutri Vida

**Caio Henrique Marioto de Moraes
Cecília Ortiz de Lima de Paula
Gabrielle Pires de Moraes
Isabela Siqueira Alarcão**



CEETEPS

**Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza”**

**Etec Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin**

Trabalho de Conclusão de Curso

**Habilitação Técnica de Nível Médio
de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas**

Orientador Prof. Gilberto Abud Junior

2024

DEDICATÓRIA

Dedicamos esse trabalho a Deus, família e a nossos orientadores professores, que nos ajudaram com apoio, ensinamento e conhecimento.

AGRADECIMENTO

Agradecemos ao nosso professor e orientador, por nos orientar a produzir um trabalho de conclusão de curso com maior qualidade possível. Agradecemos também aos nossos colegas e família, por nos motivar a persistir no objetivo.

EPIGRAFE

**"O segredo do sucesso é a
constância de propósito"**

Benjamin Disraeli

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

HTML - HyperText Markup Language
CSS - Cascade Style Sheet
PHP - Hypertext Preprocessor
SQL - Structure Query Language
JS - Javascript

SUMÁRIO

Introdução.....	9
Cronograma de atividades.....	11
Objetivo.....	12
Justificativa.....	13
Dados do Projeto.....	14
Banco de Dados.....	14
Home Page.....	21
Página de promoções.....	22
Página de promoções filtradas.....	23
Página de Produtos.....	25
Página de produtos filtrados.....	26
Página de cadastro de usuário.....	28
Página de pedidos.....	29
Página de confirmação de pedidos.....	31
Página de pedido finalizado.....	33
Página de informações do usuário.....	34
Página de alteração de dados do usuário.....	36
Página de pedidos pendentes.....	38
Página de login.....	39
Home page dos funcionários.....	41
Página de Gerenciamento dos produtos.....	42
Página de visualização dos produtos.....	44
Página de Gerenciamento de promoções.....	47
Página de Cadastro de limitações.....	49
Página de Gerenciamento de Pedidos.....	50
Página de Pedido Entregue.....	52
Outros Códigos.....	53

Softwares utilizados e outros recursos de apoio...	66
Resultados.....	68
Anexos.....	69
Referências.....	70

INTRODUÇÃO

No cenário atual, a Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel crucial na otimização e no desenvolvimento de diversos setores, incluindo o mercado. Com a rápida evolução das tecnologias digitais, pequenos negócios estão cada vez mais buscando maneiras inovadoras de utilizar a TI para aumentar sua eficiência operacional, ampliar seu alcance.

Segundo a pesquisa da Vigitel Brasil cerca de 10,2% da população Brasileira possui diabetes. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo ajudar as pessoas com diversas necessidades, explorando as necessidades como diabetes, alergia a glúten, intolerância à lactose, alergias diversas e entre outros, aproveitando as ferramentas tecnológicas para atingir seus objetivos de forma mais eficaz. Em um contexto onde os recursos muitas vezes são limitados, a TI pode oferecer soluções criativas e acessíveis para enfrentar desafios comuns. Serão examinados casos de doenças e entre outros, ajudaremos a entregar os alimentos certos para aqueles com necessidades. Para realizar esse sistema utilizaremos ferramentas como HTML, CSS, PHP e SQL para a construção de um site que permita às pessoas pedirem produtos, de suas casas, visualizarem os produtos disponíveis e promoções.

Alguns de nossos objetivos com esse projeto são:

Fornecer um sistema que auxilia o mercado a gerenciar as vendas

Fazer mais intuitivo e fácil de usar tanto para os gerenciadores do

mercado, quanto para o cliente

Criar um sistema que atenda às necessidades do máximo de

pessoas possíveis incluindo pessoas com diabetes, alergias entre

outros.

Com tudo isso utilizaremos ao máximo das ferramentas citadas para

auxiliar no desenvolvimento, utilizando imagens, textos entre livres para

uso para evitar problemas com direitos autorais. Será um site público que

qualquer um pode acessar, responsivo, para ter compatibilidade com o

máximo de recursos possíveis, e os preços o mais acessível possível

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

[illegible]

OBJETIVO

Objetivo geral:

- Criar um Sistema Web para gerenciamento de um mercado de pequeno porte.

Objetivo específico:

- Gerenciar pedidos e compras;
- Receber pedidos dos clientes

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema para este projeto surge da necessidade de unir as demandas das pessoas que possuem essas necessidades às ferramentas que a área de TI proporcionam: Mercado digital para atender às diversas necessidades de cada pessoa.


Neste sentido, o sistema Nutrivida, surge como uma oportunidade de melhorar a sua alimentação, pois nele terá seções de alimentos saudáveis, ou seções para alergias específicas.

O propósito do trabalho sse consiste na urgência de ajudar os indivíduos com necessidades alimentares especiais, como diabetes ou alergia por exemplo, assim melhorando a sua qualidade de alimentação.

Portanto, este projeto se propõe a ajudar os desafios e as possibilidades da alimentação, por meio de uma abordagem. Espera-se que ao final deste projeto as pessoas que possuem essas necessidades sejam atendidas.

DADOS DO PROJETO

BANCO DE DADOS



```
nutrivida.sql
1  -- phpMyAdmin SQL Dump
2  -- version 5.2.1
3  -- https://www.phpmyadmin.net/
4  --
5  -- Host: 127.0.0.1
6  -- Tempo de geração: 26/11/2024 às 15:23
7  -- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB
8  -- Versão do PHP: 8.0.30
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
17 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
18 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
19
20 --
21 -- Banco de dados: `nutrivida`
22 --
23 --
24 --
25 --
26 --
27 -- Estrutura para tabela `cliente`
28 --
29 --
30 CREATE TABLE `cliente` (
31   `cli_id` int(11) NOT NULL,
32   `cli_nome` varchar(140) NOT NULL,
33   `cli_email` varchar(140) NOT NULL,
34   `cli_telefone` varchar(14) NOT NULL,
35   `cli_senha` varchar(16) NOT NULL
36 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
37
38 --
39 -- Despejando dados para a tabela `cliente`
```

```

41
42 INSERT INTO `cliente` (`cli_id`, `cli_nome`, `cli_email`, `cli_telefone`, `cli_senha`) VALUES
43 (1, 'Caio Henrique Marioto de Moraes', 'caiomarioto9@gmail.com', '(12)99663-0970', '12345'),
44 (3, 'Pedro dos Santos', 'pedrosantos@gmail.com', '(22)22222-2222', 'pedro123'),
45 (4, 'Cecilia ', 'ceciliaolpaula@gmail.com', '12548535', '1234');
46
47 -----
48
49 --
50 -- Estrutura para tabela `funcionario`
51 --
52
53 CREATE TABLE `funcionario` (
54   `Fun_id` int(11) NOT NULL,
55   `Fun_nome` varchar(256) NOT NULL,
56   `Fun_Email` varchar(140) NOT NULL,
57   `Fun_Telefone` varchar(14) NOT NULL,
58   `fun_senha` varchar(16) NOT NULL,
59   `fun_status` enum('Online','Offline') DEFAULT NULL
60 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
61
62 --
63 -- Despejando dados para a tabela `funcionario`
64 --
65
66 INSERT INTO `funcionario` (`Fun_id`, `Fun_nome`, `Fun_Email`, `Fun_Telefone`, `fun_senha`, `fun_status`) VALUES
67 (1, 'Joao', 'joao@gmail.com', '(12)99888-0999', '123', 'Offline'),
68 (2, 'Isabela', 'isabela@gmail.com', '(33)33333-3333', '123', 'Offline');
69
70 -----
71
72 --
73 -- Estrutura para tabela `item`
74 --
75
76 CREATE TABLE `item` (
77   `ite_id` int(11) NOT NULL,

```

```

78   `ite_quantidade` int(11) NOT NULL,
79   `ite_subtotal` decimal(10,0) NOT NULL,
80   `ped_id` int(11) NOT NULL,
81   `pro_id` int(11) NOT NULL
82 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
83
84 --
85 -- Despejando dados para a tabela `item`
86 --
87
88 INSERT INTO `item` (`ite_id`, `ite_quantidade`, `ite_subtotal`, `ped_id`, `pro_id`) VALUES
89 (2, 1, 7, 3, 2),
90 (3, 2, 20, 3, 3),
91 (4, 1, 12, 4, 4);
92
93 --
94 -- Acionadores `item`
95 --
96 DELIMITER $$
97 CREATE TRIGGER `ins_venda` AFTER INSERT ON `item` FOR EACH ROW UPDATE produto SET produto.pro_quantidade = produto.pro_quantidade - new.ite_quantidade
98 WHERE produto.pro_id = new.pro_id
99 $$
100 DELIMITER ;
101
102 -----
103
104 -- Estrutura para tabela `limitacao`
105 --
106
107 CREATE TABLE `limitacao` (
108   `lim_id` int(11) NOT NULL,
109   `lim_nome` varchar(100) NOT NULL
110 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
111
112 --
113 -- Despejando dados para a tabela `limitacao`

```

```

113 -- Despejando dados para a tabela `limitacao`
114 --
115
116 INSERT INTO `limitacao` (`lim_id`, `lim_nome`) VALUES
117 (1, 'Alergia ao ovo');
118
119 -----
120
121 --
122 -- Estrutura para tabela `pedido`
123 --
124
125 CREATE TABLE `pedido` (
126   `ped_id` int(11) NOT NULL,
127   `ped_data` date NOT NULL,
128   `ped_endereco` varchar(140) DEFAULT NULL,
129   `ped_status` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
130   `cli_id` int(11) NOT NULL,
131   `fun_id` int(11) NOT NULL
132 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
133
134 --
135 -- Despejando dados para a tabela `pedido`
136 --
137
138 INSERT INTO `pedido` (`ped_id`, `ped_data`, `ped_endereco`, `ped_status`, `cli_id`, `fun_id`) VALUES
139 (3, '2024-11-27', 'Rua exemplo', 'Atendido', 1, 2),
140 (4, '2024-11-27', 'Rua flores', 'Atendido', 4, 1);
141
142 -----
143
144 --
145 -- Estrutura para tabela `produto`
146 --
147
148 CREATE TABLE `produto` (
149   `pro_id` int(11) NOT NULL,
150   `pro_nome` varchar(100) DEFAULT NULL,
151   `pro_preco` decimal(6,2) DEFAULT NULL,

```

```

152   `pro_quantidade` int(11) NOT NULL,
153   `pro_limitacao` varchar(100) DEFAULT NULL,
154   `pro_path1` varchar(256) NOT NULL,
155   `pro_path2` varchar(256) NOT NULL,
156   `sec_id` int(11) NOT NULL
157 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
158
159 --
160 -- Despejando dados para a tabela `produto`
161 --
162
163 INSERT INTO `produto` (`pro_id`, `pro_nome`, `pro_preco`, `pro_quantidade`, `pro_limitacao`, `pro_path1`, `pro_path2`, `sec_id`) VALUES
164 (2, 'Banana', 7.00, 1098, 'Nenhuma', './imgProds/banana.jpg', './imgProds/banana2.jpg', 1),
165 (3, 'Ovo Branco', 10.00, 38, 'Nutrientes', './imgProds/ovos.png', './imgProds/ovos.2.jpg', 3),
166 (4, 'Ovo Caipira', 12.00, 49, 'Alergia ao ovo e Veganos', './imgProds/ovocaipira2.avif', './imgProds/ovoscaipira.webp', 3),
167 (5, 'Ovos de codorna ', 15.00, 35, 'Alergia ao ovo e Veganos', './imgProds/ovosdecodorna.jpg', './imgProds/ovodecodorna2.jpg', 3),
168 (6, 'Achocolatado', 9.00, 200, 'Diabetes', './imgProds/achocolatado.png', './imgProds/achocolatado1.jpg', 4);
169
170 -----
171
172 --
173 -- Estrutura para tabela `prolim`
174 --
175
176 CREATE TABLE `prolim` (
177   `prl_id` int(11) NOT NULL,
178   `pro_id` int(11) NOT NULL,
179   `lim_id` int(11) NOT NULL
180 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
181
182 --
183 -- Despejando dados para a tabela `prolim`
184 --
185
186 INSERT INTO `prolim` (`prl_id`, `pro_id`, `lim_id`) VALUES

```

```

152     `pro_quantidade` int(11) NOT NULL,
153     `pro_limitacao` varchar(100) DEFAULT NULL,
154     `pro_path1` varchar(256) NOT NULL,
155     `pro_path2` varchar(256) NOT NULL,
156     `sec_id` int(11) NOT NULL
157 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
158
159 --
160 -- Despejando dados para a tabela `produto`
161 --
162
163 INSERT INTO `produto` (`pro_id`, `pro_nome`, `pro_preco`, `pro_quantidade`, `pro_limitacao`, `pro_path1`, `pro_path2`, `sec_id`) VALUES
164 (2, 'Banana', 7.00, 1098, 'Nenhuma', './imgProds/banana.jpg', './imgProds/banana2.jpg', 1),
165 (3, 'Ovo Branco', 10.00, 38, 'Nutrientes', './imgProds/ovos.png', './imgProds/ovos.2.jpg', 3),
166 (4, 'Ovo Caipira', 12.00, 49, 'Alergia ao ovo e Veganos', './imgProds/ovocaipira2.avif', './imgProds/ovoscaipira.webp', 3),
167 (5, 'Ovos de codorna ', 15.00, 35, 'Alergia ao ovo e Veganos', './imgProds/ovosdecodorna.jpg', './imgProds/ovodecodorna2.jpg', 3),
168 (6, 'Achocolatado', 9.00, 200, 'Diabetes', './imgProds/achocolatado.png', './imgProds/achocolatado1.jpg', 4);
169
170 -----
171
172 --
173 -- Estrutura para tabela `prolim`
174 --
175
176 CREATE TABLE `prolim` (
177   `prl_id` int(11) NOT NULL,
178   `pro_id` int(11) NOT NULL,
179   `lim_id` int(11) NOT NULL
180 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
181
182 --
183 -- Despejando dados para a tabela `prolim`
184 --
185
186 INSERT INTO `prolim` (`prl_id`, `pro_id`, `lim_id`) VALUES

```

```

187 (1, 3, 1),
188 (2, 4, 1),
189 (3, 5, 1);
190
191 -----
192
193 --
194 -- Estrutura para tabela `promocao`
195 --
196
197 CREATE TABLE `promocao` (
198   `prm_id` int(11) NOT NULL,
199   `prm_desconto` int(11) NOT NULL,
200   `prm_data` date NOT NULL,
201   `pro_id` int(11) NOT NULL
202 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
203
204 --
205 -- Acionadores `promocao`
206 --
207 DELIMITER $$
208 CREATE TRIGGER `delete_promocao` BEFORE DELETE ON `promocao` FOR EACH ROW BEGIN
209   UPDATE produto
210   SET produto.pro_preco = produto.pro_preco / (1 - OLD.prm_desconto / 100)
211   WHERE produto.pro_id = OLD.pro_id;
212 END
213 $$
214 DELIMITER ;
215 DELIMITER $$
216 CREATE TRIGGER `ins_promocao` AFTER INSERT ON `promocao` FOR EACH ROW BEGIN
217   UPDATE produto
218   SET produto.pro_preco = produto.pro_preco * (1 - NEW.prm_desconto / 100)
219   WHERE produto.pro_id = NEW.pro_id;
220 END
221 $$
222 DELIMITER ;
223

```

```

225
226 --
227 -- Estrutura para tabela `reclamacoes`
228 --
229
230 > CREATE TABLE `reclamacoes` (
231   `rec_id` int(11) NOT NULL,
232   `rec_texto` text NOT NULL,
233   `cli_id` int(11) NOT NULL,
234   `fun_id` int(11) NOT NULL
235 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
236
237 -----
238
239 --
240 -- Estrutura para tabela `secao`
241 --
242
243 > CREATE TABLE `secao` (
244   `sec_id` int(11) NOT NULL,
245   `sec_nome` varchar(140) NOT NULL
246 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
247
248 --
249 -- Despejando dados para a tabela `secao`
250 --
251
252 INSERT INTO `secao` (`sec_id`, `sec_nome`) VALUES
253 (1, 'Frutas'),
254 (2, 'Laticineos'),
255 (3, 'Ovos'),
256 (4, 'Achocolatado');
257
258 --
259 -- Índices para tabelas despejadas
260 --
261
262 --

```

```

263 -- Índices de tabela `cliente`
264 --
265 > ALTER TABLE `cliente`
266   ADD PRIMARY KEY (`cli_id`);
267
268 --
269 -- Índices de tabela `funcionario`
270 --
271 > ALTER TABLE `funcionario`
272   ADD PRIMARY KEY (`Fun_id`);
273
274 --
275 -- Índices de tabela `item`
276 --
277 > ALTER TABLE `item`
278   ADD PRIMARY KEY (`ite_id`),
279   ADD KEY `ped_id` (`ped_id`),
280   ADD KEY `pro_id` (`pro_id`);
281
282 --
283 -- Índices de tabela `limitacao`
284 --
285 > ALTER TABLE `limitacao`
286   ADD PRIMARY KEY (`lim_id`);
287
288 --
289 -- Índices de tabela `pedido`
290 --
291 > ALTER TABLE `pedido`
292   ADD PRIMARY KEY (`ped_id`),
293   ADD KEY `cli_id` (`cli_id`),
294   ADD KEY `fun_id` (`fun_id`);
295
296 --
297 -- Índices de tabela `produto`
298 --
299 > ALTER TABLE `produto`
300   ADD PRIMARY KEY (`pro_id`);

```

```

300 | ADD PRIMARY KEY (`pro_id`),
301 | ADD KEY `sec_id` (`sec_id`);
302
303 --
304 -- Índices de tabela 'prolim'
305 --
306 ∨ ALTER TABLE `prolim`
307 | ADD PRIMARY KEY (`prl_id`),
308 | ADD KEY `pro_id` (`pro_id`),
309 | ADD KEY `lim_id` (`lim_id`);
310
311 --
312 -- Índices de tabela 'promocao'
313 --
314 ∨ ALTER TABLE `promocao`
315 | ADD PRIMARY KEY (`prm_id`),
316 | ADD KEY `pro_id` (`pro_id`);
317
318 --
319 -- Índices de tabela 'reclamacoes'
320 --
321 ∨ ALTER TABLE `reclamacoes`
322 | ADD PRIMARY KEY (`rec_id`),
323 | ADD KEY `cli_id` (`cli_id`),
324 | ADD KEY `fun_id` (`fun_id`);
325
326 --
327 -- Índices de tabela 'secao'
328 --
329 ∨ ALTER TABLE `secao`
330 | ADD PRIMARY KEY (`sec_id`);
331
332 --
333 -- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
334 --
335 --
336 --
337 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'cliente'

```

```

338 --
339 ∨ ALTER TABLE `cliente`
340 | MODIFY `cli_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
341
342 --
343 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'funcionario'
344 --
345 ∨ ALTER TABLE `funcionario`
346 | MODIFY `Fun_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
347
348 --
349 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'item'
350 --
351 ∨ ALTER TABLE `item`
352 | MODIFY `ite_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
353
354 --
355 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'limitacao'
356 --
357 ∨ ALTER TABLE `limitacao`
358 | MODIFY `lim_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
359
360 --
361 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'pedido'
362 --
363 ∨ ALTER TABLE `pedido`
364 | MODIFY `ped_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
365
366 --
367 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'produto'
368 --
369 ∨ ALTER TABLE `produto`
370 | MODIFY `pro_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
371
372 --
373 -- AUTO_INCREMENT de tabela 'prolim'
374 --

```

```

375 > ALTER TABLE `prolim`
376 |   MODIFY `prl_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
377
378 --
379 -- AUTO_INCREMENT de tabela `promocao`
380 --
381 > ALTER TABLE `promocao`
382 |   MODIFY `prm_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=23;
383
384 --
385 -- AUTO_INCREMENT de tabela `reclamacoes`
386 --
387 > ALTER TABLE `reclamacoes`
388 |   MODIFY `rec_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
389
390 --
391 -- AUTO_INCREMENT de tabela `secao`
392 --
393 > ALTER TABLE `secao`
394 |   MODIFY `sec_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
395
396 --
397 -- Restrições para tabelas despejadas
398 --
399
400 --
401 -- Restrições para tabelas `item`
402 --
403 > ALTER TABLE `item`
404 |   ADD CONSTRAINT `item_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ped_id`) REFERENCES `pedido` (`ped_id`),
405 |   ADD CONSTRAINT `item_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pro_id`) REFERENCES `produto` (`pro_id`);
406
407 --
408 -- Restrições para tabelas `pedido`
409 --
410 > ALTER TABLE `pedido`
411 |   ADD CONSTRAINT `pedido_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cli_id`) REFERENCES `cliente` (`cli_id`),
412 |   ADD CONSTRAINT `pedido_ibfk_2` FOREIGN KEY (`fun_id`) REFERENCES `funcionario` (`fun_id`);


```

```

413
414 --
415 -- Restrições para tabelas `produto`
416 --
417 > ALTER TABLE `produto`
418 |   ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`sec_id`) REFERENCES `secao` (`sec_id`);
419
420 --
421 -- Restrições para tabelas `prolim`
422 --
423 > ALTER TABLE `prolim`
424 |   ADD CONSTRAINT `prolim_ibfk_1` FOREIGN KEY (`pro_id`) REFERENCES `produto` (`pro_id`),
425 |   ADD CONSTRAINT `prolim_ibfk_2` FOREIGN KEY (`lim_id`) REFERENCES `limitacao` (`lim_id`);
426
427 --
428 -- Restrições para tabelas `promocao`
429 --
430 > ALTER TABLE `promocao`
431 |   ADD CONSTRAINT `promocao_ibfk_1` FOREIGN KEY (`pro_id`) REFERENCES `produto` (`pro_id`);
432
433 --
434 -- Restrições para tabelas `reclamacoes`
435 --
436 > ALTER TABLE `reclamacoes`
437 |   ADD CONSTRAINT `reclamacoes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cli_id`) REFERENCES `cliente` (`cli_id`),
438 |   ADD CONSTRAINT `reclamacoes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`fun_id`) REFERENCES `funcionario` (`fun_id`);
439 COMMIT;
440
441 /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
442 /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
443 /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
444

```

HOME PAGINA



```
index.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>NutriVida - Home</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11   <?php
12
13   include('header.php');
14
15   ?>
16
17   <main>
18     
19     <p>Seja bem vindo ao NutriVida</p>
20     <p>Aqui você encontra produtos que podem ser filtrados por suas necessidades.</p>
21     <p>Cadastre-se para fazer compras.</p>
22   </main>
23   <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
24 </body>
25 </html>
```

A página inicial orienta o usuário e apresenta ao sistema Nutrivida.

PÁGINA DE PROMOÇÕES



```
promocoes.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Promoções</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12
13 include("header.php");
14 include("functions.php");
15
16 <?>
17 <main>
18 <form action="filtrarPromocoes.php" method="post">
19 <details>
20 <summary>Filtro</summary>
21 <?php
22 $query = selecionar(tabela: 'limitacao', campos: ['lim_id', 'lim_nome'], condicao: 'ORDER BY lim_nome');
23 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
24     $id = $dados[0];
25     $nome = $dados[1];
26     echo "
27 <div class=\"campo\">
28 <input type=\"checkbox\" name=\"limitacoes[]\" id=\"\" value=\"\$id\">
29 <label>\$nome</label>
30 </div>
31 ";
32 }
33 <?>
34 </details>
35 <div class="botoes">
36 <button type="submit">Filtrar</button>
37 <button type="reset">Limpar Filtro</button>
38 </div>
39 </form>
```

```
</main>
<section id="container">
  <?php
    include('conexao.php');
    $query = selecionar(tabela: 'promocao',campos: ['prm_id','prm_desconto','prm_data','pro_id'],condicao: 'ORDER BY prm_data');
    while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
      $desconto = $dados[1];
      $idProduto = $dados[3];
      $query2 = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_nome','pro_preco','pro_path1','pro_path2'],condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto'");
      $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
      $produto = $dados2[0];
      $new_preco = $dados2[1];
      $img1 = $dados2[2];
      $img2 = $dados2[3];
      $old_preco = $new_preco / (1 - $desconto/100);
      echo "
      <section class=\"produto\">
        <h3>$produto</h3>
        <div class=\"imagens\">
          <img src=\"$img1\" alt=\"Imagem de $produto\">
          <img src=\"$img2\" alt=\"Imagem de $produto\">
        </div>
        <p><strong>Desconto de:</strong>$desconto%</p><br>
        <p><strong>De:</strong><s>R$. number_format(num: $old_preco,decimals: 2,decimal_separator: ', ',thousands_'. ')</s> <strong>Para:</strong>R$. number_format($new_preco,2,', ')</p><br>
        </section>
      ";
    }
  ?>
</section>
<footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
</body>
</html>
```

Nesta página o usuário pode verificar as promoções que estão acontecendo no momento

PÁGINA DE PROMOÇÕES FILTRADAS



NutriVida

[login](#)

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Banana



Desconto de:12%

De:R\$7,00 Para:R\$6,16

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Promoções Filtradas</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('header.php');
14     include('functions.php');
15
16     ?>
17     <section id="container">
18         <?php
19             include('conexao.php');
20             $query = selecionar(tabela: 'promocao', campos: ['prm_id', 'prm_desconto', 'prm_data', 'pro_id'], condicao: 'ORDER BY prm_data');
21             while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
22                 $desconto = $dados[1];
23                 $idProduto = $dados[3];
24                 $nome = $dados[1];
25                 $condicao = true;
26                 foreach($_POST['limitacoes'] as $limitacao){
27                     $query2 = selecionar(tabela: 'prolim', campos: ['prl_id'], condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto' and lim_id='$limitacao'");
28                     if(mysqli_num_rows(result: $query2) > 0){
29                         $condicao = false;
30                         break;
31                     }
32                 }
33                 if($condicao){
34                     $query2 = selecionar(tabela: 'produto', campos: ['pro_nome', 'pro_preco', 'pro_path1', 'pro_path2'], condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto'");
35                     $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
36                     $produto = $dados2[0];
37                     $new_preco = $dados2[1];
38                     $img1 = $dados2[2];
39
40                     $img2 = $dados2[3];
41                     $old_preco = $new_preco / (1 - $desconto/100);
42                     echo "
43                     <section class=\"produto\">
44                     <h3>$produto</h3>
45                     <div class=\"imagens\">
46                         <img src=\"$img1\" alt=\"Imagem de $produto\">
47                         <img src=\"$img2\" alt=\"Imagem de $produto\">
48                     </div>
49                     <p><strong>Desconto de:</strong>$desconto%</p><br>
50                     <p><strong>De:</strong>R$. number_format(num: $old_preco, decimals: 2, decimal_separator: ',', thousands: '')."/>
51                     <strong>Para:</strong>R$. number_format($new_preco, 2, ',', '')."/>
52                     </section>
53                     ";
54                 }
55             ?>
56         </section>
57         <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
58     </body>
59 </html>

```

Nesta página o usuário verifica os produtos filtrados pela página anterior. No exemplo o filtro apresentado foi o de produtos que contenham glúten

PÁGINA DE PRODUTOS



```
produtos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Produtos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12 include("header.php");
13 include("functions.php");
14
15
16 ?>
17 <main>
18 <form action="filtrar.php" method="post">
19 <details>
20 <summary>Filtros</summary>
21 <?php
22 $query = selecionar(tabela: 'limitacao', campos: ['lim_id', 'lim_nome'], condicao: 'ORDER BY lim_nome');
23 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
24 $id = $dados[0];
25 $nome = $dados[1];
26 echo "
27 <div classe='campo'>
28 <input type='checkbox' name='limitacoes[]' id='\" . $id . \"' value='\" . $id . \"'>
29 <label>$nome</label>
30 </div>
31 ";
32 }
33 <div classe='botoes'>
34 <button type='submit'>Filtrar</button>
35 <button type='reset'>Limpar Filtros</button>
36 </div>
37 </form>
38
```

```
39 </main>
40 <section id="container">
41     <?php
42         include('conexao.php');
43         $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_id','pro_nome','pro_preco','pro_quantidade','pro_path1','pro_path2','sec_id'],
44             condicao: 'ORDER BY sec_id');
45         while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
46             $nome = $dados[1];
47             $preco = $dados[2];
48             $quantidade = $dados[3];
49             $img1 = $dados[4];
50             $img2 = $dados[5];
51             echo "
52             <section class=\"produto\">
53             <h3>$nome</h3>
54             <div class=\"imagens\">
55                 <img src=\"$img1\" alt=\"Imagem de $nome\">
56                 <img src=\"$img2\" alt=\"Imagem de $nome\">
57             </div>
58             <p><strong>Preço:</strong>R$$preco</p><br>
59             <p><strong>Estoque:</strong>$quantidade</p><br>
60             </section>
61             ";
62         }
63     </?php>
64 </section>
65 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
66 </body>
67 </html>
```

Nesta página o usuário pode ver os todos os produtos cadastrados.Além disso ele pode filtrar os produtos.

PÁGINA DE PRODUTOS FILTRADOS



NutriVida

[login](#)

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Banana





Preço:R\$6.16

Estoque:1095

Ovo Caipira





Preço:R\$13.00

Estoque:50

Ovos de codorna





Preço:R\$15.00

Estoque:31

NutriVida, © 2024

```

produtos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Produtos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12
13 include('header.php');
14 include('functions.php');
15
16 ?>
17 <main>
18 <form action="filtrar.php" method="post">
19 <details>
20 <summary>Filtro</summary>
21 <?php
22 $query = selecionar(tabela: 'limitacao', campos: ['lim_id', 'lim_nome'], condicao: 'ORDER BY lim_nome');
23 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
24 $id = $dados[0];
25 $nome = $dados[1];
26 echo "
27 <div class=\"campo\">
28 <input type=\"checkbox\" name=\"limitacoes[]\" id=\"\" value=\"$id\">
29 <label>$nome</label>
30 </div>
31 ";
32 }
33 ?>
34 <div class="botoes">
35 <button type="submit">Filtrar</button>
36 <button type="reset">Limpar Filtro</button>
37 </div>
38 </form>
39 </main>
40
41 <section id="container">
42 <?php
43 include('conexao.php');
44 $query = selecionar(tabela: 'produto', campos: ['pro_id', 'pro_nome', 'pro_preco', 'pro_quantidade', 'pro_path1', 'pro_path2', 'sec_id'],
45 condicao: 'ORDER BY sec_id');
46 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
47 $nome = $dados[1];
48 $preco = $dados[2];
49 $quantidade = $dados[3];
50 $img1 = $dados[4];
51 $img2 = $dados[5];
52 echo "
53 <section class=\"produto\">
54 <h3>$nome</h3>
55 <div class=\"imagens\">
56 <img src=\"$img1\" alt=\"Imagem de $nome\">
57 <img src=\"$img2\" alt=\"Imagem de $nome\">
58 </div>
59 <p><strong>Preço:</strong>R$ $preco</p><br>
60 <p><strong>Estoque:</strong> $quantidade</p><br>
61 </section>
62 ";
63 }
64 ?>
65 </section>
66 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
67 </body>
68 </html>

```

Nesta página, o usuário pode ver os produtos filtrados da página anterior, na imagem acima, foi utilizado o filtro para produtos que contenham glúten.

PÁGINA DE CADASTRO DE USUÁRIO



```
cadastro.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Cadastro</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <script>
11     function verificar(id){
12         campo =document.getElementById(id);
13         if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
14             campo.value = '';
15             window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
16         }
17     }
18 </script>
19 <body>
20     <?php
21
22     include('header.php')
23
24     ?>
25
26     <main>
27         <h2>Preencha seus dados:</h2>
28         <form action="cadastran.php" method="POST">
29             <div class="campo">
30                 <label>Nome:</label>
31                 <input type="text" name="nome" id="nome" oninput="verificar('nome')">
32             </div>
33             <div class="campo">
34                 <label>Email:</label>
35                 <input type="email" name="email" id="email" oninput="verificar('email')">
36             </div>
37             <div class="campo">
38                 <label>Telefone:</label>
39                 <input type="tel" name="telefone" placeholder="(xx)xxxxx-xxxx" id="Telefone" oninput="verificar('Telefone')">
```

```
40 </div>
41 <div class="campo">
42   <label>Senha:</label>
43   <input type="password" name="senha" id="senha" max="16" min="4" placeholder="Digite uma senha com no mínimo 4 caracteres"
44     oninput="verificar('senha')">
45 </div>
46 <div class="botoes">
47   <button type="submit">Enviar</button>
48   <button type="reset">Limpar</button>
49 </div>
50 </form>
51 </main>
52 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
53 </body>
</html>
```

Nesta página, o usuário pode ver os produtos filtrados da página anterior, na imagem acima, foi utilizado o filtro para produtos que contenham glúten.

PÁGINA DE PEDIDOS



```
pedidos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>NutriVida - Pedidos</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <script>
11   function LimparCampo(idCampo) {
12     const campoQuantidade = document.getElementById(idCampo);
13     checkbox = document.getElementById('checkbox'+idCampo);
14     div = document.getElementById('ant'+idCampo);
15     if(checkbox.checked){
16       campoQuantidade.value = 1;
17       div.style.display = 'inline';
18     }else{
19       campoQuantidade.value = '';
20       div.style.display = 'none';
21     }
22   }
23   function VerificarCampo(idCampo){
24     const campoQuantidade = document.getElementById(idCampo);
25     checkbox = document.getElementById('checkbox'+idCampo);
26     if(campoQuantidade.value == ''){
27       checkbox.checked = false;
28       div.style.display = 'none';
29     }
30   }
31   function verificar(id){
32     campo =document.getElementById(id);
33     if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
34       campo.value = '';
35       window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
36     }
37   }
38 </script>
39 </body>
```

```

40 <?php
41
42 include('header.php');
43 include('functions.php');
44 ?>
45
46 <main>
47     <?php include('protect.php'); ?>
48     <h2>Preencha as informações do pedido:</h2>
49     <form action="confirmPedido.php" method="POST">
50         <div class="campo">
51             <label>Endereço:</label>
52             <input type="text" name="endereco" id="endereco" oninput="verificar('endereco')" required>
53         </div>
54         <div class="campo">
55             <label>Data de entrega:</label>
56             <input type="date" name="dataEntrega" required>
57         </div>
58         <details>
59             <summary>Selecione os produtos que deseja pedir</summary>
60             <?php
61                 $idInput = 1;
62                 $query = selecionar(tabela: 'produto', campos: ['pro_id', 'pro_nome', 'pro_quantidade', 'pro_preco'], condicao: 'ORDER BY pro_nome');
63                 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
64                     $id = $dados[0];
65                     $nome = $dados[1];
66                     $quantidade = $dados[2];
67                     $preco = $dados[3];
68
69                     echo "
70                     <div class=\"campo\">
71                         <input type=\"checkbox\" name=\"produtos[]\" id=\"checkbox$idInput\" value=\"$id\" onclick=\"LimparCampo($idInput)\">
72                         <label>$nome,</label>
73                         <div id=\"qnt$idInput\" style=\"display:none;\">
74                         <label>Quantidade:</label>
75                         <input type=\"number\" name=\"quantidades[]\" max=\"$quantidade\" id=\"$idInput\" placeholder=\"Disponível:$quantidade\"
76
77                             oninput=\"VerificarCampo($idInput)\">
78                         </div>
79                         R$ $preco
80                     </div>
81                     ";
82                     $idInput++;
83                 }
84             ?>
85         </details>
86         <div class="botoes">
87             <button type="submit">Enviar</button>
88             <button type="reset">Limpar</button>
89         </div>
90     </form>
91 </main>
92 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
93 </body>
94 </html>

```

Para realizar o pedido do usuário, nesta página ele deve preencher os dados dele de endereço, a data desejada para a entrega e os produtos que deseja adquirir.

Caio

Pedidos

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Confirmar pedido</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9      <style>
10         ul{
11             list-style: none;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <?php
17
18     include('header.php');
19     include('functions.php');
20     ?>
21
22     <main>
23         <?php include('protect.php'); ?>
24         <div>
25             <h2> Informações do pedido:</h2>
26             <ul>
27                 <?php
28                     $endereço = $_POST['endereço'];
29                     $data = $_POST['dataEntrega'];
30                     $idProdutos = $_POST['produtos'];
31                     $quantidades = [];
32                     foreach($_POST['quantidades'] as $item){
33                         if(!empty($item)){
34                             array_push(array: &$quantidades, values: $item);
35                         }
36                     }
37                     $nomeProdutos = [];
38                     $precoProdutos = [];
39                     $subtotais = [];

```

```

40     $soma = 0;
41     foreach($idProdutos as $idProduto){
42         $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_nome','pro_preco'],condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto'");
43         $dados = mysqli_fetch_array(resultado: $query);
44
45         array_push(array: &$nomeProdutos,values: $dados[0]);
46         array_push(array: &$precoProdutos,values: $dados[1]);
47     }
48     foreach($idProdutos as $produto){
49         $index = array_search(needle: $produto,haystack: $idProdutos);
50         $nome = $nomeProdutos[$index];
51         $preco = $precoProdutos[$index];
52         $quantidade = $quantidades[$index];
53         $subtotal = $preco * $quantidade;
54         array_push(array: &$subtotais,values: $subtotal);
55         $soma += $subtotal;
56         echo "<li>$nome,R$".number_format(num: $preco,decimals: 2,decimal_separator: ','). "x$quantidade:R$".number_format(num: $subtotal,
57             deci_2,','). "</li>";
58     }
59     echo "<li>Total a pagar:R$". number_format(num: $soma,decimals: 2,decimal_separator: ','). "</li>";
60
61     ?>
62     </ul>
63 </div>
64 <form action="enviarPed.php" method="POST">
65     <div class="botoes">
66         <?php
67         foreach($idProdutos as $idProduto){
68             echo "<input type='hidden' name='produtos[]' value='$idProduto'>";
69         }
70         foreach($quantidades as $quantidade){
71             echo "<input type='hidden' name='quantidades[]' value='$quantidade'>";
72         }

```

```

72         }
73         foreach($subtotais as $subtotal){
74             echo "<input type='hidden' name='subtotais[]' value='$subtotal'>";
75         }
76         echo "<input type='hidden' name='endereco' value='$endereco'>";
77         echo "<input type='hidden' name='data' value='$data'>";
78         ?>
79         <button name = "confirmarPedido" type="submit">Enviar Pedido</button>
80         <a href="pedidos.php"><button type="reset">Voltar</button></a>
81     </div>
82 </form>
83 </main>
84 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
85 </body>
86 </html>

```

Nesta página, são apresentadas as informações do pedido, juntamente com dois botões: um para voltar e outro para finalizar o pedido.

PÁGINA DE PEDIDO FINALIZADO



NutriVida

[Cajó](#)

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Pedido Finalizado com sucesso, aguarde até a data de entrega
[Verificar a data de entrega](#)

NutriVida, © 2024

enviarPed.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Pedido Finalizado</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9     <style>
10         ul{
11             list-style: none;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16 <?php
17
18     include('header.php');
19     include('functions.php');
20     ?>
21
22 <main>
23     <?php include('protect.php'); ?>
24     <div>
25         <?php
26             include('conexao.php');
27             $funcionarios = [];
28             $idProdutos = $_POST['produtos'];
29             $quantidades = $_POST['quantidades'];
30             $subtotais = $_POST['subtotais'];
31             $data = $_POST['data'];
32             $endereço = $_POST['endereço'];
33             $query = selecionar(tabela: 'funcionario',campos: ['fun_id'],condicao: 'ORDER BY fun_nome');
34             while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
35                 array_push(array: &$funcionarios,values: $dados[0]);
36             }
37             $randIndex = array_rand(array: $funcionarios);
38             $funcionarioSelecionado = $funcionarios[$randIndex];
39             $idCliente = $_SESSION['id'];
```

```
40 $insert = mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO pedido VALUES (DEFAULT,'$data','$endereco',DEFAULT,'$idCliente',
41 '$funcionarioSelecioneado')");
42 $pedidoID = mysqli_insert_id(mysql: $conexao);
43 foreach($idProdutos as $idProduto){
44     $index = array_search(needle: $idProduto, haystack: $idProdutos);
45     $quantidade = $quantidades[$index];
46     $subtotal = $subtotais[$index];
47     mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO item VALUES(DEFAULT,'$quantidade','$subtotal','$pedidoID','$idProduto')");
48 }
49 echo "
50 <p>Pedido Finalizado com sucesso, aguarde até a data de entrega</p>
51 <a href=\"index.php\">Voltar à página principal</a>
52 ";
53 ?>
54 </div>
55 </main>
56 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
57 </body>
58 </html>
```

Nesta página, é realizado o envio do pedido para o banco de dados.Após isso é mostrada uma mensagem ao usuário de pedido enviado com sucesso.

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO



NutriVida

Caijo

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Seus dados

ID:1

Nome:Caijo Henrique Marioto de Moraes

Email:caiomarioto9@gmail.com

Telefone:(12)99663-0970

Logout

Alterar Dados

Apagar conta

Não tem funcionario disponível

Você possui 1 pedido pendente, [ver pedidos pendentes](#)

NutriVida, © 2024

```

info.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Informações</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12
13 include('header.php');
14 include('functions.php');
15
16 ?>
17
18 <main>
19 <?php include('protect.php');?>
20 <h2>Seus dados</h2>
21 <?php
22
23 $id = $_SESSION['id'];
24 $nome = $_SESSION['nome'];
25 $email = $_SESSION['email'];
26 $telefone = $_SESSION['telefone'];
27 $tipo_de_usuario = $_SESSION['tipo_de_usuario'];
28
29 echo "
30 <dl>
31 <div class=\"dl-config\">
32 <dt>ID:</dt>
33 <dd>$id</dd>
34 </div>
35 <div class=\"dl-config\">
36 <dt>Nome:</dt>
37 <dd>$nome</dd>
38 </div>
39 <div class=\"dl-config\">

```

```

40 <dt>Email:</dt>
41 <dd>$email</dd>
42 </div>
43 <div class=\"dl-config\">
44 <dt>Telefone:</dt>
45 <dd>$telefone</dd>
46 </div>
47 </dl>
48 <div class=\"botoes\">
49 <a href=\"logout.php\"><button type=\"submit\">Logout</button></a>
50 <a href=\"update.php\"><button type=\"submit\">Alterar Dados</button></a>
51 ";
52 if($tipo_de_usuario == 'cliente'){
53 echo "
54 <a href=\"delete.php\"><button type=\"submit\">Apagar conta</button></a>
55 </div>
56 ";
57 $query = selecionar(tabela: 'funcionario',campos: ['fun_email'],condicao: "WHERE fun_status = 'Online'");
58 if(mysqli_num_rows(result: $query) == 0){
59 echo "Não tem funcionário disponível";
60 }
61 else{
62 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
63 echo "Funcionários disponíveis:<br><ul>";
64 $email = $dados[0];
65 echo "
66 <li>$email</li>
67 ";
68 }
69 echo "</ul>";
70 }
71 }
72 else{

```

```

73     echo "</div>";
74 }
75 if($tipo_de_usuario == 'cliente'){
76     $query2 = selecionar(tabela: 'pedido',campos: ['ped_id'],condicao: "WHERE cli_id = '$id' and ped_status = 'Pendente'");
77     if(mysqli_num_rows(result: $query2) == 0){
78         echo "<p>Você não possui pedidos pendentes</p>";
79     }else{
80         $numero_pedidos = mysqli_num_rows(result: $query2);
81         if($numero_pedidos == 1){
82             echo "<p>Você possui $numero_pedidos pedido pendente.<a href='\"infoPedidos.php\"'>Ver pedidos pendentes</a></p>";
83         }else{
84             echo "<p>Você possui $numero_pedidos pedidos pendentes.<a href='\"infoPedidos.php\"'>Ver pedidos pendentes</a></p>";
85         }
86     }
87 }
88 ?>
89 </main>
90 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
91 </body>
92 </html>

```

Nesta página, são exibidas as informações do usuário. Caso seja um cliente, ele pode fazer logout(sair da conta), alterar seus dados e apagar sua conta, esta última função, não é exibida caso o usuário seja um funcionário. Além disso, caso o usuário seja um cliente, ele pode ver o email dos funcionários disponíveis(para fazer reclamações) e ver, caso exista, os pedidos pendentes.

PÁGINA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO USUÁRIO



NutriVida

Caio

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Preencha seus dados:

Nome:

Email:

Telefone:

Senha:

Enviar

Limpar

NutriVida, © 2024

```

update.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Atualizar informações</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9      <script>
10         function verificar(id){
11             campo =document.getElementById(id);
12             if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
13                 campo.value = '';
14                 window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
15             }
16         }
17     </script>
18 </head>
19 <body>
20     <?php
21
22     include('header.php');
23
24     ?>
25
26     <main>
27         <h2>Preencha seus dados:</h2>
28         <form action="atualizar.php" method="POST">
29             <div class="campo">
30                 <label>Nome:</label>
31                 <?php echo "<input type='text' name='nome' value='{$nome}' id='nome' oninput='verificar(\"nome\")'>"; ?>
32             </div>
33             <div class="campo">
34                 <label>Email:</label>
35                 <?php echo "<input type='text' name='email' value='{$email}' id='email' oninput='verificar(\"email\")'>"; ?>
36             </div>
37             <div class="campo">
38                 <label>Telefone:</label>
39                 <?php echo "<input type='text' name='telefone' value='{$telefone}' id='telefone' oninput='verificar(\"telefone\")'>"; ?>
40             </div>
41             <div class="campo">
42                 <label>Senha:</label>
43                 <?php echo "<input type='password' name='senha' max='16' min='4' placeholder='Digite a mesma senha caso não queira alterar' id='nsenha' oninput='verificar(\"senha\")'>"; ?>
44             </div>
45             <div class="botoes">
46                 <button type="submit">Enviar</button>
47                 <button type="reset">Limpar</button>
48             </div>
49         </form>
50     </main>
51     <Footer>NutriVida, &copy; 2024</Footer>
52 </body>
53 </html>

```

Nesta página, o usuário pode alterar as informações que tinha salvo no cadastro.

PÁGINA DE PEDIDOS PENDENTES



```
infoPedidos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Pedidos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 <style>
10     ul{
11         list-style: none;
12     }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16 <?php
17
18 include('header.php');
19 include('functions.php');
20
21 ?>
22 <section id="container">
23     <?php
24         include('conexao.php');
25         $idCliente = $_SESSION['id'];
26         $query = selecionar(tabela: 'pedido', campos: ['ped_id', 'ped_data', 'ped_status', 'ped_endereco', 'cli_id'], condicao: "WHERE cli_id =
                '$idCliente' and ped_status = 'Pendente' ORDER BY ped_data");
27         while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
28             $idPedido = $dados[0];
29             $data = $dados[1];
30             $dataFormatada = date(format: 'd/m/Y', timestamp: strtotime(datetime: $data));
31             $endereco = $dados[2];
32             $status = $dados[3];
33             $idCliente = $dados[4];
34             $soma = 0;
35             $query2 = selecionar(tabela: 'cliente', campos: ['cli_nome'], condicao: "WHERE cli_id = '$idCliente'");
36             $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
37             $nome = $dados2[0];
38             echo "
```

```
39 <section class="\produto\">
40 <form method=\"POST\" action=\"entregarPedido.php\">
41 <h3>$nome</h3>
42 <p>Data de entrega:$dataFormatada</p>
43 <ul>
44 ";
45 $query3 = selecionar(tabela: 'item',campos: ['ite_id','ite_quantidade','ite_subtotal','pro_id'],condicao: "WHERE ped_id =
46 '$idPedido'");
47 while($dados3 = mysqli_fetch_array(result: $query3)){
48     $idItem = $dados3[0];
49     $itemQuantidade = $dados3[1];
50     $itemSubtotal = $dados3[2];
51     $soma += $itemSubtotal;
52     $idProduto = $dados3[3];
53     $query4 = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_nome'],condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto' ORDER BY pro_nome");
54     $dados4 = mysqli_fetch_array(result: $query4);
55     $nomeProduto = $dados4[0];
56     $precoEpoca = number_format(num: $itemSubtotal / $itemQuantidade, decimals: 2);
57     echo "<li>$nomeProduto,R$.number_format(num: $precoEpoca,decimals: 2,decimal_separator: ',').\" x $itemQuantidade: R$.
58         number_format(num: $itemSubtotal,decim2,'') .\"</li>";
59 }
60 $somaFormatada = number_format(num: $soma,decimals: 2,decimal_separator: ',');
61 echo "
62 <li>Total:R$$somaFormatada</li>
63 </ul>
64 </section>
65 ";
66 }
67 ?>
68 </section>
69 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
70 </body>
71 </html>
```

Nesta página, o usuário pode ver detalhes sobre seus pedidos pendentes.

PÁGINA DE LOGIN



NutriVida

login

Home

Promoções

Produtos

Cadastre-se

Pedidos

Preencha seus dados:

Cliente

Email:

Senha:

Enviar

Limpar

NutriVida, © 2024

```

login.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>NutriVida - Login</title>
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7   <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
8 </head>
9 <script>
10   function verificar(id){
11     campo =document.getElementById(id);
12     if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
13       campo.value = '';
14       window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
15     }
16   }
17 </script>
18 <body>
19   <?php
20
21   include('header.php');
22
23   ?>
24
25   <main>
26     <h2>Preencha seus dados:</h2>
27     <form action="login.php" method="POST">
28       <div class="campo">
29         <select name="tipo_de_usuario" id="">
30           <option value="cliente">Cliente</option>
31           <option value="funcionario">Funcionário</option>
32         </select>
33       </div>
34       <div class="campo">
35         <label>Email:</label>
36         <input type="email" name="email" id="email" oninput="verificar('email')">
37       </div>
38       <div class="campo">
39         <label>Senha:</label>
40         <input type="password" name="senha" max="16" min="4" placeholder="Digite sua senha" id="senha" oninput="verificar('senha')">
41       </div>
42       <div class="botoes">
43         <button type="submit">Enviar</button>
44         <button type="reset">Limpar</button>
45       </div>
46     </form>
47   </main>
48   <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
49 </body>
50 </html>

```

Nesta página o usuário pode realizar o login, tanto como cliente, quanto como funcionário. Caso realize o login como funcionário ele pode ter acesso às páginas protegidas.

HOMEPAGE DOS FUNCIONÁRIOS



```
indexf.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Funcionários</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('headerf.php');
14
15     ?>
16
17     <main>
18         <?php
19
20         include('protect.php');
21         include('protectf.php');
22
23         ?>
24
25         <p>Bem-vindo <?php echo strtok(string: $nome,token: " ");?>!</p>
26         <p>Se direcione pelos links acima para realizar as tarefas</p>
27
28     </main>
29     <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
30 </body>
31 </html>
```

Nesta página o funcionário é introduzido ao sistema de gerenciamento.

PÁGINA DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS



NutriVida

João

Home

Gerenciar Produtos

Ver Produtos

Gerenciar promoções

Cadastrar limitações

Ver Pedidos

Adicionar seção

Nome:

Adicionar Limpar

Cadastrar Produto

Nome:

Preço: Quantidade:

Seção:

insira as imagens: Nenhum arquivo escolhido

Nenhum arquivo escolhido

Adicionar limitação aos produto

Enviar Limpar

Adicionar estoque

Produto:

Quantidade:

Adicionar Limpar

```
gprodutos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Gerenciamento de produtos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 <script>
10 function verificar(id){
11     campo =document.getElementById(id);
12     if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
13         campo.value = '';
14         window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
15     }
16 }
17 </script>
18 </head>
19 <body>
20 <?php
21 |
22 include('headerf.php');
23 include('functions.php')
24
25 ?>
26
27 <main>
28 <?php
29
30 include('protect.php');
31 include('protectf.php');
32
33 ?>
34
35 <fieldset>
36 <legend>Adicionar seção</legend>
37 <form action="secao.php" method="post">
38 <div class="campo">
39 <label for="">Nome:</label>
```

```

40      <input type="text" name="nome" id="nome" required oninput="verificar('nome')">
41    </div>
42    <div class="botoes">
43      <button type="submit">Adicionar</button>
44      <button type="reset">Limpar</button>
45    </div>
46  </form>
47</fieldset>
48
49
50<fieldset>
51  <legend>Cadastrar Produto</legend>
52  <form action="cadProd.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
53    <div class="campo">
54      <label for="">Nome:</label>
55      <input type="text" name="nome" id="pnome" required oninput="verificar('pnome')">
56    </div>
57    <div class="campo">
58      <label for="">Preço:</label>
59      <input type="number" name="preco" id="ppreco" required oninput="verificar('ppreco')">
60    </div>
61    <div class="campo">
62      <label for="">Quantidade:</label>
63      <input type="number" name="quantidade" id="pquantidade" required>
64    </div>
65    <div class="campo">
66      <label for="">Seção:</label>
67      <select name="secao" id="">
68        <?php
69
70        $query = selecionar(tabela: 'secao', campos: ['sec_id', 'sec_nome'], condicao: '');
71        while ($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)) {
72          $id = $dados[0];

```

```

73          $nome = $dados[1];
74          echo "
75            <option value=\"\$id\"> \$nome</option>
76          ";
77        }
78        ?>
79      </select>
80    </div>
81
82    <div class="campo">
83      <label for="">Insira as imagens:</label>
84      <input type="file" name="img1" id="img1" required>
85      <input type="file" name="img2" id="img2" required>
86    </div>
87    <details>
88      <summary>Adicionar limitação aos produto</summary>
89      <?php
90      $query = selecionar(tabela: 'limitacao', campos: ['lim_id', 'lim_nome'], condicao: 'ORDER BY lim_nome');
91      while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
92        $id = $dados[0];
93        $nome = $dados[1];
94        echo "
95          <div class=\"campo\">
96            <input type=\"checkbox\" name=\"limitacoes[]\" id=\"\" value=\"\$id\">
97            <label> \$nome</label>
98          </div>
99          ";
100      }
101      ?>
102    </details>
103  <div class="botoes">

```

```
103 <div class="botoes">
104     <button type="submit">Enviar</button>
105     <button type="reset">Limpar</button>
106 </div>
107 </form>
108 </fieldset>
109
110 <fieldset>
111     <legend>Adicionar estoque:</legend>
112     <form action="estoque.php" method="post">
113     <div class="campo">
114         <label for="">Produto:</label>
115         <select name="produto" id="">
116             <?php
117
118             $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_id','pro_nome'],condicao: 'ORDER BY pro_nome');
119             while ($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)) {
120                 $id = $dados[0];
121                 $nome = $dados[1];
122                 echo "
123                     <option value=\"\$id\">\$nome</option>
124                 ";
125             }
126             ?>
127         </select>
128     </div>
129     <div class="campo">
130         <label for="">Quantidade:</label>
131         <input type="number" name="quantidade" id="quantidade" required>
132     </div>
133     <div class="botoes">
134         <button type="submit">Adicionar</button>
135
136         <button type="reset">Limpar</button>
137     </div>
138 </form>
139 </fieldset>
140 </main>
141 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
142 </body>
143 </html>
```

Nesta página o funcionário pode adicionar seções de produtos, cadastrar produtos e adicionar produtos ao estoque.

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE PRODUTOS



NutriVida

[João](#)

Home

Gerenciar Produtos

Ver Produtos

Gerenciar promoções

Cadastrar limitações

Ver Pedidos

ID	Nome	Preço	Quantidade	Imagens	Seção	Ações
2	Banana	R\$6,16	1094	 	Frutas	Alterar Apagar
4	Ovo Caipira	R\$13,00	50	 	Ovos	Alterar Apagar
5	Ovos de codorna	R\$15,00	31	 	Ovos	Alterar Apagar
8	Pão	R\$1,70	98	 	Pães	Alterar Apagar

NutriVida, © 2024

```

viewProds.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>NutriVida - Tabela de produtos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11 <?php
12
13 include('headerf.php');
14 include('functions.php');
15
16 ?>
17
18 <?php
19
20 include('protect.php');
21 include('protectf.php');
22 include('conexao.php');
23
24 if(isset($_GET['id']) && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
25     $id = $_GET['id'];
26     $nome = $_POST['update_nome'];
27     $preco = $_POST['update_preco'];
28     $sql = "UPDATE produto SET pro_nome='$nome',pro_preco='$preco' WHERE pro_id='$id'";
29     mysqli_query(mysql: $conexao,query: "$sql");
30     mysqli_close(mysql: $conexao);
31     header(header: 'Location: viewProds.php');
32 }
33 ?>
34
35 <table>
36 <tr>
37 <th>ID</th>
38 <th>Nome</th>
39 <th>Preço</th>
40 <th>Quantidade</th>

```

```

40 <th>Quantidade</th>
41 <th>Imagens</th>
42 <th>Seção</th>
43 <th>Ações</th>
44 </tr>
45 <?php
46
47 $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_id','pro_nome','pro_preco','pro_quantidade','pro_path1','pro_path2','sec_id'],
condicao: 'ORDER BY pro_nome');
48
49 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
50     $id = $dados[0];
51     $nome = $dados[1];
52     $preco = $dados[2];
53     $quantidade = $dados[3];
54     $img1 = $dados[4];
55     $img2 = $dados[5];
56     $idsecao = $dados[6];
57     $query2 = selecionar(tabela: 'secao',campos: ['sec_nome'],condicao: "WHERE sec_id = $idsecao");
58     $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
59     $secao = $dados2[0];
60     echo "
61 <tr>
62 <td>$id</td>
63 <td>$nome</td>
64 <td>R$ $preco</td>
65 <td>$quantidade</td>
66 <td>
67 <div class="img-Prods">
68 
69 
70 </div>
71 </td>
72 <td>$secao</td>
73 <td>

```


```

74         <div class=\"botoes\">
75             <a href=\"viewProds.php?id=$id&nome=$nome&preco=$preco\">
76                 <button>Alterar</button>
77             </a>
78             <a href=\"deleteProd.php?id=$id&img1=$img1&img2=$img2\">
79                 <button>Apagar</button>
80             </a>
81         </div>
82     </td>
83 </tr>
84 ";
85 }
86 ?>
87 </table>
88 <?php
89 if(isset($_GET['id'])){
90     $id = $_GET['id'];
91     $nome = $_GET['nome'];
92     $preco = $_GET['preco'];
93
94     echo "
95     <main>
96     <fieldset>
97     <legend>Alterar produto</legend>
98     <form action=\"#\" method=\"POST\">
99         <div class=\"campo\">
100             <label>Nome:</label>
101             <input type=\"text\" name=\"update_nome\" value=\"$nome\">
102         </div>
103         <div class=\"campo\">
104             <label>Preço:</label>
105             <input type=\"number\" step=\"0.01\" min=\"0\" name=\"update_preco\" value=\"$preco\">
106         </div>
107         <div class=\"botoes\">
108             <button type=\"submit\">Salvar</button>
109             <button type=\"reset\">Limpar</button>
110         </div>
111     </form>
112     </fieldset>
113     </main>
114     ";
115 }
116 ?>
117 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
118 </body>
119 </html>

```

Nesta página o funcionário visualizar os produtos em forma de tabela. Além disso ele pode editar ou apagar produtos.

PÁGINA DE GERENCIAMENTO DE PROMOÇÕES



```
gPromocoes.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Gerenciamento de promoções</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12
13     include('headerf.php');
14     include('functions.php');
15
16     ?>
17
18 <main>
19 <?php
20
21     include('protect.php');
22     include('protectf.php');
23
24     ?>
25
26
27 <fieldset>
28     <legend>Adicionar Promoção</legend>
29     <form action="cadProm.php" method="post">
30         <div class="campo">
31             <label for="">Valor da promoção:</label>
32             <input type="number" name="valor" id="valor" placeholder="Digitar em %, sem o símbolo" required>
33         </div>
34         <div class="campo">
35             <label for="">Produto:</label>
36             <select name="produto" id="produto">
37                 <?php
38
39                 $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_id','pro_nome'],condicao: '');
```

```

40 while ($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)) {
41     $id = $dados[0];
42     $nome = $dados[1];
43     echo "
44         <option value=\"{$id}\">{$nome}</option>
45     ";
46 }
47 ?>
48 </select>
49 </div>
50 <div class="botoes">
51     <button type="submit">Enviar</button>
52     <button type="reset">Limpar</button>
53 </div>
54 </form>
55 </fieldset>
56
57 <fieldset>
58     <legend>Remover promoção</legend>
59     <form action="deletePromocao.php" method="post">
60     <div class="campo">
61         <label for="">Selecione a promoção que deseja remover:</label>
62         <select name="promocao" id="">
63             <?php
64
65                 $query = selecionar(tabela: 'promocao', campos: ['prm_id', 'prm_desconto', 'prm_data', 'pro_id'], condicao: 'ORDER BY prm_data');
66                 if(mysqli_num_rows(result: $query) != 0){
67                     while ($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)) {
68                         $id = $dados[0];
69                         $desconto = $dados[1];
70                         $data = $dados[2];
71                         $idProduto = $dados[3];
72                         $query2 = selecionar(tabela: 'produto', campos: ['pro_nome'], condicao: "WHERE pro_id = '{$idProduto}'");

```

```

73         $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
74         $produto = $dados2[0];
75         echo "
76             <option value=\"{$id}\">Produto:{$produto},Dia:{$data}, desconto de {$desconto}%</option>
77         ";
78     }
79 }else{
80     echo "<option id=\"0\">Nenhuma promoção registrada</option>";
81 }
82 ?>
83 </select>
84 </div>
85 <div class="botoes">
86     <button type="submit">Remover</button>
87     <button type="reset">Limpar</button>
88 </div>
89 </form>
90 </fieldset>
91 </main>
92 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
93 </body>
94 </html>

```

Nesta página o funcionário adicionar ou remover promoções.

PÁGINA DE CADASTRO DE LIMITAÇÕES



```
limitacoes.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Gerenciamento de limitações</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9      <script>
10     function verificar(id){
11         campo =document.getElementById(id);
12         if(campo.value.includes('<') || campo.value.includes('>') || campo.value.includes('?') || campo.value.includes('=')){
13             campo.value = '';
14             window.alert('Caracteres especiais não são permitidos');
15         }
16     }
17 </script>
18 </head>
19 <body>
20     <?php
21
22     include('headerf.php');
23     include('functions.php')
24
25     ?>
26
27     <main>
28         <?php
29
30         include('protect.php');
31         include('protectf.php');
32
33         ?>
34
35         <fieldset>
36             <legend>Adicionar limitação</legend>
37             <form action="cadLimitacao.php" method="post">
38                 <div class="campo">
39                     <label for="">Limitação:</label>
```

```
40 <input type="text" name="limitacao" id="limitacao" required oninput="verificar('limitacao')">
41 </div>
42 <details>
43 <summary>Adicionar limitação aos produtos</summary>
44 <?php
45 $query = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_id','pro_nome'],condicao: 'ORDER BY pro_nome');
46 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
47     $id = $dados[0];
48     $nome = $dados[1];
49     echo "
50     <div class=\"campo\">
51         <input type=\"checkbox\" name=\"produtos[]\" id=\"\" value=\"\$id\">
52         <label>\$nome</label>
53     </div>
54     ";
55 }
56 ?>
57 </details>
58 <div class="botoes">
59     <button type="submit">Adicionar</button>
60     <button type="reset">Limpar</button>
61 </div>
62 </form>
63 </fieldset>
64
65
66 </main>
67 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
68 </body>
69 </html>
```

Nesta página o funcionário adicionar limitações alimentares e colocá-las nos produtos já existentes.

PÁGINA DE GERENCIAMENTO DE PEDIDOS



NutriVida

Joao

Home

Gerenciar Produtos

Ver Produtos

Gerenciar promoções

Cadastrar limitações

Ver Pedidos

Caio Henrique Marioto de Moraes

Data de entrega:27/11/2024

Banana,R\$6,00 x 1: R\$6,00

Pão,R\$1,50 x 2: R\$3,00

Total:R\$9,00

Entregar pedido

```

viewPedidos.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Pedidos</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9     <style>
10         ul{
11             list-style: none;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <?php
17
18     include('headerf.php');
19     include('functions.php');
20
21     ?>
22     <section id="container">
23         <?php
24             include('conexao.php');
25             $idFuncionario = $_SESSION['id'];
26             $query = selecionar(tabela: 'pedido',campos: ['ped_id','ped_data','ped_status','ped_endereco','cli_id'],condicao: "WHERE fun_id =
                'idFuncionario' and ped_status = 'Pendente' ORDER BY ped_data");
27             if(mysqli_num_rows(result: $query) == 0){
28                 echo "<main><p>Não há pedidos atribuidos a você no momento</p></main>";
29             }else{
30                 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
31                     $idPedido = $dados[0];
32                     $data = $dados[1];
33                     $dataFormatada = date(format: 'd/m/Y',timestamp: strtotime(datetime: $data));
34                     $endereco = $dados[2];
35                     $status = $dados[3];
36                     $idCliente = $dados[4];
37                     $soma = 0;
38                     $query2 = selecionar(tabela: 'cliente',campos: ['cli_nome'],condicao: "WHERE cli_id = '$idCliente'");

```

```

39                     $dados2 = mysqli_fetch_array(result: $query2);
40                     $nome = $dados2[0];
41                     echo "
42                     <section class=\"produto\">
43                     <form method=\"POST\" action=\"entregarPedido.php\">
44                     <h3>$nome</h3>
45                     <p>Data de entrega:$dataFormatada</p>
46                     <ul>
47                     ";
48                     $query3 = selecionar(tabela: 'item',campos: ['ite_id','ite_quantidade','ite_subtotal','pro_id'],condicao: "WHERE ped_id =
                        'idPedido'");
49                     while($dados3 = mysqli_fetch_array(result: $query3)){
50                         $idItem = $dados3[0];
51                         $itemQuantidade = $dados3[1];
52                         $itemSubtotal = $dados3[2];
53                         $soma += $itemSubtotal;
54                         $idProduto = $dados3[3];
55                         $query4 = selecionar(tabela: 'produto',campos: ['pro_nome'],condicao: "WHERE pro_id = '$idProduto' ORDER BY pro_nome");
56                         $dados4 = mysqli_fetch_array(result: $query4);
57                         $nomeProduto = $dados4[0];
58                         $precoEpoca = number_format(num: $itemSubtotal / $itemQuantidade, decimals: 2);
59                         echo "<li>$nomeProduto,R$.number_format(num: $precoEpoca, decimals: 2, decimal_separator: ',').\" x $itemQuantidade: R$.
                            number_format(num: $itemSubtotal, deci_2, ',') .\"</li>";
60                     }
61                     $somaFormatada = number_format(num: $soma, decimals: 2, decimal_separator: ',');
62                     echo "
63                     <li>Total:R$ $somaFormatada</li>
64                     </ul>
65                     <input type=\"hidden\" name=\"idPedido\" value=\"$idPedido\">
66                     <div class=\"botoes\"><button type=\"submit\" style=\"background-color:#604848;\">Entregar pedido</button></div>
67                     </form>
68                     </section>
69                     ";

```

```
70     }
71   }
72   ?>
73   </section>
74   <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
75 </body>
76 </html>
```

Nesta página o funcionário ver e entregar os pedidos existentes.



NutriVida

João

HomeGerenciar ProdutosVer ProdutosGerenciar promoçõesCadastrar limitaçõesVer Pedidos

Pedido enviado com sucesso!!!
[Clique aqui para retornar](#)

NutriVida, © 2024

```
entregarPedido.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Pedido Entregue</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9      <style>
10         ul{
11             list-style: none;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <?php
17
18     include("../headerf.php");
19     include("../functions.php");
20     ?>
21
22     <main>
23         <?php include("../protectf.php"); ?>
24         <div>
25             <?php
26                 include("../conexao.php");
27                 $pedidoID = $_POST['idPedido'];
28                 mysqli_query(mysql: $conexao,query: "UPDATE pedido SET ped_status = 'Antendido' WHERE ped_id='$pedidoID'");
29                 echo "
30                 <p>Pedido enviado com sucesso!!!</p>
31                 <a href='../viewPedidos.php/'>Clique aqui para retornar</a>
32                 ";
33             ?>
34         </div>
35     </main>
36     <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
37 </body>
38 </html>
```

Nesta página o pedido é enviado e é exibida uma mensagem de pedido enviado com sucesso.

OUTROS CÓDIGOS

```
atualizar.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Atualizando</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('header.php');
14
15     ?>
16
17     <?php
18         include('conexao.php');
19
20         $nome = $_POST['nome'];
21         $email = $_POST['email'];
22         $telefone = $_POST['telefone'];
23         $senha = $_POST['senha'];
24         session_start();
25         $tipo_de_usuario = $_SESSION['tipo_de_usuario'];
26
27         if($tipo_de_usuario == 'cliente'){
28             $sql = "UPDATE cliente SET cli_nome='$nome',cli_email='$email',cli_telefone='$telefone',cli_senha='$senha' WHERE cli_id = '$id'";
29         }
30         else{
31             $sql = "UPDATE funcionario SET fun_nome='$nome',fun_email='$email',fun_telefone='$telefone',fun_senha='$senha' WHERE fun_id = '$id'";
32         }
33
34         mysqli_query(mysql: $conexao,query: "$sql");
35
36         $_SESSION['nome'] = $nome;
37         $_SESSION['email'] = $email;
38         $_SESSION['telefone'] = $telefone;
39
40         header(header: 'Location: info.php');
41     ?>
42 </body>
43 </html>
```

```

cadastrar.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>NutriVida - Cadastrando</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12         include('header.php');
13     ?>
14
15     <main>
16         <?php
17
18             include('conexao.php');
19
20             $nome = $_POST['nome'];
21             $email = $_POST['email'];
22             $telefone = $_POST['telefone'];
23             $senha = $_POST['senha'];
24
25             mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO cliente VALUES (DEFAULT,'$nome','$email','$telefone','$senha')");
26
27             $query = mysqli_query(mysql: $conexao,query: "SELECT * FROM cliente WHERE cli_email = '$email' and cli_senha = '$senha'");
28
29             if(isset($_SESSION['id'])){
30                 session_destroy();
31             }
32
33             $dados = mysqli_fetch_array(result: $query);
34             $_SESSION['id'] = $dados[0];
35             $_SESSION['nome'] = $dados[1];
36             $_SESSION['email'] = $dados[2];
37             $_SESSION['telefone'] = $dados[3];
38             $_SESSION['tipo_de_usuario'] = 'cliente';
39

```

```

logout.php
1  <?php
2
3  include('conexao.php');
4
5  session_start();
6
7  $id = $_SESSION['id'];
8
9  mysqli_query(mysql: $conexao,query: "UPDATE funcionario SET fun_status = 'Offline' WHERE fun_id = '$id'");
10
11 session_destroy();
12
13 header(header: 'Location: index.php')
14
15 ?>

```

```

39
40     header(header: 'Location: index.php');
41     ?>
42 </main>
43 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
44 </body>
45 </html>

```

```

cadLimitacao.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Cadastro de limitações</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('headerf.php');
14
15     ?>
16
17 <main>
18     <?php
19
20     include('protect.php');
21     include('protectf.php');
22
23     ?>
24     <?php
25     include('conexao.php');
26
27     $limitacao = $_POST['limitacao'];
28     $insertQuery = mysqli_query(mysql: $conexao, query: "INSERT INTO limitacao VALUES (DEFAULT, '$limitacao')");
29     $lastID = mysqli_insert_id(mysql: $conexao);
30     foreach($_POST['produtos'] as $produto){
31         mysqli_query(mysql: $conexao, query: "INSERT INTO prolim VALUES (DEFAULT, '$produto', '$lastID')");
32     }
33     header(header: 'Location: limitacoes.php');
34
35     ?>
36
37 </main>
38 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
39 </body>
40 </html>

```

```

cadProd.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Cadastro de produtos</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('headerf.php');
14
15     ?>
16
17 <main>
18     <?php
19
20     include('protect.php');
21     include('protectf.php');
22
23     ?>
24     <?php
25     include('conexao.php');
26
27     move_uploaded_file(from: $_FILES['img1']['tmp_name'], to: './imgProds/'. $_FILES['img1']['name']);
28     move_uploaded_file(from: $_FILES['img2']['tmp_name'], to: './imgProds/'. $_FILES['img2']['name']);
29
30     $nome = $_POST['nome'];
31     $preco = $_POST['preco'];
32     $quantidade = $_POST['quantidade'];
33     $limitacoes = $_POST['limitacoes'];
34     $path1 = './imgProds/'. $_FILES['img1']['name'];
35     $path2 = './imgProds/'. $_FILES['img2']['name'];
36     $secao = $_POST['secao'];
37     $limitacoes = $_POST['limitacoes'];
38

```

```

40     if(isset($limitacoes)){
41         $last_id = mysqli_insert_id(mysql: $conexao);
42         foreach($limitacoes as $limitacao){
43             mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO prolim VALUES (DEFAULT,'$last_id','$limitacao')");
44         }
45     }
46 }
47
48 header(header: 'Location: gprodutos.php')
49
50 ?>
51
52 </main>
53 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
54 </body>
55 </html>

```

```

cadProm.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Cadastrando promoções</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="/assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('headerf.php');
14
15     ?>
16
17     <main>
18         <?php
19
20         include('protect.php');
21         include('protectf.php');
22
23         ?>
24         <?php
25         include('conexao.php');
26
27         $valor = isset($_POST['valor']) ? $_POST['valor'] : null;
28         $produto = isset($_POST['produto']) ? $_POST['produto'] : null;
29         $data = date(format: 'Y-m-d');
30
31         mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO promocao VALUES (DEFAULT,'$valor','$data','$produto')");
32         mysqli_close(mysql: $conexao);
33         header(header: 'Location: gPromocoes.php');
34
35         ?>
36     </main>
37     <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
38 </body>
39 </html>

```

```

conexao.php
1 <?php
2
3 $conexao = mysqli_connect(hostname: "localhost",username: "root",password: "",database: "nutrivida");
4
5 if(!$conexao){
6     die("Não foi possível conectar ao banco de dados. Erro detectado: ". mysqli_connect_error());
7 }
8 ?>

```

```

delete.php
1  <?php
2
3  include('conexao.php');
4  include('functions.php');
5  session_start();
6
7
8  $id = $_SESSION['id'];
9  $query = selecionar(tabela: 'pedido',campos: ['ped_id'],condicao: "WHERE cli_id = '$id'");
10 while($dados = mysqli_fetch_array(result: $query)){
11     $idPedido = $dados[0];
12     mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM item WHERE ped_id = '$idPedido'");
13 }
14 mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM pedido WHERE cli_id = '$id'");
15 mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM cliente WHERE cli_id = '$id'");
16
17 session_destroy();
18
19 header(header: 'Location: index.php');
20
21 ...

```

```

deleteProd.php
1  <?php
2
3  include('conexao.php');
4
5  $id = $_GET['id'];
6  $img1 = $_GET['img1'];
7  $img2 = $_GET['img2'];
8
9  mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM item WHERE pro_id = '$id'");
10 mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM promocao WHERE pro_id = '$id'");
11 mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM produto WHERE pro_id = '$id'");
12
13 unlink(filename: $img1);
14 unlink(filename: $img2);
15
16 header(header: 'Location: viewProds.php')
17
18 ...

```

```

deletePromocao.php
1  <?php
2
3  $promocao = $_POST['promocao'];
4
5  include('conexao.php');
6  if($promocao != 0){
7  mysqli_query(mysql: $conexao,query: "DELETE FROM promocao WHERE prm_id = '$promocao'");
8  }
9
10 header(header: 'Location: gPromocoes.php');
11
12 ...

```

```

estoque.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Estoque</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('header.php');
14
15     ?>
16
17     <main>
18         <?php
19
20         include('conexao.php');
21
22         $produto = $_POST['produto'];
23         $quantidade = $_POST['quantidade'];
24
25         mysqli_query(mysql: $conexao, query: "UPDATE produto SET pro_quantidade = pro_quantidade + $quantidade WHERE pro_id = $produto");
26
27         header(header: 'Location: gprodutos.php')
28         ?>
29     </main>
30     <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
31 </body>
32 </html>

```

```

functions.php > ...
1 <?php
2 33 references
3 function selecionar($tabela,$campos,$condicao): bool|mysqli_result{
4     include('conexao.php');
5     $part = '';
6     for($i = 0;$i < count(value: $campos);++$i){
7         if($i == count(value: $campos) - 1){
8             $part .= $campos[$i];
9         }
10        else{
11            $part .= $campos[$i].',';
12        }
13    }
14    $query = mysqli_query(mysql: $conexao, query: "SELECT $part FROM $tabela $condicao");
15    return $query;
16 }
17 ?>

```

```

header.php
1 <header>
2     <div style="height: 70%;width: 100%;display:flex;align-items: center;justify-content: space-between;padding-right:10%;">
3         
4         <h1>NutriVida</h1>
5         <?php
6             session_start();
7             if(empty($_SESSION['id'])){
8                 echo "<a href='login.php' id='link-login' title='Clique aqui para fazer login'>login</a>";
9             }
10            else{
11                $id=$_SESSION['id'];
12                $nome = $_SESSION['nome'];
13                $telefone = $_SESSION['telefone'];
14                $email = $_SESSION['email'];
15                echo "<a href='info.php' id='link-login' title='Clique aqui para ver suas informações'>".strtok(string: $nome,token: " ")."</a>";
16            }
17        ?>
18     </div>
19     <nav>
20         <ul id="links">
21             <li><a href="index.php">Home</a></li>
22             <li><a href="promocoes.php">Promoções</a></li>
23             <li><a href="produtos.php">Produtos</a></li>
24             <li><a href="cadastro.php">Cadastre-se</a></li>
25             <li><a href="pedidos.php">Pedidos</a></li>
26         </ul>
27     </nav>
28 </header>

```

```

1 header.php
2 <header>
3     <div style="height: 70%;width: 100%;display:flex;align-items: center;justify-content: space-between;padding-right:10%;">
4         
5         <h1>NutriVida</h1>
6         <?php
7             session_start();
8             if(empty($_SESSION['id'])){
9                 echo "<a href='login.php' id='link-login' title='Clique aqui para fazer login'>login</a>";
10            }
11            else{
12                $id = $_SESSION['id'];
13                $nome = $_SESSION['nome'];
14                $telefone = $_SESSION['telefone'];
15                $email = $_SESSION['email'];
16                echo "<a href='info.php' id='link-login' title='Clique aqui para ver suas informações'>".strtok(string: $nome,token: " ")."</a>";
17            }
18        </div>
19        <nav>
20            <ul id="links">
21                <li><a href="indexf.php">Home</a></li>
22                <li><a href="gprodutos.php">Gerenciar Produtos</a></li>
23                <li><a href="viewProds.php">Ver Produtos</a></li>
24                <li><a href="gPromocoas.php">Gerenciar promoções</a></li>
25                <li><a href="limitacoes.php">Cadastrar limitações</a></li>
26                <li><a href="viewPedidos.php">Ver Pedidos</a></li>
27            </ul>
28        </nav>
29    </header>

```

```

1 logar.php
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="pt-br">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>NutriVida - Cadastro </title>
8     <link rel="stylesheet" href="style.css">
9     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
10 </head>
11 <body>
12     <?php
13         include('header.php');
14     >
15
16     <main>
17         <?php
18
19             include('conexao.php');
20
21             $email = $_POST['email'];
22             $senha = $_POST['senha'];
23             $tipo_de_usuario = $_POST['tipo_de_usuario'];
24
25             if($tipo_de_usuario == 'cliente'){
26                 $query = mysqli_query(mysql: $conexao,query: "SELECT * FROM cliente WHERE cli_email = '$email' and cli_senha = '$senha'");
27             }else{
28                 $query = mysqli_query(mysql: $conexao,query: "SELECT * FROM funcionario WHERE fun_email = '$email' and fun_senha = '$senha'");
29             }
30
31             if(mysqli_num_rows(result: $query) == 0){
32                 die('Email ou senha incorretos');
33             }
34
35             $dados = mysqli_fetch_array(result: $query);
36             $_SESSION['id'] = $dados[0];
37             $_SESSION['nome'] = $dados[1];
38             $_SESSION['email'] = $dados[2];
39             $_SESSION['telefone'] = $dados[3];

```

```

40     $_SESSION['tipo_de_usuario'] = $tipo_de_usuario;
41
42     if($tipo_de_usuario == 'cliente'){
43         header(header: 'Location: index.php');
44     }else{
45         $id = $_SESSION['id'];
46         mysqli_query(mysql: $conexao,query: "UPDATE funcionario SET fun_status = 'Online' WHERE fun_id = '$id'");
47         header(header: 'Location: indexf.php');
48     }
49     ?>
50
51 </main>
52 <footer>NutriVida, &copy; 2024</footer>
53 </body>
54 </html>

```

```

secao.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>NutriVida - Cadastrando Seção</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <link rel="shortcut icon" href="./assets/logo.ico" type="image/x-icon">
9 </head>
10 <body>
11     <?php
12
13     include('headerf.php');
14     include('functions.php')
15
16     ?>
17 <main>
18     <?php
19
20     include('protect.php');
21     include('protectf.php');
22
23     ?>
24     <?php
25
26     include('conexao.php');
27
28     $nome = $_POST['nome'];
29
30     mysqli_query(mysql: $conexao,query: "INSERT INTO secao VALUES (DEFAULT,'$nome')");
31
32     mysqli_close(mysql: $conexao);
33
34     header(header: 'Location: gprodutos.php')
35     ?>
36 </main>
37 <footer>NutriVida, &copy; 2024</Footer>
38 </body>
39 </html>

```

```
# style.css > {} @media (max-width:1024px) > {} .produto
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mulish:ital,wght@0,200..1000;1,200..1000&family=Nanum+Gothic&family=Roboto+Slab:wght@100..900&
   display=swap');
2
3  *{
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6      box-sizing: border-box;
7  }
8  :root{
9      --verde-escuro: #607848;
10     --verde: #789048;
11     --verde-claro: #C0D860;
12     --branco: #f0f0D8;
13     --marrom: #604848;
14     --destaque-forte: "Roboto Slab", serif;
15     --destaque: "Mulish", sans-serif;
16     --comum: "Nanum Gothic", sans-serif;
17 }
18 #logo{
19     height: 100%;
20     width: 12%;
21     aspect-ratio: 1 / 1;
22 }
23 textarea:focus, input:focus, select:focus {
24     box-shadow: 0 0 0 0;
25     border: 0 none;
26     outline: 0;
27 }
28 summary{
29     cursor: pointer;
30 }
31 summary:hover{
32     text-decoration: underline;
33 }
34 #link-login{
35     color: var(--branco);
36     font-size: 1.5em;
37     font-family: var(--comum);
38     margin-left: 2.5%;
39 }
```

```
39  ✓ #link-login:hover{
40      color: var(--marrom);
41      transition: 0.6s ease-in-out;
42  }
43  ✓ h1{
44      font-size: 3em;
45      color: var(--branco);
46      font-family: var(--destaque-forte);
47      font-weight: bolder;
48  }
49  ✓ h2{
50      margin-bottom: 5px;
51  }
52  ✓ body{
53      background-color: var(--verde-claro);
54      height: 100vh;
55      text-align: center;
56  }
57  ✓ header{
58      background-color: var(--verde-escuro);
59      height: 20%;
60  }
61  ✓ nav{
62      width: 100%;
63      height: 30%;
64      background-color: var(--branco);
65  }
66  ✓ nav ul{
67      width: 100%;
68      height: 100%;
69      display: flex;
70      background-color: var(--branco);
71  }
72  ✓ main{
73      display: flex;
74      width: 40%;
75      flex-direction: column;
76  }
```

```

77     margin-left: 30%;
78     align-items: center;
79     justify-content: center;
80     margin-top: 2%;
81     margin-bottom: 2%;
82     background-color: var(--verde);
83     padding: 20px;
84     border-radius: 25px;
85     color: var(--branco);
86     font-family: var(--comum);
87     font-weight: 500;
88 }
89
90 .banner{
91     width: 80%;
92     height: 40%;
93     border-radius: 25px;
94 }
95
96 nav ul li{
97     width: 20%;
98     height: 100%;
99     display: flex;
100     justify-content: center;
101     align-items: center;
102     list-style: none;
103 }
104
105 nav ul li a{
106     display: flex;
107     font-family: var(--destaque);
108     font-weight: 700;
109     align-items: center;
110     justify-content: center;
111     color: var(--verde);
112     text-decoration: none;
113     font-size: 1.2em;
114 }
115
116 fieldset{
117     border: 2px solid var(--branco);

```

```

115 }
116
117 nav ul li a: hover{
118     background-color: var(--verde);
119     color: var(--branco);
120     border-radius: 10px;
121     padding: 3px;
122     text-decoration: underline;
123     transition: 0.4s ease-in-out;
124 }
125
126 dt{
127     font-weight: bolder;
128 }
129
130 footer{
131     margin-left: 30%;
132     width: 40%;
133     display: flex;
134     align-items: center;
135     justify-content: center;
136     background-color: var(--verde);
137     color: var(--branco);
138     font-family: var(--comum);
139     padding: 10px;
140     border-radius: 15px;
141 }
142
143 .campo{
144     margin-bottom: 10px;
145 }
146
147 .campo input{
148     color: var(--branco);
149     padding: 4px;
150     background-color: var(--verde);
151     border: 2px solid var(--branco);
152 }
153
154 ::-webkit-input-placeholder {
155     color: #c5c5b2;
156 }
157
158 .botoes{

```

```
154     margin-top: 10px;
155   }
156   <div> .botoes button{
157     width: 100px;
158     height: 50px;
159     color: var(--branco);
160     background-color: var(--verde-escuro);
161     border: 2px solid var(--branco);
162     border-radius: 10px;
163     cursor: pointer;
164   }
165   <div> .botoes button:hover{
166     text-decoration: underline;
167     font-weight: bolder;
168     font-size: 0.9em;
169     transition: 0.35s ease-in-out;
170   }
171   <div> select{
172     background-color: var(--verde-escuro);
173     color: var(--branco);
174     border: 2px solid var(--branco);
175     font-family: var(--destaque);
176   }
177   <div> .dl-config{
178     display: flex;
179     flex-direction: row;
180   }
181   <div> .produto{
182     display: flex;
183     flex-direction: column;
184     justify-content: center;
185     align-items: center;
186     text-align: center;
187     width: 30%;
188     aspect-ratio: 1 / 1;
189     background-color: var(--verde-escuro);
190     border-radius: 20px;
191     margin-left: 3%;
```

```
192     margin-bottom: 5%;
193   }
194   <div> #container{
195     display: flex;
196     align-items: center;
197     flex-wrap: wrap;
198     align-content: space-between;
199     width: 80%;
200     margin-left: 10%;
201     padding-top: 5%;
202     padding-bottom: 5%;
203     color: var(--branco);
204   }
205   <div> .produto .imagens{
206     display: flex;
207     width: 100%;
208     justify-content: space-around;
209   }
210   <div> .produto img{
211     width: 40%;
212     aspect-ratio: 1 /1;
213     border-radius: 20px;
214   }
215   <div> .produto h3{
216     font-size: 1.6em;
217     font-family: var(--destaque);
218   }
219   <div> .produto p{
220     font-size: 1.1em;
221   }
222
223   <div> .img-Prods{
224     display: flex;
225     flex-direction: row;
226   }
227   <div> .img-Prods img{
228     width: 150px;
229     height: 75px;
```

```

230     margin-left: 10px;
231 }
232 table{
233     border: 1px solid var(--marrom);
234     padding: 0%;
235     width: 50%;
236     margin-top: 10px;
237     margin-bottom: 10px;
238     margin-left: 25%;
239     border-collapse: collapse;
240     background-color: var(--branco);
241 }
242 th{
243     background-color: var(--verde-escuro);
244     color: var(--branco);
245     font-family: var(--destaque);
246 }
247 }
248 td{
249     color: var(--verde);
250     font-family: var(--comum);
251 }
252 td,th{
253     border: 1px solid var(--marrom);
254     padding: 6px;
255 }
256 @media (max-width:768px) {
257     main{
258         margin-left: 10%;
259         width: 80%;
260     }
261     h1{
262         font-size: 2.5em;
263     }
264     #logo{
265         width: 30%;
266     }

```

```

267     #container{
268         display: flex;
269         align-items: center;
270         flex-wrap: wrap;
271         align-content: space-between;
272         width: 80%;
273         margin-left: 10%;
274         padding-top: 5%;
275         padding-bottom: 5%;
276         color: var(--branco);
277     }
278     .produto{
279         display: flex;
280         flex-direction: column;
281         justify-content: center;
282         align-items: center;
283         text-align: center;
284         width: 100%;
285         aspect-ratio: 1 / 1;
286         background-color: var(--verde-escuro);
287         border-radius: 20px;
288         margin-left: 3%;
289         margin-bottom: 5%;
290     }
291 }
292 @media(max-width:1024px){
293     #logo{
294         width: 20%;
295     }
296     main{
297         margin-left: 15%;
298         width: 70%;
299     }
300     .banner{
301         width: 90% ;
302     }
303     .produto{
304         display: flex;

```

```
305     flex-direction: column;
306     justify-content: center;
307     align-items: center;
308     text-align: center;
309     width: 40%;
310     aspect-ratio: 1 / 1;
311     background-color: var(--verde-escuro);
312     border-radius: 20px;
313     margin-left: 3%;
314     margin-bottom: 5%;
315 }
316 }
```

SOFTWARES E OUTROS RECURSOS DE APOIO

- **XAMPP: é um sistema para melhor gerenciamento do banco de dados;**
- **Servidor Apache: pode ser usado como um servidor local. Permite a utilização do PHP;**
- **Linguagem de Programação PHP: é uma linguagem de programação utilizada geralmente para integrar Banco de dados com páginas web;**
- **Banco de dados Mysql: é um banco de dados relacional;**

- **Linguagem HTML: linguagem de marcação, possui apenas função semântica;**
- **CSS (Cascading Style Sheets): Linguagem de estilo, focada na estética e layout;**
- **Bloco de Notas: software para fazer anotações.**
- **Visual Studio Code: um editor de código que facilita a programação;**

RESULTADOS

ESPERADOS: Criação de um site que permita o gerenciamento de um mercado, com sistema de pedido, com interface tanto para o cliente, tanto para o funcionário. Além disso, o site deverá atualizar diariamente as promoções. O site, também deverá ser responsivo e compatível com o máximo de dispositivos possíveis.

ALCANÇADOS: Foi criado um site que permite o usuário fazer pedidos e filtrar os produtos de acordo com as suas limitações. Além disso as promoções produtos, seções e limitações podem ser cadastradas e gerenciadas pelo funcionário, e os pedidos atendidos.

ANEXOS



NutriVida

[login](#)

[Home](#)

[Promoções](#)

[Produtos](#)

[Cadastre-se](#)

[Pedidos](#)

Email ou senha incorretos

REFERÊNCIAS

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados Projeto e Implementação. 2018. Disponível em: <<httpss://computacao.com/br/>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-11/mais-de-10-dos-brasileiros-vivem-com-diabetes> Acesso em 24/09/2024 às 11:17

<https://encurtador.com.br/3usoq> Acesso em 26/09/2024 às 07:16

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdifusora95.com.br%2Fnoticias%2F9-frutas-que-devem-ser-evitadas-pelos-diabeticos%2F&psig=AOvVaw2ZMQ4PWVMe8wUrPS2AC2->

[w&ust=1732828557011000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPCx0Mi3_YkDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Fbr%2Fsearch%3Fk%3Dovos%2Bde%2Bgalinha%2Bcaipira&psig=AOvVaw0ZFIBkqCssRXEmURTWfB_X&ust=1732828637805000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPC4su23_YkDFQAAAAAdAAABAE), Acesso em 27/11/2024 às 18:16

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Fbr%2Fsearch%3Fk%3Dovos%2Bde%2Bgalinha%2Bcaipira&psig=AOvVaw0ZFIBkqCssRXEmURTWfB_X&ust=1732828637805000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPC4su23_YkDFQAAAAAdAAABAE, Acesso em 27/11/2024 às 18:18

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prezunic.com.br%2Fovos-caipira-mantiqueira-vermelho-grande-c--20-unid%2Fp&psig=AOvVaw3dfnABoGxLcASt6eS-3SxY&ust=1732828868686000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCIC_8d24_YkDFQAAAAAdAAAAABAE, Acesso em 27/11/2024 às 18:21

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rappi.com.br%2Fp%2Fmantiqueira-ovos-de-codorna-32721&psig=AOvVaw0hLT3h54GO34yCSB-Vj6u1&ust=1732828925389000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCNJz-va4_YkDFQAAAAAdAAAAABAE, Acesso em 27/11/2024 às 18:22

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.pngtree.com%2Ffreepng%2Ffood--quail-eggs--fresh-ingredients--eggs_6794297.html&psig=AOvVaw3y0bN-KuBbtc-F0selwTKk&ust=1732828972437000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCICV74y5_YkDFQAAAAAdAAAAABAE, Acesso em 27/11/2024 às 18:23

<https://www.google.com/imgres?q=P%C3%A3o&imgurl=https%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fresizer%2Fv2%2FB5RFGPQARVI7ZHFPKHOT4RBE54.jpg%3Fquality%3D80%26auth%3D0fb141aba7938edf2932f0dafbc63165c3151231df494465528ad86ffa466ad9%26width%3D720%26height%3D503%26focal%3D0%2C0&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fpaladar%2Freceita%2Fpao-frances%2F&docid=hMoMd2OjW5-xgM&tbnid=tL-YcVhjOgJPrM&vet=12ahUKEwizr9mnuf2JAXXgB7kGHc8sLFYQM3oECFIQAA..i&w=720&h=503&hcb=2&itg=1&ved=2ahUKEwizr9mnuf2JAXXgB7kGHc8sLFYQM3oECFIQAA>, Acesso em 27/11/2024 às 6:24

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Famopaocaseiro.com.br%2Freceita%2Fpao-caseiro%2F&psig=AOvVaw1Qixv3UKOrQPisRHW7baHR&ust=1732829179953000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCJD93vC5_YkDFQAAAAAdAAAAABAE, Acesso em 27/11/2024 às 6:26