

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC ALBERT EINSTEIN
Desenvolvimento de Sistemas

Camila Dantas dos Santos
Leymar de Moraes
Michael Bezerra Dias

BEM: O Amor Em Movimento

São Paulo
2024

**Camila Dantas dos Santos
Leymar de Moraes
Michael Bezerra Dias**

BEM: O Amor Em Movimento

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de
Desenvolvimento de Sistemas da ETEC
Albert Einstein, orientado pela Prof.^a
Cristiani Tuji da Silva, como requisito
parcial para a obtenção do título de
técnico em Desenvolvedor de Sistemas.

**São Paulo
2024**

FOLHA DE APROVAÇÃO

Cristiane Tuji da Silva

Professor(a) Orientador(a)

Nome:

Professor(a) Avaliador(a)

Nome:

Professor(a) Avaliador(a)

Nome:

Professor(a) Avaliador(a)

São Paulo, __ de ____ de 2024

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossa gratidão a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Agradecemos à nossa orientadora, Cristiane Tuji, pela orientação dedicada, paciência e valiosas contribuições durante esse processo. Seu apoio foi essencial para o desenvolvimento e aprimoramento deste trabalho.

Aos professores da ETEC Albert Einstein, nossos sinceros agradecimentos por compartilharem seus conhecimentos e experiências, contribuindo para a nossa formação acadêmica.

À nossa família, que sempre esteve ao nosso lado, oferecendo amor, incentivo e compreensão. Vocês foram a fonte de nossa força e motivação ao longo dessa jornada.

Aos amigos e colegas que compartilharam ideias, experiências e momentos desafiadores, agradecemos pela parceria e pelo apoio mútuo.

Por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste TCC. Cada um de vocês desempenhou um papel importante, e somos gratos por isso.

RESUMO

O projeto "Bem" foi desenvolvido com o propósito de enfrentar um dos maiores problemas sociais: a fome e a insegurança alimentar. Em um mundo onde milhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade, sem acesso adequado à alimentação, o projeto surge como uma solução tecnológica para facilitar a conexão entre doadores de alimentos e os necessitados, promovendo, assim, a justiça social e a solidariedade.

Palavra-chave: plataforma, conexão, auxílio-alimentação.

ABSTRACT

The "Bem" project was developed with the purpose of tackling one of the biggest social issues: hunger and food insecurity. In a world where millions of people live in vulnerable conditions without adequate access to food, the project emerges as a technological solution to facilitate the connection between food donors and those in need, thus promoting social justice as well as solidarity.

Keywords: platform, connection, food assistance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 – Pesquisa de Campo.....	12
Gráfico 2 – Recorte da Pesquisa de Campo	12
Figura 1 – Canvas	13
Quadro 1 – Canvas de Negócio	13
Figura 2 – Simbologia DER	14
Figura 3 – Fluxograma	15
Figura 4 – Tecnologias Utilizadas.....	16
Figura 5 – Home Page	16
Quadro 2 – Cadastro de Membros	17
Formulário 1 – Cadastro de Voluntários	17
Formulário 2 – Cadastro de Líderes	18
Figura 6 – Descrição do Projeto	19
Figura 7 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	19
Figura 8 – Mensagem para Usuários	20
Figura 9 – Vídeo de Apresentação	20
Quadro 3 – Tela de Líderes Cadastrados	21
Figura 10 – Home Page	21
Figura 11 – Acesso para Doação	22
Quadro 4 – Home Page	22
Figura 12 – Relatório de Líder.....	23
Formulário 3 – Prestação de Contas para Doadores	23
Figura 13 – Home Page 1ª Versão.....	24
Figura 14 – Home Page Beta 2ª Versão.....	24
Figura 15 – Home Page Versão Final	25
Figura 16 – Avatares	97
Figura 17 – Firebase	166

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Problematização	9
1.2 Objetivo Geral	10
1.3 Objetivo Específico	10
1.4 Solução Proposta	10
2 DESENVOLVIMENTO	12
2.1 Projeto de Campo	12
2.2 Canvas de Negócio	13
2.3 Simbologia DER	14
2.4 Fluxograma	15
2.5 Tecnologias	16
2.6 Protótipos	16
2.7 Processo de Criação: Manual do Site do BEM	24
2.7.1 Voluntários	126
2.7.2 Líderes	140
2.7.3 Firebase	165
2.8 Considerações Finais	167
3 CONCLUSÃO	168
REFERÊNCIAS	169

1 INTRODUÇÃO

Diversas turmas se reúnem para realizar trabalhos sociais e distribuir alimentos para moradores de rua. No entanto, unir todos em um único local para se organizar nessas atividades tornará o processo mais prático e útil, especialmente para identificar onde faltam voluntários para esse tipo de trabalho.

1.1 Problemática

Qual é a melhor forma de organizar e integrar os grupos que preparam e distribuem marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social em São Paulo, considerando a falta de uma plataforma centralizada de comunicação e coordenação?

- a) Qual é o atual cenário da distribuição de marmitas por grupos voluntários em São Paulo e quais são os principais desafios enfrentados por esses grupos em termos de organização, comunicação e coordenação de esforços?
- b) Como a ausência de uma plataforma tecnológica específica para a organização e integração desses grupos impacta a eficiência e a eficácia das ações de distribuição de alimentos?
- c) Quais são as possíveis soluções para superar os desafios enfrentados pelos grupos voluntários na organização e integração das atividades de distribuição de marmitas? Como um aplicativo pode contribuir para isso?
- d) Quais funcionalidades específicas o aplicativo deve possuir para atender às necessidades dos grupos voluntários e facilitar a comunicação, coordenação de esforços, agendamento de preparo e entrega, além da prestação de contas das atividades realizadas?
- e) Quais são os impactos esperados do uso do aplicativo na melhoria da organização, eficiência e alcance das atividades de distribuição de marmitas, tanto para os grupos voluntários quanto para as pessoas beneficiadas?
- f) Quais são os principais desafios enfrentados pelos voluntários interessados em apoiar os grupos de distribuição de marmitas, como a dificuldade em encontrar informações sobre os grupos e em realizar doações ou se voluntariar?

- g) Qual é o impacto da sobreposição de esforços entre os grupos voluntários na distribuição de marmitas, resultando na concentração de atividades em determinados locais, enquanto outras regiões ficam sem atendimento?
- h) De que forma a falta de coordenação entre os grupos voluntários contribui para a duplicação de esforços e a ausência de atendimento em áreas desfavorecidas da cidade?

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um site que possibilite às pessoas interessadas em se envolver em algum trabalho social para se comunicar e integrar-se a um dos grupos espalhados pela cidade de São Paulo, por meio de um cadastro, no qual o site direcionará o interessado para a turma mais próxima.

1.3 Objetivo Específico

Alcançar maior eficiência na distribuição dos alimentos, tanto em relação à quantidade necessária quanto ao raio de distribuição. Por meio de uma melhor organização proporcionada pelo site, pretende-se aumentar o número de pessoas interessadas em ajudar, o que pode levar a um possível aumento de trabalhos sociais e a uma maior quantidade de alimentos distribuídos na cidade.

1.4 Solução Proposta


- a) A implementação de um aplicativo específico para a organização e integração dos grupos voluntários de distribuição de marmitas pode facilitar a comunicação e a coordenação das atividades, resultando em maior eficiência e alcance das ações sociais;
- b) O uso de tecnologia para a gestão das atividades de distribuição de marmitas pode promover maior participação e engajamento dos voluntários, além de aumentar a transparência e a prestação de contas das atividades realizadas;
- c) A criação de um ambiente virtual para troca de experiências e aprendizado entre os grupos voluntários pode contribuir para o aprimoramento contínuo das

práticas de distribuição de alimentos e para o fortalecimento da rede de solidariedade na cidade de São Paulo.

2 DESENVOLVIMENTO


2.1 Projeto de Campo

Gráfico 1 – Pesquisa de Campo



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Gráfico 2 – Recorte da Pesquisa de Campo



Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.2 Canvas de Negócio

Figura 1 – Canvas



Fonte: Do próprio autor, 2024.


Quadro 1 – Canvas de Negócio

CANVAS DE NEGÓCIO	
Segmento de clientes (público-alvo): Grupos que auxiliam pessoas em situações menos favorecidas.	Fontes de receita: Sem fins lucrativos.
Oferta de valor: Organizar as rotinas de entregas com datas mapeadas, facilitar as comunicações entre os grupos e informar à pessoas interessadas em ingressar, o grupo mais próximo.	Recursos-chave: Computador, hospedagem e domínio.
Canais: Alcançar os clientes de forma mais rápida e efetiva seria por meio do site do Bem. E divulgação através de plataformas de comunicação como algumas redes sociais.	Atividades-chave (atividades devem ser desenvolvidas): Organizar os grupos de entregas, trajetos, calendário com as datas de trabalhos sociais na cidade de São Paulo.
Relacionamento com clientes: Clareza de informações sobre o que foi gasto com a receita recebida pelos doadores através do e-mail do associado, ou até mesmo pelo site. Manter organização das ações realizadas pelas turmas cadastradas para que não haja confusões ou falta de comunicação.	Estruturas de custos: Quais são as partes mais caras do negócio? Hospedagem e manutenção do site.
	Parcerias-chave: Os grupos e doadores.
Grupo: Paula Sousa - ETEC Albert Einstein Alunos: Camila, Diego, Leymar, Michael - Curso Desenvolvimento de Sistemas - 2º Módulo - Turma B Materia: FICC - Professora: Tati	

Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.3 Simbologia DER


Figura 2 – Simbologia DER



Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.4 Fluxograma

Figura 3 – Fluxograma



Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.5 Tecnologias

Figura 4 – Tecnologias Utilizadas



Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.6 Protótipos

Figura 5 – Home Page



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Quadro 2 – Cadastro de Membros

Escolha sua função

Integrar a Turma

Fazendo parte da turma, você terá acesso as páginas de comunicação com os líderes e do relatório de despesas das doações.

INTEGRAR A TURMA

Liderar a Turma

Para ser líder, deverá cumprir com alguns requisitos:

- Ter uma turma formada e executante por mais de 6 meses.
- Estar ciente de prestar contas de doações que forem recebidas.
- Estar sempre solícito, a responder perguntas.
- Prestar esclarecimentos, sempre que necessário.
- Fazer o login e todo mês enviar o relatório de despesas detalhado.

LIDERAR A TURMA

INÍCIO

Fonte: Do próprio autor, 2024.

Formulário 1 – Cadastro de Voluntários

Cadastro de Voluntários

Nome:

CPF:

E-mail:

Celular:

(xx)xxxxx-xxxx

Senha:

Confirmar Senha:

Cadastrar

VOLTAR **INÍCIO**

Fonte: Do próprio autor, 2024.

Formulário 2 – Cadastro de Líderes



O formulário, intitulado "Cadastro de Líderes", é apresentado em um layout vertical. Ele contém campos de entrada para: Nome, CPF (com máscara xxx.xxx.xxx-xx), CEP (com máscara xxxxx-xxx), Endereço, Nº, Complemento, E-mail (com máscara email@dominio.com.br), Celular (com máscara (xx)xxxxx-xxxx), Senha e Confirmar Senha. Um botão "Cadastrar" está posicionado abaixo dos campos de senha. Na base do formulário, há dois botões arredondados: "VOLTAR" e "INICIO".

Cadastro de Líderes

Nome:

CPF:

CEP:

Endereço:

Nº:

Complemento:

E-mail:

Celular:

Senha:

Confirmar Senha:

Cadastrar

VOLTAR INICIO


Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 6 – Descrição do Projeto




Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 7 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)




Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 8 – Mensagem para Usuários



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 9 – Vídeo de Apresentação




Fonte: Do próprio autor, 2024.

Quadro 3 – Tela de Lideres Cadastrados




Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 10 – Home Page



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 11 – Acesso para Doação



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Quadro 4 – Home Page

Relatórios Enviados			
Leymar - 2024-10 Receita: R\$ 2660,00 Despesas: R\$ 3260,00 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Blaublau - 2024-10 Receita: R\$ 65,48 Despesas: R\$ 79954,64 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Francisco - 2024-11 Receita: R\$ 98778,87 Despesas: R\$ 98777,77 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Fabiana - 2024-10 Receita: R\$ 2650,00 Despesas: R\$ 2395,66 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa
Gleison - 2024-10 Receita: R\$ 2660,00 Despesas: R\$ 3260,00 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Voluntario - 2024-10 Receita: R\$ 2660,00 Despesas: R\$ 3260,00 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Betão Zona Sul - 2024-08 Receita: R\$ 2664,35 Despesas: R\$ 1664,85 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa	Marcos - 2024-10 Receita: R\$ 35470,87 Despesas: R\$ 3264,78 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores, É com muita satisfação que cumprimos com nossa
Jamira Trindade - 2024-10 Receita: R\$ 1243,54 Despesas: R\$ 879,64 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores,	João José - 2024-09 Receita: R\$ 3499,26 Despesas: R\$ 5944,48 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores,	Helio - 2024-10 Receita: R\$ 543,00 Despesas: R\$ 220,00 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores,	Jão Jão - 2025-05 Receita: R\$ 840,85 Despesas: R\$ 666,55 Detalhes: Srs. Voluntário, Líderes e Doadores,

Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 12 – Relatório de Líder

Para dar uma ciência aos doadores, por gentileza faça seu relatório todo mês:



RELATÓRIO DE GASTOS

INÍCIO

Fonte: Do próprio autor, 2024.

Formulário 3 – Prestação de Contas para Doadores

Informativo Público

Nome:

Turminha:

Mês e Ano:

Receita:

Despesa:

Detalhes das despesas:

ENVIAR

INÍCIO

Fonte: Do próprio autor, 2024.

2.7 Processo de Criação: Manual do Site do BEM

Após definido o tema de desenvolvimento do site e mensurados todos os pontos relevantes das necessidades dos usuários e dos requisitos para um objetivo de desenvolvimento e entrega no prazo, a equipe passou a desenvolver as ideias.


O projeto começou pela parte visual. Foi pensado um site com uma *interface* limpa e de fácil compreensão. Diversas versões foram desenvolvidas.

Figura 13 – Home Page 1ª Versão




Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 14 – Home Page Beta 2ª Versão



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Figura 15 – Home Page Versão Final



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Ao longo das versões, novas ideias foram surgindo, mas a equipe manteve praticamente o mesmo design em todo o projeto. Percebeu-se que diversos efeitos só seriam possíveis através de códigos em *JavaScript* e, dessa forma, além do arquivo `index.html`, foram desenvolvidos também os arquivos `styles.css` e `scripts.js`.

A base de onde tudo começou foi o arquivo `index.html`. Foi necessário pré-carregar as imagens por incompatibilidade com alguns navegadores que não suportam transições suaves nas imagens de fundo. Sabia-se que não era a solução usual, mas foi a solução adotada para resolver para esse problema. Mesmo em tentativas com códigos em *Javascript*, as transições começaram suaves, mas, ao final, piscaram na tela, o que não era satisfatório para o que se pretendia. Na tela inicial, além dos menus e efeitos de imagem, duas animações flutuam: 'Venha nos conhecer', que, ao ser clicada, dispara uma animação de avatares explicando como usar a página; e um coração flutuante, 'Doe com o coração', que, ao ser clicado, leva o usuário à página de cadastro de voluntários. O arquivo `index.html` foi estruturado da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-firestore.js"></script>

  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-storage.js"></script>

  <script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!-- seu
arquivo de configuração -->

  <script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>

  <!-- Pré-carregamento das imagens para animação -->

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul01.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul02.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul03.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul04.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul05.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul06.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul07.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul08.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul09.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul10.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul11.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul12.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul13.jpg">

  <link rel="preload" as="image"
href="../../IMG/fundoazul14.jpg">

  <link rel="preload" as="image" href="../../IMG/fundoazul.jpg">

  <link rel="icon" href="../../Logo/logo.png">

</head>

<body>
```

[illegible]

[illegible][illegible]

```
class="button">Imagens</a></li>
<script src="JS/scripts.js"></script>
</body>
```

```
</p>
</footer>
</html>
```

O arquivo `styles.css` ficou responsável pela parte visual e também pela responsividade do site, além de algumas animações. Originalmente, era um site desenvolvido exclusivamente para *desktop* (computadores de mesa), mas logo se constatou que, hoje em dia, a tendência é que os dispositivos móveis tenham prioridade no desenvolvimento visual, visto a facilidade e o grande número de usuários que acessam o site por dispositivos móveis. A grande dificuldade foi adaptar formas visuais já consolidadas para desktop e convertê-las para o formato móvel. Dessa forma, foi identificada a dificuldade de não poder usar apenas uma `@media` query para todos os dispositivos móveis, sendo necessário criar uma para cada dispositivo. Foram feitos esforços com dedicação para garantir a responsividade da maioria dos aparelhos móveis, mantendo o formato original do site. O código do arquivo `styles.css` foi estruturado da seguinte forma:

```
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 100%;
  height: 100vh;
  box-sizing: border-box;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #333;
  overflow: hidden;
  background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  animation: none;
  /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

.background-animation {
  position: fixed;
  /* Fixa o elemento no fundo */
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  /* Ocupa toda a tela */
  z-index: -1;
  /* Coloca atrás de outros conteúdos */
  opacity: 0;
  /* Começa invisível */
  background-size: cover;
  background-position: center;
  animation: fadeIn 6s ease-in forwards;
  /* Animação de fade-in */
}

/* Animação de entrada suave da primeira imagem */
@keyframes fadeIn {
```

```
@keyframes fadeBackground {
  0% {
    background-image: url('../IMG/fundoazul.jpg');
    background-position: 100% 75%;
    /* Vem da direita */
    opacity: 0.1;
  }

  1% {
    opacity: 0.2;
  }

  2% {
    opacity: 0.4;
  }

  3% {
    opacity: 0.6;
  }

  4% {
    opacity: 0.8;
  }

  5% {
    opacity: 0.96;
  }

  6% {
    opacity: 1;
    /* Chega ao valor final de opacidade */
  }

  6.25% {
    background-image: url('../IMG/fundoazul01.jpg');
    background-position: 0% 25%;
```

```

0% {
  opacity: 0;
  /* Começa invisível */
}

100% {
  opacity: 1;
  /* Torna-se visível */
}

/* Animação de transição entre cinco imagens */
/* Vem da esquerda */
}

25% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul05.jpg');
  background-position: 100% 50%;
  /* Vem da direita */
}

31.25% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul06.jpg');
  background-position: 0% 75%;
  /* Vem da esquerda */
}

37.5% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul07.jpg');
  background-position: 100% 75%;
  /* Vem da direita */
}

43.75% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul08.jpg');
  background-position: 0% 100%;
  /* Vem da esquerda */
}

50% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul09.jpg');
  background-position: 100% 100%;
  /* Vem da direita */
}

56.25% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul10.jpg');
  background-position: 0% 75%;
  /* Vem da esquerda */
}

62.5% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul11.jpg');
  background-position: 100% 50%;
  /* Vem da direita */
}

68.75% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul12.jpg');
  background-position: 0% 25%;
  /* Vem da esquerda */
}

75% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul13.jpg');
  background-position: 100% 0%;
  /* Vem da direita */
}

81.25% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul14.jpg');
  background-position: 0% 0%;
  /* Vem da esquerda */
}

87.5% {

```

```

  /* Vem da esquerda */
}

12.5% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul03.jpg');
  background-position: 100% 25%;
  /* Vem da direita */
}

18.75% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul04.jpg');
  background-position: 0% 50%;
  background-position: 0% 50%;
  /* Vem da esquerda */
  opacity: 1;
}

100% {
  background-image: url('../IMG/fundoazul.jpg');
  background-position: 100% 0%;
  /* Vem da direita */
  opacity: 0;
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-background-animation {
  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.menu-lateral {
  position: fixed;
  left: -450px;
  top: 95px;
  background: linear-gradient(to bottom, #1e5799 0%, #2989d8 50%, #7db9e8 100%);
  transition: left 0.3s ease;
  overflow-y: hidden;
  border-radius: 20px;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
  width: fit-content;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  height: 193px;
  /* Adiciona sombra ao menu lateral */
}

.menu-list {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  height: fit-content;
}

.menu-toggle {
  padding-top: 10px;
  position: fixed;
  top: 20px;
  left: 20px;
  cursor: pointer;
  z-index: 1001;
  /* Alterado o z-index para um valor maior */
}

.bar {
  width: 60px;
  height: 8px;
  background-color: #ffffff;
  margin-bottom: 4px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  /* Adiciona sombra para efeito 3D */
  transition: width 0.3s, height 0.3s;

```

```

background-image: url('../IMG/fundoazul02.jpg');
background-position: 100% 25%;
/* Vem da direita */
}

93.75% {
background-image: url('../IMG/fundoazul01.jpg');
border-bottom: 1px solid #ccc;
transform-style: preserve-3d;
transition: transform 0.3s;
display: flex;
align-items: center;
}

.menu-list li:hover {
transform: perspective(200px) rotateY(5deg);
}

.menu-list a {
color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 18px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

.menu-list .maozinha {
height: 1em;
/* Define a altura da imagem igual à altura da fonte */
margin-right: 5px;
/* Adiciona um espaço entre a imagem e o texto */
}

.menu-list li:hover .maozinha {
display: inline-block;
}

.maozinha {
position: absolute;
top: 50%;
left: 0px;
/* ou o valor que desejar */
transform: translateY(-50%);
transition: left 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave de 0.3 segundos */
display: none;
}

.logo {
position: absolute;
left: 90px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 100%;
display: flex;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
z-index: 1002;
cursor: pointer;
/* Adiciona um cursor indicando que o logo é clicável */
}

.logo img {
height: 80%;
/* Ajuste a altura conforme necessário */
margin-right: 10px;
/* Adiciona um espaço entre o logo e as barras */
z-index: 900;
}

```

```

/* Adiciona transição suave */
}

.menu-list li {
padding: 10px;
/* Permite que o elemento tenha uma largura e altura */
height: 100%;
/* Mantém a altura do logo */
}

.logo:hover {
transform: scale(1.3);
/* Aumenta o tamanho em 10% ao passar o mouse */
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 10px;
}

.logo-hover {
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 130%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
}

.logo-hover:hover {
transform: scale(1.25);
/* Aumenta o tamanho em 10% ao passar o mouse */
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 10px;
}

.logo-hover img {
height: 80%;
/* Ajuste a altura conforme necessário */
margin-right: 10px;
/* Adiciona um espaço entre o logo e as barras */
z-index: 1003;
}

.logo-container:hover .logo-hover {
display: flex;
/* Esconde o logo original ao passar o mouse */
}

.logo-container:hover .logo {
display: block;
/* Exibe a imagem de hover ao passar o mouse */
}

.custom-alert-overlay {
display: none;
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 1000;
}

```

```

.logo-link {
  display: inline-block;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  /* background-image: linear-gradient(to bottom, #3c68fa,
#2c97fc); */
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(187, 255, 0, 0)),
  /* Topo */
  linear-gradient(to right, rgb(107, 60, 151), rgba(255, 167,
167, 0)),
  /* Direita */
  linear-gradient(to bottom, rgb(28, 43, 255), rgba(0, 204,
240, 0)),
  /* Baixo */
  linear-gradient(to left, rgb(255, 227, 101), rgba(255, 251, 0,
1));
  /* Esquerda */

  border-radius: 20px;
  padding: 20px;
  width: 80%;
  height: 70%;
  border-radius: 30px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.9);
  text-align: center;
  border: 8px solid rgb(255, 255, 255, 0.8);
  /* Adicione uma borda interna de 2px preta */
  box-shadow: #000000 4px 7px 10px;
  max-height: 80%;
  /* Você pode ajustar este valor conforme necessário */
  overflow-y: auto;
  z-index: 1001;
}

/* Aplica a linha de separação (borda inferior) a todos os itens
da lista */
.menu-list li {
  border-bottom: 1px solid white;
  /* Linha branca separadora */
  padding-bottom: 10px;
  /* Espaçamento opcional */
}

/* Remove a linha de separação especificamente do item
"Conheça" */
#conheca-item {
  border-bottom: none;
  /* Remove a borda inferior */
}

/* Garante que o ícone da "maozinha" e o link fiquem juntos */
.menu-list li img.maozinha {
  vertical-align: middle;
  /* Mantém a maozinha e o texto alinhados */
}

#custom-alert img {
  /* Garante que a imagem se ajuste automaticamente ao
tamanho do alerta */
  width: auto;
  height: 90%;
  display: flexbox;
  /* Para evitar espaços em branco indesejados */
}

.button-alert {
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  border-radius: 30% !important;

```

```

.custom-alert {
  display: none;
  position: fixed;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 10%;
  height: 3%;
}

.button-alert:hover {

  background-color: #48b6ff !important;
  /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg) rotateY(5deg);
  /* Efeito 3D */
  box-shadow: 0px 0px 10px 5px rgba(255, 255, 255, 1);
  /* border-color: #00ff0d; Muda a cor da borda ao passar o
mouse */
  color: #002394;
}

.button {
  /* Esse botão está dentro do alert */
  font-size: 14px;
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 100% !important;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0,
0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
  background-color: #008cff;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
}

.button:hover {
  /* Este botão está dentro do alert e funciona passando o
mouse por cima */
  background-color: #0400ff !important;
  /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg) rotateY(5deg);
  /* Efeito 3D */
  border-color: #0400ff;
  /* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}

#button-submit {
  /* Este é o botão de login */
  display: inline-block;
  padding: 5px 5px;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 80%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;

```

```

text-transform: uppercase;
border-radius: 10% !important;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
text-align: center;
background-color: #98a6b3;
/* Cor de fundo padrão */
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
border: 1px solid #eff3f7;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
}

.user-infotoo {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
/* Centraliza horizontalmente */
/* Centraliza verticalmente */
}

.user-infotoo li {
margin: 8px;
/* Adiciona espaçamento entre os elementos */
}

.logout {

padding: 5px 5px;
color: rgb(251, 255, 0) !important;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 100%;

font-weight: bold;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
animation: pulsate 1.5s infinite;
/* Animação pulsante */
text-align: center;
background-color: #2093ff;
/* Cor de fundo padrão */
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
border: 3px solid #eff3f7;
/* Adiciona uma borda */
}

.logout-button {
/* Este é o botão de logout */
padding: 5px 5px;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: large;
border-radius: 10% !important;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
text-align: center;
background-color: #98a6b3;
/* Cor de fundo padrão */
border: 2px solid #ffe600;
/* Adiciona uma borda */
margin-right: 15px;
cursor: pointer;
}

.menu-superior ul li {
margin-top: 3px;
margin-left: 10px;
color: #333;
/* Cor do texto */

```

```

}

.logout-button:hover {
background-color: #ff0000 !important;
/* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
transform: translateY(-2px) rotateX(15deg) rotateY(15deg)
scale(1.5);
/* Efeito 3D */
border-color: #dfdb18;
/* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}

@keyframes pulsate {
0% {
box-shadow: 0 0 20px rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 0 40px
rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 0 60px rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

50% {
box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 255, 255, 1), 0 0 60px
rgba(255, 255, 255, 1), 0 0 80px rgba(255, 255, 255, 1);
}

100% {
box-shadow: 0 0 20px rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 0 40px
rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 0 60px rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
}

.center {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
flex-direction: column;
/* Para centralizar verticalmente se houver múltiplas linhas */
}

.center-text {
text-align: center;
}

.esquecisenha {
color: yellow;
}

#superbutton {
display: flex;
}

.menu-superior {
padding-right: 10px;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.9),
rgba(25, 0, 255, 0));
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
z-index: 999;
}

.menu-superior ul {
list-style: none;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: flex-end;
}

.animacao {
bottom: 10%;
left: 0;

```

```

}

.menu-superior ul li a: hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

form {
  padding: 5px;
  margin: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
}

.login-form {
  margin-top: -10px;
  margin-right: 3px;
  margin-bottom: -8px;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
}

#username {

  width: 120px;
}

#password {

  width: 120px;
}

.esqueci-senha {

  color: white;
}

#laterlogo {

  width: 300px;
  height: auto;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
  z-index: 1;
}

#venha {

  cursor: pointer;
  width: 25%;
  height: auto;
  z-index: 0;
}

40% {
  transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% - 450px));
}

45% {
  transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% +

```

```

width: 100%;
overflow: hidden;
position: absolute;
z-index: 4;
}

#anime {

  width: 100%;
  height: auto;
  display: none;
}

.venhanosconhecer {
  position: fixed;
  width: 20%;
  /* Largura da imagem */
  height: auto;
  /* Altura da imagem */
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  animation: venhabalancar 150s infinite;
  /* Adicione a animação voar */
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: translate(-50%, 600px);
    /* Ajuste para a posição inicial */
  }

  5% {
    transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% - 450px));
  }

  10% {
    transform: translate(calc(-50% - 300px), calc(-50% - 300px));
  }

  15% {
    transform: translate(calc(-50% - 450px), calc(-50% - 150px));
  }

  20% {
    transform: translate(calc(-50% - 600px), calc(-50% - 300px));
  }

  25% {
    transform: translate(calc(-50% - 450px), calc(-50% - 450px));
  }

  30% {
    transform: translate(calc(-50% - 300px), calc(-50% - 300px));
  }

  35% {
    transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% - 450px));
  }

  width: 20%;
  /* Largura da imagem */
  height: auto;
  /* Altura da imagem */
  top: 50%;
  left: 50%;
  /* transform: translate(-50%, -50%); */
  animation: voar 120s infinite;
  /* Adicione a animação voar */
}

```

```

450px));
}

50% {
  transform: translate(calc(-50% + 300px), calc(-50% + 300px));
}

55% {
  transform: translate(calc(-50% + 450px), calc(-50% + 150px));
}

60% {
  transform: translate(calc(-50% + 600px), calc(-50% + 300px));
}

65% {
  transform: translate(calc(-50% + 450px), calc(-50% + 450px));
}

70% {
  transform: translate(calc(-50% + 300px), calc(-50% + 300px));
}

75% {
  transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% + 450px));
}

80% {
  transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% + 450px));
}

85% {
  transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% - 450px));
}

90% {
  transform: translate(calc(-50% - 300px), calc(-50% - 300px));
}

95% {
  transform: translate(calc(-50% - 450px), calc(-50% - 150px));
}

100% {
  transform: translate(calc(-50% - 600px), calc(-50% - 300px));
  /* Ajuste para a posição final */
}

.imagem-voando {
  position: fixed;

  60% {
    transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% - 150px));
  }

  65% {
    transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% - 300px));
  }

  70% {
    transform: translate(calc(-50% + 300px), calc(-50% -

```

```

/* z-index: +1; */
}

@keyframes voar {
  0% {
    transform: translate(-50%, 600px);
  }

  5% {
    transform: translate(calc(-50% + 600px), calc(-50% + 450px));
  }

  10% {
    transform: translate(calc(-50% + 600px), calc(-50% + 300px));
  }

  15% {
    transform: translate(calc(-50% + 450px), calc(-50% + 150px));
  }

  20% {
    transform: translate(calc(-50% + 300px), calc(-50% + 300px));
  }

  25% {
    transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% + 150px));
  }

  30% {
    transform: translate(calc(-50% - 150px), calc(-50% + 300px));
  }

  35% {
    transform: translate(calc(-50% - 300px), calc(-50% + 150px));
  }

  40% {
    transform: translate(calc(-50% - 450px), calc(-50% + 300px));
  }

  45% {
    transform: translate(calc(-50% - 600px), calc(-50% + 150px));
  }

  50% {
    transform: translate(calc(-50% - 450px), calc(-50% - 150px));
  }

  55% {
    transform: translate(calc(-50% - 300px), calc(-50% - 300px));
  }

  z-index: 2;
}

.marquee-container {
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  background-color: black;
  /* Cor de fundo */
  color: white;
  /* Cor do texto */

```

```

150px));
}

75% {
  transform: translate(calc(-50% + 450px), calc(-50% -
300px));
}

80% {
  transform: translate(calc(-50% + 600px), calc(-50% -
150px));
}

85% {
  transform: translate(calc(-50% + 450px), calc(-50% -
450px));
}

90% {
  transform: translate(calc(-50% + 300px), calc(-50% -
300px));
}

95% {
  transform: translate(calc(-50% + 150px), calc(-50% -
450px));
}

100% {
  transform: translate(-50%, 600px);
  /* Ajuste para a posição inicial */
}
}

.main-content {
  position: relative;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  border-radius: 30% !important;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 30%;
}

```

```

white-space: nowrap;
/* Impede a quebra de linha */
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 20px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

@keyframes marquee {
  0% {
    transform: translateX(14%);
  }

  100% {
    transform: translateX(-100%);
  }
}

footer {
  background-color: black;
  color: white;
  text-align: center;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  z-index: 3;
}

@media (min-width: 852px) and (max-width: 1023px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;

    margin-left: 330px;
    margin-top: -58%;
    width: 20%;
    height: auto;
  }

  .logo-hover {
    margin-left: 90px;
    margin-top: -55%;
    position: absolute;
    left: 100px;
    /* Ajuste conforme necessário */
    top: 0;
    height: 30%;
    display: none;
    align-items: center;

```

```

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 400px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 300px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 13%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 200px;
  /* Reduz o tamanho das barras do menu */
  height: 30px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 30px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 57%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -35%;
  margin-bottom: 3%;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;

```

```

padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 300px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  margin-top: -1%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

```

```

}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;

}

.imagem-voando {
  margin-left: 100px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-left: -380px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;

}

@keyframes voar {

  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }

}

@media (min-width: 821px) and (max-width: 852px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;

```

```

}

100% {
  transform: rotate(0deg);
}

}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 28px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 15px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 30px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

  margin-top: 57%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

}

#logo {

  margin-left: 320px;
  margin-top: -57%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

```

```

/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 400px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 300px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 11%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 200px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 30px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 30px;

```

```

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 300px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  margin-top: -3%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }
  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }
  25% {
    transform: rotate(15deg);

```

```

font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-left: 120px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -400px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 28px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 17px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 768px) and (max-width: 820px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {

```

```

}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 25px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
z-index: 1000;
}

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {

color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

```

```

display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
font-size: 120%;
}

.logout {
font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 200px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 185px;
left: -450px;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 10%;
}

.button {
width: 300px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;
/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
margin-left: 0;
margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
padding: 20px 20px;
font-size: 25px;
/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;

```

```

#logo {
margin-left: 180px;
margin-top: -57%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {
width: 100%;
height: auto;
}

.imagem-voando {
margin-left: 95px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -320px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {
0%,
100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {

```

```

}

.login-form {

  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;

}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;

  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eeff00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 22px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 14px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 539px) and (max-width: 767px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;

```

```

    z-index: 2000;
  }

  @keyframes venhabalancar {
    0% {
      transform: rotate(0deg);
    }

    25% {
      transform: rotate(15deg);
    }

    50% {
      transform: rotate(0deg);
    }

    75% {
      transform: rotate(-15deg);
    }

    100% {
      transform: rotate(0deg);
    }
  }

  .marquee {
    padding-left: -100px;
    padding-top: 0px;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    position: fixed;
  }

  .logout-button {
    font-size: 120%;
  }

  .logout {
    font-size: 120%;
  }

  .menu-lateral {
    /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
    width: 200px;
    /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
    height: 185px;
    left: -450px;
    /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
    top: 13%;
    box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
    z-index: 1000;
  }

  .bar {
    width: 100px;
    /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
    height: 10px;
  }

  .menu-list li {
    margin-top: 3%;
    padding: 8px;
    /* Reduz o padding dos itens do menu */
  }

  .menu-list li a {

    color: #f9ffb1;
    text-shadow: 1px 1px 2px black;
    font-size: 21px;
    /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
    font-style: unset;
  }

  .menu-superior {

```

```

/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
  display: inline-block;
  padding: 5px 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  border-radius: 30% !important;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 15px;

```

```

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 140px;
  margin-top: -57%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-top: 8%;
  margin-left: 60px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanoconhecer {
  margin-top: 8%;
  margin-left: -220px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,

```

```

/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

width: 360px;
padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {
margin-left: 13%;
margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 10px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eeff00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 17px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 10px;

```

```

100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {

z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}
}

.button-alert {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
font-size: 120%;
}

.logout {
font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 200px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 185px;
left: -450px;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 11%;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
z-index: 1000;
}

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

```

```

/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}
}

@media (min-width: 430px) and (max-width: 538px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {

margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {

width: 100%;
height: auto;
}

.button {
width: 150px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
font-size: 16px;
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;

```

```

.menu-list li a {

color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;

/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {

margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-top: 10%;
margin-left: 30px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-top: 10%;
margin-left: -160px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

```

```

/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */

```

```

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 414px) and (max-width: 429px) {
  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Cor desejada para as letras */
    text-decoration: none;
    /* Remove o sublinhado */
    border: 1px solid #008cff;
    /* Adiciona uma borda */
    cursor: pointer;
    width: 30%;
  }

  .logout-button {
    font-size: 120%;
  }

  .logout {
    font-size: 120%;
  }

  .menu-lateral {
    /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
    width: 200px;
    /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
    height: 185px;
    left: -450px;
    /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
    top: 10%;
    box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
    z-index: 1000;
  }

```

```

background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 12px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {

color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {

margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
}

#laterlogo {

width: 100%;
height: auto;
}

.button {
width: 150px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */

```

```

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;
/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
margin-left: 0;
margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

form {

padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {

margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-left: 30px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

```

```

font-size: 16px;
}

#superbutton {
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradêe de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

```

```

.venhanosconhecer {
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;

  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 12px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 300px) and (max-width: 413px) {
  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30
segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Cor desejada para as letras */
    text-decoration: none;
    /* Remove o sublinhado */
    border: 1px solid #008cff;
    /* Adiciona uma borda */
    cursor: pointer;
    width: 30%;
  }

  .logout-button {
    font-size: 120%;
  }

  .logout {
    font-size: 120%;
  }

  .menu-lateral {
    /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
    width: 200px;
    /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
    height: 185px;
  }
}

```

```

.marquee p {
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 12%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
    ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
    transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
  font-size: 15px;
  color: white;

```

```

  left: -450px;
}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
  font-size: 16px;
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;

```

```

}

.imagem-voando {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 30px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-top: 30%;
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {

  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {

  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;

```

```

  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 0),
1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eeff00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 12px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 1px) and (max-width: 375px) and (min-height: 1px) and (max-height: 667px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Cor desejada para as letras */

    margin-top: -55%;
    position: absolute;
    left: 100px;
    /* Ajuste conforme necessário */
    top: 0;

```

```

width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 250px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 185px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 12%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;

  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;

```

```

height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
  ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
  transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
  font-size: 16px;
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;

  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }
}

```

```

}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 30px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-top: 30%;
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {

  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {

  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  animation: none;
  /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {

```

```

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 12px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 376px) and (max-width: 414px) and (min-height: 667px) and (max-height: 896px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
  }

  .menu-superior {

    margin-top: 55%;
    margin-left: 2%;
    border-radius: 20px;
    /* Cantos arredondados */
    box-shadow: none;
    background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
  }
}

```

```

display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 200px;
  /* Define o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 250px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 10%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;

```

```

#logo {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
  font-size: 16px;
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  transform: scale(1);
}

50% {
  transform: scale(1.2);
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);

```

```

display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-left: 30px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -160px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {

0%,
100% {
}

}

footer {
font-size: 9px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 390px) and (max-width: 390px) and (min-height: 844px) and (max-height: 844px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */

```

```

}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 25px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 30),
1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* Alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 12px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {

color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */

```

```

.start-animation {
  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
  display: inline-block;
  padding: 5px 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  border-radius: 30% !important;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 250px;
  /* Define o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 260px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 11%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barras do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

```

```

  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
  rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
  ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
  transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
  font-size: 16px;
}

#superbutton {
  height: auto;
}

.venhanoconhecer {
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }
  50% {

```

```

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-left: 30px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 12px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

```

```

  transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 200px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 250px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 11%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
}

```

```

@media (min-width: 415px) and (max-width: 430px) and (min-
height: 897px) and (max-height: 932px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30
segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Cor desejada para as letras */
    text-decoration: none;
    /* Remove o sublinhado */
    border: 1px solid #008cff;
    /* Adiciona uma borda */
    cursor: pointer;
    width: 30%;
  }

  .logout-button {
    font-size: 120%;
  }

  .logout {
    font-size: 120%;
  }

}

#laterlogo {

  width: 100%;
  height: auto;

}

.button {
  width: 150px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
  font-size: 16px;
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

```

```

text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));

}

#logo {

  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;

}

.imagem-voando {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 30px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-top: 10%;
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

```

```

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;

```

```

  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  border-radius: 30% !important;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 200px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 250px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 10%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

```

```

/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 12px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 9px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 412px) and (max-width: 430px) and (min-
height: 897px) and (max-height: 932px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30
segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    margin-top: -55%;
    width: 20%;
    height: auto;
  }

  .logo-hover {
    margin-left: 90px;
    margin-top: -55%;
    position: absolute;
    left: 100px;
    /* Ajuste conforme necessário */
    top: 0;
    height: 30%;
    display: none;
    align-items: center;
    padding-left: 10px;
    /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
    padding-top: 10px;
    transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
    /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
  }

  #laterlogo {

    width: 100%;
    height: auto;
  }

  .button {
    width: 150px;
    border-radius: 10px !important;
    /* Adiciona cantos arredondados */
    text-align: center;
    /* Alinha o texto ao centro */
    font-size: 16px;

```

```

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {

  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {

  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {

  margin-left: 90px;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {

  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;
}

}

.imagem-voando {
  margin-left: 30px;
  animation: voar 2s infinite;
}

```

```

}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 8px 16px;
  font-size: 16px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;

  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;

```

```

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-left: -160px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {
  @media (min-width: 1px) and (max-width: 375px) and (min-height: 1px) and (max-height: 740px) {

    body {
      background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
      animation: none;
      /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
    }

    /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
    .start-animation {
      animation: fadeBackground 300s infinite;
    }

    .button-alert {
      display: inline-block;
      padding: 5px 20px;
      font-weight: bold;
      font-size: 100%;
      border-radius: 30% !important;
      transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
      text-align: center;
      background-color: #002088;
      /* Cor de fundo padrão */
      color: rgb(146, 239, 255);
      /* Cor desejada para as letras */
      text-decoration: none;
      /* Remove o sublinhado */
      border: 1px solid #008cff;
      /* Adiciona uma borda */
      cursor: pointer;
      width: 30%;
    }

    .logout-button {
      font-size: 120%;
    }

    .logout {
      font-size: 120%;
    }
  }
}

```

```

font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eeff00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 12px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 9px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {
margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
}

#laterlogo {

```

```

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 200px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 250px;
left: -450px;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 13%;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
z-index: 1000;
}

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
margin-left: 0;
margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
padding: 8px 16px;
font-size: 16px;
/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {
margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 212px;
height: 25px;
}

#password {
width: 210px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

```

```

width: 100%;
height: auto;
}

.button {
width: 130px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
font-size: 16px;
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;
}

#venha {
cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {
0%,
100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {
z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;

```

```

.esqueci-senha {
font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-top: 5%;
margin-left: 30px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-top: 5%;
margin-left: -160px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eeff00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 12px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 9px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 440px) and (max-width: 768px) and (min-height: 932px) and (max-height: 1024px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */

```

```

white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 25px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradêe de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 10%;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
z-index: 1000;
}

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
color: #f9fb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {
margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
margin-left: 180px;
margin-top: -57%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;

```

```

border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
font-size: 120%;
}

.logout {
font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 200px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 250px;
left: -450px;
}

.button {
width: 300px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;
/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
margin-left: 0;
margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
padding: 20px 20px;
font-size: 25px;
/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {
margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 20px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;

```

```

display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {
width: 100%;
height: auto;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-left: 95px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -320px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {
0%,
100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {
z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {

```

```

}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
font-size: 15px;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 25px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 22px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 14px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

}

@media (min-width: 769px) and (max-width: 820px) and (min-height: 1025px) and (max-height: 1180px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;

```

```

    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 200px;
  /* Define o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 250px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 10%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barras do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

```

```

font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;

@media (min-width: 769px) and (max-width: 820px) and (min-height: 1025px) and (max-height: 1180px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Ajuste conforme necessário */
    top: 0;
    height: 30%;
    display: none;
    align-items: center;
    padding-left: 10px;
    /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
    padding-top: 10px;
    transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
    /* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
  }

  #laterlogo {
    width: 100%;
    height: auto;
  }

  .button {
    width: 300px;
    border-radius: 10px !important;
    /* Adiciona cantos arredondados */
    text-align: center;
    /* Alinha o texto ao centro */
  }

  #superbutton {
    text-align: center;
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }
}

```

```

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 180px;
  margin-top: -57%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 180px;
  margin-top: -57%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
}

font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

```

```

.menu-superior ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -40%;
  margin-bottom: 3%;
  display: flexbox;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 20px;
  .menu-superior ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    padding: 0;
    /* Remove o padding da lista */
  }

  .menu-superior ul li {
    margin-left: 0;
    margin-bottom: 5px;
    /* Adiciona um espaço entre os itens */
  }

  .menu-superior ul li a {
    padding: 20px 20px;
    font-size: 25px;
    /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
  }

  form {
    padding: 15px;
    margin: 5px;
    border: 5px solid white;
    border-radius: 15px;
  }

  .login-form {
    margin-top: -40%;
    margin-bottom: 3%;
    display: flexbox;
    color: white;
    /* Cor desejada para as letras */
    font-size: 20px;
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

```

```

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;

}

.imagem-voando {
  margin-left: 95px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-left: -320px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {

  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;

}

@keyframes voar {

  0%,
  100% {
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
}

.animacao {

  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
  display: inline-block;
  padding: 5px 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;

```

```

}

75% {
  transform: rotate(-15deg);
}

100% {
  transform: rotate(0deg);
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 22px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 14px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 821px) and (max-width: 1024px) and
(min-height: 1181px) and (max-height: 1366px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
  }

  #logo {
    margin-left: 320px;

```

```

border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 400px;
  /* Define o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 300px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 11%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 200px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 30px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 30px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 57%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;

  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

```

```

margin-top: -57%;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 300px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
  text-align: center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  margin-top: -3%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
}

50% {
  transform: scale(1.2);
}

.animacao {
  z-index: 2000;
}

```

```

.login-form {
    margin-top: -40%;
    margin-bottom: 3%;
    color: white;
    /* Cor desejada para as letras */
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
    background-color: #297cdb;
}

#username {
    width: 215px;
    height: 25px;
}

#password {
    width: 150px;
    height: 25px;
    margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
    font-size: 15px;
    color: white;
}

.imagem-voando {
    margin-left: 120px;
    animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
    cursor: pointer;
    width: 28%;
    height: auto;
}

.venhanosconhecer {
    margin-left: -400px;
    animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
    cursor: pointer;
    width: 35%;
    height: auto;
}

@keyframes voar {
    0%,
    100% {
        transform: scale(1);
    }
}

footer {
    font-size: 17px;
    /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 821px) and (max-width: 1024px) and
(min-height: 1279px) and (max-height: 1368px) {

    body {
        background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
        animation: none;
    }
}

```

```

@keyframes venhabalancar {
    0% {
        transform: rotate(0deg);
    }

    25% {
        transform: rotate(15deg);
    }

    50% {
        transform: rotate(0deg);
    }

    75% {
        transform: rotate(-15deg);
    }

    100% {
        transform: rotate(0deg);
    }
}

.marquee {
    padding-left: -100px;
    padding-top: 0px;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    position: fixed;
    bottom: 25px;
    left: 0;
    width: 100%;
    background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(30, 30, 30, 0));
    /* Degradê de preto sólido para transparente */
    color: white;
    /* Cor do texto */
    vertical-align: top;
    /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
    font-family: Georgia, serif;
    font-weight: bold;
    z-index: 2;
}

.marquee p {
    display: inline-block;
    animation: marquee 240s linear infinite;
    background: #eef00;
    -webkit-background-clip: text;
    /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
    background-clip: text;
    color: transparent;
    /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
    font-family: Arial, sans-serif;
    /* Define a fonte Arial */
    font-size: 28px;
    /* tamanho da fonte */
    line-height: 30px;
    /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

    margin-top: 3%;
    padding: 8px;
    /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
    color: #f9ffb1;
    text-shadow: 1px 1px 2px black;
    font-size: 30px;
    /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
    font-style: unset;
}

.menu-superior {

```

```

/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30
segundos */
.start-animation {
  animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
  display: inline-block;
  padding: 5px 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  border-radius: 30% !important;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
  text-align: center;
  background-color: #002088;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: rgb(146, 239, 255);
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  width: 30%;
}

.logout-button {
  font-size: 120%;
}

.logout {
  font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 400px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 300px;
  left: -450px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  top: 14%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 200px;
  /* Reduz o tamanho das barras do menu */
  height: 30px;
}

.menu-list li {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
  margin-top: -1%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

```

```

margin-top: 57%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 330px;
  margin-top: -58%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 300px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */
  text-align: center;
  /* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
  text-align: center;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-left: -350px;
  animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
  cursor: pointer;
  width: 35%;
  height: auto;
}

@keyframes voar {
  0%,

```

```

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {

  margin-top: -35%;
  margin-bottom: 3%;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-left: 120px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;

  font-family: Georgia, serif;
  font-weight: bold;
  z-index: 2;
}

.marquee p {
  display: inline-block;
  animation: marquee 240s linear infinite;
  background: #eef00;
  -webkit-background-clip: text;
  /* Aplica o gradiente apenas ao texto */
  background-clip: text;
  color: transparent;
  /* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Define a fonte Arial */
  font-size: 28px;
  /* tamanho da fonte */
  line-height: 30px;
  /* Ajuste o valor conforme necessário */
}

```

```

100% {
  transform: scale(1);
}

50% {
  transform: scale(1.2);
}

animacao {

  z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  25% {
    transform: rotate(15deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(0deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(-15deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
}

.marquee {
  padding-left: -100px;
  padding-top: 0px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
  /* Degradê de preto sólido para transparente */
  color: white;
  /* Cor do texto */
  vertical-align: top;
  /* alinha o texto ao topo do elemento pai */
}

.menu-lateral {
  /* Tem que mudar no Javascript as larguras */
  width: 200px;
  /* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
  height: 250px;
  /* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
  left: -450px;
  top: 13%;
  box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 100px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 10px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
}

```

```

footer {
  font-size: 17px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

@media (min-width: 539px) and (max-width: 721px) and (min-height: 540px) and (max-height: 1024px) {

  body {
    background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
    animation: none;
    /* Não remova isso; vamos controlar via JS */
  }

  /* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
  .start-animation {
    animation: fadeBackground 300s infinite;
  }

  .button-alert {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    border-radius: 30% !important;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
    text-align: center;
    background-color: #002088;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: rgb(146, 239, 255);
    /* Cor desejada para as letras */
    text-decoration: none;
    /* Remove o sublinhado */
    border: 1px solid #008cff;
    /* Adiciona uma borda */
    cursor: pointer;
    width: 30%;
  }

  .logout-button {
    font-size: 120%;
  }

  .logout {
    font-size: 120%;
  }

  #laterlogo {

    width: 100%;
    height: auto;

  }

  .button {
    width: 150px;
    border-radius: 10px !important;
    /* Adiciona cantos arredondados */
    text-align: center;
    /* Alinha o texto ao centro */
  }

  #superbutton {
    text-align: center;
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }

  .menu-superior ul {
    display: flex;

```

```

  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {

  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  font-size: 21px;
  /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
  font-style: unset;
}

.menu-superior {

  margin-top: 55%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {

  margin-left: 140px;
  margin-top: -57%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-top: 8%;
  margin-left: 60px;
  animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
  cursor: pointer;
  width: 28%;
  height: auto;
}

.venhanosconhecer {
  margin-top: 8%;
  margin-left: -220px;

```

```

/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

width: 360px;
padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
}

.login-form {
margin-left: 13%;
margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 215px;
height: 25px;
}

#password {
width: 150px;
100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 10px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 17px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {

```

```

100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {

z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
font-size: 120%;
}

.logout {
font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 200px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 250px;
left: -450px;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 12%;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;
z-index: 1000;
}

.bar {
width: 100px;
/* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
height: 10px;
}

.menu-list li {
margin-top: 3%;
padding: 8px;
/* Reduz o padding dos itens do menu */

```

```

font-size: 10px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}
}

@media (min-width: 1px) and (max-width: 344px) and (min-height: 1px) and (max-height: 882px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
width: 20%;
height: auto;
}

.logo-hover {
margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
position: absolute;
left: 100px;
/* Ajuste conforme necessário */
top: 0;
height: 30%;
display: none;
align-items: center;
padding-left: 10px;
/* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
padding-top: 10px;
transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s ease;
/* Adiciona uma transição suave para as propriedades transform, left e top */
}

#laterlogo {

width: 100%;
height: auto;
}

.button {
width: 130px;
border-radius: 10px !important;
/* Adiciona cantos arredondados */
text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
font-size: 16px;
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
display: flex;

```

```

}

.menu-list li a {

color: #f9ffb1;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
font-size: 21px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {

margin-top: 55%;
margin-left: 2%;
border-radius: 20px;
/* Cantos arredondados */
box-shadow: none;
background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0), rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {

margin-left: 90px;
margin-top: -55%;
}

.login-form {

margin-top: -40%;
margin-bottom: 3%;
display: flexbox;
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
font-size: 15px;
font-weight: bold;
background-color: #297cdb;
}

#username {
width: 212px;
height: 25px;
}

#password {
width: 210px;
height: 25px;
margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {

font-size: 15px;
color: white;
}

.imagem-voando {
margin-left: 40px;
animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -140px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

```

```

flex-direction: column;
padding: 0;
/* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
margin-left: 0;
margin-bottom: 5px;
/* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
padding: 8px 16px;
font-size: 16px;
/* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {

padding: 15px;
margin: 5px;
border: 5px solid white;
border-radius: 15px;
z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 13px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30, 1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */

```

```

#venha {

cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {

0%,
100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {

@media (min-width: 852px) and (max-width: 1024px) and
(min-height: 1300px) and (max-height: 1368px) {

body {
background: linear-gradient(to bottom, #364be9, #689bda);
animation: none;
/* Não remova isso; vamos controlar via JS */
}

/* Adicione uma classe que ativa a animação após 30 segundos */
.start-animation {
animation: fadeBackground 300s infinite;
}

.button-alert {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;
font-weight: bold;
font-size: 100%;
border-radius: 30% !important;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.8s;
text-align: center;
background-color: #002088;
/* Cor de fundo padrão */
color: rgb(146, 239, 255);
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */
border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
width: 30%;
}

.logout-button {
font-size: 120%;
}

.logout {
font-size: 120%;
}

.menu-lateral {
/* Tem que mudar no Javascript as larguras */
width: 400px;
/* Defina o tamanho desejado para o menu lateral */
height: 300px;
left: -450px;
/* Garante que o menu fique oculto inicialmente */
top: 13%;
box-shadow: 5px 1px 2px 1px black;

```

```

background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 15px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
  font-size: 8px;
  /* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

font-size: 30px;
/* Reduz o tamanho da fonte dos itens do menu */
font-style: unset;
}

.menu-superior {
  margin-top: 57%;
  margin-left: 2%;
  border-radius: 20px;
  /* Cantos arredondados */
  box-shadow: none;
  background: linear-gradient(to right, rgba(25, 0, 255, 0.0),
    rgba(25, 0, 255, 0));
}

#logo {
  margin-left: 330px;
  margin-top: -58%;
  width: 20%;
  height: auto;
}

.logo-hover {
  margin-left: 90px;
  margin-top: -55%;
  position: absolute;
  left: 100px;
  /* Ajuste conforme necessário */
  top: 0;
  height: 30%;
  display: none;
  align-items: center;
  padding-left: 10px;
  /* Adiciona um espaço à esquerda do logo */
  padding-top: 10px;
  transition: transform 0.3s ease, left 0.3s ease, top 0.3s
    ease;
  /* Adiciona uma transição suave para as propriedades
    transform, left e top */
}

#laterlogo {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.button {
  width: 300px;
  border-radius: 10px !important;
  /* Adiciona cantos arredondados */

```

```

  z-index: 1000;
}

.bar {
  width: 200px;
  /* Reduz o tamanho das barrinhas do menu */
  height: 30px;
}

.menu-list li {
  margin-top: 3%;
  padding: 8px;
  /* Reduz o padding dos itens do menu */
}

.menu-list li a {
  color: #f9ffb1;
  text-shadow: 1px 1px 2px black;
  /* Remove o padding da lista */
}

.menu-superior ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 5px;
  /* Adiciona um espaço entre os itens */
}

.menu-superior ul li a {
  padding: 20px 20px;
  font-size: 25px;
  /* Tamanho menor para dispositivos menores que 900px */
}

form {
  padding: 15px;
  margin: 5px;
  border: 5px solid white;
  border-radius: 15px;
}

.login-form {
  margin-top: -35%;
  margin-bottom: 3%;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  background-color: #297cdb;
}

#username {
  width: 215px;
  height: 25px;
}

#password {
  width: 150px;
  height: 25px;
  margin-bottom: 2%;
}

.esqueci-senha {
  font-size: 15px;
  color: white;
}

.imagem-voando {
  margin-left: 100px;

```

```

text-align: center;
/* Alinha o texto ao centro */
}

#superbutton {
text-align: center;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.menu-superior ul {
margin-top: -1%;
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0;

cursor: pointer;
width: 35%;
height: auto;
}

@keyframes voar {

0%,
100% {
transform: scale(1);
}

50% {
transform: scale(1.2);
}
}

.animacao {

z-index: 2000;
}

@keyframes venhabalancar {
0% {
transform: rotate(0deg);
}

25% {
transform: rotate(15deg);
}

50% {
transform: rotate(0deg);
}

75% {
transform: rotate(-15deg);
}

100% {
transform: rotate(0deg);
}
}

.marquee {
padding-left: -100px;
padding-top: 0px;
white-space: nowrap;

```

```

animation: voar 2s infinite;
}

#imagem-doe {
cursor: pointer;
width: 28%;
height: auto;
}

.venhanosconhecer {
margin-left: -380px;
animation: venhabalancar 2s infinite;
}

#venha {
overflow: hidden;
position: fixed;
bottom: 25px;
left: 0;
width: 100%;
background-image: linear-gradient(to top, rgba(30, 30, 30,
1), rgba(30, 30, 30, 0));
/* Degradê de preto sólido para transparente */
color: white;
/* Cor do texto */
vertical-align: top;
/* alinha o texto ao topo do elemento pai */
font-family: Georgia, serif;
font-weight: bold;
z-index: 2;
}

.marquee p {
display: inline-block;
animation: marquee 240s linear infinite;
background: #eef00;
-webkit-background-clip: text;
/* Aplica o gradiente apenas ao texto */
background-clip: text;
color: transparent;
/* Torna o texto transparente para mostrar o gradiente */
font-family: Arial, sans-serif;
/* Define a fonte Arial */
font-size: 28px;
/* tamanho da fonte */
line-height: 30px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
}

footer {
font-size: 15px;
/* Tamanho de fonte menor para dispositivos menores */
}

/* Aqui começa as resoluções horizontais */

@media (max-width: 980px) {
.hidden {
display: none !important;
/* Adicione !important para garantir que a classe funcione */
}
}

```

O arquivo `scripts.js` é responsável pelo controle da autenticação de login e senha, além da implementação de diversas animações no site. Exemplos incluem o menu hambúrguer à esquerda, a animação de apresentação do site com avatares e,

de forma mais complexa e crucial para a funcionalidade do sistema, a troca de menu, tanto superior quanto lateral. A aparência do menu mantém-se a mesma para todos os usuários, mas apresenta variações conforme o estado de autenticação: uma configuração quando não autenticado, outra para usuários voluntários e outra para usuários líderes. O código do arquivo scripts.js foi estruturado da seguinte forma:

```
// Função para alternar a exibição do menu lateral
function toggleMenu() {
    var menu = document.getElementById("menu-lateral");
    var menuStyle = window.getComputedStyle(menu);

    menu.style.left = (menuLeft === "-450px") ?
    "-1px" : "-450px";
    } else {
        menu.style.left = (menuLeft === "-450px") ?
        "-1px" : "-450px";
    }
}

// Fecha o menu lateral ao clicar fora dele
document.addEventListener("click", function(event) {
    var menu = document.getElementById("menu-lateral");
    var menuToggle = document.querySelector(".menu-
toggle");
    var menuStyle = window.getComputedStyle(menu);
    var menuLeft = menuStyle.getPropertyValue("left");

    if (event.target !== menu && event.target !==
menuToggle && menuLeft === "-1px") {
        menu.style.left = "-450px";
    }
});

// Exibe alerta personalizado ao clicar no logo
document.getElementById('logo').addEventListener('cli
ck', function() {
    var customAlertOverlay =
document.getElementById('custom-alert-overlay');
    var customAlert = document.getElementById('custom-
alert');
    customAlertOverlay.style.display = 'block';
    customAlert.style.display = 'block';
});

// Fecha o alerta personalizado ao clicar no botão
"OK"
document.getElementById('btn-
ok').addEventListener('click', function(event) {
```

```
var menuLeft = menuStyle.getPropertyValue("left");

if (screen.width <= 767) {

    var clickSound = document.getElementById(soundId);
    clickSound.currentTime = 0;
    clickSound.play();
}

// Reproduz som de clique ao passar o mouse sobre o
logo
document.getElementById('logo').addEventListener('mou
seenter', function() {
    playClickSound('logoSound');
});

// Pausa o áudio de fundo e reproduz o áudio do logo
ao clicar
document.getElementById('logo').addEventListener('cli
ck', function() {
    var backgroundAudio =
document.getElementById('soundanimation');
    backgroundAudio.pause();
    var michaelAnimation =
document.getElementById('anime');
    michaelAnimation.style.display = 'none';

    var audioClip =
document.getElementById('audioClip');
    audioClip.play();
});

// Reproduz o áudio ao clicar na imagem 'bem.png'
document.getElementById('logo').addEventListener('cli
ck', function() {
    var paraobem = document.getElementById('paraobem');
    paraobem.play();
});

// Reproduz som de clique ao passar o mouse em vários
elementos
document.querySelectorAll("button, .button,
```

```

    event.preventDefault();
    var customAlertOverlay =
document.getElementById('custom-alert-overlay');
    var customAlert = document.getElementById('custom-
alert');
    customAlertOverlay.style.display = 'none';
    customAlert.style.display = 'none';
});

// Reproduz o som de clique
function playClickSound(soundId) {

// Reproduz som de clique ao clicar em vários
elementos
document.querySelectorAll("button, .button,
input[type='button'], input[type='submit'], .button-
alert, .menu-superior a, .menu-toggle, .menu-list a")
    .forEach(function(element) {
        element.addEventListener('click', function() {
            var clickSound =
document.getElementById('clickSound');
            clickSound.currentTime = 0;
            clickSound.play();
        });
    });

// Reproduz som ao passar o mouse na imagem 'doe.png'
document.getElementById('imagem-
doe').addEventListener('mouseenter', function() {
    playClickSound('mousedoe');
});

// Reproduz som ao passar o mouse na imagem
'venha.png'
document.getElementById('venha').addEventListener('mo
useenter', function() {
    playClickSound('paraobem');
});

function pauseAllAudio() {
    var allAudioElements =
document.querySelectorAll('audio');
    allAudioElements.forEach(function(audio) {
        audio.pause();
        audio.currentTime = 0; // Reinicia o áudio
    });
}

// Reproduz a animação e som ao clicar na imagem
'venha.gif'
document.getElementById('venha').addEventListener('cl

```

```

input[type='button'], input[type='submit'], .button-
alert, .menu-superior a, .menu-toggle, .menu-list a")
    .forEach(function(element) {
        element.addEventListener('mouseover', function()
{
            var hoverSound =
document.getElementById('clickSound');
            hoverSound.currentTime = 0;
            hoverSound.play();
        });
    });

function playAnimationAndSound() {
    const isMobile = (window.innerWidth < 1000 &&
window.innerHeight < 1000) || (window.innerHeight >
window.innerWidth); // Verifica se o dispositivo é
móvel

    if (isMobile) {
        // Executa o vídeo em tela cheia no celular
        showFullScreenVideo();
    } else {
        // Execução normal da animação e som no desktop
        const soundAnimation =
document.getElementById('soundanimation');
        const animationElement =
document.getElementById('anime');

        // Reiniciar a animação
        animationElement.style.display = 'none';
        animationElement.src = '';
        void animationElement.offsetWidth;
        animationElement.src =
'./ANIMACOES/animation.gif';
        animationElement.style.display = 'block';

        // Reiniciar e tocar o áudio
        soundAnimation.currentTime = 0;
        soundAnimation.play().catch(err =>
console.error('Erro ao reproduzir áudio:', err)); //
Captura erros na reprodução

        // Ao final do áudio, esconder a animação
        soundAnimation.onended = function() {
            animationElement.style.display = 'none';
        };
    }
}

function showFullScreenVideo() {
    // Se já houver um vídeo sendo reproduzido, pause-o
e remova-o
    if (currentVideo) {

```

```

ick', function() {
    pauseAllAudio(); // Pausar todos os áudios
    playAnimationAndSound(); // Tocar a animação e som
});

let currentVideo = null; // Variável para armazenar o
iframe do video atual

const videoOverlay = document.createElement("div");
videoOverlay.style.position = "fixed";
videoOverlay.style.top = "0";
videoOverlay.style.left = "0";
videoOverlay.style.width = "100%";
videoOverlay.style.height = "100%";
videoOverlay.style.backgroundColor = "black";
videoOverlay.style.zIndex = "1300"; // Coloca o
overlay acima de outros elementos

// Cria o iframe do YouTube configurado para
autoplay sem controles
const iframe = document.createElement("iframe");
iframe.src =
'https://www.youtube.com/embed/iB1PVuzprDk?
autoplay=1&controls=0&enablejsapi=1'; // Substitua
/VIDEO_ID pelo ID real
iframe.style.width = "100%";
iframe.style.height = "100%";
iframe.allow = "autoplay";
iframe.frameBorder = "0";
videoOverlay.appendChild(iframe);

// Armazena o iframe atual
currentVideo = iframe;

// Cria um botão de fechar
const closeButton =
document.createElement("button");
closeButton.textContent = "Fechar";
closeButton.style.position = "absolute"; // Define
a posição como fixa
// Define a distância do fundo
closeButton.style.right = "0px"; // Define a
distância da direita
closeButton.style.fontSize = "16px"; // Tamanho da
fonte
closeButton.style.padding = "25px 15px"; // Padding
para deixar o botão mais "gorducho"
closeButton.style.fontWeight = "bold"; // Fonte em
negrito
closeButton.style.textTransform = "uppercase"; //
Texto em maiúsculas

```

```

currentVideo.contentWindow.postMessage({'event':"com
mand","func":"pauseVideo","args":""}, '*');
currentVideo.parentNode.remove(); // Remove o
iframe anterior
}

// Cria um elemento div para o video em tela cheia
closeButton.style.transition = "transform 0.3s,
box-shadow 0.3s"; // Transição suave
closeButton.style.backgroundColor = "#008cff"; //
Cor de fundo
closeButton.style.color = "white"; // Cor do texto
closeButton.style.textDecoration = "none"; //
Remove sublinhado
closeButton.style.cursor = "pointer"; // Cursor de
pointer

// Adiciona evento de clique e toque para fechar o
video
closeButton.addEventListener("click", closeVideo);

closeButton.addEventListener("touchend",
function(event) {
    event.preventDefault(); // Impede o comportamento
padrão do toque
    closeVideo();
});

// Função para fechar o video
function closeVideo() {
    if (currentVideo) {
        // Pausa o video e remove o overlay
        currentVideo.contentWindow.postMessage({'event':"com
mand","func":"pauseVideo","args":""}, '*');
        videoOverlay.remove();
        currentVideo = null; // Reseta a variável do
video atual
    }
}

// Adiciona o botão ao overlay
videoOverlay.appendChild(closeButton);

// Adiciona o video à página
document.body.appendChild(videoOverlay);

// Adiciona o evento para detectar quando o video
termina
const player = new YT.Player(iframe, {

```

```

closeButton.style.borderRadius = "0%"; // Bordas
arredondadas
closeButton.style.boxShadow = "0 4px 6px rgba(0, 0,
0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08)"; // Sombra do
botão

// Função para ser chamada quando o player estiver
pronto
function onPlayerReady(event) {
    // Aqui você pode adicionar ações quando o player
    estiver pronto
}

// Função para detectar mudanças de estado do
player
function onPlayerStateChange(event) {
    // Verifica se o vídeo terminou
    if (event.data === YT.PlayerState.ENDED) {
        setTimeout(closeVideo, 500); // Fecha o vídeo
        após um pequeno atraso
    }
}
}

// Inicia a animação de fundo imediatamente em
computadores e após 7 segundos em dispositivos móveis
if (window.innerWidth > 768) {
    // Para computadores, inicia imediatamente
    document.querySelector('.background-
animation').classList.add('start-background-
animation');
} else {
    // Para dispositivos móveis, espera 7 segundos
    setTimeout(function() {
        document.querySelector('.background-
animation').classList.add('start-background-
animation'); // Inicia a troca de imagens após o
fade-in
    }, 7000); // 7000 milissegundos = 7 segundos
}

// Reproduz som ao clicar na imagem 'doe.png' e
redireciona após o som
document.getElementById("imagem-
doe").addEventListener("click", function(event) {
    event.preventDefault();

    var audio = document.getElementById("clickdoe");
    audio.play();

    audio.addEventListener("ended", function() {

```

```

events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
}
});

const venhaLink = document.getElementById('venha-
link');
if (venhaLink) {
    venhaLink.addEventListener('click', function(event)
    {
        event.preventDefault(); // Previne o
comportamento padrão do link
        pauseAllAudio(); // Chama a função para pausar
áudio
        playAnimationAndSound(); // Chama a função para
tocar animação e som
    });
}

// Função para registrar um usuário
function registerUser(email, password) {
    firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email,
password)
        .then((userCredential) => {
            console.log("Usuário registrado:",
userCredential.user);
            // Verifica o perfil após o registro
            checkUserProfile(userCredential.user);
        })
        .catch((error) => {
            console.error("Erro ao registrar:", error.code,
error.message);
        });
}

// Função para fazer login
function loginUser(email, password) {
    firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email,
password)
        .then((userCredential) => {
            console.log("Usuário autenticado:",
userCredential.user);
            // Verifica o perfil do usuário e redireciona
            checkUserProfile(userCredential.user);
        })
        .catch((error) => {
            console.error("Erro ao fazer login:",

```

```

    window.location.href =
    "../cadastro_de_voluntarios.html";
  });

  // Função para recuperação de senha
  function recoverPassword(email) {
    if (!email) {
      alert("Por favor, digite um email antes de
      prosseguir.");
      return;
    }

    firebase.auth().sendPasswordResetEmail(email)
      .then(() => {
        alert("Email de recuperação enviado. Verifique
        sua caixa de entrada.");
      })
      .catch((error) => {
        alert("Erro ao enviar email de recuperação: " +
        error.message);
      });
  }

  // Função para verificar o perfil do usuário após
  login
  function checkUserProfile(user) {
    const userId = user.uid;
    const firestore = firebase.firestore();

    firestore.collection('voluntarios').doc(userId).get()
      .then((doc) => {
        if (doc.exists) {
          console.log('Perfil encontrado: voluntario');

          // Redireciona para a página de voluntários
          window.location.href =
          "../fotos_turminhas_list.html";
        } else {
          firestore.collection('lideres').doc(userId).get()
            .then((liderDocSnap) => {
              if (liderDocSnap.exists) {
                console.log('Perfil encontrado: lider');
                // Redireciona para a página de líderes
                window.location.href =
                "../pag_lider.html";
              } else {
                console.error("Usuário sem perfil
                definido.");
                alert("Perfil do usuário não
                encontrado.");
              }
            })
        }
      })
  }

```

```

    error.code, error.message);
  });
}

  })
  .catch((error) => {
    console.error("Erro ao obter o perfil do
    usuário lider:", error);
    alert("Erro ao obter o perfil do usuário
    lider: " + error.message);
  });
}

  })
  .catch((error) => {
    console.error("Erro ao obter o perfil do
    usuário voluntário:", error);
    alert("Erro ao obter o perfil do usuário
    voluntário: " + error.message);
  });
}

  // Função para lidar com o login
  function handleLogin(event) {
    event.preventDefault();
    const username =
    document.getElementById('username').value;
    const password =
    document.getElementById('password').value;

    if (!username || !password) {
      alert("Por favor, preencha todos os campos.");
      return;
    }

    firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(username,
    password)
      .then((userCredential) => {
        console.log("Login realizado com sucesso.");
        checkUserProfile(userCredential.user);
      })
      .catch((error) => {
        console.error("Erro ao fazer login:", error);
        alert("Email ou senha inválidos.");
      });
  }

  // Função para proteger páginas
  function protectPage() {
    if (window.location.pathname === '/index.html') {
      return; // Se estiver na página de login, não
      redirecionar.
    }
  }

```

```

    firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
      if (!user) {
        sessionStorage.setItem('redirecting', 'true');
        window.location.href = "/index.html";
      }
    });
  }

  // Protege a página quando ela é carregada
  document.addEventListener('DOMContentLoaded',
  function() {
    protectPage();
  });

  // Verifica o perfil do usuário ao estado de
  autenticação mudar
  firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
    if (user) {
      sessionStorage.removeItem('redirecting');
      const userRef =
        firebase.firestore().collection('users').doc(user.uid
    );
      userRef.get().then((doc) => {
        if (doc.exists) {
          const perfil = doc.data().perfil;
          if (perfil === 'perfil1') {
            window.location.href = "/pag_doacao.html";
          } else if (perfil === 'perfil2') {
            window.location.href = "/relatorio.html";
          }
        }
      });
    }
  });

  // Verifica o estado de autenticação ao carregar a
  página
  document.addEventListener('DOMContentLoaded',
  function() {
    firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
      displayUserInfo(user); // Chama a função para
      exibir o nome do usuário ou o formulário de login
    });
  });

  cadastrrosLink.href =
  './cadastro_perfilLider.html'; // Modifica o link
}

```

```

// Verifica o estado de autenticação ao carregar a
página e modifica os links
document.addEventListener('DOMContentLoaded',
function() {
  firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
    const turminhasLink =
      document.getElementById('turminhas-link');
    const videoLink =
      document.querySelector('a[href="/pag_video.html"]');
    const cadastrrosLink =
      document.getElementById('cadastrros-link'); //
      Referência ao link de Cadastros
    const imagensLink =
      document.querySelector('a[href="/fotos_turminhas_lis
      t.html"]');

    if (user) {
      // Se o usuário estiver autenticado
      turminhasLink.href = './pag_doacao.html'; //
      Modifica o link "Turminhas"
      turminhasLink.textContent = 'Ajude'; // Muda o
      texto para "Transparência"
      if (videoLink) {
        videoLink.textContent = 'Transparência'; //
        Muda o texto para "Transparência"
        videoLink.href = './recebatorios.html'; //
        Modifica o link
      }
      if (cadastrrosLink) {
        cadastrrosLink.textContent = 'BEM'; // Muda o
        texto para "Transparência"
        cadastrrosLink.href = './volumbem.html'; //
        Modifica o link
      }
    }

    const firestore = firebase.firestore();
    const userId = user.uid;

    firestore.collection('lideres').doc(userId).get().the
    n((liderDocSnap) => {
      if (liderDocSnap.exists) {
        // Se for um líder, altera os links e os
        nomes
        if (cadastrrosLink) {
          cadastrrosLink.textContent = 'PERFIL'; //
          Muda o texto de "Cadastros" para "PERFIL"
          displayUserInfo(user); // Chama a função para
          exibir o nome do usuário ou o formulário de login
        }
      }
    });
  });
}

```

```

        if (videoLink) {
            videoLink.textContent = 'Transparência';
            // Muda o texto de "Video" para "Relatório"
            videoLink.href = './recebetorios.html'; //
            Modifica o link
        }
        if (imagensLink) {
            imagensLink.textContent = 'Lider'; // Muda
            o texto de "Imagens" para "Contribuir"
            imagensLink.href = './pag_lider.html'; //
            Modifica o link
        }

        // Modifica o link "Turminhas" para
        "Atualizar"
        turminhasLink.textContent = 'Fotos'; // Muda
        o texto para "Atualizar"
        turminhasLink.href =
        './fotos_turminhas_list.html'; // Modifica o link
        para "atualizar_lideres.html"
    }
    }).catch((error) => {
        console.error("Erro ao obter o perfil do
        usuário lider:", error);
    });
    } else {
        // Se o usuário não estiver autenticado
        turminhasLink.href =
        './encontre_uma_turma.html'; // Mantém o
        redirecionamento original "encontre_uma_turma.html"
        if (videoLink) {
            videoLink.textContent = 'Video'; //
            Muda o texto de volta para "Video"
            videoLink.href = './pag_video.html'; //
            Modifica o link de volta
        }
        if (cadastrosLink) {
            cadastrosLink.textContent = 'Cadastros'; //
            Muda o texto de volta para "Cadastros"
            cadastrosLink.href =
            './quero_me_cadastrar.html'; // Modifica o link de
            volta
        }
    }

    const imagens =
    interactiveImages.querySelectorAll('.imagem-
    voando, .venhanosconhecer');

    imagens.forEach(function(img) {
        img.style.display = (window.innerWidth <

```

```

    ));

    // Função para exibir informações do usuário
    function displayUserInfo(user) {
        const loginForm = document.querySelector('.login-
        form');
        let userInfoDiv = document.getElementById('user-
        info');

        if (!userInfoDiv) {
            userInfoDiv = document.createElement('div');
            userInfoDiv.id = 'user-info';
            const menuSuperior =
            document.querySelector('.menu-superior ul');
            menuSuperior.insertBefore(userInfoDiv,
            menuSuperior.firstChild);
        }

        if (loginForm && userInfoDiv) {
            if (user) {
                loginForm.style.display = 'none';
                userInfoDiv.style.display = 'flex';
                userInfoDiv.classList.add('center', 'center-
                text');
                userInfoDiv.innerHTML = `${user.displayName} ||
                user.email`;

                // Adiciona evento de logout
                document.getElementById('logout-
                btn').addEventListener('click', function(event) {
                    event.preventDefault();
                    firebase.auth().signOut().then(() => {
                        window.location.href = './index.html';
                    }).catch((error) => {
                        console.error("Erro ao deslogar:", error);
                    });
                });

                // Oculta as imagens com as classes
                especificadas se a largura da tela for menor que
                1000px

                const interactiveImages =
                document.getElementById('imagens-interativas');

                return firebase.auth().currentUser !== null; //
                Exemplo usando Firebase
            }

            // Função para atualizar a visibilidade do menu
            "Conheça"

```

```

1000) ? 'none' : 'block';
    });
  } else {
    userInfoDiv.style.display = 'none';
    loginForm.style.display = 'block';
    // Mostra as imagens se o usuário não estiver
    autenticado
    const interactiveImages =
document.getElementById('imagens-interativas');
    const imagens =
interactiveImages.querySelectorAll('.imagem-
voando, .venhanosconhecer');
    imagens.forEach(function(img) {
      img.style.display = 'block';
    });
  }
} else {
  console.error("Elemento 'login-form' ou 'user-
info' não encontrado.");
}
}

// Adiciona verificação de autenticação
firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
  displayUserInfo(user); // Exibe informações do
usuário
});

// Adiciona evento de resize para lidar com mudanças
de largura da tela
window.addEventListener('resize', function() {
  firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
    displayUserInfo(user);
  });
});

// Função para verificar se o usuário está
autenticado
function checkUserLoggedIn() {
  // Aqui você deve implementar a lógica para
verificar se o usuário está autenticado
  // Retorne true se estiver autenticado, ou false se
não estiver
});

// Adiciona evento de redimensionamento da tela para
atualizar a visibilidade do menu
window.addEventListener('resize', function() {
  updateMenu(); // Atualiza o menu quando a tela é
redimensionada
});

```

```

function updateMenu() {
  const menuConheca = document.getElementById("venha-
link");
  const isLoggedIn = checkUserLoggedIn(); //
Verifica se o usuário está autenticado
  const screenWidth = window.innerWidth; //
Verifica a largura da tela

  if (isLoggedIn) {
    // Se o usuário estiver autenticado
    if (screenWidth < 1000) {
      menuConheca.style.display = 'block'; // Mostra
o item "CONHEÇA" para telas menores que 1000px
    } else {
      menuConheca.style.display = 'none'; // Oculta
para telas maiores que 1000px
    }
  } else {
    // Se o usuário estiver desautenticado, esconde o
item "CONHEÇA" em qualquer resolução
    menuConheca.style.display = 'none';
  }
}

// Adiciona os eventos de clique aos elementos
relevantes
document.addEventListener('DOMContentLoaded',
function() {
  // Atualiza o menu ao carregar a página
  updateMenu();

  // Atualiza o menu sempre que a tela for
redimensionada
  window.addEventListener('resize', updateMenu);
});

// Verifica o estado de autenticação e atualiza o
menu ao mudar
firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
  // Atualiza o menu quando o estado de login muda
  updateMenu();
  // Exibe o nome do usuário autenticado no lugar do e-
mail
  firebase.auth().onAuthStateChanged(async
function(user) {
    if (user) {
      // Busca o nome do usuário
      const userName = await fetchUserName();
    }
  }
});

```

```

// Adiciona evento ao carregar a página
document.addEventListener('DOMContentLoaded',
function() {
    updateMenu(); // Chama a função ao carregar a
    página
});

// Função para buscar o nome do usuário autenticado
async function fetchUserName() {
    const user = firebase.auth().currentUser;
    if (user) {
        const userId = user.uid;
        try {
            // Verifica se o usuário é um líder
            const liderDoc = await
firebase.firestore().collection('lideres').doc(userId)
).get();
            if (liderDoc.exists) {
                const liderData = liderDoc.data();
                return liderData.nome; // Retorna o nome do
                líder
            }

            // Se não for líder, verifica se é voluntário
            const voluntarioDoc = await
firebase.firestore().collection('voluntarios').doc(us
erId).get();
            if (voluntarioDoc.exists) {
                const voluntarioData = voluntarioDoc.data();
                return voluntarioData.nome; // Retorna o nome
                do voluntário
            }
        } catch (error) {
            console.error("Erro ao buscar o nome do
            usuário: ", error);
        }
    }
    return null;
}

});

// Exemplo de função para verificar o login do
usuário
function isUserLoggedIn() {
    // Substitua este exemplo com a sua lógica de
    verificação de login

```

```

    // Exibe o primeiro nome ou o e-mail se o nome
    não for encontrado
    if (userName) {
        const firstName = userName.split(' ')[0]; //
        Pega apenas o primeiro nome
        document.getElementById('user-
        info').textContent = `Olá, ${firstName}`; // Exibe o
        primeiro nome
    } else {
        document.getElementById('user-
        info').textContent = `Olá, ${user.email}`;
    }

    // Exibe o botão de logout
    document.getElementById('logout-
    btn').style.display = 'flex';
}

function logout() {
    firebase.auth().signOut().then(() => {
        console.log('Usuário desconectado com sucesso.');
```

Redirecionar ou atualizar a página após logout

```

        window.location.href = './index.html'; //
        Redirecionar para a página de login ou outro destino
    }).catch((error) => {
        console.error('Erro ao sair:', error);
    });
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded",
function () {
    // Supondo que você tenha uma função
    `isUserLoggedIn` que verifica se o usuário está
    autenticado
    if (isUserLoggedIn()) {
        // Esconde o item de causa
        document.getElementById("causa-
        item").style.display = "none";
    }
    return !!firebase.auth().currentUser;
}

// Protege a página atual
protectPage();

```

No menu hambúrguer, localizado no canto superior esquerdo, é exibido um menu que disponibiliza três páginas para os usuários não autenticados. São elas:

- O item 'OBJETIVO', que se refere ao arquivo objetivo.html, foi estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Sobre o Projeto: Unindo Turminhas do
Bem</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="./CSS/lgpdStyles.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
  <script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
  <script src="./JS/seguranca.js" defer></script>
<!-- seu script de segurança -->
</head>
<body>
  <header>
    <div class="container">
      <h1>Unindo Turminhas do Bem</h1>
      <p>Um projeto de solidariedade e união em São
Paulo</p>
    </div>
    <p>forma, buscamos evitar sobreposição de esforços em
uma mesma área enquanto outras regiões ficam
desassistidas, promovendo uma distribuição mais justa
e eficiente dos recursos.
    </p><br>
  </section>

  <section id="problematic">
```

```
</header>

  <nav class="navbar">
    <ul>
      <li><a href="#about">Sobre o Projeto</a></li>
      <li><a href="#problematic">A
Problemática</a></li>
      <li><a href="#solution">Solução</a></li>
      <li><a href="#get-involved">Como
Participar</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <!-- Botão flutuante para voltar ao início -->
  <a href="index.html" class="floating-
button">Início</a>

  <main class="container">
    <section id="about">
      <h2>Sobre o Projeto</h2><br>
      <p>
        O projeto "Unindo Turminhas do Bem" foi
criado para conectar diferentes grupos de voluntários
que, de forma independente, já atuam na cidade de São
Paulo com a nobre missão de alimentar e apoiar
moradores de rua. Esses grupos, chamados de
"turminhas do bem", se dedicam a preparar e
distribuir alimentos, muitas vezes sem saber que
outras turminhas realizam o mesmo trabalho na mesma
região e horário.
      </p>
      <p>
        Nosso objetivo é proporcionar uma plataforma
onde esses grupos possam se conhecer, trocar
informações sobre dias, horários e locais de atuação,
e assim coordenar melhor suas atividades. Dessa
      </ul><br>
      <p>
        Além disso, o site abre espaço para que
pessoas comuns, que desejam ajudar mas não sabem
como, possam encontrar e se unir a um grupo, seja
como doadores ou como voluntários, ampliando assim a
rede de solidariedade na cidade.
      </p>
```

```

<h2>A Problemática</h2><br>
<p>
    São Paulo, a maior cidade do Brasil, enfrenta
    um desafio crescente relacionado à população em
    situação de rua. Estima-se que milhares de pessoas
    vivam nas ruas, enfrentando diariamente a insegurança
    alimentar, a falta de abrigo e a vulnerabilidade
    social. Diversos grupos de voluntários surgiram para
    amenizar essa situação, oferecendo refeições e apoio,
    mas a falta de comunicação entre eles resulta em um
    desequilíbrio na assistência prestada.
</p>
<p>
    A ausência de coordenação entre as turminhas
    do bem frequentemente leva a situações em que vários
    grupos entregam alimentos nas mesmas áreas ao mesmo
    tempo, enquanto outras regiões permanecem sem
    atendimento. Isso não apenas desperdiça recursos, mas
    também impede que a ajuda alcance todos os que
    necessitam.
</p><br>
</section>

<section id="solution">
<h2>A Solução</h2><br>
<p>
    O site "Unindo Turminhas do Bem" surge como
    uma solução prática para este desafio. Através de uma
    interface simples e acessível, voluntários podem:
</p>
<ul>
<li><strong>Registrar seus grupos:</strong>
        Facilitando a conexão entre diferentes turminhas que
        atuam na cidade.</li>
<li><strong>Compartilhar
        informações:</strong> Sobre dias, horários e locais
        de atuação para evitar sobreposição e maximizar o
        alcance.</li>
<li><strong>Criar novas parcerias:</strong>
        Conectando-se com outros voluntários e doadores,
        aumentando o impacto das ações sociais.</li>

```

```

</section>

<section id="get-involved">
<h2>Como Participar</h2><br>
<p>
    Existem várias maneiras de se envolver com o
    projeto "Unindo Turminhas do Bem":
</p>
<ul>
<li><strong>Junte-se a uma turminha:</strong>
        Se você já participa de ações sociais, encontre um
        grupo próximo e coordene seus esforços.</li>
<li><strong>Seja um doador:</strong>
        Contribua com alimentos, roupas ou recursos
        financeiros para ajudar aqueles que mais
        precisam.</li>
<li><strong>Voluntarie-se:</strong> Ofereça
        seu tempo e habilidades para apoiar as ações de um
        grupo existente ou para iniciar uma nova
        turminha.</li>
<li><strong>Divulgue a causa:</strong>
        Compartilhe a iniciativa com amigos, familiares e
        colegas para ampliar a rede de apoio e
        conscientização.</li>
</ul>
<p>
    Unir forças é essencial para enfrentar a
    problemática dos moradores de rua e construir uma
    sociedade mais justa e solidária. Participe do
    "Unindo Turminhas do Bem" e faça a diferença!
</p><br>
</section>
</main>
<footer>
<div class="container">
<p>&copy; 2024 - Equipe TCC Desenvolvimento de
    Sistemas - Camila - Leymar - Michael</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- O arquivo lgpd.html, correspondente ao item 'LGPD', foi estruturado da seguinte maneira:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

```

```

</nav>

<!-- Botão flutuante para voltar ao início -->
<a href="index.html" class="floating-
button">Início</a>

```

```

<title>Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)</title>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="./CSS/lgpdStyles.css">
<!-- No seu arquivo HTML -->
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
</head>
<body>
<header>
<div class="container">
<h1>Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)</h1>
<p>A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018</p>
</div>
</header>
<nav class="navbar">
<ul>
<li><a href="#introduction">Introdução</a></li>
<li><a href="#principles">Princípios</a></li>
<li><a href="#rights">Direitos do
Titular</a></li>
<li><a href="#sanctions">Sanções</a></li>
<li><a href="#conclusion">Conclusão</a></li>
</ul>
<p>A LGPD garante aos titulares de dados uma
série de direitos, incluindo o direito de obter:
<ul>
<li>A confirmação da existência de tratamento
de seus dados pessoais;</li>
<li>Acesso aos seus dados pessoais;</li>
<li>Correção de dados incompletos, inexatos
ou desatualizados;</li>
<li>Anonimização, bloqueio ou eliminação de

```

```

<main class="container">
<section id="introduction">
<h2>Introdução</h2>
<p>
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) regulamenta o tratamento de dados pessoais no
Brasil, tanto por meios digitais como físicos. Esta
legislação visa proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade, além de garantir a
segurança dos dados pessoais.
</p>
</section>
<section id="principles">
<h2>Princípios</h2>
<ul>
<li><strong>Finalidade:</strong> O tratamento
de dados deve ocorrer para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular.</li>
<li><strong>Adequação:</strong> O tratamento
deve ser compatível com as finalidades informadas ao
titular.</li>
<li><strong>Necessidade:</strong> O
tratamento deve se limitar ao mínimo necessário.</li>
<li><strong>Livre acesso:</strong> O titular
tem o direito de acessar as informações sobre o
tratamento de seus dados.</li>
<li><strong>Qualidade dos dados:</strong> Os
dados devem ser precisos, claros, relevantes e
atualizados.</li>
<li><strong>Transparência:</strong> As
informações sobre o tratamento de dados devem ser
claras e acessíveis.</li>
</ul>
</section>
<section id="rights">
<h2>Direitos do Titular</h2>
<p>
<li>Bloqueio ou eliminação de dados pessoais
envolvidos na infração;</li>
<li>Suspensão do exercício da atividade de
tratamento de dados pessoais.</li>
</ul>
</section>
<section id="conclusion">
<h2>Conclusão</h2>
<p>

```

```

dados desnecessários ou excessivos;</li>
<li>Portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviço ou produto;</li>
<li>Informação sobre as entidades públicas e
privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;</li>
<li>Revogação do consentimento.</li>
</ul>
</section>

<section id="sanctions">
<h2>Sanções</h2>
<p>
Em caso de descumprimento da LGPD, as
empresas estão sujeitas a uma série de sanções,
incluindo:
</p>
<ul>
<li>Advertências;</li>
<li>Multas simples ou diárias;</li>

```

```

A LGPD é um marco legal essencial para
garantir a proteção dos dados pessoais no Brasil. A
conformidade com essa lei é fundamental para proteger
os direitos dos cidadãos e promover a segurança e a
privacidade em um mundo cada vez mais digital.
</p>
</section>
</main>

<footer>
<div class="container">
<p>&copy; 2024 ∞ Equipe TCC Desenvolvimento de
Sistemas - Camila - Leymar - Michael</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- Ambas as páginas, OBJETIVO e LGPD, utilizam o mesmo arquivo CSS (Cascading Style Sheets – Folhas de Estilo em Cascata), denominado lgpdStyles.css, que foi estruturado da seguinte maneira:

```

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  line-height: 1.6;
  background: linear-gradient(to right, rgba(13, 71,
161, 0.9), rgba(82, 177, 255, 0.9)); /* Degradê de
azul escuro para azul claro com transparência */
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header p {
  font-size: 1.2rem;
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /*
Sombra suave no texto do cabeçalho para destacar */
}

```

```

}

header {
  background: #0d47a1; /* Azul escuro para o
cabeçalho */
  color: #fff;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

header h1 {
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 2.5rem;
}

h2 {
  color: #ffffff; /* Títulos em branco */
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4); /*
Sombra leve para destacar os títulos */
}

```

```

.navbar {
  background: #1565c0; /* Azul intermediário para a
barra de navegação */
  padding: 10px 0;
}

.navbar ul {
  list-style: none;
  text-align: center;
}

.navbar ul li {
  display: inline;
  margin: 0 15px;
}

.navbar ul li a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-size: 1rem;
  transition: color 0.3s ease;
}

.navbar ul li a {
  color: #ffffff; /* Links da barra de navegação em
branco */
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /*
Sombra para destacar os links */
}

.navbar ul li a:hover {
  color: #82b1ff; /* Azul claro para hover */
}

.container {
  width: 80%;
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  overflow: hidden;
  padding: 0 20px;
}

  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  background-color: #008cff;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #008cff;
  cursor: pointer;
  z-index: 1000;

```

```

p, ul {
  font-size: 1rem;
  margin-bottom: 20px;
  line-height: 1.6;
  text-align: justify;
}

ul li {
  margin-bottom: 10px;
}

p, ul li {
  color: #e0e0e0; /* Texto principal em um tom claro
para contraste */
  text-shadow: 2px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); /*
Sombra leve no texto para melhor legibilidade */
}

footer {
  background: #0d47a1; /* Azul escuro para o rodapé
*/
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 15px 0;
  margin-top: 20px;
}

footer p {
  font-size: 0.9rem;
}

/* Estilos para o botão flutuante */

.floating-button {
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  right: 30px;
  font-size: 16px;
  padding: 15px 25px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 50%;
}

.floating-button:hover {
  transform: scale(1.1);
  box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

```

- Ainda no menu hambúrguer, quando não houver um usuário autenticado, será exibido um item adicional denominado 'CAUSA', que faz referência ao arquivo `encontre_uma_turma.html`, estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Encontre uma Turma</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/style_encontre_uma_turma.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
se-app.js"></script>

  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
se-app.js"></script>

  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
se-firestore.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
se-storage.js"></script>
  <script src="/JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
</head>
<body>
  <header>
    <div class="menu-flutuante">
      
      <a href="index.html" class="floating-
button">Início</a>

      <div class="informacoes">
        <h1>Número total de desabrigados na cidade de
São Paulo:</h1>
        <p class="descricao">
          Em junho de 2024, a cidade de São Paulo tinha
80.369 pessoas em situação de rua, de acordo com
dados do Observatório Brasileiro de Políticas
Públicas com a População em Situação de Rua
```

```
</div>
</header>

<main>
  <div class="carrossel">
    
    
    
    
    
    
    
  </div>

  <div class="conteudo">
    <div class="informacoes ativa">
      <h1>Que bom te ver por aqui</h1>
      <p class="descricao">
        Graças a vocês, voluntários, temos turmas
espalhadas pela cidade de São Paulo oferecendo apoio
e cuidado a quem mais precisa. A solidariedade e a
dedicação de cada um de vocês fazem a diferença na
vida de muitas pessoas. Quanto mais pessoas se unirem
a esta causa, mais forte será nossa rede de apoio e
maior será o impacto positivo que poderemos causar na
vida de quem está em situação de rua.
      </p>
    </div>

    fortalecimento da autonomia e inserção no mercado de
trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, por exemplo, anunciou a criação de 1.000
novas vagas de trabalho especificamente voltadas para
a população em situação de rua.
    </p>
  </div>

  <div class="informacoes">
```

```

(OBPopRua) da Universidade Federal de Minas Gerais.
Este número representa um aumento de 24% em
comparação com dezembro de 2023, quando o total era
de 64.818 pessoas em situação de rua.
</p>
</div>

<div class="informacoes">
  <h1>Número de Abrigos e Vagas:</h1>
  <p class="descricao">
    A Prefeitura de São Paulo, por meio da
    Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
    Social (SMADS), possui 136 serviços para a população
    em situação de rua, oferecendo mais de 20 mil vagas
    de atendimento, das quais 17,2 mil são vagas de
    acolhimento e 3,3 mil são para serviços de
    convivência.
  </p>
</div>

<div class="informacoes">
  <h1>Políticas Públicas e Ações da
  Prefeitura:</h1>
  <p class="descricao">
    A cidade tem trabalhado na ampliação dos
    serviços de acolhimento, incluindo a criação de novas
    vagas e a implementação de programas voltados para o

```

```

  <p class="descricao">
    QUER FAZER PARTE DESSA GRANDE AÇÃO SOCIAL ? SEU
    CORAÇÃO DIZ SIM ?
  </p>
  <ul class="container">
    <li class="mini_container">
      <p class="cadastre">DOE-SE AGORA!</p>
      <button class="button paginas"
        onclick="location.href='./fotos_turminhas_list.html'"
      >Faça Parte</button>
    </li>
  </ul>
</div>

<div class="botoes-carrossel">
  <button class="botao selecionado"></button>
  <button class="botao"></button>
  <button class="botao"></button>
  <button class="botao"></button>
  <button class="botao"></button>
</div>
</div>

<script src="./JS/encontre_uma_turma.js"></script>
</body>
</html>

```

- Vinculado a essa página, está o arquivo `encontre_uma_turma.css`, estruturado da seguinte maneira:

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

p {
  text-shadow: #000 2px 3px 2px;
}

.logo-flutuante {

```

```

}

h2 {
  text-shadow: #000 2px 3px 2px;
}

h1 {
  text-shadow: #000 2px 3px 2px;
  text-align: center;
  margin-top: 1px !important;
  margin-top: 15px;
}

.conteudo {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-evenly;

```

```

width: 100px;
}

.logo {
  max-width: 80px;
  margin-top: 5px;
  margin-left: 4px;
}

.button.paginas.voltar {
  margin-top: 5px;
}

.cabecalho {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}

.carrossel {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  z-index: -1;
}

.informacoes {
  display: none;
  text-align: justify;
  margin: 0 auto;
  /* Centraliza horizontalmente */
  width: 90%;
  /* Ajuste a largura conforme necessário */
}

.informacoes.ativa {
  display: block;
  margin-bottom: 15px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid transparent;
  cursor: pointer;
  border-color: #ffffff;
}

.botoes-carrossel .botao.selecionado {
  background-color: #008cff;
}

```

```

min-height: 100vh;
margin-top: -30px;
align-items: center;
/* Centraliza os conteúdos filhos */
}

.informacoes h1 {
  margin-top: -50px;
  font-size: 25px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  margin-bottom: 40px;
}

h2,
p {
  color: white;
  font-weight: bold;
}

.informacoes .descricao {
  text-align: justify;
  width: 70%;
  font-size: 20px;
  line-height: 30px;
  height: 200px;
  overflow: auto;
  padding-right: 15px;
  margin-top: 20px;
}

.botoes-carrossel {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  margin-top: -100px;
}

.botoes-carrossel .botao {
  background-color: #ffffff;
  width: 40px;
  height: 25px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.button:hover {
  color: #0400ff;
  background-color: white;
}

```

```

.imagem {
width: 100vw;
height: 100vh;
object-fit: cover;
display: none;
}

.imagem.ativa {
display: block;
animation: mudarImagem 0.7s;
}

@keyframes mudarImagem {
from {
opacity: 0.85;
}

to {
opacity: 1;
}
}

main::after {
content: "";
min-height: 100vh;
width: 100vw;
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
background: linear-gradient(120deg, rgba(0, 0, 0, 1)
10%, rgba(0, 0, 0, 0.05926120448179273) 50%, rgba(0,
0, 0, 1) 90%);
z-index: -1;
}

.button {
padding: 10px 20px;
background-color: #0400ff;
color: white;
}

.container a:hover {
text-decoration: underline;
}

ul {
margin-top: -155px;
font-weight: bold;
}

li,
.mini_container {

```

```

transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
border-color: #0400ff;
}

.button.paginas {
padding: 15px 30px;
/* Aumenta o espaçamento interno */
font-size: 18px;
/* Aumenta o tamanho da fonte */
border-radius: 8px;
/* Aumenta o arredondamento dos cantos */
margin-top: 20px;
width: auto;
/* Define largura automática, ou ajuste para um
valor fixo se preferir */
}

.container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
gap: 20px;
margin-top: -110px;
}

.container>div {
flex: 1 1 220px;
max-width: 220px;
margin: 20px;
text-align: center;
}

.container a {
display: block;
margin-top: 10px;
color: #0288d1;
text-decoration: none;
text-decoration: none;
border: 1px solid #008cff;
cursor: pointer;
z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.1);
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px 4px
rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Responsividade */

```

```

display: block;
text-align: center;
padding: 15px;
background: rgba(185, 183, 183, 0.5);
margin: 20px auto;
box-sizing: border-box;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.ultimo {
margin-bottom: 30px;
}

.cadastre {
font-size: x-large;
}

.floating-button {
position: fixed;
bottom: 30px;
right: 30px;
font-size: 16px;
padding: 15px 25px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008cff;
color: white;
}

```

```

@media (max-width: 1280px) {
body {
padding: 0 40px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.informacoes.ativa {
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}

.informacoes .descricao {
width: 60%;
text-align: justify;
font-size: 15px;
}
}

@media (max-width: 425px) {
body {
padding: 40px;
}

.informacoes .descricao {
width: 100%;
}

.conteudo {
min-height: 70vh;
gap: 50px;
}
}

```

- Além disso, está vinculado o arquivo `encontre_uma_turma.js`, que foi estruturado da seguinte maneira:

```

/*
OBJETIVO - quando clicarmos no botão temos que
mostrar a imagem de fundo correspondente
- passo 1 - dar um jeito de pegar o elemento HTML
dos botões
- passo 2 - dar um jeito de identificar o clique do
usuário no botão
- passo 3 - desmarcar o botão selecionado anterior
- passo 4 - marcar o botão clicado como se estivesse
selecionado
*/

```

```

mostrarImagemDeFundo(indice);
// - passo 7 - esconder a informação do dragão
anteriormente selecionado
esconderInformacoesAtivas();
// - passo 8 - mostrar a informação do dragão
referente ao botão clicado
mostrarInformacoes(indice);
});

```

```

- passo 5 - esconder a imagem anteriormente
selecionada
- passo 6 - fazer aparecer a imagem correspondente
ao botão clicado
- passo 7 - esconder a informação do dragão
anteriormente selecionado
- passo 8 - mostrar a informação do dragão referente
ao botão clicado
*/

// - passo 1 - dar um jeito de pegar o elemento HTML
dos botões
const botoesCarrossel =
document.querySelectorAll(".botao");
const imagens = document.querySelectorAll(".imagem");
const informacoes =
document.querySelectorAll(".informacoes");
// - passo 2 - dar um jeito de identificar o clique
do usuário no botão
botoesCarrossel.forEach((botao, indice) => {
  botao.addEventListener("click", () => {
    // - passo 3 - desmarcar o botão selecionado
anterior
    desativarBotaoSelecionado();

    // - passo 4 - marcar o botão clicado como se
estivesse selecionado
    marcarBotaoSelecionado(botao);

    // - passo 5 - esconder a imagem anteriormente
selecionada
    esconderImagemAtiva();

    // - passo 6 - fazer aparecer a imagem
correspondente ao botão clicado

```

```

});

function marcarBotaoSelecionado(botao) {
  botao.classList.add("selecionado");
}

function mostrarInformacoes(indice) {
  informacoes[indice].classList.add("ativa");
}

function esconderInformacoesAtivas() {
  const informacoesAtiva =
document.querySelector(".informacoes.ativa");
  informacoesAtiva.classList.remove("ativa");
}

function mostrarImagemDeFundo(indice) {
  imagens[indice].classList.add("ativa");
}

function esconderImagemAtiva() {
  const imagemAtiva =
document.querySelector(".ativa");
  imagemAtiva.classList.remove("ativa");
}

function desativarBotaoSelecionado() {
  const botaoSelecionado =
document.querySelector(".selecionado");
  botaoSelecionado.classList.remove("selecionado");
}

```

O menu hambúrguer, em resoluções baixas ou em dispositivos móveis, exibirá um novo item denominado 'CONHEÇA'. A seguir, explica-se sua função: Em resoluções mais baixas ou em dispositivos móveis, devido à limitação de espaço, as animações em formato GIF, como 'Venha nos conhecer' e 'Doe com o coração', não serão exibidas quando o usuário estiver autenticado. Essa funcionalidade foi programada no arquivo scripts.js, com o objetivo de manter a interface mais limpa para os usuários que já conhecem o sistema, permitindo o acesso direto aos menus mais relevantes. Ao clicar no item 'CONHEÇA', é disparada a animação de apresentação do site, com os avatares sendo exibidos conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 16 – Avatares



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Observação: O item 'CONHEÇA' aparece no menu hambúrguer apenas quando o usuário está autenticado e acessa o site em dispositivos móveis ou em resoluções baixas. Ele não é exibido em nenhuma outra circunstância.

A seguir, aborda-se o menu superior. Quando o usuário não está autenticado, são disponibilizadas quatro opções, que serão descritas ao longo deste trabalho. O menu 'VÍDEO', que se refere ao arquivo pag_video.html, contém todos os elementos necessários para sua funcionalidade, incluindo o CSS (style) e o *JavaScript*, todos integrados no mesmo arquivo HTML (HyperText Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto). O arquivo foi estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <!-- No seu arquivo HTML -->
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  animation: fadeInAnimation ease 4s;
  animation-iteration-count: 1;
```

```
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
<title>BEM - O amor em movimento ...</title>
<style>
  body, html {
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 100%;
    background: rgb(50, 9, 161);
    background: linear-gradient(177deg, rgb(41, 13,
201) 0%, rgb(161, 183, 255) 50%);
    background-size: cover;
  }
  .link-image:hover img {
```

```

    animation-fill-mode: forwards;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;
  }
  .background-image {
    background-size: 100% auto;
    background-position: center center;
    background-repeat: no-repeat;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: -1;
  }
  .video-container {
    margin-top: 5%;
    width: 85vw; /* O vídeo ocupará 85% da largura da
tela */
    height: 85vh; /* O vídeo ocupará 85% da altura da
tela */
    position: relative;
    margin-bottom: 90px;
  }
  .video-container iframe {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: 5px solid white;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  }
  .link-image {
    position: relative;
    bottom: 20px;
    transition: transform 0.3s ease;
  }
  .link-image img {
    width: 100px;
    height: 100px;
    transition: transform 0.3s ease;
  }
  .link-image:hover {
    transform: scale(1.1);
  }
  });
});
</script>

```

```

    transform: scale(1.3);
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="background-image"></div>
  <div class="video-container">
    <iframe
src="https://www.youtube.com/embed/EYtmEptpJAA?
si=YSCsgj08nNLZH1uB" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
  </div>
  <a href="/index.html" class="link-image" id="play-
audio">
    
  </a>
  <audio id="audio" loop>
    <source src="AUDIO/click.mp3" type="audio/mpeg">
    Seu navegador não suporta o elemento de áudio.
  </audio>
  <script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></s
cript>
  <script>
    $(document).ready(function(){
      $('.link-image').click(function(e){
        e.preventDefault();
        var href = $(this).attr('href');
        $('body').fadeOut(300, function(){
          window.location = href;
        });
      });
    });

    $('#play-audio').click(function() {
      var audio = document.getElementById('audio');
      audio.play();
    });
  });

  $(document).ready(function(){
    $('.background-image').click(function() {
      var audio = document.getElementById('second-
audio');
      audio.play();
    });
  });
</body>
</html>

```

O próximo item do menu superior é 'IMAGENS', que se refere ao arquivo fotos_turminhas_list.html. Esse arquivo lista todas as turminhas cadastradas que possuem fotos para divulgar o trabalho. As turminhas cadastradas que não inseriram fotos não serão exibidas na lista. O arquivo fotos_turminhas_list.html foi estruturado da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Fotos das Turminhas</title>
  <link rel="stylesheet"
href="./CSS/fotos_turminhas_list.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
app.js"></script>

  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script src="./JS/firebaseConfig.js"></script>
  <script src="./JS/fotos_turminhas_list.js"
defer></script>
```

```
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Fotos das Turminhas</h1>
    <div id="lideresContainer">
      <!-- Perfis de líderes com fotos aparecerão
aqui -->
    </div>
  </div>
  <div class="buttonflex">
    <a href="./index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <a href="./pag_doacao.html" class="floating-
button">Doação</a>
  </div>
</body>
</html>
```

Há também o arquivo fotos_turminhas_list.css, estruturado da seguinte maneira:

```
/* Estilos básicos e reinicialização */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  color: #333;
```

```
display: flex;
flex-direction: column; /* Altera para coluna para
permitir título fixo */
align-items: center;
min-height: 100vh;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
  margin-left: -10px; /* Deixe o margin-left igual ao
anterior */
```

```

position: fixed; /* Fixa o título no topo */
top: 0; /* Ajusta a posição do topo */
text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
width: 100vw; /* Para cobrir toda a largura da tela */
*/
left: 0; /* Ajusta para a esquerda */
background: rgba(24, 79, 197); /* Fundo semelhante */
*/
padding: 10px 20px; /* Padding para o título */
border-radius: 0 0 40px 40px; /* Bordas arredondadas */

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Sombra */
*/
z-index: 10; /* Coloca acima de outros elementos */
}

#lideresContainer {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr); /* Limita a 5 líderes por linha */
  /* Ajusta o padding para não sobrepor o título fixo */
  max-width: 1200px;
  width: 100%;
  justify-items: center; /* Centraliza itens horizontalmente */
}

.lider {
  background: linear-gradient(to right, #1900ff, #1a8fdd, #2f0086);
  background-size: 200% 200%;
  animation: gradient-animation 5s ease infinite;
  padding: 15px;
  border-radius: 12px;
  border: 6px solid transparent;
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.2s;
  width: 200px; /* Largura fixa para os líderes */
  height: 350px; /* Aumenta a altura dos líderes */
  display: flex; /* Adiciona flexbox */

  height: 100%;
  object-fit: cover; /* Garante que a imagem preencha

```

```

  flex-direction: column; /* Alinha os elementos em coluna */
  justify-content: space-between; /* Espaça o conteúdo verticalmente */
}

.lider:hover {
  transform: translateY(-10px);
}

.lider h2 {
  color: white;
  font-size: 24px; /* Tamanho do título "TURMINHA" */
  text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.8);
}

.lider p {
  color: white;
  font-size: 18px;
  text-shadow: 1px 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

/* Animação de gradiente */
@keyframes gradient-animation {
  0% {
    background-position: 5% 50%;
  }
  50% {
    background-position: 90% 50%;
  }
  100% {
    background-position: 5% 50%;
  }
}

.foto {
  width: 100%; /* Ajusta para ocupar a largura da div do líder */
  height: 180px; /* Altura fixa para a foto */
  border-radius: 50%;
  overflow: hidden;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin-bottom: 15px;
}

.foto img {
  width: 100%;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #008cff;

```

```

o círculo sem distorção */
border-radius: 50%;
}

/* Estilo para o ícone da foto */
.foto-icone {
width: 60px; /* Aumenta o tamanho do ícone para 3x
o atual */
height: 60px; /* Aumenta a altura do ícone para 3x
o atual */
margin-top: 10px; /* Espaço acima do ícone */
}

/* Estilo para o contêiner de líderes */
#lideresContainer {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
gap: 30px;
padding: 100px 20px 20px; /* Ajusta o padding para
criar espaço acima */
max-width: 1200px;
width: 100%;
justify-items: center;
}

.bairro {
color: white; /* Altera a cor do texto */
font-size: 36px; /* Aumenta o tamanho da fonte para
o dobro do atual */
text-shadow: 1px 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.7); /*
Adiciona sombra ao texto */
}

/* Estilos para os botões flutuantes */
.floating-button {
font-size: 14px; /* O tamanho da fonte será
proporcional à largura da tela */
padding: 25px 10px; /* O padding também será
proporcional à largura da tela */
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008cff;
color: white;
.lider p {
font-size: 16px;
}

.title {

```

```

cursor: pointer;
z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.4);
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.buttonflex {
display: flex;
gap: 2vw; /* Ajuste dinâmico da distância entre os
botões */
position: fixed;
bottom: 30px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
flex-wrap: wrap; /* Permite que os botões fiquem em
linha nova, se necessário */
justify-content: center;
width: 100%; /* Garante que os botões fiquem dentro
da tela */
}

.paginas {
margin-bottom: 20px;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 1024px) {
#lideresContainer {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Quatro
líderes por linha em telas menores */
}
}

@media (max-width: 768px) {
#lideresContainer {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Três
líderes por linha em telas menores */
}

.lider h2 {
font-size: 20px;
}

.lider h2 {
font-size: 18px;
}

.lider p {

```

```

    font-size: 5vw;
  }
  .subtitle {
    font-size: 4vw;
  }
  h1 {
    margin-left: 0;
  }
  .container {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  #lideresContainer {
    grid-template-columns: 1fr; /* Um líder por linha
em telas menores */
  }
}

```

```

    font-size: 14px;
  }
  .title {
    font-size: 6vw;
  }
  h1 {
    margin-left: 0;
  }
  .subtitle {
    font-size: 5vw;
  }
  .container {
    grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
  }
}

```

Vinculado ao arquivo `fotos_turminhas_list.html`, está também o arquivo `fotos_turminhas_list.js`, com a seguinte estrutura:

```

const lideresContainer =
document.getElementById('lideresContainer');
carregarLideresComFotos();

function carregarLideresComFotos() {
  db.collection('lideres').where('fotos', '!=',
null).get().then((querySnapshot) => {
    lideresContainer.innerHTML = '';

    querySnapshot.forEach((doc) => {
      const liderData = doc.data();
      if (liderData.fotos && liderData.fotos.length >
0) {
        const liderDiv =
document.createElement('div');
        liderDiv.classList.add('lider');

        // Adiciona o evento de clique na div inteira
        liderDiv.addEventListener('click', () => {
          window.location.href =
'./fotos_turminha.html?id=${doc.id}';
        });

        const bairroElement =
document.createElement('p');

        bairroElement.textContent = liderData.bairro

```

```

        // Exibir a foto do perfil do líder
        const fotoElement =
document.createElement('div');
        fotoElement.classList.add('foto');
        const imgElement =
document.createElement('img');
        imgElement.src = liderData.fotoUrl ||
'./images/foto_default.png';
        imgElement.alt = liderData.nomePerfil ||
'Foto do líder';
        fotoElement.appendChild(imgElement);
        liderDiv.appendChild(fotoElement);

        // Adiciona a palavra "TURMINHA"
        const turminhaElement =
document.createElement('h2');
        turminhaElement.textContent = "TURMINHA"; //
Substitui pelo texto "TURMINHA"
        liderDiv.appendChild(turminhaElement);

        // Exibir o bairro do líder
      });
    }

    // Seleciona o botão de doação

```

```

|| 'Bairro não cadastrado';
    bairroElement.classList.add('bairro'); //
    // Adiciona uma classe para estilização
    liderDiv.appendChild(bairroElement);

    // Adicionar a palavra "Fotos" com ícone
    // dentro da div do líder
    const fotosElement =
document.createElement('p');
    fotosElement.classList.add('fotos-label');
    fotosElement.innerHTML = '';
    liderDiv.appendChild(fotosElement); // Aqui
    // deve estar logo após o bairro

    lideresContainer.appendChild(liderDiv);
  }
});

if (lideresContainer.innerHTML === '') {
  lideresContainer.innerHTML = '<p>Nenhum líder
com fotos disponíveis.</p>';
}
}).catch((error) => {
  console.error('Erro ao carregar líderes com
fotos:', error);
  lideresContainer.innerHTML = '<p>Erro ao carregar
a lista.</p>';

```

```

const doacaoButton =
document.querySelector('.buttonflex
a[href="./pag_doacao.html"]');

// Verifica se o usuário está autenticado ao clicar
no botão de doação
doacaoButton.addEventListener('click', (event) => {
  event.preventDefault(); // Impede o
  // redirecionamento padrão do link

  // Checa se o usuário está autenticado usando
  // Firebase Authentication
  firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
    if (user) {
      // Usuário está autenticado, redireciona para a
      // página de doação
      window.location.href = './pag_doacao.html';
    } else {
      // Usuário não está autenticado, redireciona
      // para a página de cadastro
      window.location.href =
        './cadastro_de_voluntarios.html';
    }
  });
});

```

No rodapé da página `fotos_turminhas_list.html`, há dois botões. O primeiro, como o próprio nome sugere ('Início'), redireciona para a página `index.html`. O segundo botão ('Doação') possui duas funções: quando o usuário não está autenticado, ele direciona para a página de cadastro de voluntários; caso o usuário esteja autenticado, o botão exibe a lista de contatos de todos os líderes de turminhas. Cada uma das turminhas exibidas possui fotos divulgadas; caso contrário, não seria exibida nesta seção. Ao clicar nas fotos, a página correspondente à turminha escolhida é aberta, referindo-se ao arquivo `fotos_turminha.html`. Nesta página, além dos botões convencionais, há um botão do *WhatsApp*, que também possui duas funções: quando o usuário não está autenticado, o botão redireciona para a página de cadastro de voluntários, exibindo previamente um alerta solicitando o cadastro para participação. Se o usuário estiver autenticado, o botão exibe a lista de contatos de todos os líderes de turminhas. O arquivo `fotos_turminha.html` foi estruturado da seguinte maneira:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Fotos da Turminha</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/fotos_turminha.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script src="/JS/firebaseConfig.js"></script>
  <script src="/JS/fotos_turminha.js"
defer></script>
</head>
<body>
  <h1 id="mainHeader">Fotos da Turminha</h1>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Fotos da Turminha</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/fotos_turminha.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script src="/JS/firebaseConfig.js"></script>
  <script src="/JS/fotos_turminha.js"
defer></script>
</head>

```

```

  <!-- As fotos carregadas aparecerão aqui -->
</div>

  <!-- Modal para exibir foto em tamanho grande -->
  <div id="photoModal" class="modal">
    <span class="close"
id="closeModal">&times;</span>
    <img class="modal-content" id="modalImage" />
    <div id="caption"></div>
  </div>

  <!-- Contêiner para botões flutuantes -->
  <div class="buttonflex">
    <a href="/fotos_turminhas_list.html"
class="floating-button">Voltar</a>
    <a href="/index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <div id="whatsappButton"> <!-- Aqui está a
correção -->
      <a id="whatsappLink" target="_blank">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</body>

  <!-- As fotos carregadas aparecerão aqui -->
</div>

  <!-- Modal para exibir foto em tamanho grande -->
  <div id="photoModal" class="modal">
    <span class="close"
id="closeModal">&times;</span>
    <img class="modal-content" id="modalImage" />
    <div id="caption"></div>
  </div>

  <!-- Contêiner para botões flutuantes -->
  <div class="buttonflex">
    <a href="/fotos_turminhas_list.html"
class="floating-button">Voltar</a>
    <a href="/index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <div id="whatsappButton"> <!-- Aqui está a
correção -->
      <a id="whatsappLink" target="_blank">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<body>
  <h1 id="mainHeader">Fotos da Turminha</h1>

  <div class="container" id="fotosContainer">
```

```
</body>
</html>
```

Está vinculado ao arquivo fotos_turminha.css, estruturado da seguinte maneira:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
  outline: none;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF) no-repeat center center fixed;
  background-size: cover;
  color: white;
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  z-index: 10;
}

.title {
  font-size: 4vw;
  margin: 0;
  display: block;
}

.subtitle {
  font-size: 3vw;
  margin: 0;
  display: block;
}

.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
  gap: 15px;
  margin-top: 100px;
  justify-items: center;
  margin-bottom: 100px;
}

.foto {
```

```
  padding: 20px;
}

h1 {
  text-align: center;
  margin-left: -10px;
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100vw;
  left: 0;
  text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
  background: rgba(24, 79, 197);
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 0 0 40px 40px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  z-index: 999;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: auto;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.modal-content {
  max-width: 90%;
  max-height: 90%;
}

.close {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 25px;
  color: white;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}
```

```

width: 222px;
height: 300px;
position: relative;
overflow: hidden;
border-radius: 15px;
transition: transform 0.3s;
box-shadow: black 1px 2px 4px;
}

.foto img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
border-radius: 15px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.8);
}

.foto:hover {
transform: scale(1.1);
}

.modal {
display: none;
position: fixed;
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.buttonflex {
display: flex;
gap: 2vw; /* Ajuste dinâmico da distância entre os
botões */
position: fixed;
bottom: 30px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
flex-wrap: wrap; /* Permite que os botões fiquem em
linha nova, se necessário */
justify-content: center;
width: 100%; /* Garante que os botões fiquem dentro
da tela */
}

#whatsappLink {
display: flex;
align-items: center;
transition: transform 0.3s ease; /* Efeito de
transição */
}

#whatsappLink:hover {
transform: scale(1.2); /* Aumenta o tamanho ao

```

```

/* Estilos para os botões flutuantes */
.floating-button {
font-size: 14px; /* O tamanho da fonte será
proporcional à largura da tela */
padding: 25px 10px; /* O padding também será
proporcional à largura da tela */
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008cff;
color: white;
text-decoration: none;
border: 1px solid #008cff;
cursor: pointer;
z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.4);
}

/* Responsivo para telas médias */
@media (max-width: 1024px) {
.container {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
}

/* Responsivo para telas pequenas */
@media (max-width: 768px) {
.title {
font-size: 5vw;
}
.subtitle {
font-size: 4vw;
}
h1 {
margin-left: 0;
}
.container {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}

/* Responsivo para telas muito pequenas */
@media (max-width: 480px) {

```

```

    transform: scale(1.2); /* Aumenta o tamanho ao
passar o mouse */
}

#whatsappLink img {
    width: 70px;
    height: 70px;
    transition: transform 0.3s ease; /* Efeito de
transição na imagem */
}

#whatsappLink: hover img {
    transform: scale(1.2); /* Aumenta o tamanho da
imagem ao passar o mouse */
}

```

```

@media (max-width: 480px) {
    .title {
        font-size: 6vw;
    }
    h1 {
        margin-left: 0;
    }
    .subtitle {
        font-size: 5vw;
    }
    .container {
        grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
    }
}

```

Também está vinculado ao arquivo `fotos_turminha.js`, que possui a seguinte estrutura:

```

const fotosContainer =
document.getElementById('fotosContainer');
const photoModal =
document.getElementById('photoModal');
const modalImage =
document.getElementById('modalImage');
const mainHeader =
document.getElementById('mainHeader');
const whatsappButton =
document.getElementById('whatsappButton');
const whatsappLink =
document.getElementById('whatsappLink');

// Obter o ID do líder da URL
function getLiderIdFromUrl() {
    const params = new
URLSearchParams(window.location.search);
    return params.get('id');
}

const liderId = getLiderIdFromUrl();

if (liderId) {

    carregarFotos(liderId); // Carregar as fotos usando
o ID do líder da URL
} else {
    console.error("Líder ID não encontrado na URL");
}

```

```

    fotoDiv.className = 'foto';
    const img = document.createElement('img');
    img.src = url;

    img.addEventListener('click', () => {
        openModal(url);
    });

    fotoDiv.appendChild(img);
    fotosContainer.appendChild(fotoDiv);
});
} else {
    fotosContainer.innerHTML = '<p>Nenhuma foto
encontrada.</p>';
}

// Verifica se o líder tem WhatsApp cadastrado
if (liderData.whatsapp) {
    const whatsappNumber =
liderData.whatsapp.replace(/\D/g, ''); // Remove
caracteres não numéricos
    const whatsappUrl = `https://wa.me/55$
{whatsappNumber}`;

    // Configura o link do botão de WhatsApp
    whatsappLink.href = whatsappUrl;

    // Adiciona o evento de clique ao botão de

```

```
function carregarFotos(liderId) {
  const liderRef =
db.collection('lideres').doc(liderId);
  liderRef.get().then((doc) => {
    if (doc.exists) {
      const liderData = doc.data();
      mainHeader.textContent = `Fotos da Turminha $
{liderData.bairro || 'Bairro não cadastrado'}`;

      // Verifica se há fotos
      if (liderData.fotos && liderData.fotos.length >
0) {
        fotosContainer.innerHTML = '';
        const fotos = liderData.fotos;
        fotos.forEach((url) => {
          const fotoDiv =
document.createElement('div');

          } else {
            whatsappButton.style.display = 'none'; //
Oculta o botão se não houver WhatsApp
          }
        } else {
          fotosContainer.innerHTML = '<p>Nenhum dado
encontrado para este lider.</p>';
        }
      }).catch((error) => {
        console.error('Erro ao carregar as fotos e dados
do lider:', error);
      });
    }
  });

function openModal(src) {
  if (photoModal && modalImage) {
    photoModal.style.display = "flex";
    modalImage.src = src;
  }
}
```

```
whatsapp
  whatsappButton.style.display = 'block'; //
Exibe o botão
  whatsappButton.onclick = (event) => {
    event.preventDefault(); // Impede o
comportamento padrão do link
    const user = firebase.auth().currentUser; //
Verifica o usuário logado
    if (user) { // Se o usuário estiver logado
      window.open(whatsappUrl, '_blank'); //
Abre o WhatsApp em uma nova aba
    } else { // Se o usuário não estiver logado
      alert("Quer entrar em contato com a
turminha, para doação ou voluntariado? Faça um
cadastro simples !");
      window.location.href =
'./cadastro_de_voluntarios.html';
    }
  }
} else {
  console.error('Modal ou imagem não
encontrados.');
```

Outro item do menu superior é 'TURMINHAS', que possui a mesma função e o mesmo código do item 'CAUSA' do menu hambúrguer, já abordado anteriormente.

O próximo item do menu superior é 'CADASTROS', que se refere ao arquivo `quero_me_cadastrar.html`, conforme descrito a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
```

```
<script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
</head>
<body class="fundo-paginas">
  <div class="container">
```

```

initial-scale=1.0">
<title>Cadastro</title>
<link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
<link rel="stylesheet"
href="/CSS/style_quero_me_cadastrar.css">
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>

<div class="div2">
<h3>Liderar a Turma</h3>
<p class="just2">Para ser líder, deverá
cumprir com alguns requisitos:</p>
<ul>
<li>Ter uma turma formada e executante por
mais de 6 meses.</li>
<li>Estar ciente de prestar contas de doações
que forem recebidas.</li>
<li>Estar sempre solícito, a responder
perguntas.</li>
<li>Prestar esclarecimentos, sempre que
necessário.</li>
<li>Fazer o login e todo mês enviar o
relatório de despesas detalhado.</li>
</ul>

```

```

<h1 class="titulo_login">Escolha sua função</h1>
<fieldset>
<div class="divisa">
<div class="div1">
<h3>Integrar a Turma</h3>
<p class="just">Fazendo parte da turma, você
terá acesso as páginas de comunicação com os líderes
e do relatório de despesas das doações.</p>
<button class="button login div1"
onclick="location.href='./cadastro_de_voluntarios.htm
l'">Integrar a Turma</button>
</div>
<div class="linha-vertical"></div> <!-- Div
para a linha vertical -->
<button class="button login div2"
onclick="location.href='./cadastro_de_lideres.html'">
Liderar a Turma</button>
</div>
</div>
<!--botão voltar-->
<button class="button paginas"
onclick="location.href='./index.html'">Início</button>
</div>
</body>
</html>

```

Está vinculado ao arquivo style_quero_me_cadastrar.css, estruturado seguinte forma:

```

body {
font-family: Arial, sans-serif;
background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF); /*base para cores de fundo*/
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
text-shadow: black 0.1px 0.5px 0.5px;
}

```

```

margin: 0 auto;
background: #ffffff;
}
.divisa {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
margin-top: 20px;
}
.div1, .div2 {

```

```

ul {
  text-align: left;
}
.container {
  text-align: center;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.titulo_login {
  color: #008cff;
  margin-bottom: 20px;
}
fieldset {
  border: 2px solid #008cff;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
  background-color: #008cff;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
}
.button:hover {
  /* Este botão está dentro do alert e funciona
passando o mouse por cima */
  background-color: #0400ff !important;
  /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
  /* Efeito 3D */
  border-color: #0400ff;
  /* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}
#button-submit {
  /* Este é o botão de login */
  display: inline-block;
  padding: 5px 5px;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 80%;

```

```

  flex: 1;
  margin: 0 10px;
}
.linha-vertical {
  width: 2px;
  background-color: #008cff;
  height: 50px;
  margin: 0 20px;
}
.button {
  /* Esse botão está dentro do alert */
  font-size: 14px;
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 100% !important;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
.button.paginas {
  margin-top: 20px;
}
/* Responsividade para telas menores */
@media (max-width: 768px) { /* Tablets */
  .container {
    max-width: 90%; /* Aumenta a largura para ocupar
mais espaço */
    padding: 15px;
  }
  .titulo_login {
    font-size: 1.6em;
  }
  .divisa {
    flex-direction: column;
  }
  .div1, .div2 {
    width: 100%;
    margin: 10px 0;
  }
  .linha-vertical {
    width: 80%;
    height: 2px;
    margin: 20px 0;
  }
}

```

```

font-weight: bold;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
border-radius: 10% !important;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
text-align: center;
background-color: #98a6b3;
/* Cor de fundo padrão */
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
border: 1px solid #eff3f7;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
}
padding: 10px;
}

.titulo_login {
font-size: 1.4em;
}

input[type="submit"],
.button {
width: 90%;
padding: 8px 0;
font-size: 14px;

```

```

input[type="submit"],
.button {
width: 90%;
padding: 10px 0;
}

.button.paginas {
width: 90%;
padding: 10px 0;
margin: 15px auto;
}
}

@media (max-width: 480px) { /* Smartphones */
.container {
max-width: 95%;
}

fieldset {
padding: 10px;
}

.button.paginas {
width: 90%;
padding: 8px 0;
margin: 15px auto;
}
}

```

Na página de cadastro, há dois botões principais: um para o cadastro de voluntários e outro para o cadastro de líderes. O botão 'Integrar a Turma' direciona para o cadastro de voluntários, vinculado ao arquivo cadastro_de_voluntarios.html, conforme exposto a seguir:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<title>Cadastro de Voluntário</title>
<link rel="icon" href="./Logo/logo.png">
<link rel="stylesheet"
href="./CSS/style_cadastro_de_voluntarios.css">

```

```

translate(-50%, -50%); background: rgba(43, 153, 255,
0.95); color: rgb(238, 255, 0); padding: 20px;
border-radius: 8px; z-index: 1200; width: 65%; text-
align: center;">
Cadastrando, aguarde...
</div>
<div class="container">
<h1 class="titulo_login">Cadastro de
Voluntários</h1>

```

```

<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
<script src="./JS/cadastro_de_voluntarios.js"
defer></script>
</body>
</head>
<body class="fundo-paginas">
<div id="carregamento" style="display: none;
position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform:
<input type="tel" id="celular" name="celular"
required placeholder="(xx)xxxxx-xxxx"><br>
<label for="senha">Senha:</label>
<input type="password" id="senha"
name="senha" required><br>
<label for="confirmarSenha">Confirmar
Senha:</label>
<input type="password" id="confirmarSenha"
name="confirmarSenha" required><br>
<input type="submit" value="Cadastrar">
</form>

```

```

<div class="formulario">
<fieldset>
<form id="form-cadastro"
onsubmit="event.preventDefault();
handleRegisterVoluntario();"
<label for="nome">Nome:</label>
<input type="text" id="nome" name="nome"
required placeholder=""><br>
<label for="cpf">CPF:</label>
<input type="text" id="cpf" name="cpf"
required placeholder="xxx.xxx-xx"><br>
<label for="email">E-mail:</label>
<input type="email" id="email" name="email"
required placeholder="email@dominio.com.br"><br>
<label for="celular">Celular:</label>
</fieldset>
</div>
<button class="button paginas"
onclick="location.href='./quero_me_cadastrar.html'">V
oltar</button>
<button class="button"
onclick="location.href='./index.html'">Início</button>
</body>
</html>

```

O arquivo cadastro_de_voluntarios.html, está vinculado ao arquivo style_cadastro_de_voluntarios.css, estruturado da seguinte maneira:

```

body {
font-family: Arial, sans-serif;
background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF); /*base para cores de fundo*/
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
padding: 20px; /* Adicionado para melhorar o

```

```

}
fieldset {
border: 2px solid #008cff;
border-radius: 10px;
padding: 20px;
margin: 0 auto;
background: #ffffff;
max-width: 100%;
}

```

```

    espaçamento em telas menores */
    text-shadow: black 0.1px;
}
.container {
    text-align: center;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    max-width: 600px; /* Defina o tamanho máximo ou a
    largura desejada */
    width: 100%;
    box-sizing: border-box; /* Para incluir padding na
    largura total */
    margin: 20px auto; /* Espaçamento automático para
    centralização */
}
.titulo_login {
    color: #008cff;
    margin-bottom: 20px;
    font-size: 1.8em; /* Tamanho de fonte ajustado para
    melhor legibilidade */
    text-align: center;
    background-color: #008cff;
    /* Cor de fundo padrão */
    color: white;
    /* Cor desejada para as letras */
    text-decoration: none;
    /* Remove o sublinhado */
    border: 1px solid #008cff;
    /* Adiciona uma borda */
    cursor: pointer;
}
.button:hover {
    /* Este botão está dentro do alert e funciona
    passando o mouse por cima */
    background-color: #0400ff !important;
    /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
    transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
    rotateY(5deg);
    /* Efeito 3D */
    border-color: #0400ff;
    /* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}
#button-submit {
    /* Este é o botão de login */
    display: inline-block;
    padding: 5px 5px;
    color: white;

```

```

.divisa {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-top: 20px;
}
.div1, .div2 {
    flex: 1;
    margin: 0 10px;
}
.button {
    /* Esse botão está dentro do alert */
    font-size: 14px;
    display: inline-block;
    padding: 10px 20px;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    border-radius: 100% !important;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
    rgba(0, 0, 0, 0.08);
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
    margin-top: 20px;
}
.formulario {
    padding-top: 1%;
    max-width: 100%;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}
label {
    display: block;
    margin-top: 10px;
    color: #008cff;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"] {
    width: calc(100% - 22px);
    padding: 10px;
    margin-top: 5px;
    border: 1px solid #008cff;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
}
input[type="tel"] {
    width: calc(100% - 22px);
    padding: 10px;
    margin-top: 5px;

```

```

/* Cor desejada para as letras */
font-size: 80%;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
border-radius: 10% !important;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
text-align: center;
background-color: #98a6b3;
/* Cor de fundo padrão */
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
border: 1px solid #eff3f7;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
}

.button.paginas {
/* Estilos responsivos para dispositivos menores
(tablets e celulares) */
@media (max-width: 768px) { /* Tablets */
.container {
max-width: 90%; /* Aumenta a largura para ocupar
mais espaço */
padding: 15px;
}

.titulo_login {
font-size: 1.6em; /* Tamanho da fonte ajustado */
}

legend {
font-size: 1em; /* Ajusta o tamanho da fonte */
}

input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"],
input[type="cel"] {
width: calc(100% - 22px); /* Ocupa quase toda a
largura do contêiner */
padding: 10px;
}

input[type="submit"],
.button {
width: 90%; /* Botões ocupam mais espaço */
padding: 10px 0;
margin: 10px auto;

```

```

border: 1px solid #008cff;
border-radius: 5px;
box-sizing: border-box;
}

input[type="submit"] {
margin-top: 20px;
padding: 10px 20px;
background-color: #008cff;
color: white;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
font-size: 16px;
transition: background-color 0.3s ease;
}

input[type="submit"]:hover {
background-color: #0400ff;
}

max-width: 95%; /* Mais próximo da largura total
*/
padding: 10px;
}

.titulo_login {
font-size: 1.4em; /* Reduz o tamanho da fonte */
}

input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"],
input[type="cel"] {
width: calc(100% - 22px);
padding: 8px; /* Reduz o padding para caber
melhor */
}

input[type="submit"],
.button {
width: 90%;
padding: 8px 0;
font-size: 14px; /* Reduz o tamanho da fonte */
}

fieldset {
padding: 10px; /* Reduz o padding */
}

label {
font-size: 0.9em; /* Reduz o tamanho da fonte dos

```

```

}

label {
  font-size: 1em; /* Ajusta o tamanho da fonte para
responividade */
}
}

@media (max-width: 480px) { /* Smartphones */
  .container {

```

```

rótulos */
}

.button.paginas {
  width: 90%; /* Botão de voltar ocupa mais espaço
*/
  padding: 8px 0;
  margin: 15px auto;
}
}

```

Também está vinculado ao arquivo cadastro_de_voluntarios.js, estruturado da seguinte maneira:

```

// Máscara para CPF
function formatCPF(cpf) {
  cpf = cpf.replace(/\D/g, ""); // Remove caracteres
  não numéricos
  if (cpf.length > 11) cpf = cpf.substring(0, 11); //
  Limita a 11 dígitos
  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d)/, "$1.$2"); //
  Adiciona ponto após o 3º dígito
  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d)/, "$1.$2"); //
  Adiciona ponto após o 6º dígito
  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d{1,2})$/, "$1-$2"); //
  Adiciona traço após o 9º dígito
  return cpf;
}

// Função para validar CPF com dígitos verificadores
function validarCPF(cpf) {
  cpf = cpf.replace(/\D/g, ""); // Remove a máscara

  if (cpf.length !== 11 || !/^\d{11}$/.test(cpf)) {
    return false; // Verifica se o CPF tem 11 dígitos
    e não é uma sequência de números repetidos
  }

  let soma = 0;
  let resto;

  // Validação do primeiro dígito verificador
  for (let i = 1; i <= 9; i++) {
    soma += parseInt(cpf.substring(i - 1, i)) * (11 -
i);
  }

```

```

  if (resto === 10 || resto === 11) resto = 0;
  if (resto !== parseInt(cpf.substring(10, 11))) {
    return false;
  }

  return true;
}

// Máscara para celular
function formatCelular(celular) {
  celular = celular.replace(/\D/g, ""); // Remove
  caracteres não numéricos
  if (celular.length > 11) celular =
  celular.substring(0, 11); // Limita a 11 dígitos
  celular = celular.replace(/(\d{2})(\d)/, "($1
$2"); // Adiciona parênteses no DDD
  celular = celular.replace(/(\d{5})(\d{1,4})$/, "$1-
$2"); // Adiciona traço após o 5º dígito
  return celular;
}

// Validação de Email
function validarEmail(email) {
  const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; //
  Expressão regular para validar email
  return re.test(email);
}

// Validação de Senhas Iguais
function validarSenhasIguais(senha, confirmarSenha) {
  return senha === confirmarSenha;
}

```

```

    resto = (soma * 10) % 11;
    if (resto === 10 || resto === 11) resto = 0;
    if (resto !== parseInt(cpf.substring(9, 10))) {
        return false;
    }

    soma = 0;

    // Validação do segundo dígito verificador
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
        soma += parseInt(cpf.substring(i - 1, i)) * (12 - i);
    }
    resto = (soma * 10) % 11;

    erros.push("A senha deve ter entre 7 e 10 caracteres.");
}
if (!/[a-zA-Z]/.test(senha)) {
    erros.push("A senha deve conter pelo menos uma letra.");
}
if (!/\d/.test(senha)) {
    erros.push("A senha deve conter pelo menos um número.");
}
if (!/[\W]/.test(senha)) {
    erros.push("A senha deve conter pelo menos um caractere especial.");
}

return erros;
}

// Função que lida com o registro de voluntários e faz validações
async function handleRegisterVoluntario() {
    const nome = document.getElementById('nome').value;
    const cpf = formatCPF(document.getElementById('cpf').value); // Formata CPF
    const cpfSemMascara = cpf.replace(/\D/g, ""); // Remove máscara para validação
    const email = document.getElementById('email').value;

    const celular = formatCelular(document.getElementById('celular').value); // Formata celular
    const senha = document.getElementById('senha').value;
    const confirmarSenha =

```

```

// Validação de Senha
function validarSenha(senha) {
    const re = /^(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[\W_]).{7,10}$/; // Mínimo 7, máximo 10 caracteres, pelo menos uma letra e um caractere especial
    return re.test(senha);
}

// Função que lida com a validação detalhada da senha
function validarSenhaCompleta(senha) {
    let erros = [];

    if (senha.length < 7 || senha.length > 10) {
        erros.push("O email deve ser válido, no formato usuario@provedor.com");
    }
    if (!validarSenhasIguais(senha, confirmarSenha)) {
        erros.push("As senhas não coincidem.");
    }

    // Validação detalhada da senha
    const errosSenha = validarSenhaCompleta(senha);
    if (errosSenha.length > 0) {
        erros.push(...errosSenha);
    }

    if (!validarCPF(cpfSemMascara)) { // Adiciona a validação de CPF com dígitos verificadores
        erros.push("O CPF informado é inválido.");
    }

    if (celular.replace(/\D/g, "").length !== 11) { // Celular deve ter 11 números
        erros.push("O celular deve ter o formato (xx)xxxxx-xxxx.");
    }

    if (erros.length > 0) {
        alert("Erros encontrados:\n" + erros.join("\n"));
        document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
        return; // Cancela o envio se houver erros
    }

    // Verificar se o CPF já está em uso
    const existingUser = await firebase.firestore().collection('voluntarios').where('cpf', '==', cpf).get(); // CPF formatado para verificação
    console.log("Verificando CPF:", cpf); // Log do CPF

```

```

document.getElementById('confirmarSenha').value;

// Exibe a mensagem de carregamento
document.getElementById('carregamento').style.display
= 'block';

// Validação
let erros = [];

if (!validarEmail(email)) {
// Verificar se o Email já está em uso
const existingEmail = await
firebase.firestore().collection('voluntarios').where(
'email', '==', email).get();
if (!existingEmail.empty) {
alert("Este email já está em uso. Por favor,
verifique e tente novamente.");

document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
return;
}

console.log('Dados do voluntário:', { nome, cpf,
email, celular, senha });

// Registra o usuário apenas se o CPF for válido
await registerUser(email, senha, nome, cpf, '', '',
'', '', celular, "perfil1");

// Esconde a mensagem de carregamento após o
cadastro

document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none';
}

// Aplicar a máscara no input conforme o usuário
digita
document.getElementById('cpf').addEventListener('input', function () {
this.value = formatCPF(this.value); // Aplica a
máscara
});

document.getElementById('celular').addEventListener('
input', function () {
this.value = formatCelular(this.value); // Aplica a
máscara
});

```

```

para depuração

if (!existingUser.empty) {
alert("Este CPF já está em uso. Por favor,
verifique e tente novamente.");

document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
return;
}

const user = userCredential.user;
console.log("Usuário registrado, UID:",
user.uid);

const userData = {
nome,
cpf,
celular,
email,
perfil,
uid: user.uid
};

if (perfil === "perfil2") { // Líder
Object.assign(userData, { endereco, numero,
complemento, cep });
console.log("Cadastrando como líder...");
await
firebase.firestore().collection('lideres').doc(user.u
id).set(userData);
console.log("Líder cadastrado com sucesso!");
window.location.href =
'cadastro_concluido.html';
} else { // Voluntário (perfil1)
console.log("Cadastrando como voluntário...");
await
firebase.firestore().collection('voluntarios').doc(us
er.uid).set(userData);
console.log("Voluntário cadastrado com
sucesso!");

// Redirecionar após cadastro bem-sucedido
window.location.href =
'cadastro_concluido.html';
}

} catch (error) {
if (error.code === 'auth/email-already-in-use') {
console.error("Este email já está em uso. Por
favor, use outro.");
alert("Este email já está em uso. Por favor,

```

```
// Função para registrar o usuário
async function registerUser(email, senha, nome, cpf,
endereço, numero, complemento, cep, celular, perfil)
{
  try {
    const userCredential = await
firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email,
senha);
```

```
use outro.");
  } else {
    console.error("Erro ao cadastrar usuário: ",
error);
  }
}
```

Voltando à página de cadastros, há o item 'Liderar a Turma', que se refere ao arquivo cadastro_de_lideres.html, estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro de Líderes</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/style_cadastro_de_lideres.css">
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
  <script src="/JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
  <script src="/JS/cadastro_de_lideres.js"
defer></script>
</head>

<body class="fundo-paginas">
  <div id="carregamento"
style="display: none; position: fixed; top: 50%;
left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);
background: rgba(43, 153, 255, 0.95); color: rgb(238,
255, 0); padding: 20px; border-radius: 8px; z-index:
1200; width: 65%; text-align: center;">
    Cadastrando, aguarde...
```

```

    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome"
required placeholder=""><br>
    <label for="cpf">CPF:</label>
    <input type="text" id="cpf" name="cpf"
required placeholder="xxx.xxx.xxx-xx"><br>
    <label for="cep">CEP:</label>
    <input type="text" id="cep" name="cep"
required placeholder="xxxxx-xxx"><br>
    <label for="endereço">Endereço:</label>
    <input type="text" id="endereço"
name="endereço" required placeholder=""><br>
    <label for="numero">Nº:</label>
    <input type="text" id="numero" name="numero"
required><br>
    <label
for="complemento">Complemento:</label>
    <input type="text" id="complemento"
name="complemento"><br>
    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"
required placeholder="email@dominio.com.br"><br>
    <label for="celular">Celular:</label>
    <input type="tel" id="celular"
name="celular" required placeholder="(xx)xxxxx-
xxxx"><br>
    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" id="senha"
```

```

</div>
<div class="container">
  <h1 class="titulo_login">Cadastro de Líderes</h1>

  <div class="formulario">
    <fieldset>
      <form id="form-cadastro"
onsubmit="event.preventDefault();
handleRegisterLider();">

    </fieldset>
  </div>

  <button class="button paginas"
onclick="location.href='./quero_me_cadastrar.html'">V
oltar</button>

```

```

name="senha" required><br>

  <label for="confirmarSenha">Confirmar
Senha:</label>
  <input type="password" id="confirmarSenha"
name="confirmarSenha" required><br>

  <input type="submit" value="Cadastrar">
</form>
<button class="button"
onclick="location.href='./index.html'">Inicio</button>
</div>
</body>
</html>

```

Está relacionado a ele o arquivo style_cadastro_de_lideres.css, estruturado da seguinte forma:

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  /*base para cores de fundo*/
  margin: 0;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
  padding: 20px;
  /* Adicionado para melhorar o espaçamento em telas
menores */
}

.container {
  text-align: center;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  max-width: 600px;
  /* Defina o tamanho máximo ou a largura desejada */
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  /* Para incluir padding na largura total */
  margin: 20px auto;
  /* Espaçamento automático para centralização */
}

```

```

.titulo_login {
  color: #008cff;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 1.8em;
  /* Tamanho de fonte ajustado para melhor
legibilidade */
}

fieldset {
  border: 2px solid #008cff;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  margin: 0 auto;
  background: #ffffff;
  max-width: 100%;
}

.button {
  /* Esse botão está dentro do alert */
  font-size: 14px;
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 100% !important;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

```

```

}

#mensagemCarregamento {
  color: #dcff42;
  font-size: 1.2em;
  margin: 0;
  /* Remover margens extras */
  text-shadow: #333 2px 3px 4px;
}

.button:hover {
  /* Este botão está dentro do alert e funciona
passando o mouse por cima */
  background-color: #0400ff !important;
  /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
  /* Efeito 3D */
  border-color: #0400ff;
  /* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}

#button-submit {
  /* Este é o botão de login */
  display: inline-block;
  padding: 5px 5px;
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  font-size: 80%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 10% !important;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
  background-color: #98a6b3;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  border: 1px solid #eff3f7;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
}

#mainHeader {
  color: #008cff;
  margin-bottom: 20px;

```

```

  text-align: center;
  background-color: #008cff;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 100% !important;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
  background-color: #005291;
  /* Cor de fundo padrão */
  color: white;
  /* Cor desejada para as letras */
  text-decoration: none;
  /* Remove o sublinhado */
  border: 1px solid #008cff;
  /* Adiciona uma borda */
  cursor: pointer;
}

.buttonR:hover {
  /* Este botão está dentro do alert e funciona
passando o mouse por cima */
  background-color: #ffbb00 !important;
  color: #000;
  /* Nova cor de fundo ao passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
  /* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}

.button.paginas {
  margin-top: 20px;
}

.formulario {
  padding-top: 1%;
  max-width: 100%;
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
}

```

```

    font-size: 1.8em;
}

.buttonR {
    /* Esse botão está dentro do alert */
    font-size: 14px;
    display: inline-block;

    input[type="text"],
    input[type="email"],
    input[type="password"],
    input[type="tel"] {
        width: calc(100% - 22px);
        padding: 10px;
        margin-top: 5px;
        border: 1px solid #008cff;
        border-radius: 5px;
        box-sizing: border-box;
    }

    input[type="submit"] {
        margin-top: 20px;
        padding: 10px 20px;
        background-color: #008cff;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        font-size: 16px;
        transition: background-color 0.3s ease;
    }

    input[type="submit"]:hover {
        background-color: #0400ff;
        /* transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
        rotateY(5deg); Efeito 3D */
        /* border-color: #0400ff; Muda a cor da borda ao
        passar o mouse */
    }

    /* Estilos Responsivos */
    @media (max-width: 768px) {

        /* Tablets */
        .container {
            max-width: 90%;
            /* Aumenta a largura para ocupar mais espaço */
            padding: 15px;
        }

        .titulo_login {

```

```

        label {
            display: block;
            margin-top: 10px;
            color: #008cff;
            font-weight: bold;
            text-align: left;
        }
    }

    legend {
        font-size: 1em;
        /* Ajusta o tamanho da fonte */
    }

    input[type="submit"],
    .button {
        width: 90%;
        /* Botões ocupam toda a largura */
        padding: 10px 0;
    }
}

@media (max-width: 480px) {

    /* Smartphones */
    .container {
        max-width: 95%;
        /* Mais próximo da largura total */
        padding: 10px;
    }

    .titulo_login {
        font-size: 1.4em;
        /* Reduz o tamanho da fonte */
    }

    input[type="text"],
    input[type="email"],
    input[type="password"],
    input[type="cel"] {
        width: calc(100% - 22px);
        padding: 8px;
        /* Reduz o padding para caber melhor */
    }

    input[type="submit"],
    .button {
        width: 90%;
        padding: 8px 0;
        font-size: 14px;
        /* Reduz o tamanho da fonte */
    }
}

```

```
font-size: 1.6em;
/* Tamanho da fonte ajustado */
```

```
}
```

Em seguida, está o arquivo cadastro_de_lideres.js, estruturado da seguinte maneira:

```
// Máscara para CPF
function formatCPF(cpf) {
  cpf = cpf.replace(/\D/g, ""); // Remove caracteres
  não numéricos
  if (cpf.length > 11) cpf = cpf.substring(0, 11); //
  Limita a 11 dígitos

  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d)/, "$1.$2"); //
  Adiciona ponto após o 3º dígito
  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d)/, "$1.$2"); //
  Adiciona ponto após o 6º dígito
  cpf = cpf.replace(/(\d{3})(\d{1,2})$/, "$1-$2"); //
  Adiciona traço após o 9º dígito
  return cpf;
}

// Validação de CPF com dígitos verificadores (DV)
function validarCPF(cpf) {
  cpf = cpf.replace(/\D/g, ""); // Remove caracteres
  não numéricos

  if (cpf.length !== 11 || !/^\d{11}$/.test(cpf)) {
    return false; // Verifica se o CPF tem 11 dígitos
    ou se todos os números são iguais
  }

  let soma = 0;
  let resto;

  // Validação do primeiro dígito verificador
  for (let i = 1; i <= 9; i++) {
    soma += parseInt(cpf.substring(i - 1, i)) * (11 -
i);
  }
  resto = (soma * 10) % 11;
  if (resto === 10 || resto === 11) resto = 0;
  if (resto !== parseInt(cpf.substring(9, 10)))
  return false;

  soma = 0;

  // Validação do segundo dígito verificador
  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
  if (resto === 10 || resto === 11) resto = 0;
  if (resto !== parseInt(cpf.substring(10, 11)))
  return false;

  return true;
}

// Máscara para CEP
function formatCEP(cep) {
  cep = cep.replace(/\D/g, ""); // Remove caracteres
  não numéricos
  if (cep.length > 8) cep = cep.substring(0, 8); //
  Limita a 8 dígitos

  cep = cep.replace(/(\d{5})(\d{1,3})$/, "$1-$2"); //
  Adiciona traço após o 5º dígito
  return cep;
}

// Máscara para Número (até 7 dígitos numéricos)
function formatNumero(numero) {
  return numero.replace(/\D/g, "").substring(0, 7);
  // Aceita apenas 7 dígitos numéricos
}

// Máscara para celular
function formatCelular(celular) {
  celular = celular.replace(/\D/g, ""); // Remove
  caracteres não numéricos
  if (celular.length > 11) celular =
  celular.substring(0, 11); // Limita a 11 dígitos
  celular = celular.replace(/(\d{2})(\d)/, "($1
$2"); // Adiciona parênteses no DDD
  celular = celular.replace(/(\d{5})(\d{1,4})$/, "$1-
$2"); // Adiciona traço após o 5º dígito
  return celular;
}

// Validação de Email
function validarEmail(email) {
  const re = /^[^s@]+@[^s@]+\.[^s@]+$/; //
  Expressão regular para validar email
  return re.test(email);
```

```

    soma += parseInt(cpf.substring(i - 1, i)) * (12 -
i);
}
resto = (soma * 10) % 11;
return senha === confirmarSenha;
}

// Validação de Senha
function validarSenha(senha) {
    const re = /^(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[\W_]).{7,10}$/; //
    Mínimo 7, máximo 10 caracteres, pelo menos uma letra
    e um caractere especial
    return re.test(senha);
}

// Função que lida com a validação detalhada da senha
function validarSenhaCompleta(senha) {
    let erros = [];

    if (senha.length < 7 || senha.length > 10) {
        erros.push("A senha deve ter entre 7 e 10
caracteres.");
    }

    if (!/[a-zA-Z]/.test(senha)) {
        erros.push("A senha deve conter pelo menos uma
letra.");
    }

    if (!/\d/.test(senha)) {
        erros.push("A senha deve conter pelo menos um
número.");
    }

    if (!/[\W_]/.test(senha)) {
        erros.push("A senha deve conter pelo menos um
caractere especial.");
    }

    return erros;
}

// Variável global para controle do CEP
let cepValido = false;

// Função que lida com o registro de líderes e faz
validações
async function handleRegisterLider() {
    const nome = document.getElementById('nome').value;
    const cpf =
formatCPF(document.getElementById('cpf').value);
    const cpfSemMascara = cpf.replace(/\D/g, ""); //
Remove máscara para validação
    const endereco =
document.getElementById('endereco').value;

```

```

}

// Validação de Senhas Iguais
function validarSenhasIguais(senha, confirmarSenha) {
    const numero =
formatNumero(document.getElementById('numero').value)
;
    const complemento =
document.getElementById('complemento').value;
    const cep =
formatCEP(document.getElementById('cep').value);
    const email =
document.getElementById('email').value;
    const celular =
formatCelular(document.getElementById('celular').valu
e);
    const senha =
document.getElementById('senha').value;
    const confirmarSenha =
document.getElementById('confirmarSenha').value;

    // Exibe a mensagem de carregamento
    document.getElementById('carregamento').style.display
= 'block';

    // Validação
    let erros = [];

    if (!validarEmail(email)) {
        erros.push("O email deve ser válido, no formato
usuario@provedor.com");
    }

    if (!validarSenhasIguais(senha, confirmarSenha)) {
        erros.push("As senhas não coincidem.");
    }

    // Validação detalhada da senha
    const errosSenha = validarSenhaCompleta(senha);
    if (errosSenha.length > 0) {
        erros.push(...errosSenha);
    }

    if (cpfSemMascara.length !== 11 || !
validarCPF(cpfSemMascara)) { // CPF deve ter 11
números válidos e ser válido
        erros.push("O CPF informado não é válido.");
    }

    if (numero.length < 1 || numero.length > 7) {
        erros.push("O número deve ter entre 1 e 7
dígitos.");
    }
}

```

```

    if (cep.replace(/\D/g, "").length !== 8) { // CEP
deve ter 8 números
        erros.push("O CEP deve ter 8 números válidos.");
    }
    if (celular.replace(/\D/g, "").length !== 11) { //
Celular deve ter 11 números
        erros.push("O celular deve ter o formato
(xx)xxxxx-xxxx.");
    }

    // Aqui entra a verificação do cepValido
    if (!cepValido) {

        erros.push("O CEP informado é inválido. Por
favor, corrija o CEP.");
    }

    if (erros.length > 0) {
        alert("Erros encontrados:\n" + erros.join("\n"));
    }

    document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
    return; // Cancela o envio se houver erros
}

// Verificar se o CPF já está em uso
const existingCpf = await
firebase.firestore().collection('lideres').where('cpf
', '==', cpf).get();
    if (!existingCpf.empty) {
        alert("Este CPF já está em uso. Por favor,
verifique e tente novamente.");
    }

    document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
    return;
}

// Verificar se o Email já está em uso
const existingEmail = await
firebase.firestore().collection('lideres').where('ema
il', '==', email).get();
    if (!existingEmail.empty) {
        alert("Este email já está em uso. Por favor,
verifique e tente novamente.");
    }

    document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
    return;

    document.getElementById('cpf').addEventListener('input', function () {

```

```

    }

    console.log('Dados do líder:', { nome, cpf,
endereço, numero, complemento, cep, email,
celular });

    // Se passou pelas validações, chama a função de
cadastro
    await registerUser(email, senha, nome, cpf,
endereço, numero, complemento, cep, celular,
"perfil2");

    // Esconde a mensagem de carregamento após o
cadastro

    document.getElementById('carregamento').style.display
= 'none';
}

// Função para preencher o endereço automaticamente
com base no CEP
async function buscarEnderecoPorCEP(cep) {
    const response = await
fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/`);
    if (response.ok) {
        const data = await response.json();
        if (!data.erro) {
            const enderecoCompleto = `${data.logradouro} -
${data.bairro} - ${data.localidade} - ${data.uf}`;
            document.getElementById('endereco').value =
enderecoCompleto; // Preenche o campo de endereço
            cepValido = true; // Define o CEP como válido
        } else {
            alert("CEP não encontrado. Verifique o número e
tente novamente.");
            cepValido = false; // Define o CEP como
inválido
        }
    } else {
        alert("Erro ao buscar endereço. Tente novamente
mais tarde.");
        cepValido = false; // Define o CEP como inválido
em caso de erro
    }
}

// Aplicar a máscara no input conforme o usuário
digita

    cpf,
    celular,

```

```

    this.value = formatCPF(this.value); // Aplica a
máscara
});

document.getElementById('numero').addEventListener('input', function () {
    this.value = formatNumero(this.value);
});

document.getElementById('cep').addEventListener('input', function () {
    this.value = formatCEP(this.value); // Aplica a
máscara
    if (this.value.length === 9) { // Verifica se o CEP
está completo (com traço)
        const cepSemMascara = this.value.replace(/\D/g,
""); // Remove máscara para buscar endereço
        buscarEnderecoPorCEP(cepSemMascara); // Busca o
endereço
    }
});

document.getElementById('celular').addEventListener('input', function () {
    this.value = formatCelular(this.value); // Aplica a
máscara
});

// Função para registrar o usuário
async function registerUser(email, senha, nome, cpf,
endereco, numero, complemento, cep, celular, perfil) {
    try {
        const userCredential = await
firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email,
senha);
        const user = userCredential.user;
        console.log("Usuário registrado, UID:",
user.uid);

        const userData = {
            nome,

```

```

            email,
            perfil, // Perfil sendo atribuído corretamente
            uid: user.uid
        };

        if (perfil === "perfil2") { // Líder
            Object.assign(userData, { endereco, numero,
complemento, cep });
            console.log("Cadastrando como líder...");
            await
firebase.firestore().collection('lideres').doc(user.u
id).set(userData);
            console.log("Líder cadastrado com sucesso!");
            window.location.href =
'cadastro_concluido.html';
        } else { // Voluntário (perfil1)
            console.log("Cadastrando como voluntário...");
            await
firebase.firestore().collection('voluntarios').doc(us
er.uid).set(userData);
            console.log("Voluntário cadastrado com
sucesso!");

            // Redirecionar após cadastro bem-sucedido
            window.location.href =
'cadastro_concluido.html';
        }

    } catch (error) {
        if (error.code === 'auth/email-already-in-use') {
            console.error("Este email já está em uso. Por
favor, use outro.");
            alert("Este email já está em uso. Por favor,
use outro.");
        } else {
            console.error("Erro ao cadastrar usuário: ",
error);
        }
    }
}

```

Ambos os cadastros, para voluntários e líderes, tratam todos os erros possíveis, vinculados à API ViaCEP, assim como erros de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) inválido ou dígitos incorretos, CPF já cadastrado, e-mail já cadastrado, entre outros, com formatação padrão para cada campo. Vale destacar que, em qualquer

circunstância em que o usuário não cumpra todos os requisitos de validação, o cadastro não será efetuado.

2.7.1 Voluntários

Agora, os usuários autenticados como voluntários possuem uma autorização especial em comparação com os usuários não autenticados. Os itens do menu superior são alterados, assim como algumas funções. Quando autenticados, os voluntários são direcionados automaticamente à página `fotos_turminhas_list.html`, conforme abordado anteriormente. Nesta página, há dois botões no rodapé. Um retorna à página inicial ('Início') e o outro botão ('Doação'), diferentemente do que ocorre com os usuários não autenticados, permite que o acesso ao usuário voluntário a página, `pag_doacao.html`, pois a ação do botão é modificada pela autenticação do usuário.

A página `pag_doacao.html`, com a lista de todos os líderes cadastrados, foi estruturada da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Doação</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/style_pag_doacao.css">
  <!-- Importando o Font Awesome para os ícones -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.4/css/all.min.css" />
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
  <script src="/JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
  <script src="/JS/pag_doacao.js" defer></script>
</head>
<body>
  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
permissões...</p>
  <h1 id="mainHeader" style="display: none;">Contate
sua turminha<br>Seja solidário!</h1>
  <div class="container" id="lideresContainer">
    <!-- Perfis dos líderes serão carregados aqui -->
  </div>
  <div class="buttonflex">
    <a href="/index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <a href="/fotos_turminhas_list.html"
class="floating-button">Imagens</a>
  </div>
</body>
</html>
```

```
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="/JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
<script src="/JS/pag_doacao.js" defer></script>
</head>
<body>
  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
permissões...</p>
  <h1 id="mainHeader" style="display: none;">Contate
sua turminha<br>Seja solidário!</h1>
  <div class="container" id="lideresContainer">
    <!-- Perfis dos líderes serão carregados aqui -->
  </div>
  <div class="buttonflex">
    <a href="/index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <a href="/fotos_turminhas_list.html"
class="floating-button">Imagens</a>
  </div>
</body>
</html>
```

Essa página está vinculada ao arquivo `style_pag_doacao.css`, estruturado da seguinte forma:

```
* {
margin: 0;
padding: 0;
border: none;
outline: none;
box-sizing: border-box;
}

body {
font-family: Arial, sans-serif;
background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
color: #333;
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}

#relatoriosContainer {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
margin-top: 20px;
}

h1 {
font-family: unset, 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
color: white;
letter-spacing: 2px;
margin-top: 50px;
margin-bottom: 20px;
text-align: center;
font-size: 200% !important; /* Ajuste o tamanho conforme necessário */
text-shadow: 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Sombra preta mais suave */
}

h3,
p {
color: white;
```

```

}

a.whatsapp-link {
display: inline-flex;
align-items: center;
justify-content: center;
color: #25D366;
text-decoration: none;
font-size: 18px;
margin-top: 5px; /* Ajuste para subir o ícone */
margin-bottom: 15px; /* Espaço abaixo */
transition: color 0.3s ease;
}

a.whatsapp-link i {
margin-right: 8px;
font-size: 48px;
}

a.whatsapp-link:hover {
color: #73f5a3;
transition: background-color 0.3s ease-in-out;
}

.container {
display: grid;
text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(200px, 1fr)); /* Ajusta os cards em várias
colunas para telas maiores */
gap: 30px;
margin-top: 100px;
margin-bottom: 105px;
width: 100%;
max-width: 1200px; /* Limita o tamanho máximo do
container para telas maiores */
padding: 20px;
justify-items: center;
}

.lista_lideres:hover {
transform: translateY(-10px); /* Eleva a div ao
passar o mouse */
}

/* Sombra para os títulos dos líderes (nome) */
.lista_lideres h3 {
```

```

font-family: "Raleway", sans-serif;
font-size: 24px;
margin-bottom: 15px;
text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.8); /*
Sombra preta */
}

/* Sombra para o parágrafo descritivo */
.lista_lideres p {
font-family: "Raleway", sans-serif;
font-size: 18px;
margin-bottom: 15px;
text-shadow: 1px 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.7); /*
Sombra preta mais suave */
}

.lista_lideres {
position: relative; /* Permite a aplicação do efeito
de borda ao redor de cada perfil */
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
text-align: center;
padding: 15px; /* Espaço interno para que a borda
não toque o conteúdo */
border-radius: 12px; /* Arredonda levemente os
cantos da borda */
background: linear-gradient(to right, #1900ff,
#1a8fdd, #2f0086);
background-size: 200% 200%;
animation: gradient-animation 5s ease infinite;
border: 6px solid transparent; /* Espessura da borda
*/
box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.3); /* Sombra
para o efeito 3D */
transition: transform 0.2s; /* Transição suave para
o efeito de hover */
cursor: pointer; /* Adiciona a mãozinha ao passar o
mouse */
max-width: 250px;
}

.lista_lideres .foto {
width: 180px; /* Ajusta o tamanho da imagem */
height: 180px; /* Tamanho fixo para uniformidade */
margin-bottom: 15px;
}

.lista_lideres img {

```

```

width: 100%;
height: 100%;
border-radius: 50%; /* As fotos continuam circulares
*/
}

.container-foto .foto {
width: 180px;
height: 180px;
margin-bottom: 15px;
}

#mainHeader {
text-align: center;
position: fixed;
top: -50px;
width: 100vw;
left: 0;
background: rgba(24, 79, 197);
padding: 10px 20px;
border-radius: 0 0 40px 40px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 10;
}

.foto.sombra-interna {
background: linear-gradient(to right, #8a35c8,
#18c063, #cd6419);
background-size: 180% 180%;
animation: gradient-animation 5s ease infinite;
border-radius: 50%;
padding: 5px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

.foto {
width: 180px;
height: 180px;
border-radius: 50%;
overflow: hidden; /* Garante que a imagem não saia
do círculo */
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
margin-bottom: 15px;
}

background-position: 5% 50%;
}

```

```

.foto img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover; /* Ajusta a imagem para preencher
o espaço sem distorção */
  border-radius: 50%;
}

#mensagemCarregamento {
  color: #dcff42;
  font-size: 1.2em;
  margin: 0; /* Remover margens extras */
  text-shadow: #333 2px 3px 4px;
}

.paginas {
  position: fixed; /* Torna o botão fixo na tela */
  bottom: 20px; /* Distância do fundo da tela */
  right: 20px; /* Distância da direita da tela */
  background-color: #008cff; /* Cor de fundo padrão */
  color: white; /* Cor do texto */
  border: 1px solid #008cff; /* Borda com a mesma cor
do fundo */
  border-radius: 100%; /* Bordas arredondadas */
  padding: 10px 20px; /* Espaçamento interno */
  font-size: 16px; /* Tamanho da fonte */
  cursor: pointer; /* Cursor de ponteiro para indicar
que é clicável */
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08); /* Sombra */
  transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;
/* Transição suave para efeitos */
}

/* Efeito de hover para o botão */
.paginas:hover {
  background-color: #0400ff; /* Nova cor de fundo ao
passar o mouse */
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg); /* Efeito 3D */
  border-color: #0400ff; /* Cor da borda ao passar o
mouse */
}

@keyframes gradient-animation {
  0% {
  }
}

.paginas {
  margin-bottom: 20px;
}

```

```

50% {
  background-position: 90% 50%;
}
100% {
  background-position: 5% 50%;
}
}

/* Estilos para os botões flutuantes */
.floating-button {
  font-size: 14px; /* O tamanho da fonte será
proporcional à largura da tela */
  padding: 25px 10px; /* O padding também será
proporcional à largura da tela */
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  background-color: #008cff;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #008cff;
  cursor: pointer;
  z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
  transform: scale(1.4);
  box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px 4px
rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.buttonflex {
  display: flex;
  gap: 2vw; /* Ajuste dinâmico da distância entre os
botões */
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  flex-wrap: wrap; /* Permite que os botões fiquem em
linha nova, se necessário */
  justify-content: center;
  width: 100%; /* Garante que os botões fiquem dentro
da tela */
}

/* Responsividade para Dispositivos Móveis */
@media (max-width: 480px) {

```

```

/* Responsividade para Tablets */
@media (max-width: 768px) {
  h1 {
    font-size: 24px;
    margin-bottom: 15px;
  }

  h3 {
    font-size: 20px;
  }

  p {
    font-size: 16px;
  }

  .container {
    grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(200px, 1fr)); /* Ajuste para mais colunas */
    gap: 20px;
    padding: 0 15px;
    max-width: 60%;
    margin-top: 40vw;
  }

  .container-foto .foto {
    width: 150px;
    height: 150px;
  }

  button {
    width: 120px;
    padding: 10px 15px;
  }

```

```

h1 {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 10px;
}

h3 {
  font-size: 18px;
}

p {
  font-size: 14px;
}

.container {
  grid-template-columns: 1fr; /* Uma coluna em
dispositivos móveis */
  gap: 15px;
  padding: 0 10px;
  max-width: 60%;
  margin-top: 40vw;
}

.container-foto .foto {
  width: 120px;
  height: 120px;
}

button {
  width: 100px;
  padding: 8px 12px;
}

```

A página também está vinculada ao arquivo `pag_doacao.js`, estruturado da seguinte forma:

```

const storage = firebase.storage();

// Array de cores para os efeitos de borda
const borderColors = [
  'linear-gradient(to right, #8a35c8, #18c063)',
  'linear-gradient(to right, #cd6419, #8a35c8)',
  'linear-gradient(to right, #ff7e5f, #feb47b)',
  'linear-gradient(to right, #00c6ff, #0072ff)',
  'linear-gradient(to right, #ff6a00, #ee0979)',
  'linear-gradient(to right, #56ab2f, #a8e063)',
  'linear-gradient(to right, #f8cdda, #1d2b64)',

```

```

  loadingMessage.style.display = 'none'; //
Esconder mensagem de carregamento
  mainHeader.style.display = 'block'; // Mostrar o
título
  lideresContainer.style.display = 'grid'; //
Mostrar o container

  carregarPerfisLideres(); // Chama a função para
carregar os perfis dos líderes
} else {
  loadingMessage.style.display = 'none'; //

```

```

'linear-gradient(to right, #ff4e50, #fc913a)',
'linear-gradient(to right, #00d2ff, #3a7bd5)',
'linear-gradient(to right, #ff758c, #ff7eb3)',
'linear-gradient(to right, #ff512f, #dd2476)',
'linear-gradient(to right, #8e44ad, #3498db)',
'linear-gradient(to right, #f4e1d4, #3c8f5f)',
'linear-gradient(to right, #d53369, #cbad6d)',
'linear-gradient(to right, #4ca1af, #c4e0e5)',
'linear-gradient(to right, #c1c161, #6f86d6)',
'linear-gradient(to right, #ff6a00, #ee0979)',
'linear-gradient(to right, #2af598, #009efd)',
'linear-gradient(to right, #ffb92b, #f9568b)',
'linear-gradient(to right, #00c6ff, #0072ff)',
'linear-gradient(to right, #e1eec3, #f05053)',
'linear-gradient(to right, #ff758c, #ff7eb3)',
'linear-gradient(to right, #4facfe, #00f2fe)',
'linear-gradient(to right, #e09e45, #d0c67c)',
'linear-gradient(to right, #ff512f, #dd2476)',
'linear-gradient(to right, #36d1dc, #5b86e5)',
'linear-gradient(to right, #4e54c8, #8f94fb)',
'linear-gradient(to right, #0072ff, #00c6ff)',
'linear-gradient(to right, #fc4a1a, #f7b733)',
'linear-gradient(to right, #36d1dc, #5b86e5)',
'linear-gradient(to right, #ff758c, #ff7eb3)',
'linear-gradient(to right, #00d2ff, #3a7bd5)',
];

auth.onAuthStateChanged(async (user) => {
  const loadingMessage =
document.getElementById('mensagemCarregamento');
  const mainHeader =
document.getElementById('mainHeader');
  const lideresContainer =
document.getElementById('lideresContainer');

  if (user) {
    // Exibe apenas as informações necessárias:
    nome, bairro, WhatsApp e foto
    if (lider.nomePerfil && lider.fotoUrl) {
      const listaLideresDiv =
document.createElement('div');
      listaLideresDiv.className = 'lista_lideres';

      const fotoDiv =
document.createElement('div');
      fotoDiv.className = 'foto sombra-interna';

      // Seleciona uma cor aleatória
      const randomColor =
borderColors[Math.floor(Math.random() *
borderColors.length)];

```

```

Esconder mensagem de carregamento
  window.location.href = './index.html'; //
Redirecionar se não estiver logado
}
});

function carregarPerfisLideres() {
  db.collection('lideres')
    .get() // Remove a ordenação por 'timestamp'
    // temporariamente, para garantir que todos sejam
    // carregados
    .then((querySnapshot) => {
      const container =
document.getElementById('lideresContainer');
      container.innerHTML = ''; // Limpa o container
      // para evitar duplicação de perfis

      if (querySnapshot.empty) {
        console.log("Nenhum perfil de líder
        encontrado.");
        container.innerHTML = '<p>Nenhum líder
        encontrado.</p>';
        return;
      }

      console.log("Total de perfis encontrados:",
      querySnapshot.size);

      // Percorre todos os documentos
      querySnapshot.forEach((doc) => {
        const lider = doc.data();

        // Log básico para verificação, sem expor
        // dados sensíveis
        console.log("Líder encontrado:",
        lider.nomePerfil);
        linkA.target = '_blank';
        linkA.className = 'whatsapp-link';

        const iconI = document.createElement('i');
        iconI.className = 'fab fa-whatsapp';

        linkA.appendChild(iconI);

        listaLideresDiv.appendChild(fotoDiv);
        listaLideresDiv.appendChild(nomeH3);
        listaLideresDiv.appendChild(bairroP);
        listaLideresDiv.appendChild(linkA);

        // Adiciona o evento de clique à
        listaLideresDiv
        listaLideresDiv.addEventListener('click', ()

```

```

        fotoDiv.style.borderImage = randomColor; //
        Aplica o gradiente como borda
        fotoDiv.style.borderWidth = '10px'; //
        Largura da borda

        const img = document.createElement('img');
        img.src = lider.fotoUrl;
        img.alt = 'Foto de ' + lider.nomePerfil;

        fotoDiv.appendChild(img);

        const nomeH3 = document.createElement('h3');
        nomeH3.textContent = lider.nomePerfil;

        const bairroP = document.createElement('p');
        bairroP.textContent = 'Responsável pela
        turma do bairro ' + lider.bairro + '.';

        const linkA = document.createElement('a');
        linkA.href = 'https://wa.me/' +
        lider.whatsapp;
        linkA.title = 'Enviar mensagem no WhatsApp';

```

```

=> {
        window.open(linkA.href, '_blank'); // Abre
        o WhatsApp em uma nova aba
    });

    // Adiciona o perfil ao container
    container.appendChild(listaLideresDiv);
    } else {
        console.log("Perfil incompleto ou sem foto
        para o líder:", lider.nomePerfil);
    }
    });
    })
    .catch((error) => {
        console.error('Erro ao carregar os perfis dos
        líderes:', error);
    });
}

// Chama a função para carregar os perfis dos líderes
window.onload = carregarPerfisLideres;

```

Na página inicial do voluntário, está disponível um menu com quatro itens:

- O item 'TRANSPARÊNCIA' se refere ao arquivo `recebetorios.html`. Essa página exibe aos voluntários os relatórios de receitas e gastos gerados pelos líderes cadastrados. Os relatórios são apresentados em ordem cronológica, com as datas mais atuais nas primeiras posições e as mais antigas nas últimas. O arquivo `recebetorios.html` foi estruturado da seguinte maneira:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
    initial-scale=1.0" />
    <title>Relatórios</title>
    <link rel="icon" href="./Logo/logo.png" />
    <link rel="stylesheet"
    href="./CSS/recebetorios.css" />
    <script
    src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
    se-app.js"></script>
    <script
    src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba

```

```

    <!-- Importando o Font Awesome para os ícones -->
    <link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.4/css/all.min.css" />
</head>
<body>
    <p id="mensagemCarregamento">Verificando
    permissões...</p>
    <div class="wrapper">
        <h1 id="mainHeader" style="display:
        none;">Relatórios Enviados</h1>
        <div class="container" id="relatoriosContainer"

```

```
se-auth.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração -->
<script src="./JS/recebatorios.js"></script>
```

```
style="display: none;")
<!-- Os relatórios serão inseridos aqui
dinamicamente -->
</div>
</div>
<a href="./index.html" class="floating-
button">Inicio</a>
</body>
</html>
```

- Está vinculado a ele o arquivo recebatorios.css, estruturado da seguinte maneira:

```
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 0;
height: auto;
/* Altera para auto para permitir que a altura se
ajuste ao conteúdo */
display: flex;
flex-direction: column;
/* Muda para coluna para permitir que o título fique
acima */
align-items: center;
/* Centraliza horizontalmente */
text-align: center;
background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
/* Aplica o gradiente de fundo aqui */
min-height: 100vh;
/* Garante que o wrapper ocupe pelo menos a altura
total da tela */
flex-grow: 1;
/* Faz a wrapper ocupar o espaço disponível */
}

h1 {
color: white;
text-align: center;
position: fixed;
margin: 0;
margin-left: -20px;
top: 0;
width: 100%;
left: 0;
text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
background: rgba(24, 79, 197);
```

```
overflow: auto;
/* Permite a rolagem do body */
}

.wrapper {
grid-template-columns: repeat(auto-fill,
minmax(250px, 1fr));
/* Layout responsivo */
width: 100%;
padding: 20px;
box-sizing: border-box;

align-items: center;
justify-content: space-between;
height: auto;
text-align: left;
}

.relatorio h2 {
margin: 10px 0;
font-size: 18px;
}

.relatorio p {
font-size: 14px;
margin: 5px 0;
}

textarea {
width: 100%;
height: 100px;
resize: none;
margin-top: 10px;
```

```
padding: 10px 20px;
border-radius: 0 0 40px 40px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 10;
}

#mensagemCarregamento {
color: #dcff42;
font-size: 1.5em;
/* Aumente o tamanho da fonte, se desejar */
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
/* Centraliza a mensagem exatamente no meio da tela */
padding: 20px;
}

.relatorio {
background-color: white;
margin: 20px;
padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 1px 2px 20px rgb(47, 255, 255);
border: 2px solid #588ECF;
display: flex;
flex-direction: column;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008cff;
color: white;
text-decoration: none;
border: 1px solid #008cff;
cursor: pointer;
z-index: 1000;
}
```

```
}

#relatoriosContainer {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill,
minmax(250px, 1fr));
/* Layout responsivo */
gap: 20px;
width: 100%;
max-width: 1200px;
margin: 20px auto;
/* Adiciona margem acima do contêiner */
padding: 20px;
box-sizing: border-box;
}

/* Estilos para o botão flutuante */
.floating-button {
position: fixed;
bottom: 30px;
right: 30px;
font-size: 16px;
padding: 15px 25px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.1);
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px 4px
rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

- O arquivo, `recebetorios.html`, está vinculado ao arquivo `recebetorios.js`, estruturado da seguinte maneira:

```
async function carregarRelatorios() {
const relatoriosContainer =
document.getElementById('relatoriosContainer');

try {
// Faz a consulta na coleção 'relatorios' e
ordena por 'mesAno'
const querySnapshot = await
firebase.firestore().collection('relatorios').orderBy
('mesAno', 'desc').get();
```

```
// Converter strings para números e formatar
como moeda
const receita =
parseFloat(data.receita).toFixed(2);
const despesas =
parseFloat(data.despesas).toFixed(2);

// Verifica se a data está no formato de
timestamp (Firebase) e a formata
const dataFormatada =
```

```

    // Limpa o container antes de adicionar novos
    relatórios

    relatoriosContainer.innerHTML = '';

    for (const doc of querySnapshot.docs) {
        const data = doc.data();
        const relatorioDiv =
document.createElement('div');
        relatorioDiv.classList.add('relatorio');

        // Buscar dados atualizados do perfil do líder
        const liderSnapshot = await
firebase.firestore().collection('lideres').doc(data.u
id).get();
        const liderData = liderSnapshot.data();

        // Verifica se o perfil do líder existe
        if (!liderData) {
            console.warn('Perfil não encontrado para UID:
${data.uid}');
            continue;
        }

        const nomePerfilAtualizado =
liderData.nomePerfil;
        const bairroAtualizado = liderData.bairro;

        console.error("Erro ao carregar relatórios:",
error);
    }
}

// Função para formatar valores monetários
function formatarMoeda(valor) {
    valor = valor.replace(/\\D/g, ''); // Remove tudo
que não é número
    if (valor === '') {
        return 'R$ 0,00';
    }
    valor = (parseInt(valor, 10) / 100).toFixed(2);
    return 'R$ ' + valor.replace('.', ',');
}

// Função para converter Timestamp do Firebase em
data legível
function formatarData(timestamp) {
    if (timestamp && timestamp.seconds) {
        const data = new Date(timestamp.seconds * 1000);
        // Converte para milissegundos
        const dia = String(data.getDate()).padStart(2,

```

```

formatarData(data.mesAno);

    // Insere os dados no HTML do relatório
    relatorioDiv.innerHTML = `
        <h2>${nomePerfilAtualizado}</h2>
        <h2>${dataFormatada}</h2>
        <p><strong>Turminha:</strong> $
{bairroAtualizado}</p>
        <p><strong>Receita:</strong> $
{formatarMoeda(receita)}</p>
        <p><strong>Despesas:</strong> $
{formatarMoeda(despesas)}</p>
        <p><strong>Detalhes:</strong></p>
        <textarea readonly rows="5" cols="60">${
data.detalhes}</textarea>
    `;

    relatoriosContainer.appendChild(relatorioDiv);
}

if (querySnapshot.empty) {
    console.log("Nenhum relatório encontrado.");
} else {
    console.log("Documentos retornados:",
querySnapshot.docs.length);
}
} catch (error) {
    return ''; // Caso o timestamp seja inválido
}

// Observador de autenticação
auth.onAuthStateChanged(async (user) => {
    const loadingMessage =
document.getElementById('mensagemCarregamento');
    const mainHeader =
document.getElementById('mainHeader');
    const lideresContainer =
document.getElementById('relatoriosContainer');

    if (user) {
        loadingMessage.style.display = 'none'; //
Esconder mensagem de carregamento
        mainHeader.style.display = 'block'; // Mostrar o
título
        lideresContainer.style.display = 'grid'; //
Mostrar o container dos relatórios

        carregarRelatorios(); // Chama a função para
carregar os relatórios.
    } else {
        loadingMessage.style.display = 'none'; //

```

```
'0');
const mes = String(data.getMonth() +
1).padStart(2, '0'); // Janeiro é 0!
const ano = data.getFullYear();
return `${dia}/${mes}/${ano}`;
}
```

```
Esconder mensagem de carregamento
window.location.href = './index.html'; //
Redirecionar se não estiver logado
}
});
```

- Retornando à página inicial, outro item do menu superior para voluntários é 'IMAGENS', já abordado anteriormente, referente ao arquivo fotos_turminhas_list.html. Em seguida, encontra-se o item 'AJUDE', que é um link que direciona o voluntário de volta à página do arquivo pag_doacao.html, já abordado anteriormente. Por fim, encontra-se o item 'BEM', que direciona o voluntário para o arquivo volumnbem.html, estruturado da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <title>Turminhas do Bem</title>
  <link rel="stylesheet" href="/CSS/volumnbem.css">

  <section class="hero" id="inicio">
    <div class="content">
      <h2>Bem-vindo! ★</h2>
      <p>Se você chegou até aqui, saiba que sua
visita não é fruto do acaso. Nada acontece por acaso,
e você está aqui porque possui um coração que
transborda compaixão e empatia, qualidades raras e
inestimáveis nos dias de hoje.</p>
      <p>Essas qualidades são verdadeiras joias que
sustentam nosso projeto, o aplicativo<strong> B E
M</strong>, onde unimos pessoas de todas as idades e
origens em prol de um propósito maior: oferecer não
apenas alimento, mas também conforto, dignidade e
calor humano àqueles que enfrentam as dificuldades
das ruas.</p>
      <a href="#missao" class="btn-primary">Saiba
mais sobre a nossa Missão</a>
    </div>
```

```
<!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css2
family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet"> -->
</head>
<body>
  <header>
    <div class="logo">
      
    </div>
  </header>

  <p>laços, de mostrar que, mesmo em meio à adversidade,
ninguém está sozinho.</p>
  <p>A nossa missão é baseada em valores de empatia
e generosidade. Queremos levar esperança para aqueles
que muitas vezes se sentem invisíveis na sociedade.
Com cada sorriso que conquistamos, com cada estômago
que alimentamos, acreditamos que estamos plantando
sementes de transformação e de dignidade. E você, com
seu envolvimento, as turminhas por toda parte e nós
aqui do site, formamos peçaas fundamentais para o
sucesso dessa jornada.</p>
</section>

  <section id="como-ajudar" class="section">
    <h2>Como Você Pode Ajudar</h2>
    <p>Sua contribuição pode vir de várias formas:
como voluntário na entrega das marmitas, com doações
financeiras, ou até mesmo com palavras de
encorajamento e divulgação do nosso trabalho. Cada
```

```

</section>

<section id="sobre" class="section">
  <h2>Sobre Nós</h2>
  <p>As <strong>Turminhas do B E M</strong> nasceu da necessidade de unir forças para enfrentar a dura realidade de muitas pessoas que vivem em situação de rua. Nós acreditamos que alimentar o corpo é o primeiro passo para alimentar a alma e, por isso, distribuir marmitas recheadas de amor e carinho, proporcionando esperança e dignidade.</p>
  <p>Cada membro da nossa equipe, cada voluntário e cada doador, faz parte desta rede de solidariedade que não só fornece alimento, mas também sorrisos e momentos de conforto. A nossa causa é a sua causa, e juntos, podemos fazer a diferença na vida de quem mais precisa.</p>
</section>

<section id="missao" class="section">
  <h2>Nossa Missão</h2>
  <p>O objetivo das <strong>Turminhas do B E M</strong> é simples, porém poderoso: reunir todas as turminhas num só lugar, para assim concentrar forças e então com esta reunião, organizar e fortalecer as turminhas a distribuir alimentos e, acima de tudo, oferecer calor humano às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada marmita que entregue é um símbolo de solidariedade, de cuidado, de amor. Não se trata apenas de oferecer comida, mas de criar
  <a href="/index.html" class="floating-button">Início</a>

```

```

pequeno gesto conta. A transformação que buscamos começa com pessoas como você, que não ficam indiferentes à realidade ao seu redor.</p>
  <p>Quer saber como se envolver? Entre em contato com um dos líderes de turminha espalhados pela cidade, participe das nossas ações semanais ou doe qualquer quantia para ajudar a manter a chama da esperança acesa. Sua ajuda vai muito além de um simples ato – é o primeiro passo para mudar vidas.</p>
</section>

<section id="contato" class="section">
  <h2>Contato</h2>
  <p>Estamos ansiosos para ter você ao nosso lado nessa caminhada. Entre em contato conosco e descubra como você pode fazer parte dessa corrente do bem.</p>
  <p>Nosso time está disponível para tirar suas dúvidas, receber suas ideias e ajudá-lo a encontrar a melhor forma de contribuir.</p>
  <a href="/pag_doacao.html" class="btn-primary">Entre em contato</a>
</section>

<footer>
  <p>&copy; Idealizado pela equipe TCC Etec Albert Einstein - Desenvolvimento de Sistemas ∞ 2024 ∞ Camila - Leymar - Michael</p>
</body> </html>

```

Está vinculado a ele o arquivo volumem.css, estruturado da seguinte maneira:

```

/* Reset básico para garantir compatibilidade entre navegadores */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background: linear-gradient(180deg, #001f3f, #0074d9);
  color: white;

```

```

max-width: 200px;
/* Tamanho padrão do logo para resoluções menores */
height: auto;
}

/* Estilização da seção hero para aproximá-la do header */
.hero {
  padding-top: 0;
  /* Remove o padding superior */
  margin-top: 0;

```

```

    line-height: 1.6;
  }

  section {
    padding: 2rem 2rem;
    margin-bottom: -20px;
  }

  #contato {
    margin-bottom: 10px;
  }

  #sobre {
    margin-top: -100px;
  }

  /* Estilização do header e logo */
  header {
    display: flex;
    justify-content: center;
    /* Centraliza o logo horizontalmente */
    align-items: center;
    padding: 0.5rem 0;
    /* Reduz o padding para aproximar o logo da seção
    abaixo */
    background-color: rgba(0, 31, 63, 0.8);
  }

  .logo-img {
  }

  nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
  }

  nav ul li {
    margin-left: 1.5rem;
  }

  nav ul li a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: 700;
  }

  .content {
    max-width: 800px;
    margin-top: -150px;
  }

```

```

/* Remove a margem entre o logo e a seção hero */
padding-bottom: 2rem;

/* Mantém um espaçamento confortável no rodapé da
seção */
}

footer {
  color: white;
  text-align: center;
  bottom: 0;
  width: 100% !important;
  z-index: 3;
}

.logo h1 {
  font-size: 2rem;
  font-weight: 700;
}

.logo {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 1rem 0;
}

font-weight: bold;
transition: background-color 0.3s ease;
display: inline-block;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #003f7a;
}

footer {
  background-color: #003f7a;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 1rem;
}

footer ul li a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

```

```

h2 {
  font-size: 3rem;
  margin-bottom: 1rem;
}

p {
  font-size: 1.2rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  text-align: justify;
}

.btn-primary {
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  border-radius: 25px;
  text-decoration: none;
  background-color: #0057A4;
  color: white;
  background-color: #008cff;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #008cff;
  cursor: pointer;
  z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
  transform: scale(1.1);
  box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Midia query para resoluções maiores que 1000px */
@media (min-width: 1000px) {
  .logo-img {
    max-width: 400px;
    /* Aumenta o logo em telas maiores */
  }
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 1024px) {
  section {
    padding: 1rem;
  }

  h2 {
    font-size: 2.5rem;
  }

  p {
    font-size: 1.1rem;

```

```

footer ul li a:hover {
  text-decoration: underline;
}

/* Estilos para o botão flutuante */
.floating-button {
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  right: 30px;
  font-size: 16px;
  padding: 15px 25px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
}

nav ul li {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 1rem;
}

h2 {
  font-size: 2rem;
}

p {
  font-size: 1rem;
}

.btn-primary {
  padding: 0.5rem 1rem;
  font-size: 0.85rem;
}

@media (max-width: 480px) {
  .logo h1 {
    font-size: 1.5rem;
  }

  h2 {
    font-size: 1.8rem;
  }

  p {
    font-size: 0.9rem;
  }

```

```

}

.btn-primary {
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  font-size: 0.9rem;
}
}

@media (max-width: 768px) {
  header {
    flex-direction: column;
  }

  nav ul {
    flex-direction: column;
  }
}

```

```

.btn-primary {
  padding: 0.5rem 0.9rem;
  font-size: 0.8rem;
}

footer ul {
  flex-direction: column;
}

footer ul li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
}

```

Observação: Na página inicial, o formulário de autenticação (forms) é ocultado quando a autenticação é realizada. No mesmo local, é exibido um cumprimento, 'Olá', seguido do nome do usuário autenticado. Ao lado, há um botão animado para sair da autenticação.

2.7.2 Líderes

Quando autenticado como líder, o usuário tem acesso aos maiores privilégios no site. Inicialmente, ao se autenticar, o líder é direcionado automaticamente ao arquivo `pag_lider.html`. Uma observação se faz necessária: quando o cadastro como líder é realizado com sucesso, o usuário é automaticamente redirecionado para a página inicial `index.html`. A partir deste ponto, o funcionamento do site será explorado.

Na página inicial, estarão disponíveis para o usuário cadastrado como líder basicamente todos os itens de menu que um usuário do tipo voluntário autenticado pode visualizar, com uma diferença na nomenclatura do menu. No menu superior, estará disponível o item 'TRANSPARÊNCIA', que direciona para a página `recebetorios.html`, já abordada anteriormente na seção dos voluntários, onde os relatórios de prestação de contas dos líderes são exibidos apenas para os voluntários autenticados. Em seguida, estará disponível o item 'Líder', que é direcionado para o arquivo `pag_lider.html`. Outra observação importante é que o acesso a essa página será restrito caso o perfil não tenha sido atualizado. A página `pag_lider.html` será abordada oportunamente.

O item seguinte no menu é denominado 'Fotos', e direciona para o arquivo `fotos_turminhas_list.html`, onde os líderes serão listados, independentemente de terem ou não fotos cadastradas, o que será abordado posteriormente

O último item do menu superior é o 'Perfil', que direciona para o arquivo `cadastro_perfilLider.html`, utilizado para atualizar o perfil em duas situações. Se pela primeira vez o perfil estiver sendo atualizado, será necessário cadastrar uma imagem junto aos dados. Sem foto, o perfil não será atualizado.

Por que essa restrição? Para que um usuário seja incluído na lista de contatos de líderes, é obrigatório que sua foto seja exibida, como uma indicação de seriedade, para que os usuários voluntários se sintam mais seguros. Uma vez cadastrada a foto de perfil, caso seja necessário atualizar algum dado, como, por exemplo, o número de celular, sem modificar a foto, isso poderá ser feito, desde que a foto já tenha sido cadastrada.

O arquivo `cadastro_perfilLider.html` foi estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Atualizar Perfil do Líder</title>
  <link rel="icon" href="/Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="/CSS/cadastro_perfillider.css">
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase
app.js"></script>

  <div id="carregamento"
  style="display: none; position: fixed; top: 50%;
left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);
background: rgba(43, 153, 255, 0.95); color: rgb(238,
255, 0); padding: 20px; border-radius: 8px; z-index:
1200; width: 65%; text-align: center;">
    Atualizando, aguarde...
  </div>

  <!-- Mensagem de redirecionamento -->
  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
permissões...</p>

  <!-- Adicione um container que será carregado
```

```
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
<script src="/JS/firebaseConfig.js"></script>
<script src="/JS/cadastro_perfillider.js"
defer></script>
</head>

<body class="fundo-paginas">

  <label for="bairro">Bairro:</label>
  <input type="text" id="bairro" name="bairro"
required>

  <label for="whatsapp">Número do WhatsApp:</label>
  <input type="tel" id="whatsapp" name="whatsapp"
required placeholder="(xx)xxxxx-xxxx">

  <label for="foto">Foto do Líder:</label>
  <input type="file" id="foto" name="foto"
accept="image/*">

  <button type="submit" class="button">Atualizar
```

```

dinamicamente após a validação -->
<div id="conteudo" style="display: none;"
class="container">

<h1 class="titulo_login">Atualizar Perfil do
Líder</h1>

<form id="cadastroForm" class="formulario">
<label for="nomePerfil">Nome para exibir no
perfil:</label>

<input type="text" id="nomePerfil"
name="nomePerfil" required>

```

```

Perfil</button>
</form>

<button class="button paginas"
onclick="location.href='./pag_lider.html'">Voltar</bu
tton>

<button class="button paginas"
onclick="location.href='./index.html'">Início</button
>
</div>
</body>

</html>

```

Está vinculado a ele o arquivo cadastro_perfilLider.css, estruturado da seguinte maneira:

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  margin: 0;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
  padding: 20px;
}

.container {
  text-align: center;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  max-width: 600px;
  width: 100%;

  transform: rotate(0deg);
}

100% {
  transform: rotate(360deg);
}

.formulario {
  padding-top: 1%;
  max-width: 100%;
}

```

```

  box-sizing: border-box;
  margin: 20px auto;
}

.titulo_login {
  color: #008cff;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 1.8em;
}

#mensagemCarregamento {
  color: #dcff42;
  font-size: 1.2em;
  margin: 0;
  /* Remover margens extras */
  text-shadow: #333 2px 3px 4px;
}

@keyframes spin {
  0% {

.button:hover {
  background-color: #0400ff;
  transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
  border-color: #0400ff;
}

/* Estilos Responsivos */
@media (max-width: 768px) {
  .container {

```

```

width: 100%;
box-sizing: border-box;
}

label {
  display: block;
  margin-top: 10px;
  color: #008cff;
  font-weight: bold;
  text-align: left;
}

input[type="text"],
input[type="tel"],
input[type="file"] {
  width: calc(100% - 22px);
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid #008cff;
  border-radius: 5px;
  box-sizing: border-box;
}

.button {
  margin-top: 20px;
  padding: 10px 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 100%;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
  rgba(0, 0, 0, 0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  text-align: center;
  background-color: #008cff;
  color: white;
  border: 1px solid #008cff;
  cursor: pointer;
}

```

```

max-width: 90%;
padding: 15px;
}

.titulo_login {
  font-size: 1.6em;
}

input[type="submit"],
.button {
  width: 90%;
  padding: 10px 0;
}

@media (max-width: 480px) {
  .container {
    max-width: 95%;
    padding: 10px;
  }

  .titulo_login {
    font-size: 1.4em;
  }

  input[type="text"],
  input[type="tel"] {
    padding: 8px;
  }

  input[type="submit"],
  .button {
    width: 90%;
    padding: 8px 0;
    font-size: 14px;
  }
}

```

Também está vinculado a ele o arquivo cadastro_perfilLider.js, estruturado da seguinte maneira:

```

const storage = firebase.storage();

auth.onAuthStateChanged((user) => {
  // Exibir mensagem de carregamento ao verificar
  permissões
  document.getElementById('mensagemCarregamento').style
  .display = 'block';

```

```

const nomePerfil =
document.getElementById('nomePerfil').value;
const bairro =
document.getElementById('bairro').value;
const whatsapp =
document.getElementById('whatsapp').value.replace(/\\D
/g, '');
const foto =

```

```

if (user) {
  // Ocultar a mensagem de carregamento de permissões
  antes de buscar os dados

  document.getElementById('mensagemCarregamento').style
  .display = 'none';

  document.getElementById('carregamento').style.display
  = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento

  db.collection('lideres').doc(user.uid).get().then((doc) => {
    if (!doc.exists) {
      window.location.href = './index.html';
    } else {
      document.getElementById('conteudo').style.display
      = 'block';

      const lider = doc.data();
      document.getElementById('nomePerfil').value =
      lider.nomePerfil || '';
      document.getElementById('bairro').value =
      lider.bairro || '';
      document.getElementById('whatsapp').value =
      formatarWhatsapp(lider.whatsapp || '');

      if (lider.fotoUrl) {
        document.getElementById('foto').setAttribute('data-
        existing-url', lider.fotoUrl);
      }

      document.getElementById('cadastroForm').addEventListener(
      'submit', (e) => {
        e.preventDefault();

        storageRef.getDownloadURL().then((url) => {
          atualizarPerfil(user.uid, nomePerfil,
          bairro, whatsapp, url);
        });
      }).catch((error) => {
        console.error('Erro ao fazer upload da foto:
        ', error);

        document.getElementById('carregamento').style.display
        = 'none'; // Esconde a mensagem em caso de erro
      });
    });
  });
}

```

```

document.getElementById('foto').files[0];

// Validação do WhatsApp
if (whatsapp.length !== 11) {
  alert('O número do WhatsApp deve ter 11
  dígitos, começando com o DDD (xx) e o número.');
```

```

  return;
}

// Verifica se há uma foto nova ou se deve
manter a foto existente
const existingFotoUrl =
document.getElementById('foto').getAttribute('data-
existing-url');

if (foto) {
  // Validação do tipo de arquivo
  const validTypes = ['image/jpeg', 'image/png',
  'image/gif'];
  if (!validTypes.includes(foto.type)) {
    alert('Por favor, selecione uma imagem no
    formato JPG, PNG ou GIF.');
```

```

    return;
  }

  // Exclua a foto antiga antes de fazer o upload
da nova
  excluirFotoAntiga(existingFotoUrl).then(() => {
    const storageRef =
    storage.ref(`fotos_lideres/${user.uid}/perfil_${
    foto.name}`);

    // Exibe a mensagem de carregamento para
upload da foto

    document.getElementById('carregamento').style.display
    = 'block'; // Mostra a mensagem de carregamento

    storageRef.put(foto).then(() => {
      // Função para excluir a foto antiga
      function excluirFotoAntiga(fotoUrl) {
        if (fotoUrl) {
          // Obtenha a referência da foto antiga no Firebase
Storage
          const storageRefAntiga =
          firebase.storage().refFromURL(fotoUrl);
          return storageRefAntiga.delete()
            .then(() => {
              console.log('Foto antiga excluída com sucesso.');
```

```

            })
            .catch((error) => {

```

```

    } else if (existingFotoUrl) {
      // Se não há nova foto, pergunta se deseja
      // manter a foto existente
      const confirmacao = confirm('Quer manter sua
      foto como está?');
      if (confirmacao) {
        // Exibir a mensagem de carregamento aqui,
        // durante a atualização
        document.getElementById('carregamento').style.display
        = 'block'; // Mostra a mensagem de carregamento
        atualizarPerfil(user.uid, nomePerfil, bairro,
        whatsapp, existingFotoUrl);
      }
    } else {
      alert('É obrigatório cadastrar uma foto para
      atualizar o perfil.');
```

```

    }
  });
  }).catch((error) => {
    console.error('Erro ao carregar dados do líder: ',
    error);
  });
  document.getElementById('mensagemCarregamento').style
  .display = 'none'; // Esconde a mensagem em caso de
  erro
  });
  } else {
    document.getElementById('mensagemCarregamento').style
    .display = 'none'; // Esconde a mensagem se o usuário
    não estiver autenticado
    window.location.href = './index.html';
  }
});
});
}

// Função para formatar o WhatsApp
function formatarWhatsApp(numero) {
  if (numero.length === 11) {
    return `(${numero.slice(0, 2)}) ${numero.slice(2,
    7)}-${numero.slice(7)}`;
  }
  return numero; // Retorna o número sem formatação se
  não tiver 11 dígitos
}

```

```

    console.error('Erro ao excluir a foto antiga: ',
    error);
  });
  } else {
    return Promise.resolve(); // Se não houver foto
    antiga, resolva a promessa imediatamente
  }
}

// Função para atualizar o perfil do líder
function atualizarPerfil(uid, nomePerfil, bairro,
whatsapp, fotoUrl) {
  const data = {
    nomePerfil,
    bairro,
    whatsapp,
    fotoUrl,
    timestamp:
    firebase.firestore.FieldValue.serverTimestamp() //
    Adiciona o timestamp atual
  };
  db.collection('lideres').doc(uid).update(data)
  .then(() => {
    alert('Perfil atualizado com sucesso!');
  });
  document.getElementById('carregamento').style.display
  = 'none'; // Esconde a mensagem após atualização
  window.location.href = './pag_lider.html'; //
  Redireciona após atualização
  });
  .catch((error) => {
    console.error('Erro ao atualizar perfil: ',
    error);
  });
  document.getElementById('carregamento').style.display
  = 'none'; // Esconde a mensagem em caso de erro
  // Máscara para WhatsApp
  document.getElementById('whatsapp').addEventListener(
  'input', function () {
    this.value = this.value.replace(/\D/g, ""); //
    Remove caracteres não numéricos
    if (this.value.length > 11) this.value =
    this.value.substring(0, 11); // Limita a 11 dígitos
    this.value = this.value.replace(/(\d{2})(\d)/, "($1
    $2"); // Adiciona parênteses no DDD
    this.value = this.value.replace(/(\d{5})(\d{1,4})$/,
    "$1-$2"); // Adiciona traço após o 5º dígito
  });
}

```

Após a atualização do perfil, o usuário líder é redirecionado automaticamente para a página do arquivo pag_lider.html. Essa página serve como a central de todas as ações relacionadas aos líderes. Há vários botões importantes, porém fáceis de perceber e intuitivos, em relação às suas funcionalidades.

O arquivo pag_lider.html foi estruturado da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Página do líder</title>
  <link rel="icon" href="./Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
href="./CSS/style_pag_lider.css" />
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-
auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-
se-firestore.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-
se-storage.js"></script>
  <script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração ->

  <script src="./JS/pag_lider.js"></script> <!-- seu
arquivo de configuração -->
</head>

  <div class="hh3">

    <h3>Tenha ciência da responsabilidade em publicar
imagens, recomendamos fortemente, utilizar-se de
editores de
    imagens, a fim de desfocar rostos e manter a
privacidade das pessoas.</h3>
  </div>
  <br><br>
  
```

```
<body class="fundo-paginas">
  <div id="carregamento"
style="display: none; position: fixed; top: 50%;
left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);
background: rgba(43, 153, 255, 0.95); color: rgb(238,
255, 0); padding: 20px; border-radius: 8px; z-index:
1200; width: 65%; text-align: center;">
    Excluindo conta, aguarde...
  </div>
  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
permissões...</p>
  <div id="conteudo" style="display: none;"
class="container">
    <!-- Foto de perfil do líder e nome -->
    <div class="perfil-lider">
      <img id="fotoPerfil" src="" class="foto-perfil">
      <h2 id="nomePerfil"></h2>
    </div>

    <div id="conteudo" style="display: none;">
      <!-- Conteúdo da página será exibido aqui -->
    </div>

    <div class="centralizado">
      <h2>- Faça seus relatórios<br>- Exclua seus
relatórios<br>- Adicione Imagens</h2>
    </div>

    <button class="button paginas"
onclick="location.href='./excluir_fotos.html'">
      Alterar Imagens
    </button>
    <button class="button paginas"
onclick="location.href='./atualizar_lideres.html'">
      Atualizar
    </button>
  </div>
</div>
```

```

<div class="container">
  <div class="menu">
    <button class="button paginas"
onclick="location.href='./meus_relatorios.html'">
      Relatórios
    </button>
    <button class="button paginas"
onclick="location.href='./cadastro_perfilLider.html'"
>
      Perfil
    </button>
  </div>

```

```

    <button class="button paginas"
onclick="location.href='./index.html'">
      Início
    </button>
    <button id="excluirContaButton" class="button
paginas">
      Excluir Conta
    </button> <br><br>
  </div>
<script src="./path/to/excluir_conta.js"></script>
</body>
</html>

```

Está vinculado a ele o arquivo pag_lider.css, estruturado da seguinte maneira:

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  /* Fundo uniforme */
  margin: 0;
  /* Remove margens externas */
  text-align: center;
  min-height: 100vh;
  /* Garante que o fundo cubra toda a tela */
  display: flex;
  flex-direction: column;
  /* Permite empilhar o conteúdo */
  align-items: center;
  /* Centraliza o conteúdo horizontalmente */
  justify-content: flex-start;
  /* Inicia o conteúdo no topo da tela */
}

h1,

display: flex;
justify-content: center;
max-width: 30%;
/* Ajuste para a largura desejada */
margin: 0 auto;
padding: 10px;
}

.hh3 h3 {
  text-align: justify;
  /* Justifica o texto */
  max-width: 100%;

```

```

h2,
p {
  color: white;
  text-align: center;
}

h2 {
  font-size: 165%;
  text-align: justify;
}

h3 {
  font-size: 100%;
  color: aliceblue;
  text-align: justify;
  max-width: 290px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.hh3 {
  /* Usa grid layout */
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  /* 2 colunas de tamanhos iguais */
  gap: 20px;
  /* Espaçamento entre os itens */
  justify-items: center;
  /* Centraliza os itens horizontalmente */
  justify-content: center;
  /* Centraliza o grid em relação ao container */
  margin: 20px 0;
  /* Espaçamento ao redor da .menu */
}

```

```

/* Garante que o texto fique dentro da div */
}

.centralizado {
display: flex;
justify-content: center;
/* Centraliza a div horizontalmente */
max-width: 90%;
/* Ajuste para a largura desejada */
margin: 0 auto;
/* Centraliza a div dentro do contêiner pai */
padding: 10px;
/* Adiciona algum espaço interno, se desejado */
}

.centralizado h2 {
text-align: justify;
/* Justifica o texto dentro do h2 */
max-width: 100%;
/* Garante que o texto não ultrapasse a largura da
div */
}

.img-doc {
margin-top: -30px;
max-width: 30%;
margin-bottom: 30px;
}

p {
font-size: 115%;
}

.menu {
display: grid;
display: inline-block;
padding: 10px 20px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 100% !important;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
text-align: center;
background-color: #008cff;
/* Cor de fundo padrão */
color: white;
/* Cor desejada para as letras */
text-decoration: none;
/* Remove o sublinhado */

```

```

.cabecalho {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
width: 100%;
/* Faz o cabeçalho ocupar toda a largura */
padding: 10px 30px;
/* Melhora o espaçamento interno */
box-sizing: border-box;
/* Inclui o padding na largura */
}

#mensagemCarregamento {
color: #dcff42;
font-size: 1.2em;
/* Ajuste o tamanho conforme necessário */
text-align: center;
/* Centraliza o texto horizontalmente */
margin: 0;
/* Remove margens extras */
position: absolute;
/* Posiciona o elemento em relação ao pai */
top: 50%;
/* Move para o centro vertical */
left: 50%;
/* Move para o centro horizontal */
transform: translate(-50%, -50%);
/* Ajusta a posição para que o centro fique no meio
da tela */
white-space: nowrap;
/* Impede a quebra de linha */
}

.button {
display: flex;
font-size: 14px;
overflow: hidden;
outline: none;
box-shadow: 0 0 10px rgba(255, 255, 255, 0.5);
animation: pulsar 2s infinite;
}

@keyframes pulsar {
0% {
box-shadow: 0 0 10px rgba(255, 255, 255, 0.5),
inset 0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);
}

50% {
box-shadow: 0 0 50px rgba(255, 255, 255), inset 0 0
10px rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

```

```

border: 1px solid #008cff;
/* Adiciona uma borda */
cursor: pointer;
margin-bottom: 5px;
}

.button:hover {
color: #0400ff;
background-color: white;
transform: translateY(-2px) rotateX(5deg)
rotateY(5deg);
/* Efeito 3D */
border-color: #0400ff;
/* Muda a cor da borda ao passar o mouse */
}

.button.paginas {
margin-top: 0px;
width: 150px;
/* Ajuste o valor conforme necessário */
display: inline-block;
text-align: center;
}

#excluirContaButton {
position: relative;
background-color: #ff4757;
/* Cor de fundo do botão */
color: white;
padding: 10px 20px;
border: none;
border-radius: 5px;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
margin-top: 10px;
color: #0288d1;
text-decoration: none;
}

.container a:hover {
text-decoration: underline;
}

/* Estilos para a seção de perfil */
.perfil-lider {
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
margin-top: 40px;
/* Aumenta a distância entre o topo e a foto de
perfil */
margin-bottom: 10px;

```

```

}

100% {
box-shadow: 0 0 10px rgba(255, 255, 255, 0.5),
inset 0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);
}
}

#excluirContaButton:hover {
background-color: #ff6b81;
/* Cor do botão ao passar o mouse */
}

.container {
display: flex;
flex-direction: column;
/* Alinha os itens em coluna */
align-items: center;
/* Centraliza horizontalmente */
justify-content: center;
/* Centraliza verticalmente */
width: 100%;
/* Faz o contêiner ocupar toda a largura */

box-sizing: border-box;
}

.container>div {
text-align: center;
}

.container a {
display: block;

.logo {
margin: 0 auto;
/* Centraliza o logo */
}

.button.paginas {
width: 70%;
/* Botões ocupam mais largura */
}

.container {
gap: 10px;
/* Reduz o espaço entre os botões */
}

h2 {
font-size: 1.5em;

```

```

/* Reduz a distância entre o nome do líder e os
outros componentes */
}

.foto-perfil {
width: 120px;
height: 120px;
border-radius: 50%;
object-fit: cover;
}

.perfil-lider h2 {
color: white;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 5px;
/* Reduz a margem entre o nome do líder e o próximo
elemento */
text-shadow: black 1px 2px 3px;
}

/* Estilos Responsivos */
@media (max-width: 768px) {

/* Tablets */
.cabecalho {
flex-direction: column;
/* Empilha os elementos no cabeçalho */
align-items: center;
/* Centraliza o conteúdo */
}

```

```

/* Reduz o tamanho da fonte */
}
}

@media (max-width: 480px) {

/* Smartphones */
.cabecalho {
padding: 10px 20px;
/* Ajusta o padding */
}

.button.paginas {
width: 80%;
/* Botões ocupam quase toda a largura */
}

.container>div {
max-width: 100%;
/* Cada botão ocupa toda a linha */
margin: 10px 0;
/* Espaçamento menor */
}

h2 {
font-size: 1.2em;
/* Reduz o tamanho da fonte */
}
}

```

Por fim, está o arquivo `pag_lider.js`, estruturado da seguinte maneira:

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded",
function () {
auth.onAuthStateChanged((user) => {
if (user) {
// Exibe a mensagem de carregamento
document.getElementById('mensagemCarregamento').style
display = 'block';

// Verifica se o usuário logado é um líder
db.collection('lideres').doc(user.uid).get().then((do
c) => {
if (!doc.exists) {
// Redireciona imediatamente caso o usuário não
seja líder
window.location.href = './index.html';

```

```

// Oculta a mensagem de carregamento e exibe o
conteúdo da página
if (mensagemCarregamento) {
mensagemCarregamento.style.display = 'none';
}
const conteudo =
document.getElementById('conteudo');
if (conteudo) {
conteudo.style.display = 'block';
}

// Carrega o perfil existente do líder
document.getElementById('nomePerfil').textContent =
lider.nomePerfil || 'Nome não definido';

```

```

    } else {
      // Se for líder, carrega o conteúdo da página
      document.getElementById('mensagemCarregamento').style
        .display = 'none';
      document.getElementById('conteudo').style.display =
        'block';
      const lider = doc.data();

      // Verifica se o perfil foi atualizado
      if (!lider.nomePerfil || !lider.bairro) {
        alert("Por favor, atualize seu perfil antes de
        acessar a página do líder.");
        window.location.href =
        './cadastro_perfilLider.html';
        return; // Impede o restante da página de ser
        renderizado
      }
    }
  }

```

```

    if (lider.fotoUrl) {
      document.getElementById('fotoPerfil').src =
        lider.fotoUrl;
    } else {
      document.getElementById('fotoPerfil').src =
        './IMG/default-profile.png';
    }
  }
}).catch((error) => {
  console.error('Erro ao carregar dados do líder:
  ', error);
});
} else {
  window.location.href = './index.html';
}
});
});
});

```

Na página do arquivo `pag_lider.html`, o item de menu 'RELATÓRIOS' direciona ao arquivo `meus_relatorios.html`. Esta página é onde são realizadas as prestações de contas com os voluntários que são doadores e com os líderes de outras turmas. Nessa página, é possível adicionar relatórios ou excluir aqueles que, por algum motivo, contenham dados incorretos. Os relatórios são exibidos em ordem cronológica, com os mais atuais nas primeiras posições e os mais antigos nas últimas. Há um botão em cada relatório ('Excluir') que apaga aquele relatório específico. Não é possível apagar vários relatórios ao mesmo tempo, pois a seriedade da prestação de contas exige que não ocorram erros em escala e, como medida de segurança, permite-se que o líder apague apenas o relatório necessário.

O arquivo `meus_relatorios.html` foi estruturado da seguinte maneira:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
  initial-scale=1.0" />
  <title>Meus Relatórios</title>
  <link rel="icon" href="./Logo/logo.png">
  <link rel="stylesheet"
  href="./CSS/style_pag_meus_relatorios.css">

```

```

  <div id="carregamento"
    style="display: none; position: fixed; top: 50%;
    left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);
    background: rgba(43, 153, 255, 0.95); color: rgb(238,
    255, 0); padding: 20px; border-radius: 8px; z-index:
    1200; width: 65%; text-align: center;">
    Excluindo relatórios, aguarde...
  </div>
  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
  permissões...</p>

```

```

<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.4/css/all.min.css" />

<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-
auth.js"></script>

<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-
firestore.js"></script>
<script src="/JS/firebaseConfig.js"></script>
<script src="/JS/meus_relatorios.js"
defer></script>
</head>

```

```

<h1 id="mainHeader" style="display: none;">Meus
Relatórios</h1>
<p id="nomeLider" class="nomeLider" style="display:
none;"></p>

<div class="container" id="relatoriosContainer">
  <!-- Relatórios serão carregados aqui -->
</div>

<div class="buttonflex">
  <a href="/index.html" class="floating-
button">Início</a>
  <a href="/pag_lider.html" class="floating-
button">VOLTAR</a>
  <a href="/relatorio.html" class="floating-
button">NOVO</a>
</div>
</body>

```

Está vinculado a ele o arquivo style_pag_meus_relatorios.css, estruturado da seguinte maneira:

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
  outline: none;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
  position: fixed;

```

```

/* Define um limite para evitar estourar a largura */
*/
margin: 0 auto;
/* Centraliza o contêiner */
justify-content: center;
/* Centraliza os itens dentro do contêiner */
margin-bottom: 80px;
}

#relatoriosContainer {
  padding: 10px;
  margin-top: 40px;
}

.relatorios-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
  /* Espaçamento entre relatórios */
}

#mensagemCarregamento {
  color: #dcff42;
  font-size: 1.2em;
  margin: 0;
  /* Remover margens extras */

```

```

top: 0;
width: 100vw;
left: 0;
text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
background: rgba(24, 79, 197);
padding: 10px 20px;
border-radius: 0 0 40px 40px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 10;
}

.container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill,
minmax(250px, 1fr));
/* Layout responsivo */
gap: 20px;
width: 100%;
max-width: 100%;

border: 1px solid #ccc;
border-radius: 8px;
padding: 16px;
background-color: #f9f9f9;
/* Cor de fundo suave */
box-shadow: #333 2px 1px 6px;
height: 300px;
/* Altura fixa para todos os relatórios */
display: flex;
flex-direction: column;
/* Permite que os elementos internos sejam
organizados em coluna */
justify-content: space-between;
/* Espaçamento entre os elementos */
}

.relatorio .detalhes {
overflow: auto;
/* Adiciona rolagem */
max-height: 150px;
/* Altura máxima para a caixa de detalhes */
margin-bottom: 10px;
/* Espaço entre detalhes e botão */
}

.relatorio button {
background-color: #7e3ce7;
/* Cor do botão */
color: white;

```

```

text-shadow: #333 2px 3px 4px;
}

.nomeLider {
color: #ffffff;
font-size: 1.5em;
margin: 0;
/* Remover margens extras */
text-shadow: #333 2px 3px 4px;
text-align: center;
}

.relatorio p {
margin: 0 0 10px;
/* Margem entre parágrafos */
overflow-wrap: break-word;
/* Para evitar que o texto saia da div */
}

.relatorio {
}

100% {
background-position: 5% 50%;
}

}

textarea {
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 8px;
padding: 10px;
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
transition: all 0.3s ease;
}

textarea:hover {
box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

/* Ajustes para os botões flutuantes */
.floating-button {
font-size: 16px;
padding: 15px 25px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px

```

```
border: none;
padding: 10px 15px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
align-self: center;
/* Centraliza o botão horizontalmente */
}

.relatorio button:hover {
background-color: #c0392b;
/* Cor do botão ao passar o mouse */
}

@keyframes gradient-animation {
0% {
background-position: 5% 50%;
}

50% {
background-position: 90% 50%;
gap: 20px;
/* Espaçamento de 20px entre os botões */
position: fixed;
/* Mantém os botões fixos no canto inferior */
bottom: 30px;

```

```
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008cff;
color: white;
text-decoration: none;
border: 1px solid #008cff;
cursor: pointer;
z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.1);
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.buttonflex {
display: flex;
/* Flexbox para alinhar itens horizontalmente */
/* Distância da parte inferior da página */
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
/* Centraliza horizontalmente */
}

```

Também estão vinculadas a ele as funcionalidades no arquivo `meus_relatorios.js`, estruturado da seguinte maneira:

```
auth.onAuthStateChanged((user) => {
if (user) {
// Exibe a mensagem de carregamento
document.getElementById('mensagemCarregamento').style
display = 'block';

db.collection('lideres').doc(user.uid).get().then((doc) => {
if (!doc.exists) {
// Redireciona caso o usuário não seja líder
window.location.href = './index.html';
} else {
// Se for líder, oculta a mensagem de
carregamento e exibe o cabeçalho
document.getElementById('mensagemCarregamento').style
display = 'none';

```

```
.orderBy('mesAno', 'desc') // Adicione esta
linha para ordenar por mesAno
.onSnapshot((snapshot) => {
relatoriosContainer.innerHTML = ''; //
Limpa o container

if (snapshot.empty) {
relatoriosContainer.innerHTML =
'<p>Nenhum relatório encontrado.</p>';
} else {
snapshot.forEach((doc) => {
const data = doc.data();
const mesAnoDate =
data.mesAno.toDate(); // Converte para objeto Date

const relatorioDiv =
document.createElement('div');
relatorioDiv.classList.add('relatorio');

```

```

document.getElementById('mainHeader').style.display =
'block';

// Carrega o perfil existente do líder
const lider = doc.data();

// Exibe o nome do líder abaixo do título
const nomeLiderElement =
document.getElementById('nomeLider');
nomeLiderElement.textContent =
lider.nomePerfil || 'Nome não disponível';
nomeLiderElement.style.display = 'block';

// Carregar relatórios do Firestore
const relatoriosContainer =
document.getElementById('relatoriosContainer');
db.collection('relatorios')
  .where('uid', '==', user.uid) // Filtra os
relatórios do usuário autenticado

}
});

}

}).catch((error) => {
  console.error('Erro ao carregar dados do líder:
', error);
});
} else {
  // Se não há usuário logado, redireciona
  window.location.href = './index.html';
}
});

// Função para excluir relatório
async function excluirRelatorio(relatorioId) {
  const confirmar = confirm('Você tem certeza que
deseja excluir este relatório?');
  if (confirmar) {
    // Exibir a mensagem de carregamento ao iniciar a
exclusão

document.getElementById('carregamento').style.display
= 'block';

```

```

relatorioDiv.innerHTML = `
  <p><strong>Data:</strong> $
{mesAnoDate.getDate().toString().padStart(2, '0')}/${
(mesAnoDate.getMonth() + 1).toString().padStart(2,
'0')}/${mesAnoDate.getFullYear()}</p>
  <p><strong>Receita:</strong> R$ $
{data.receita}</p>
  <p><strong>Despesas:</strong> R$ $
{data.despesas}</p>
  <p><strong>Detalhes:</strong></p>
  <textarea readonly rows="5"
cols="60">${data.detalhes}</textarea>
  <button onclick="excluirRelatorio('${
doc.id}')">Excluir</button>
`;

relatoriosContainer.appendChild(relatorioDiv);
});

try {
  await
db.collection('relatorios').doc(relatorioId).delete()
;
  alert('Relatório excluído com sucesso!');

  // Recarrega a lista de relatórios após a
exclusão, se necessário
  // Essa parte é opcional. Se você já estiver
utilizando onSnapshot,
  // a lista se atualizará automaticamente.
} catch (error) {
  alert('Erro ao excluir o relatório. Tente
novamente.');
```

Voltando à página do arquivo pag_lider.html, encontra-se o item Perfil, que leva à atualização do perfil do usuário líder, direcionando-o ao arquivo cadastro_perfilLider.html, abordado anteriormente. O próximo item é o 'ATUALIZAR

IMAGENS', que direciona o usuário líder ao arquivo `excluir_fotos.html`. Nessa página, o usuário líder pode adicionar fotos, excluir fotos individualmente ou todas de uma vez, selecionando-as conforme necessário. Foi estabelecido um limite de 20 fotos por líder, com base no entendimento de que não há necessidade de mais fotos para divulgação pública.

Na página principal do líder, `pag_lider.html`, foi incluída a observação de que, antes de adicionar fotos, deve-se usar de editores de imagem para desfocar os rostos das pessoas, a fim de preservar a privacidade. Toda a responsabilidade pela divulgação das imagens será da pessoa física cadastrada como líder.

O arquivo `excluir_fotos.html` foi estruturado da seguinte maneira:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Excluir Fotos da Turminha</title>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-auth.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-firestore.js"></script>
  <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-storage.js"></script>
  <script src="./JS/firebaseConfig.js"></script> <!--
seu arquivo de configuração Firebase -->
  <script src="./JS/excluir_fotos.js" defer></script>
</head>
<body>
  <!-- HTML - Div para a mensagem de carregamento -->
  <div id="carregamento"
    style="display: none; position: fixed; top: 50%;
left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);
background: rgba(43, 153, 255, 0.95); color: rgb(238,
255, 0); padding: 20px; border-radius: 8px; z-index:
1200; width: 65%; text-align: center;">
    Carregando, aguarde...
  </div>

  <p id="mensagemCarregamento">Verificando
permissões...</p>
```

```
<link rel="icon" href="./Logo/logo.png">
<link rel="stylesheet"
href="./CSS/excluir_fotos.css">

<script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/fireba
se-app.js"></script>

<div class="container" id="fotosContainer">
  <!-- As fotos carregadas aparecerão aqui -->
</div>

  <!-- Modal para exibir foto em tamanho grande -->
  <div id="photoModal" class="modal">
    <span id="closeModalButton"
class="close">&times;</span>
    <img id="modalImage" class="modal-content" />
  </div>
  <div class="buttonflex">
    <button id="uploadButton" class="floating-
button">Inserir</button>
    <a href="./pag_lider.html" class="floating-
button">Voltar</a>
    <a href="./index.html" class="floating-
button">Início</a>
    <button id="deleteSelectedButton"
class="floating-button">Excluir</button>
  </div>

  <!-- Input para selecionar arquivos de fotos,
oculto -->
  <input type="file" id="fileInput"
accept="image/*" multiple style="display: none;">
</div>
```

```

<div id="conteudo" style="display: none;"
class="container">
  <h1 id="mainHeader">Administrar<br>Fotos da
Turminha</h1>

```

```

</body>

</html>

```

Está vinculado a ele o arquivo `excluir_fotos.css`, estruturado da seguinte maneira:

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
  outline: none;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(to bottom, #4457EC,
#588ECF);
  color: #333;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border-radius: 0 0 40px 40px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  z-index: 10;
}

.container {
  display: grid;

  grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(200px, 1fr));
  /* Define 5 colunas responsivas */
  gap: 15px;
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 60px auto 0;
  /* Centraliza o contêiner e adiciona espaço no topo */
  /*
  margin-bottom: 20px;
  padding: 20px;
  justify-items: center;
  */
}

#mensagemCarregamento {
  color: #dcff42;
  font-size: 1.2em;

```

```

  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}

h1 {
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100vw;
  left: 0;
  text-shadow: 1px 2px 3px black !important;
  background: rgba(24, 79, 197);
  padding: 10px 20px;
  transform: scale(1.1);
}

.foto img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  /* Mantém a proporção da imagem */
  border-radius: 15px;
}

.photo-checkbox {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  width: 25px;
  height: 25px;
  transform: scale(1.5);
}

.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 999;
  left: 0;

```

```

margin: 0;
/* Remover margens extras */
text-shadow: #333 2px 3px 4px;
}

#fotosContainer {
padding: 10px;
margin-top: 20px;
}

.foto {
width: 170px;
/* Largura fixa para todas as fotos */
height: 300px;
/* Altura fixa */
position: relative;
overflow: hidden;
border-radius: 15px;
background-color: #f9f9f9;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.8);
transition: transform 0.3s;
}

.foto:hover {
.floating-button {
font-size: 2vw;
/* O tamanho da fonte será proporcional à largura
da tela */
padding: 1vw 1vw;
/* O padding também será proporcional à largura da
tela */
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
border-radius: 50%;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0), 0 1px 3px
rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
background-color: #008c8f;
color: white;
text-decoration: none;
border: 1px solid #008c8f;
cursor: pointer;
z-index: 1000;
}

.floating-button:hover {
transform: scale(1.1);
box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 2px
4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.buttonflex {

```

```

top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
justify-content: center;
align-items: center;
}

.modal-content {
max-width: 90%;
max-height: 90%;
}

.close {
position: absolute;
top: 10px;
right: 25px;
color: white;
font-size: 35px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}

/* Botões flutuantes */
/* Aumenta o tamanho da fonte em telas menores */
padding: 1vw 3vw;
/* Ajusta o padding para ser mais espaçoso em
telas menores */
}

.buttonflex {
gap: 3vw;
/* Aumenta a distância entre os botões */
bottom: 30px;
/* Sobe os botões um pouco em telas menores */
}

@media (max-width: 480px) {
.floating-button {
font-size: 3vw;
/* Aumenta o tamanho da fonte em telas menores */
padding: 1vw 3vw;
/* Ajusta o padding para ser mais espaçoso em
telas menores */
}

.buttonflex {
gap: 2vw;
/* Aumenta a distância entre os botões */
bottom: 30px;
/* Sobe os botões um pouco em telas menores */
}

```

```

display: flex;
gap: 2vw;
/* Ajuste dinâmico da distância entre os botões */
position: fixed;
bottom: 30px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
flex-wrap: wrap;
/* Permite que os botões fiquem em linha nova, se
necessário */
justify-content: center;
width: 100%;
/* Garante que os botões fiquem dentro da tela */
}

/* Responsividade para telas menores */
@media (max-width: 768px) {
  .floating-button {
    font-size: 3vw;
  }
}

```

```

}
}

@media (max-width: 320px) {
  .floating-button {
    font-size: 3vw;
    /* Aumenta o tamanho da fonte em telas menores */
    padding: 1vw 3vw;
    /* Ajusta o padding para ser mais espaçoso em
telas menores */
  }

  .buttonflex {
    gap: 2vw;
    /* Aumenta a distância entre os botões */
    bottom: 30px;
    /* Sobe os botões um pouco em telas menores */
  }
}

```

Também está vinculado a ele o arquivo `excluir_fotos.js`, estruturado da seguinte maneira:

```

const storage = firebase.storage();
const fotosContainer =
document.getElementById('fotosContainer');
const photoModal =
document.getElementById('photoModal');
const modalImage =
document.getElementById('modalImage');
const closeModalButton =
document.getElementById('closeModalButton');
const deleteSelectedButton =
document.getElementById('deleteSelectedButton');
const uploadButton =
document.getElementById('uploadButton');
const fileInput =
document.getElementById('fileInput');

let selectedPhotos = [];

// Função para verificar se o usuário está
autenticado
auth.onAuthStateChanged(async (user) => {
  if (!user) {
    window.location.href = './index.html'; //
Redireciona para o login se não autenticado
  }
});

```

```

document.getElementById('conteudo').style.display =
'block'; // Mostra o conteúdo

await verificarPerfil(user.uid); // Verifica se o
perfil está completo antes de carregar as fotos

// Função para verificar se o perfil está completo
async function verificarPerfil(liderId) {
  const liderRef =
db.collection('lideres').doc(liderId);
  const doc = await liderRef.get();

  if (doc.exists) {
    const lider = doc.data();

    if (!lider.nomePerfil || !lider.bairro) {
      alert("Por favor, atualize seu perfil antes
de gerenciar suas fotos.");
      window.location.href =
'./cadastro_perfilLider.html'; // Redireciona se o
perfil não estiver completo
      return;
    }
  }

  await carregarFotos(liderId); // Carrega as

```

```

    return;
  }

  document.getElementById('mensagemCarregamento').style
    .display = 'block'; // Mensagem de carregamento

  // Verifica se o usuário logado é um líder
  const doc = await
    db.collection('lideres').doc(user.uid).get();
  if (!doc.exists) {
    window.location.href = './index.html'; //
    Redireciona se não for líder
    return;
  }

  document.getElementById('mensagemCarregamento').style
    .display = 'none'; // Oculta a mensagem de
    carregamento

    if (exists) {
      return url; // Retorna URL válida
    } else {
      // Remove a foto do Firestore se não existir
      await liderRef.update({
        fotos:
          firebase.firestore.FieldValue.arrayRemove(url)
      });

      return null; // Retorna null para fotos
      inválidas
    }
  });

  const filteredPhotos = validPhotos.filter(url
    => url !== null);

  // Atualiza o Firestore com as fotos válidas
  await liderRef.set({ fotos: filteredPhotos }, {
    merge: true });

  // Exibe as fotos válidas
  filteredPhotos.forEach(url => {
    const fotoDiv =
      document.createElement('div');
    fotoDiv.className = 'foto';

    const img = document.createElement('img');
    img.src = url;

```

```

    fotos se o perfil estiver completo
  } else {
    alert("Líder não encontrado.");
    window.location.href = './index.html'; //
    Redireciona se o líder não for encontrado
  }
}

// Função para carregar fotos
async function carregarFotos(liderId) {
  const liderRef =
    db.collection('lideres').doc(liderId);
  const doc = await liderRef.get();

  if (doc.exists && doc.data().fotos) {
    const fotos = doc.data().fotos;
    fotosContainer.innerHTML = ''; // Limpa o
    container

    const validPhotos = await
    Promise.all(fotos.map(async (url) => {
      const exists = await verificarFoto(url);
      fotosContainer.appendChild(fotoDiv);
    }));

    if (filteredPhotos.length === 0) {
      fotosContainer.innerHTML = '<p>Nenhuma foto
      encontrada.</p>'; // Mensagem se não houver fotos
    }
    } else {
      fotosContainer.innerHTML = '<p>Nenhuma foto
      encontrada.</p>'; // Mensagem se não houver fotos
    }
  }

  // Função para abrir o modal
  function openModal(src) {
    photoModal.style.display = "flex";
    modalImage.src = src;
  }

  // Função para fechar o modal
  function closeModal() {
    photoModal.style.display = "none";
  }

  closeModalButton.addEventListener('click',
    closeModal);
  photoModal.addEventListener('click', (event) => {
    if (event.target === photoModal) {
      closeModal();
    }
  });

```

```

    img.addEventListener('click', () =>
openModal(url)); // Abre modal ao clicar na imagem

    const checkbox =
document.createElement('input');
    checkbox.type = 'checkbox';
    checkbox.value = url;
    checkbox.className = 'photo-checkbox';

    checkbox.addEventListener('change', () => {
        if (checkbox.checked) {
            selectedPhotos.push(url);
        } else {
            selectedPhotos =
selectedPhotos.filter(photo => photo !== url);
        }
    });

    fotoDiv.appendChild(img);
    fotoDiv.appendChild(checkbox);
}
}

// Função para excluir fotos selecionadas

async function excluirFotosSelecionadas(liderId) {
    const liderRef =
db.collection('lideres').doc(liderId);

    try {
        // Exibe a mensagem de carregamento para
exclusão
        carregamentoDiv.innerText = 'Aguarde, excluindo
fotos...';
        carregamentoDiv.style.display = 'block';

        for (const url of selectedPhotos) {
            const storageRef =
firebase.storage().refFromURL(url);

            try {
                await storageRef.delete(); // Exclui a
imagem do Storage
                console.log('Foto excluída do Storage:',
url);
            } catch (error) {
                if (error.code !== 'storage/object-not-
found') {
                    console.error('Erro ao excluir a foto:',
error);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
});

// Função para verificar se a foto existe no
Firebase Storage
async function verificarFoto(url) {
    try {
        const storageRef =
firebase.storage().refFromURL(url);
        await storageRef.getMetadata();
        return true; // A foto existe
    } catch (error) {
        if (error.code === 'storage/object-not-found')
{
            return false; // A foto não existe
        }
        console.error('Erro ao verificar a foto:',
error);
        return true; // Assume que a foto existe em
caso de erro diferente
    } catch (error) {
        console.error('Erro ao excluir as fotos
selecionadas:', error);
        // Esconde a mensagem de carregamento em caso
de erro
        carregamentoDiv.style.display = 'none';
    }
}

deleteSelectedButton.addEventListener('click',
async () => {
    const liderId = auth.currentUser.uid;
    const numFotosSelecionadas =
selectedPhotos.length;

    if (numFotosSelecionadas === 0) {
        alert('Selecione pelo menos uma foto para
excluir.');// Alerta se não houver fotos
selecionadas
    } else {
        const confirmacao = confirm('Você realmente
deseja excluir ${numFotosSelecionadas} foto(s)?');

        if (confirmacao) {
            await excluirFotosSelecionadas(liderId); //
Executa a exclusão se o usuário confirmar
        } else {
            console.log('Ação de exclusão cancelada pelo
usuário.');// Ação cancelada
        }
    }
}
}

```

```

        // Remove a foto do Firestore, mesmo que a
        exclusão do Storage tenha falhado
        await liderRef.update({
            fotos:
                firebase.firestore.FieldValue.arrayRemove(url)
        });
        console.log('Foto excluída do Firestore:',
            url);
    }

    selectedPhotos = []; // Limpa a lista de fotos
    selecionadas
    await carregarFotos(liderId); // Atualiza as
    fotos exibidas

    // Esconde a mensagem de carregamento após
    concluir a exclusão
    alert('Você já atingiu o limite de 20 fotos.
    Por favor, exclua fotos para adicionar novas.');
```

```

    } else {
        fileInput.click(); // Abre o seletor
        diretamente
    }
}

});

// Input de arquivo para upload automático
const carregamentoDiv =
document.getElementById('carregamento'); // Seleciona
a div de carregamento

fileInput.addEventListener('change', async (event)
=> {
    const files = Array.from(event.target.files);
    const user = auth.currentUser;

    if (user) {
        const currentPhotos = await
        verificarLimiteFotos(user.uid);
        const availableSlots = 20 -
        currentPhotos.length;

        if (files.length > availableSlots) {
            alert('Você já atingiu o limite de 20 fotos.
            Por favor, exclua fotos para adicionar novas.');
```

```

            return;
        }

        // Exibe a mensagem de carregamento para upload
        carregamentoDiv.innerText = 'Aguarde,
        carregando...';
    }
}

```

```

    }
});

// Função para abrir a janela de upload sem o
confirm
uploadButton.addEventListener('click', async () =>
{
    const user = auth.currentUser;

    if (user) {
        const currentPhotos = await
        verificarLimiteFotos(user.uid);
        const availableSlots = 20 -
        currentPhotos.length;

        if (availableSlots <= 0) {
            const timestamp = Date.now(); // Obtém o
            timestamp atual
            const filePath = `fotos_lideres/${user.uid}/${
            {timestamp}_${file.name}`; // Adiciona o timestamp ao
            nome do arquivo
            await
            firebase.storage().ref(filePath).put(file); // Faz o
            upload da imagem
            const downloadURL = await
            firebase.storage().ref(filePath).getDownloadURL(); //
            Obtém a URL da imagem
            await salvarFoto(user.uid, downloadURL); //
            Salva a URL no Firestore
        });

        await Promise.all(uploadPromises); // Aguarda
        todos os uploads

        // Esconde a mensagem de carregamento após
        concluir o upload
        carregamentoDiv.style.display = 'none';

        await carregarFotos(user.uid); // Atualiza a
        lista de fotos após o upload

        const remainingSlots = 20 -
        (currentPhotos.length + files.length); // Calcula as
        vagas restantes após o upload
        alert('Upload concluído! Você ainda pode
        adicionar ${remainingSlots} foto(s) quando quiser.');
```

```

    }
});

// Função para verificar o limite de fotos

```

```

    carregamentoDiv.style.display = 'block';

    const uploadPromises = files.map(async (file)
=> {
    // Validação do tipo de arquivo
    const validTypes = ['image/jpeg',
'image/png', 'image/gif'];
    if (!validTypes.includes(file.type)) {
        alert('Por favor, selecione uma imagem no
formato JPG, PNG ou GIF.');
```

```

        return; // Retorna se o tipo não for válido
    }

    const liderRef =
db.collection('lideres').doc(liderId);
    await liderRef.update({
        fotos:
firebase.firestore.FieldValue.arrayUnion(fotoUrl) //
Adiciona a URL da foto
    });

```

```

    async function verificarLimiteFotos(uid) {
        const liderRef =
db.collection('lideres').doc(uid);
        const doc = await liderRef.get();

        if (doc.exists && doc.data().fotos) {
            return doc.data().fotos; // Retorna as fotos
existentes
        }
        return [];
    }

    // Função para salvar a URL da foto no Firestore
    async function salvarFoto(liderId, fotoUrl) {
    }
});

```

Na Central do Líder, a foto de perfil, juntamente com suas informações, é exibida no topo da página. O próximo item do menu é o 'ATUALIZAR', que direciona ao arquivo atualizar_lideres.html. Nessa página, é possível atualizar os dados de cadastro relevantes, que não são exibidos ao público e são acessíveis apenas ao usuário do tipo líder. Apenas dois campos estão bloqueados para atualização: o campo CPF e o campo e-mail. Mesmo tentando manipular o sistema por meio das ferramentas de desenvolvedor do navegador, não será possível alterar esses campos. Todas as páginas são protegidas contra qualquer tipo de manipulação indevida. Nesta página, também é possível solicitar a alteração de senha, e um e-mail personalizado será enviado ao usuário cadastrado para a mudança. Todas as alterações são tratadas com validações de erro, assim como no momento do cadastro.

Por último, há o item de menu 'EXCLUIR CONTA', que é o botão de exclusão total do usuário cadastrado. Ao clicar em 'EXCLUIR CONTA', o usuário líder é notificado por meio de um alerta (*alert*), informando que todos os dados, incluindo relatórios, fotos, perfil e informações de cadastro, serão permanentemente excluídos. Não há como desfazer o processo. Mesmo após confirmar a exclusão, clicando em ok, o usuário líder ainda precisa inserir sua senha atual para completar o procedimento. Após informar a senha, todos os dados são removidos do servidor, e nenhum relatório, foto ou informação associada a esse usuário será mantido.

O arquivo `excluir_conta.js` foi estruturado da seguinte maneira:

```
const storage = firebase.storage();

// Função principal para excluir o usuário e seus dados
async function excluirConta() {
  const user = auth.currentUser;

  if (!user) {
    alert('Você precisa estar logado para excluir sua conta.');
```

```
    return;
  }

  const userId = user.uid;

  // Exibe a mensagem de carregamento
  document.getElementById('carregamento').style.display = 'block';

  console.log('Usuário reautenticado com sucesso.');
```

```
  } catch (error) {
    console.error('Erro ao reautenticar usuário:', error);
    alert('Senha incorreta. A exclusão da conta foi cancelada.');
```

```
  }

  document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
  return;
}

// 1. Excluir dados no Firestore (coleção de líderes e relatórios)
try {
  await excluirDadosFirestore(userId);
  console.log('Dados no Firestore excluídos com sucesso.');
```

```
  } catch (error) {
    console.error('Erro ao excluir dados do Firestore:', error);
    alert('Ocorreu um erro ao excluir seus dados. Tente novamente mais tarde.');
```

```
  }

  document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
  return;
}

// 2. Excluir fotos no Storage
```

```
  // Solicitar a senha do usuário para reautenticação
  const senha = prompt('Confirme a exclusão informando sua senha atual:');
```

```
  if (!senha) {
    alert('A exclusão da conta foi cancelada.');
```

```
  }

  document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
  return;
}

// Reautenticação do usuário
const credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(user.email, senha);
try {
  await user.reauthenticateWithCredential(credential);

  alert('Ocorreu um erro ao excluir sua conta. Tente novamente mais tarde.');
```

```
  }

  document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
  return;
}

// Esconde a mensagem de carregamento após a exclusão bem-sucedida
document.getElementById('carregamento').style.display = 'none';
}

// Função para excluir documentos no Firestore
async function excluirDadosFirestore(userId) {
  // 1. Exclui o documento do líder na coleção "líderes"
  await db.collection('líderes').doc(userId).delete();

  // 2. Exclui os relatórios associados ao líder
  const relatoriosSnapshot = await db.collection('relatorios').where('uid', '==', userId).get();

  const batch = db.batch();
  relatoriosSnapshot.forEach((doc) => {
    batch.delete(doc.ref);
```

```

    try {
      await excluirFotosStorage(userId);
      console.log('Fotos no Storage excluídas com sucesso.');
```

```

    } catch (error) {
      console.error('Erro ao excluir fotos do Storage:', error);
      alert('Ocorreu um erro ao excluir suas fotos. Tente novamente mais tarde.');
```

```

    }

    document.getElementById('carregamento').style.display = 'none'; // Esconde a mensagem de carregamento
    return;
  }

  // 3. Excluir o usuário do Firebase Authentication
  try {
    await excluirUsuarioFirebase(user);
  } catch (error) { console.error('Erro ao excluir a conta do usuário:', error);

    const deletarFotosPromises = listaItens.items.map((itemRef) => {
      return itemRef.delete().catch((error) => {
        console.error('Erro ao excluir item do Storage:', itemRef.fullPath, error);
      });
    });

    await Promise.all(deletarFotosPromises);

    console.log('Fotos excluídas com sucesso.');
```

```

  } catch (error) {
    console.error('Erro ao excluir a pasta e arquivos do Storage:', error);
  }
}

// Função para excluir o usuário do Firebase Authentication
async function excluirUsuarioFirebase(user) {
  try {

```

```

  });
  // Executa o batch para deletar todos os relatórios associados
  await batch.commit();

  console.log('Relatórios excluídos com sucesso.');
```

```

}

// Função para excluir fotos no Firebase Storage
async function excluirFotosStorage(userId) {
  const storageRef = storage.ref();
  const pastaFotos = `fotos_lideres/${userId}`;
  try {
    // Excluir todas as fotos armazenadas na pasta do usuário no Storage
    const listaItens = await storageRef.child(pastaFotos).listAll();

    // Excluir arquivos
    await user.delete();
    alert('Sua conta foi excluída com sucesso.');
```

```

    window.location.href = './index.html'; // Redirecionar após exclusão
  } catch (error) {
    throw error;
  }
}

// Evento para o botão de exclusão de conta
document.getElementById('excluirContaButton').addEventListener('click', () => {
  const confirmacao = confirm('Tem certeza que deseja excluir sua conta e todos os dados associados? Esta ação não pode ser desfeita.');
```

```

  if (confirmacao) {
    excluirConta();
  }
});


```

2.7.3 Firebase

A escolha pelo *Firebase* como banco de dados foi feita devido à sua praticidade e facilidade de implementação. O *Firebase* foi configurado conforme as necessidades do projeto, com personalizações específicas. A decisão de permitir o acesso livre ao servidor para escrita foi considerada arriscada devido a possíveis acessos indevidos.

Logo, foram utilizados os serviços de *Authentication*, *Firestore Database* e *Storage*. A estrutura utilizada no *Firebase* é apresentada conforme ilustrado na Figura 17.

Figura 17 – Firebase



Fonte: Do próprio autor, 2024.

Para o *Firestore Database*, foram implementadas regras de leitura e escrita diretamente no servidor, conforme descrito a seguir:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // Regras para documentos de líderes
    match /líderes/{document} {
      // Permite a leitura a todos
      allow read: if true;
      // Permite escrita apenas para usuários autenticados
      allow write: if request.auth != null;
    }

    // Regras para documentos de voluntários
    match /voluntarios/{document} {
      // Permite a leitura a todos
      allow read: if true;
      // Permite escrita apenas para usuários autenticados
      allow write: if request.auth != null;
    }

    // Regras para cadastro de líderes
    match /cadastro_líderes/{document} {
      // Permite criar um cadastro de líder se o documento não
      // existir (não autenticado)
      allow create: if request.auth == null && !exists(/databases/{
(database)/documents/líderes/{request.resource.data.cpf});
```

```
// Permite escrita para usuários autenticados
allow write: if request.auth != null;
}

// Regras para cadastro de voluntários
match /cadastro_voluntarios/{document} {
  // Permite criar um cadastro de voluntário se o documento
  // não existir (não autenticado)
  allow create: if request.auth == null && !exists(/databases/{
(database)/documents/voluntarios/{request.resource.data.cpf});

  // Permite escrita para usuários autenticados
  allow write: if request.auth != null;
}

// Regras gerais para outras áreas do Firestore
match /{document=*} {
  // Permite leitura se o usuário estiver autenticado
  allow read: if request.auth != null;

  // Permite escrita apenas se o usuário estiver autenticado
  allow write: if request.auth != null;
}
}
```

Devido à estrutura relacionada aos relatórios e à necessidade de garantir a ordem correta de exibição, índices foram criados diretamente no *Firestore Database*, sendo o código em *JavaScript* insuficiente para essa tarefa. No servidor, os índices foram classificados da seguinte forma:

relatorios uid Crescente mesAno Decrescente	__name__ Decrescente	Coleta	Ativado
relatorios mesAno Decrescente uid Crescente	__name__ Decrescente	Coleta	Ativado

As regras no *Storage* foram definidas da seguinte forma:

```
rules_version = '2';
service firebase.storage {
  match /b/{bucket}/o {
    // Permissões para fotos dos líderes
    match /fotos_lideres/{allPaths=**} {
      allow read: if true;
      allow write: if request.auth != null;
    }

    // Permissões para fotos das turmas
    match /turminhas/{userId}/{allPaths=**} {
      allow read: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
      allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
    }
  }
}
```

2. 8 Considerações Finais

O site BEM foi projetado para criar uma central de encontro entre turminhas do bem, voluntários e doadores. Todas as páginas que envolvem dados pessoais foram protegidas por código, e o banco de dados *Firebase* também recebeu regras de segurança para garantir a proteção e a privacidade. As páginas foram desenvolvidas de forma clara e intuitiva, facilitando o entendimento para usuários comuns.

3 CONCLUSÃO

O projeto do site e do possível aplicativo 'Bem – O Amor em Movimento' é inovador e não foram encontrados outros semelhantes. Existem comunidades em aplicativos de comunicação que são incompletas e inadequadas para os fins que o nosso projeto se propõe a atender.

Dessa forma, o site será único, reunindo grupos que realizam trabalho social de arrecadação de fundos, preparação de alimentos e, uma vez por mês, saem para distribuir refeições pela cidade de São Paulo.

O projeto Bem não tem fins lucrativos. Ele é apenas uma plataforma para reunir doadores e/ou voluntários que contribuem para as entregas de alimentos, lideradas por membros do site.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. Disponível em: http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acessado em: 10 outubro de 2024.

- CENTRO PAULA SOUZA (CPS). **Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nas ETECs**. Disponível em: <https://cgd.cps.sp.gov.br/cgddocumentos/manual-de-trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-nas-etecs/>. Acessado em: 14 outubro de 2024.

- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (MDHC). **MDHC lança relatório sobre pessoas em situação de rua no Brasil; estudo indica que 1 em cada mil brasileiros não tem moradia**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/mdhc-lanca-relatorio-sobre-pessoas-em-situacao-de-rua-no-brasil-estudo-indica-que-1-em-cada-mil-brasileiros-nao-tem-moradia>. Acessado em: 25 agosto de 2024.

- PODER360. **São Paulo reúne 25% da população de rua do país**. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/sao-paulo-reune-25-da-populacao-de-rua-do-pais/>. Acessado em: 25 agosto de 2024.

- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acessado em: 11 agosto de 2024.

- PREFEITURA DE SÃO PAULO. **PESQUISA CENSITÁRIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E RELATÓRIO TEMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DESTA POPULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO; RELATÓRIO FINAL DA PESQUISA AMOSTRAL DO PERFIL SOCIOECONÔMICO**. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Produtos/Produto%209_SMADS_SP.pdf. Acessado em: 29 setembro de 2024.